

<http://farbe.li.tu-berlin.de/MI49/MI49L0NA.TXT> / .PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI49/MI49.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>

Iscrizione TUB: 20160501-MI49/MI49L0NA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta



































Grafico TUB-MI49; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI49, 3D=0, de=0

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI49/MI49.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>



















Grafico TUB-MI49; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI49, 3D=0, de=1

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a rgb_e