


Ostwald colori ottimali, $Y_w=88,6$
 di massima (m) C_{AB} sotto illuminante D65
 nel diagramma cromatico (x, y)


Nome e gamma spettrale
 R_m 561_770 Y_m 520_770
 G_m 475_573 C_m 380_561
 B_m 380_520 M_m 573_475



Ostwald colori ottimali, $Y_w=88,6$
 di massima (m) C_{AB} sotto illuminante D65
 nel diagramma cromatico (x, y)


Nome e gamma spettrale

R_m	561_770	Y_m	520_770
G_m	475_573	C_m	380_561
B_m	380_520	M_m	573_475



Ostwald colori ottimali, $Y_w=88,6$
 di massima (m) C_{AB} sotto illuminante D65
 nel diagramma cromatico (x, y)

Nome e gamma spettrale
 R_m 561_770 Y_m 520_770
 G_m 475_573 C_m 380_561
 B_m 380_520 M_m 573_475



Ostwald colori ottimali, $Y_w=88,6$
 di massima (m) C_{AB} sotto illuminante D65
 nel diagramma cromatico (x, y)

Nome e gamma spettrale
 R_m 561_770 Y_m 520_770
 G_m 475_573 C_m 380_561
 B_m 380_520 M_m 573_475

