

http://130.149.60.45/~farbmetrik/MS49/MS49L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/MS49/MS49L0NA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-MS49/MS49L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rha4ta



















Gráfico TUB-MS49; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS49, 3D=0, de=0

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
salida: ningún cambio

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/MS49/MS49L0NA.TXT> /PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/MS49/MS49L0NA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-MS49/MS49L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rha4ta






















Gráfico TUB-MS49; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS49, 3D=0, de=1

entrada: rgb/cmyk $\rightarrow$ rgb/cmyk
salida: ningún cambio


http://130.149.60.45/~farbmetrik/MS49/MS49L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/MS49/MS49.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>




2-013130-L0 MS490-11, B2_35




2-013130-L0 MS490-21, B2_35




2-013130-L0 MS490-31, B4 54




2-013130-L0 MS490-41




2-013130-L0 ME100-5N/MS490-51




2-013130-L0	ME100-6N/MS490-61
-------------	-------------------




2-013130-L0 MS490-71




2-013130-L0 MS490-81




2-013130-L0 MS491-1N




2-013130-L0 MS491-21




2-013130-L0 MS491-31




2-013130-L0 MS491-41




2-013130-L0 MS491-51



2-013130-L0 MS491-61



2-013130-L0 MS491-71



2-013130-L0 MS491-81

Gráfico TUB-MS49; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS49, 3D=0, de=1, *sRGB*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

