

<http://farbe.li.tu-berlin.de/MS53/MS53L0NA.TXT/.PS>; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

















Gráfico TUB-MS53; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS53, 3D=0, de=0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio



<http://farbe.li.tu-berlin.de/MS53/MS53L0NA.TXT/.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2



















Gráfico TUB-MS53; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS53, 3D=0, de=0, L-cmyn6



PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

entrada: $rgb/cmky \rightarrow rgbd$
salida: transferirá a $rgbd$

<http://farbe.li.tu-berlin.de/MS53/MS53L0NA.TXT/.PS>; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2



















Gráfico TUB-MS53; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS53, 3D=0, de=1

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

