

<http://farbe.li-tu-berlin.de/MS53/MS53L0NP.PDF> / .PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://farbe.li-tu-berlin.de/MS53/MS53.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li-tu-berlin.de>

TUB matrícula: 20190801-MS53/MS53L0NP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rha4ta



















Gráfico TUB-MS53; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS53, 3D=0, de=0

entrada: rgb/cmyk $\rightarrow$ rgb/cmyk
salida: ningún cambio






<http://farbe.li-tu-berlin.de/MS53/MS53L0NP.PDF> / .PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2


vea archivos semejantes: <http://farbe.li-tu-berlin.de/MS53/MS53.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li-tu-berlin.de>

TUB matrícula: 20190801-MS53/MS53L0NP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rha4ta




3-013000-L0 MS530-1N, B2_18_1




3-013000-L0 MS530-2N, B2_18_2




3-013000-L0 MS530-3N, B2_19_1




3-013000-L0 MS530-4N, B2_19_2




3-013000-L0 MS530-5N, B2_20




3-013000-L0 MS530-6N, B2_21




3-013000-L0 MS530-7N, B2_22




3-013000-L0 MS530-8N, B2_22




3-013000-L0 MS531-1N, B2_24




3-013000-L0 MS531-3N, B2_26




3-013000-L0 MS531-2N, B2_25




3-013000-L0 MS531-4N, B2_27




3-013000-L0 MS531-5N, B2_28



3-013000-L0 MS531-6N, B2_29_1



3-013000-L0 MS531-7N, B2_29_2



3-013000-L0 MS531-8N, B2_29_3



Gráfico TUB-MS53; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS53, 3D=0, de=1

entrada: rgb/cmyk → rgb/cmyk
salida: ningún cambio

<http://farbe.li.tu-berlin.de/MS53/MS53L0NP.PDF> /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

vea archivos semejantes: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MS53/MS53L0NP.PDF> /.PS
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>



















Gráfico TUB-MS53; la gráfica de Ordenador y colorimetry
Imagine la serie MS53, 3D=0, de=1, L^* -cmy6

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy6*
entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

