


v http://farbe.li.tu-berlin.de/MS57/MS57L0FA.TXT /PS; comience salida  
F: 3D-linealización MS57/MS57LF30FA.DAT en archivo (F), página 1/2



vea archivos semejantes: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MS57/MS57.HTM>






































Gráfico TUB-MS57; la gráfica de Ordenador y colorimetry  
Imagine la serie MS57, 3D=1, de=0

entrada:  $rgb/cmky \rightarrow rgb/cmky$   
salida: ningún cambio





v http://farbe.li.tu-berlin.de/MS57/MS57L0FA.TXT /PS; 3D-linealización  
F: 3D-linealización MS57/MS57LF30FA.DAT en archivo (F), página 2/2




vea archivos semejantes: http://farbe.li.tu-berlin.de/MS57/MS57.HTM




Gráfico TUB-MS57; la gráfica de Ordenador y colorimetry  
Imagine la serie MS57, 3D=1, de=0, L-cmyn6\*

entrada:  $rgb/cmky \rightarrow rgb_{dd}$   
salida: 3D-linealización a  $rgb_{dd}^*$



v http://farbe.li.tu-berlin.de/MS57/MS57L0FA.TXT /PS; comience salida  
F: 3D-linealización MS57/MS57LF30FA.DAT en archivo (F), página 1/2



vea archivos semejantes: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MS57/MS57.HTM>





















Gráfico TUB-MS57; la gráfica de Ordenador y colorimetry  
Imagine la serie MS57, 3D=1, de=1

entrada:  $rgb/cmky \rightarrow rgb/cmky$   
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MS57/MS57.HTM>



-8



v

<http://farbe.li.tu-berlin.de/MS57/MS57L0FA.TXT /PS>; 3D-linealización  
F: 3D-linealización MS57/MS57LF30FA.DAT en archivo (F), página 2/2



















Gráfico TUB-MS57; la gráfica de Ordenador y colorimetry  
Imagine la serie MS57, 3D=1, de=1, L-cmyn6\*

entrada:  $rgb/cmky \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $rgb^*_{de}$

c

M

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

V

-8

-6