


Ostwald couleurs optimales (o), $Y_w=88,6$
 6 de la maximum (m) C_{AB} pour D65
 dans le diagramme de chromaticité (x, y)

nom et gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 520_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_520 M_m 573_475




Ostwald couleurs optimales (o), $Y_w=88,6$
 6 de la maximum (m) C_{AB} pour D65
 dans le diagramme de chromaticité (x, y)

nom et gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 520_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_520 M_m 573_475




Ostwald couleurs optimales (o), $Y_w=88,6$
 6 de la maximum (m) C_{AB} pour D65
 dans le diagramme de chromaticité (x, y)

nom et gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 520_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_520 M_m 573_475



Ostwald couleurs optimales (o), $Y_w=88,6$
 6 de la maximum (m) C_{AB} pour D65
 dans le diagramme de chromaticité (x, y)

nom et gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 520_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_520 M_m 573_475

