


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG89/LG89L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




LG890-7N, 1/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb + cmy0** (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorm = 0, separation = A

TUB-Prüfvorlage LG89; Farbmetrik-System O, Seite 1/11
40x27=1080 Farben zur Messung: **rgb/000n/w/nnn0/www**


Eingabe: **rgb/000n/w/nnn0/www**
Ausgabe: keine Eingabeänderung

LG890-7N, 2/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorm = 0, separation = F**




LG890-7N, 3/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb (A_n), colorm = 0, separation = F**

~/LG89/LG89L0NA.PDF /.PS, Seite 4/22, kein FF_CM: rgb->olv* <http://130.149.60.45/~farbmatrik/OG24/OG24LMNA.PDF /.PS>




LG890-7N, 6/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmy0 (A_n), colorm = 0, separation = F**


- LG890-7N, 7/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmY0 (A_n), colorm = 0, separation = F**




LG890-7N, 8/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **c (A_n), colorm = 0, separation = C**




LG890-7N, 9/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **m (A_n), colorm = 0, separation = M**



LG890-7N, 10/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): y (A_n), colorm = 0, separation = Y






LG890-7N, 1/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $\text{rgb}^*(A_n)$, $\text{colorm} = 1$, $\text{separation} = A$, cmyn5^*


TUB-Prüfvorlage LG89; Farbmetrik-System O, Seite 1/11
40x27=1080 Farben zur Messung: $\text{rgb}/000n/w/nnn0/www$

Eingabe: $\text{rgb}/000n/w/nnn0/www$
Ausgabe: keine Eingabeänderung


— I.G890-7N. 2/11. Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbbreihen: Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb*** (A i + k26 n27). **000n*** (k). **w*** (l). **nnnn*** (m). **www*** (n). **colorm = 1**. **separation = F**. **cmyn5*** —




IG890-7N_4/11. Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen: Farbdaten in Snalte (A-n): **rgb*(A n).colorm = 1.separation = F.cmyvn5***




-LG890-7N, 7/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmyn* (A_n), colorm = 1, separation = F, cmyn5***






LG890-7N, 9/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): m^* (A_n), colorm = 1, separation = M, cmyn5*



LG890-7N, 10/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): y'^* (A_n), colorm = 1, separation = Y, cmyn5*



LG890-7N, 11/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): n^* (A_n), colorm = 1, separation = N, cmyn5*