


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG91/LG91L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



LG910-7N, 1/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb + cmy0** (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorm = 0, separation = A


TUB-Prüfvorlage LG91; Farbmetrik-System O, Seite 1/11
40x27=1080 Farben zur Messung: **rgb/000n/w/nnn0/www**

Eingabe: **rgb/000n/w/nnn0/www**
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG91/LG91L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


TUB-Material: Code=rha4ta

LG910-7N, 2/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb** (A j + k26 n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), colorm = 0, separation = F




— LG910–7N, 3/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A–n): **rgb (A_n), colorm = 0, separation = F**


~/LG91/LG91L0NA.PDF /.PS, Seite 4/22, kein FF CM: rgb->olv*




- LG910-7N, 7/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmY0 (A_n), colorm = 0, separation = F**




LG910-7N, 8/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **c (A_n), colorm = 0, separation = C**




LG910-7N, 9/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **m (A_n), colorm = 0, separation = M**



LG910-7N, 10/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): y (A_n), colorm = 0, separation = Y



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG91/LG91L0NA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



LG910-7N, 1/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorm = 1$, $separation = A$, $cmyn6^*$


TUB-Prüfvorlage LG91; Farbmetrik-System O, Seite 1/11
40x27=1080 Farben zur Messung: $rgb/000n/w/nnn0/www$

Eingabe: $rgb/000n/w/nnn0/www$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20110301-LG91/LG91L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


TUB-Material: Code=rha4ta

~LG91/LG91L0NA.PDF /.PS, Seite 13/22, rgb->rgb*: 1MR-0001, DEH-0000, SEP-000A, FAD-0001 <http://130.149.60.45/~farbmatrik/OG26/OG26LMNA.PDF /.P>





I.G910-7N_4/11. Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen: Farbdaten in Snalte (A-n): **rgb*(A_n).colorm = 1.separation = F.cmybn6***

LG910-7N, 5/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb**[8bit] (A_n, colorm = 1, separation = F, cmyn6***



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/OG26/OG26LMNA.PDF> /.PS





LG910-7N, 9/11, Prüfvorlage O mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): m^* (A_n), colorm = 1, separation = M, cmyn6*

