



Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunntonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunntonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


Geräte-CIELAB (a^*_d, b^*_d)-Diagramm



Elementar-CIELAB (a^*_e, b^*_e)-Diagramm



Standard-CIELAB (a^*_s, b^*_s)-Diagramm



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
$$h_{ab,s} \ rgb^*_d = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunntonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunntonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunntonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunntonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunntonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einem genau definierten Geräte-Bunntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_d erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																														Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd50M}			$LAB^*_{dd50Mx} (x=LabCh)$			rgb^*_{ds50M}			$LAB^*_{ds50Mx} (x=LabCh)$			rgb^*_{s50M}			rgb^*_{de50M}			$LAB^*_{de50Mx} (x=LabCh)$			rgb^*_{e50M}			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}									
31.4	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	48.6	66.3	40.5	77.7	31.4	1.0	0.0	0.04	48.7	66.5	38.4	76.7	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.175	48.9	66.9	31.2	73.8	25	1.0	0.0	0.0						
39.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	56.7	46.0	73.1	39.1	1.0	0.108	0.0	52.4	58.1	45.4	73.7	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.042	0.0	50.1	63.1	42.6	76.1	34	1.0	0.125	0.0						
47.7	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	57.6	46.8	51.4	69.5	47.7	1.0	0.211	0.0	56.1	49.9	49.9	70.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.168	0.0	54.5	53.4	48.1	71.8	42	1.0	0.25	0.0						
58.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	63.0	35.9	57.7	68.0	58.1	1.0	0.314	0.0	60.3	41.4	54.9	68.7	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.29	0.0	59.3	43.4	53.6	69.0	51	1.0	0.375	0.0						
68.6	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	68.6	25.0	63.8	68.6	68.6	1.0	0.397	0.0	64.0	34.1	59.0	68.1	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.386	0.0	63.4	35.1	58.3	68.1	59	1.0	0.5	0.0						
78.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.6	14.7	70.7	72.2	78.3	1.0	0.493	0.0	68.3	25.7	63.5	68.5	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.481	0.0	67.8	26.8	63.0	68.5	67	1.0	0.625	0.0						
85.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.1	5.9	76.6	76.8	85.6	1.0	0.583	0.0	72.6	18.4	68.6	71.0	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.596	0.0	73.2	17.3	69.3	71.4	76	1.0	0.75	0.0						
91.4	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.2	-1.9	82.0	82.0	91.4	1.0	0.706	0.0	78.2	9.2	74.6	75.2	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.723	0.0	78.9	7.9	75.4	75.8	84	1.0	0.875	0.0						
96.2	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	90.3	-9.5	88.4	88.9	96.2	1.0	0.844	0.0	84.0	0.0	80.7	80.7	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.89	0.0	85.8	-2.8	82.8	82.8	92	1.0	1.0	0.0						
99.9	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	86.5	-14.5	83.3	84.5	99.9	0.94	1.0	0.0	88.5	-12.0	85.9	86.8	98	0.875	1.0	0.0	0.837	1.0	0.0	85.4	-15.9	82.2	83.7	101	0.875	1.0	0.0						
103.4	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	82.8	-18.9	79.5	81.8	103.4	0.721	1.0	0.0	81.6	-20.6	77.2	79.9	105	0.75	1.0	0.0	0.63	1.0	0.0	77.9	-25.2	69.4	73.9	110	0.75	1.0	0.0						
110.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.7	-25.4	69.0	73.5	110.3	0.574	1.0	0.0	75.9	-28.1	66.5	72.2	113	0.625	1.0	0.0	0.466	1.0	0.0	72.0	-33.8	61.1	69.9	119	0.625	1.0	0.0						
117.0	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	73.3	-31.8	62.6	70.3	117.0	0.449	1.0	0.0	71.4	-34.7	60.3	69.7	120	0.5	1.0	0.0	0.351	1.0	0.0	67.5	-40.9	54.4	68.1	127	0.5	1.0	0.0						
124.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.7	-38.7	56.7	68.7	124.4	0.342	1.0	0.0	67.0	-41.7	53.5	67.9	128	0.375	1.0	0.0	0.268	1.0	0.0	63.4	-47.3	45.8	65.9	136	0.375	1.0	0.0						
138.0	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.5	-48.5	43.8	65.5	138.0	0.277	1.0	0.0	63.9	-46.7	46.8	66.2	135	0.25	1.0	0.0	0.131	1.0	0.0	59.5	-56.0	39.3	68.5	145	0.25	1.0	0.0						
145.4	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	59.4	-56.4	39.0	68.6	145.4	0.165	1.0	0.0	60.4	-53.9	40.7	67.6	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.008	55.9	-65.0	33.2	73.0	153	0.125	1.0	0.0						
152.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.8	-65.1	33.8	73.5	152.6	0.045	1.0	0.0	57.1	-62.0	35.9	71.7	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.162	56.9	-61.7	20.1	65.0	162	0.0	1.0	0.0						
159.5	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	56.7	-62.5	23.4	66.9	159.5	0.0	1.0	0.098	56.5	-63.2	25.6	68.3	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.262	57.6	-58.8	11.4	60.0	169	0.0	1.0	0.125						
167.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.5	-59.1	12.7	60.6	167.9	0.0	1.0	0.207	57.2	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.339	58.2	-56.0	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.25						
179.2	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	58.5	-54.4	0.7	54.5	179.2	0.0	1.0	0.306	58.0	-57.3	7.1	57.9	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.418	58.8	-53.2	-2.7	53.4	183	0.0	1.0	0.375						
190.2	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	59.3	-50.3	-9.0	51.2	190.2	0.0	1.0	0.384	58.6	-54.2	0.0	54.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.498	59.3	-50.4	-8.8	51.2	190	0.0	1.0	0.5						
201.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	60.1	-45.9	-18.1	49.4	201.6	0.0	1.0	0.475	59.2	-51.2	-7.1	51.8	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.564	59.7	-48.2	-13.8	50.3	196	0.0	1.0	0.625						
213.3	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	61.0	-40.8	-26.8	48.9	213.3	0.0	1.0	0.553	59.7	-48.6	-13.0	50.4	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.64	60.2	-45.3	-19.2	49.4	203	0.0	1.0	0.75						
223.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	62.1	-36.1	-34.0	49.8	223.3	0.0	1.0	0.64	60.2	-45.3	-19.2	49.4	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.715	60.7	-42.4	-24.4	49.1	210	0.0	1.0	0.875						
233.9	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	63.1	-30.5	-41.9	52.0	233.9	0.0	1.0	0.715	60.7	-42.4	-24.4	49.1	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.796	61.4	-39.2	-29.5	49.2	217	0.0	1.0	1.0						
239.5	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	59.2	-25.0	-42.6	49.6	239.5	0.0	1.0	0.809	61.5	-38.8	-30.3	49.3	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.883	62.1	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.875	1.0						
245.5	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	55.3	-19.6	-43.1	47.5	245.5	0.0	1.0	0.895	62.2	-35.3	-35.3	50.1	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.966	62.8	-32.2	-39.8	51.4	231	0.0	0.75	1.0						
253.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-12.9	-43.8	45.8	253.5	0.0	1.0	0.989	63.0	-31.1	-41.3	51.8	233	0.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.909	1.0	60.3	-26.5	-42.5	50.2	238	0.0	0.625	1.0</					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB-Registrierung: 20110301-OG37/OG37L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h_{ab},s			rgb^*_{ab},s									LAB^*_{ab},s									rgb^*_{ab},s									LAB^*_{ab},s									rgb^*_{ab},s									LAB^*_{ab},s								
h_{ab},s	h_{ab},s	h_{ab},s	rgb^*_{ab},s			LAB^*_{ab},s			rgb^*_{ab},s			LAB^*_{ab},s			rgb^*_{ab},s			LAB^*_{ab},s			rgb^*_{ab},s			LAB^*_{ab},s			rgb^*_{ab},s			LAB^*_{ab},s			rgb^*_{ab},s			LAB^*_{ab},s																				
31	30	25	1.0	0.0	0.011	48.6	66.4	39.9	77.4	31	R_d	1.0	0.0	0.04	48.7	66.5	38.4	76.7	30	1.0	0.0	0.00	R_s	1.0	0.0	0.175	48.9	66.9	31.2	73.8	25	1.0	0.0	0.00	R_c	rgb^*_{ad}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
32	31	27	1.0	0.01	0.0	48.9	65.6	41.0	77.3	32		1.0	0.0	0.011	48.6	66.4	39.9	77.4	31	1.0	0.017	0.0		1.0	0.0	0.124	48.8	66.6	33.9	74.7	27	1.0	0.017	0.0																						
33	32	28	1.0	0.026	0.0	49.5	64.3	41.8	76.7	33		1.0	0.01	0.0	48.9	65.6	41.0	77.3	32	1.0	0.033	0.0		1.0	0.0	0.096	48.8	66.6	35.4	75.4	28	1.0	0.033	0.0																						
34	33	29	1.0	0.042	0.0	50.1	63.1	42.6	76.1	34		1.0	0.026	0.0	49.5	64.3	41.8	76.7	33	1.0	0.05	0.0		1.0	0.0	0.068	48.7	66.5	36.9	76.1	29	1.0	0.05	0.0																						
35	34	30	1.0	0.059	0.0	50.6	61.9	43.3	75.5	35		1.0	0.042	0.0	50.1	63.1	42.6	76.1	34	1.0	0.067	0.0		1.0	0.0	0.04	48.7	66.5	38.4	76.7	30	1.0	0.067	0.0																						
36	35	31	1.0	0.075	0.0	51.2	60.6	44.0	74.9	36		1.0	0.059	0.0	50.6	61.9	43.3	75.5	35	1.0	0.083	0.0		1.0	0.0	0.011	48.6	66.4	39.9	77.4	31	1.0	0.083	0.0																						
37	36	32	1.0	0.091	0.0	51.8	59.3	44.7	74.3	37		1.0	0.075	0.0	51.2	60.6	44.0	74.9	36	1.0	0.1	0.0		1.0	0.01	0.0	48.9	65.6	41.0	77.3	32	1.0	0.1	0.0																						
38	37	33	1.0	0.108	0.0	52.4	58.1	45.4	73.7	38		1.0	0.091	0.0	51.8	59.3	44.7	74.3	37	1.0	0.117	0.0		1.0	0.026	0.0	49.5	64.3	41.8	76.7	33	1.0	0.117	0.0																						
39	38	34	1.0	0.124	0.0	52.9	56.8	46.0	73.1	39		1.0	0.108	0.0	52.4	58.1	45.4	73.7	38	1.0	0.133	0.0		1.0	0.042	0.0	50.1	63.1	42.6	76.1	34	1.0	0.133	0.0																						
40	39	36	1.0	0.139	0.0	53.5	55.7	46.7	72.7	40		1.0	0.124	0.0	52.9	56.8	46.0	73.1	39	1.0	0.15	0.0		1.0	0.075	0.0	51.2	60.6	44.0	74.9	36	1.0	0.15	0.0																						
41	40	37	1.0	0.153	0.0	54.0	54.5	47.4	72.2	41		1.0	0.139	0.0	53.5	55.7	46.7	72.7	40	1.0	0.167	0.0		1.0	0.091	0.0	51.8	59.3	44.7	74.3	37	1.0	0.167	0.0																						
42	41	38	1.0	0.168	0.0	54.5	53.4	48.1	71.8	42		1.0	0.153	0.0	54.0	54.5	47.4	72.2	41	1.0	0.183	0.0		1.0	0.108	0.0	52.4	58.1	45.4	73.7	38	1.0	0.183	0.0																						
43	42	39	1.0	0.182	0.0	55.1	52.2	48.7	71.4	43		1.0	0.168	0.0	54.5	53.4	48.1	71.8	42	1.0	0.2	0.0		1.0	0.124	0.0	52.9	56.8	46.0	73.1	39	1.0	0.2	0.0																						
44	43	40	1.0	0.197	0.0	55.6	51.1	49.3	71.0	44		1.0	0.182	0.0	55.1	52.2	48.7	71.4	43	1.0	0.217	0.0		1.0	0.139	0.0	53.5	55.7	46.7	72.7	40	1.0	0.217	0.0																						
45	44	41	1.0	0.211	0.0	56.1	49.9	49.9	70.6	45		1.0	0.197	0.0	55.6	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0		1.0	0.153	0.0	54.0	54.5	47.4	72.2	41	1.0	0.233	0.0																						
46	45	42	1.0	0.226	0.0	56.7	48.7	50.5	70.2	46		1.0	0.211	0.0	56.1	49.9	49.9	70.6	45	1.0	0.25	0.0		1.0	0.168	0.0	54.5	53.4	48.1	71.8	42	1.0	0.25	0.0																						
47	46	43	1.0	0.24	0.0	57.2	47.6	51.0	69.8	47		1.0	0.226	0.0	56.7	48.7	50.5	70.2	46	1.0	0.267	0.0		1.0	0.182	0.0	55.1	52.2	48.7	71.4	43	1.0	0.267	0.0																						
48	47	44	1.0	0.254	0.0	57.7	46.5	51.6	69.4	48		1.0	0.24	0.0	57.2	47.6	51.0	69.8	47	1.0	0.283	0.0		1.0	0.197	0.0	55.6	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.283	0.0																						
49	48	46	1.0	0.266	0.0	58.3	45.5	52.3	69.3	49		1.0	0.254	0.0	57.7	46.5	51.6	69.4	48	1.0	0.3	0.0		1.0	0.226	0.0	56.7	48.7	50.5	70.2	46	1.0	0.3	0.0																						
50	49	47	1.0	0.278	0.0	58.8	44.4	53.0	69.1	50		1.0	0.266	0.0	58.3	45.5	52.3	69.3	49	1.0	0.317	0.0		1.0	0.24	0.0	57.2	47.6	51.0	69.8	47	1.0	0.317	0.0																						
51	50	48	1.0	0.29	0.0	59.3	43.4	53.6	69.0	51		1.0	0.278	0.0	58.8	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.333	0.0		1.0	0.254	0.0	57.7	46.5	51.6	69.4	48	1.0	0.333	0.0																						
52	51	49	1.0	0.302	0.0	59.8	42.4	54.3	68.9	52		1.0	0.29	0.0	59.3	43.4	53.6	69.0	51	1.0	0.35	0.0		1.0	0.266	0.0	58.3	45.5	52.3	69.3	49	1.0	0.35	0.0																						
53	52	50	1.0	0.314	0.0	60.3	41.4	54.9	68.7	53		1.0	0.302	0.0	59.8	42.4	54.3	68.9	52	1.0	0.367	0.0		1.0	0.278	0.0	58.8	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.367	0.0																						
54	53	51	1.0	0.326	0.0	60.8	40.3	55.5	68.6	54		1.0	0.314	0.0	60.3	41.4	54.9	68.7	53	1.0	0.383	0.0		1.0	0.29	0.0	59.3	43.4	53.6	69.0	51	1.0	0.383	0.0																						
55	54	52	1.0	0.338	0.0	61.4	39.3	56.1	68.4	55		1.0	0.326	0.0	60.8	40.3	55.5	68.6	54	1.0	0.4	0.0		1.0	0.302	0.0	59.8	42.4	54.3	68.9	52	1.0	0.4	0.0																						
56	55	53	1.0	0.35	0.0	61.9	38.2	56.6	68.3	56		1.0	0.338	0.0	61.4	39.3	56.1	68.4	55	1.0	0.417	0.0		1.0	0.314	0.0	60.3	41.4	54.9	68.7	53	1.0	0.417	0.0																						
57	56	54	1.0	0.362	0.0	62.4	37.1	57.2	68.2	57		1.0	0.35	0.0	61.9	38.2	56.6	68.3	56	1.0	0.433	0.0		1.0	0.326	0.0	60.8	40.3	55.5	68.6	54	1.0	0.433	0.0																						
58	57	56	1.0	0.374	0.0	62.9	36.0	57.7	68.0	58		1.0	0.362	0.0	62.4	37.1	57.2	68.2	57	1.0	0.45	0.0		1.0	0.35	0.0	61.9	38.2	56.6	68.3	56	1.0	0.45	0.0																						
59	58	57	1.0	0.386	0.0	63.4	35.1	58.3	68.1	59		1.0	0.374	0.0	62.9	36.0	57.7	68.0	58	1.0	0.467	0.0		1.0	0.362	0.0	62.4	37.1	57.2	68.2	57	1.0	0.467	0.0																						
60	59	58	1.0	0.397	0.0	64.0	34.1	59.0	68.1	60		1.0	0.386	0.0	63.4	35.1	58.3	68.1	59	1.0	0.483	0.0		1.0	0.374	0.0	62.9	36.0	57.7	68.0	58	1.0	0.483	0.0																						
61	60	59	1.0	0.409	0.0	64.5	33.0	59.6	68.2	61		1.0	0.397	0.0	64.0	34.1	59.0	68.1	60	1.0	0.5	0.0		1.0	0.386	0.0	63.4	35.1	58.3	68.1	59	1.0	0.5	0.0																						
62	61	60	1.0	0.421	0.0	65.1	32.0	60.2	68.2	62		1.0	0.409	0.0	64.5	33.0	59.6	68.2	61	1.0	0.517	0.0		1.0	0.397	0.0	64.0	34.1	59.0	68.1	60	1.0	0.517	0.0																						
63	62	61	1.0	0.433	0.0	65.6	31.0	60.8	68.3	63		1.0	0.421	0.0	65.1	32.0	60.2	68.2	62	1.0	0.533	0.0		1.0	0.409	0.0	64.5	33.0	59.6	68.2	61	1.0	0.533	0.0																						
64	63	62	1.0	0.445	0.0	66.1	30.0	61.4	68.3	64		1.0	0.433	0.0	65.6	31.0	60.8	68.3	63	1.0	0.55	0.0		1.0	0.421	0.0	65.1	32.0	60.2	68.2	62	1.0	0.55	0.0																						
65	64	63	1.0	0.457	0.0	66.7	28.9	62.0	68.4	65		1.0	0.445	0.0	66.1	30.0	61.4	68.3	64	1.0	0.567	0.0		1.0	0.433	0.0	65.6	31.0	60.8	68.3	63	1.0	0.567	0.0																						
66	65	64	1.0	0.469	0.0	67.2	27.8	62.5	68.4	66		1.0	0.457	0.0	66.7	28.9	62.0	68.4	65	1.0	0.583	0.0		1.0	0.445	0.0	66.1	30.0	61.4	68.3	64	1.0	0.583	0.0																						
67	66	66	1.0	0.481	0.0	67.8	26.8	63.0	68.5	67		1.0	0.469	0.0	67.2	27.8	62.5	68.4	66	1.0	0.6	0.0		1.0	0.469	0.0	67.2	27.8	62.5	68.4	66	1.0	0.6	0.0																						
68	67	67	1.0	0.493	0.0	68.3	25.7	63.5	68.5	68		1.0	0.481	0.0	67.8	26.8	63.0	68.5	67	1.0	0.617	0.0		1.0	0.481	0.0	67.8	26.8	63.0	68.5	67	1.0	0.617	0.0																						
69	68	68	1.0	0.505	0.0	68.9	24.6	64.2	68.7	69		1.0	0.493	0.0	68.3	25.7	63.5	68.5	68	1.0	0.633	0.0		1.0	0.493	0.0	68.3	25.7	63.5	68.5	68	1.0																								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmy ⁿ 6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																												Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$ds361Mi$	$ds361Mix$ (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$ds361Mi$	$ds361Mix$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$s50M$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$de361Mix$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$s50M$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e									
76	75	76	1.0	0.596	0.0	73.2	17.3	69.3	71.4	76		1.0	0.583	0.0	72.6	18.4	68.6	71.0	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.596	0.0	73.2	17.3	69.3	71.4	76	1.0	0.75	0.0							
77	76	77	1.0	0.609	0.0	73.9	16.1	69.9	71.8	77		1.0	0.596	0.0	73.2	17.3	69.3	71.4	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.609	0.0	73.9	16.1	69.9	71.8	77	1.0	0.767	0.0							
78	77	78	1.0	0.622	0.0	74.5	15.0	70.6	72.1	78		1.0	0.609	0.0	73.9	16.1	69.9	71.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.622	0.0	74.5	15.0	70.6	72.1	78	1.0	0.783	0.0							
79	78	79	1.0	0.638	0.0	75.2	13.9	71.4	72.7	79		1.0	0.622	0.0	74.5	15.0	70.6	72.1	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.638	0.0	75.2	13.9	71.4	72.7	79	1.0	0.8	0.0							
80	79	80	1.0	0.655	0.0	75.9	12.7	72.2	73.3	80		1.0	0.638	0.0	75.2	13.9	71.4	72.7	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.655	0.0	75.9	12.7	72.2	73.3	80	1.0	0.817	0.0							
81	80	81	1.0	0.672	0.0	76.7	11.6	73.0	73.9	81		1.0	0.655	0.0	75.9	12.7	72.2	73.3	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.672	0.0	76.7	11.6	73.0	73.9	81	1.0	0.833	0.0							
82	81	82	1.0	0.689	0.0	77.4	10.4	73.8	74.6	82		1.0	0.672	0.0	76.7	11.6	73.0	73.9	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.689	0.0	77.4	10.4	73.8	74.6	82	1.0	0.85	0.0							
83	82	83	1.0	0.706	0.0	78.2	9.2	74.6	75.2	83		1.0	0.689	0.0	77.4	10.4	73.8	74.6	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.706	0.0	78.2	9.2	74.6	75.2	83	1.0	0.867	0.0							
84	83	85	1.0	0.723	0.0	78.9	7.9	75.4	75.8	84		1.0	0.706	0.0	78.2	9.2	74.6	75.2	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.74	0.0	79.6	6.7	76.1	76.4	85	1.0	0.883	0.0							
85	84	86	1.0	0.74	0.0	79.6	6.7	76.1	76.4	85		1.0	0.723	0.0	78.9	7.9	75.4	75.8	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.758	0.0	80.4	5.4	76.9	77.1	86	1.0	0.9	0.0							
86	85	87	1.0	0.758	0.0	80.4	5.4	76.9	77.1	86		1.0	0.74	0.0	79.6	6.7	76.1	76.4	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.78	0.0	81.3	4.1	77.9	78.0	87	1.0	0.917	0.0							
87	86	88	1.0	0.78	0.0	81.3	4.1	77.9	78.0	87		1.0	0.758	0.0	80.4	5.4	76.9	77.1	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.801	0.0	82.2	2.8	78.9	78.9	88	1.0	0.933	0.0							
88	87	89	1.0	0.801	0.0	82.2	2.8	78.9	78.9	88		1.0	0.78	0.0	81.3	4.1	77.9	78.0	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.823	0.0	83.1	1.4	79.8	79.8	89	1.0	0.95	0.0							
89	88	90	1.0	0.823	0.0	83.1	1.4	79.8	79.8	89		1.0	0.801	0.0	82.2	2.8	78.9	78.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.844	0.0	84.0	0.0	80.7	80.7	90	1.0	0.967	0.0							
90	89	91	1.0	0.844	0.0	84.0	0.0	80.7	80.7	90		1.0	0.823	0.0	83.1	1.4	79.8	79.8	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.866	0.0	84.8	-1.3	81.6	81.6	91	1.0	0.983	0.0							
91	90	92	1.0	0.866	0.0	84.8	-1.3	81.6	81.6	91		1.0	0.844	0.0	84.0	0.0	80.7	80.7	90	1.0	1.0	0.0	J_s	1.0	0.89	0.0	85.8	-2.8	82.8	82.8	92	1.0	1.0	0.0	J_e					
92	91	93	1.0	0.89	0.0	85.8	-2.8	82.8	82.8	92		1.0	0.866	0.0	84.8	-1.3	81.6	81.6	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	86.9	-4.3	84.1	84.3	93	0.983	1.0	0.0							
93	92	95	1.0	0.916	0.0	86.9	-4.3	84.1	84.3	93		1.0	0.89	0.0	85.8	-2.8	82.8	82.8	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.969	0.0	89.0	-7.5	86.8	87.2	95	0.967	1.0	0.0							
94	93	96	1.0	0.942	0.0	88.0	-5.9	85.5	85.7	94		1.0	0.916	0.0	86.9	-4.3	84.1	84.3	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.995	0.0	90.1	-9.2	88.1	88.6	96	0.95	1.0	0.0							
95	94	97	1.0	0.969	0.0	89.0	-7.5	86.8	87.2	95		1.0	0.942	0.0	88.0	-5.9	85.5	85.7	94	0.933	1.0	0.0	0.973	1.0	0.0	89.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.933	1.0	0.0							
96	95	98	1.0	0.995	0.0	90.1	-9.2	88.1	88.6	96	J_d	1.0	0.969	0.0	89.0	-7.5	86.8	87.2	95	0.917	1.0	0.0	0.94	1.0	0.0	88.5	-12.0	85.9	86.8	98	0.917	1.0	0.0							
97	96	99	0.973	1.0	0.0	89.5	-10.6	87.3	88.0	97		1.0	0.995	0.0	90.1	-9.2	88.1	88.6	96	0.9	1.0	0.0	0.906	1.0	0.0	87.5	-13.3	84.6	85.6	99	0.9	1.0	0.0							
98	97	100	0.94	1.0	0.0	88.5	-12.0	85.9	86.8	98		0.973	1.0	0.0	89.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	0.873	1.0	0.0	86.5	-14.6	83.2	84.5	100	0.883	1.0	0.0							
99	98	102	0.906	1.0	0.0	87.5	-13.3	84.6	85.6	99		0.94	1.0	0.0	88.5	-12.0	85.9	86.8	98	0.867	1.0	0.0	0.801	1.0	0.0	84.3	-17.1	81.1	82.9	102	0.867	1.0	0.0							
100	99	103	0.873	1.0	0.0	86.5	-14.6	83.2	84.5	100		0.906	1.0	0.0	87.5	-13.3	84.6	85.6	99	0.85	1.0	0.0	0.765	1.0	0.0	83.2	-18.4	80.0	82.1	103	0.85	1.0	0.0							
101	100	104	0.837	1.0	0.0	85.4	-15.9	82.2	83.7	101		0.873	1.0	0.0	86.5	-14.6	83.2	84.5	100	0.833	1.0	0.0	0.74	1.0	0.0	82.3	-19.5	78.7	81.1	104	0.833	1.0	0.0							
102	101	105	0.801	1.0	0.0	84.3	-17.1	81.1	82.9	102		0.837	1.0	0.0	85.4	-15.9	82.2	83.7	101	0.817	1.0	0.0	0.721	1.0	0.0	81.6	-20.6	77.2	79.9	105	0.817	1.0	0.0							
103	102	106	0.765	1.0	0.0	83.2	-18.4	80.0	82.1	103		0.801	1.0	0.0	84.3	-17.1	81.1	82.9	102	0.8	1.0	0.0	0.703	1.0	0.0	80.8	-21.6	75.6	78.7	106	0.8	1.0	0.0							
104	103	107	0.74	1.0	0.0	82.3	-19.5	78.7	81.1	104		0.765	1.0	0.0	83.2	-18.4	80.0	82.1	103	0.783	1.0	0.0	0.685	1.0	0.0	80.1	-22.6	74.1	77.5	107	0.783	1.0	0.0							
105	104	109	0.721	1.0	0.0	81.6	-20.6	77.2	79.9	105		0.74	1.0	0.0	82.3	-19.5	78.7	81.1	104	0.767	1.0	0.0	0.648	1.0	0.0	78.6	-24.3	71.0	75.1	109	0.767	1.0	0.0							
106	105	110	0.703	1.0	0.0	80.8	-21.6	75.6	78.7	106		0.721	1.0	0.0	81.6	-20.6	77.2	79.9	105	0.75	1.0	0.0	0.63	1.0	0.0	77.9	-25.2	69.4	73.9	110	0.75	1.0	0.0							
107	106	111	0.685	1.0	0.0	80.1	-22.6	74.1	77.5	107		0.703	1.0	0.0	80.8	-21.6	75.6	78.7	106	0.733	1.0	0																		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi				LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)				rgb^*_s ds361Mi				LAB^*_s ds361Mix (x=LabCh)				rgb^*_e s50M				rgb^*_e de361Mi				LAB^*_e de361Mix (x=LabCh)				rgb^*_e e50M				rgb^*_d dd361Mi				rgb^*_s ds361Mi				rgb^*_e e50M									
121	120	127	0.432	1.0	0.0	70.8	-35.7	59.5	69.4	121	0.449	1.0	0.0	71.4	-34.7	60.3	69.7	120	0.5	1.0	0.0	0.351	1.0	0.0	67.5	-40.9	54.4	68.1	127	0.5	1.0	0.0																				
122	121	128	0.415	1.0	0.0	70.2	-36.6	58.7	69.2	122	0.432	1.0	0.0	70.8	-35.7	59.5	69.4	121	0.483	1.0	0.0	0.342	1.0	0.0	67.0	-41.7	53.5	67.9	128	0.483	1.0	0.0																				
123	122	130	0.398	1.0	0.0	69.5	-37.5	57.9	69.0	123	0.415	1.0	0.0	70.2	-36.6	58.7	69.2	122	0.467	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.1	-43.2	51.6	67.4	130	0.467	1.0	0.0																				
124	123	131	0.381	1.0	0.0	68.9	-38.4	57.0	68.8	124	0.398	1.0	0.0	69.5	-37.5	57.9	69.0	123	0.45	1.0	0.0	0.314	1.0	0.0	65.7	-43.9	50.7	67.1	131	0.45	1.0	0.0																				
125	124	132	0.369	1.0	0.0	68.4	-39.2	56.2	68.6	125	0.381	1.0	0.0	68.9	-38.4	57.0	68.8	124	0.433	1.0	0.0	0.305	1.0	0.0	65.2	-44.7	49.7	66.9	132	0.433	1.0	0.0																				
126	125	133	0.36	1.0	0.0	68.0	-40.1	55.3	68.3	126	0.369	1.0	0.0	68.4	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	64.8	-45.4	48.8	66.7	133	0.417	1.0	0.0																				
127	126	134	0.351	1.0	0.0	67.5	-40.9	54.4	68.1	127	0.36	1.0	0.0	68.0	-40.1	55.3	68.3	126	0.4	1.0	0.0	0.286	1.0	0.0	64.3	-46.0	47.8	66.4	134	0.4	1.0	0.0																				
128	127	135	0.342	1.0	0.0	67.0	-41.7	53.5	67.9	128	0.351	1.0	0.0	67.5	-40.9	54.4	68.1	127	0.383	1.0	0.0	0.277	1.0	0.0	63.9	-46.7	46.8	66.2	135	0.383	1.0	0.0																				
129	128	137	0.332	1.0	0.0	66.6	-42.5	52.5	67.6	129	0.342	1.0	0.0	67.0	-41.7	53.5	67.9	128	0.367	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	63.0	-48.0	44.8	65.7	137	0.367	1.0	0.0																				
130	129	138	0.323	1.0	0.0	66.1	-43.2	51.6	67.4	130	0.332	1.0	0.0	66.6	-42.5	52.5	67.6	129	0.35	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	62.5	-48.6	43.8	65.5	138	0.35	1.0	0.0																				
131	130	139	0.314	1.0	0.0	65.7	-43.9	50.7	67.1	131	0.323	1.0	0.0	66.1	-43.2	51.6	67.4	130	0.333	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	62.1	-49.6	43.2	65.9	139	0.333	1.0	0.0																				
132	131	140	0.305	1.0	0.0	65.2	-44.7	49.7	66.9	132	0.314	1.0	0.0	65.7	-43.9	50.7	67.1	131	0.317	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	61.7	-50.7	42.6	66.3	140	0.317	1.0	0.0																				
133	132	141	0.296	1.0	0.0	64.8	-45.4	48.8	66.7	133	0.305	1.0	0.0	65.2	-44.7	49.7	66.9	132	0.3	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	61.2	-51.8	42.0	66.8	141	0.3	1.0	0.0																				
134	133	142	0.286	1.0	0.0	64.3	-46.0	47.8	66.4	134	0.296	1.0	0.0	64.8	-45.4	48.8	66.7	133	0.283	1.0	0.0	0.182	1.0	0.0	60.8	-52.9	41.4	67.2	142	0.283	1.0	0.0																				
135	134	144	0.277	1.0	0.0	63.9	-46.7	46.8	66.2	135	0.286	1.0	0.0	64.3	-46.0	47.8	66.4	134	0.267	1.0	0.0	0.148	1.0	0.0	60.0	-55.0	40.0	68.1	144	0.267	1.0	0.0																				
136	135	145	0.268	1.0	0.0	63.4	-47.3	45.8	65.9	136	0.277	1.0	0.0	63.9	-46.7	46.8	66.2	135	0.25	1.0	0.0	0.131	1.0	0.0	59.5	-56.0	39.3	68.5	145	0.25	1.0	0.0																				
137	136	146	0.259	1.0	0.0	63.0	-48.0	44.8	65.7	137	0.268	1.0	0.0	63.4	-47.3	45.8	65.9	136	0.233	1.0	0.0	0.114	1.0	0.0	59.1	-57.2	38.6	69.1	146	0.233	1.0	0.0																				
138	137	147	0.25	1.0	0.0	62.5	-48.6	43.8	65.5	138	0.259	1.0	0.0	63.0	-48.0	44.8	65.7	137	0.217	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	58.6	-58.4	38.0	69.7	147	0.217	1.0	0.0																				
139	138	148	0.233	1.0	0.0	62.1	-49.6	43.2	65.9	139	0.25	1.0	0.0	62.5	-48.6	43.8	65.5	138	0.2	1.0	0.0	0.079	1.0	0.0	58.1	-59.6	37.3	70.4	148	0.2	1.0	0.0																				
140	139	149	0.216	1.0	0.0	61.7	-50.7	42.6	66.3	140	0.233	1.0	0.0	62.1	-49.6	43.2	65.9	139	0.183	1.0	0.0	0.062	1.0	0.0	57.6	-60.8	36.6	71.1	149	0.183	1.0	0.0																				
141	140	151	0.199	1.0	0.0	61.2	-51.8	42.0	66.8	141	0.216	1.0	0.0	61.7	-50.7	42.6	66.3	140	0.167	1.0	0.0	0.027	1.0	0.0	56.6	-63.2	35.1	72.4	151	0.167	1.0	0.0																				
142	141	152	0.182	1.0	0.0	60.8	-52.9	41.4	67.2	142	0.199	1.0	0.0	61.2	-51.8	42.0	66.8	141	0.15	1.0	0.0	0.01	1.0	0.0	56.1	-64.4	34.3	73.1	152	0.15	1.0	0.0																				
143	142	153	0.165	1.0	0.0	60.4	-53.9	40.7	67.6	143	0.182	1.0	0.0	60.8	-52.9	41.4	67.2	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.008	55.9	-65.0	33.2	73.0	153	0.133	1.0	0.0																				
144	143	154	0.148	1.0	0.0	60.0	-55.0	40.0	68.1	144	0.165	1.0	0.0	60.4	-53.9	40.7	67.6	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.026	56.0	-64.7	31.6	72.1	154	0.117	1.0	0.0																				
145	144	155	0.131	1.0	0.0	59.5	-56.0	39.3	68.5	145	0.148	1.0	0.0	60.0	-55.0	40.0	68.1	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	56.1	-64.4	30.1	71.1	155	0.1	1.0	0.0																				
146	145	156	0.114	1.0	0.0	59.1	-57.2	38.6	69.1	146	0.131	1.0	0.0	59.5	-56.0	39.3	68.5	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.062	56.2	-64.0	28.6	70.2	156	0.083	1.0	0.0																				
147	146	158	0.097	1.0	0.0	58.6	-58.4	38.0	69.7	147	0.114	1.0	0.0	59.1	-57.2	38.6	69.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.098	56.5	-63.2	25.6	68.3	158	0.067	1.0	0.0																				
148	147	159	0.079	1.0	0.0	58.1	-59.6	37.3	70.4	148	0.097	1.0	0.0	58.6	-58.4	38.0	69.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.116	56.6	-62.8	24.1	67.3	159	0.05	1.0	0.0																				
149	148	160	0.062	1.0	0.0	57.6	-60.8	36.6	71.1	149	0.079	1.0	0.0	58.1	-59.6	37.3	70.4	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.133	56.7	-62.4	22.7	66.5	160	0.033	1.0	0.0																				
150	149	161	0.045	1.0	0.0	57.1	-62.0	35.9	71.7	150	0.062	1.0	0.0	57.6	-60.8	36.6	71.1	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.147	56.8	-62.1	21.4	65.7	161	0.017	1.0	0.0																				
151	150	162	0.027	1.0	0.0	56.6	-63.2	35.1	72.4	151	0.045	1.0																																								

OG370-7N, Seite der Serie 5/20, RX0, D65, XYZnw=3.4, 3.5, 3.7, 85.8, 90.7, 95.4, LAB*nw=22.0, 0.3, 0.6, 96.3, -0.7, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50, Seite 5/20

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmy ⁿ 6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	
166	165	176	0.0	1.0	0.221	57.3	-60.1	15.0	62.0	166	0.0	1.0	0.207	57.2	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.339
167	166	177	0.0	1.0	0.236	57.4	-59.6	13.8	61.3	167	0.0	1.0	0.221	57.3	-60.1	15.0	62.0	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.35
168	167	178	0.0	1.0	0.251	57.5	-59.1	12.6	60.5	168	0.0	1.0	0.236	57.4	-59.6	13.8	61.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.361
169	168	179	0.0	1.0	0.262	57.6	-58.8	11.4	60.0	169	0.0	1.0	0.251	57.5	-59.1	12.6	60.5	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.372
170	169	180	0.0	1.0	0.273	57.7	-58.5	10.3	59.5	170	0.0	1.0	0.262	57.6	-58.8	11.4	60.0	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.384
171	170	180	0.0	1.0	0.284	57.8	-58.1	9.2	58.9	171	0.0	1.0	0.273	57.7	-58.5	10.3	59.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.384
172	171	181	0.0	1.0	0.295	57.9	-57.7	8.1	58.4	172	0.0	1.0	0.284	57.8	-58.1	9.2	58.9	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.395
173	172	182	0.0	1.0	0.306	58.0	-57.3	7.1	57.9	173	0.0	1.0	0.295	57.9	-57.7	8.1	58.4	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.406
174	173	183	0.0	1.0	0.317	58.1	-56.9	6.0	57.3	174	0.0	1.0	0.306	58.0	-57.3	7.1	57.9	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.418
175	174	184	0.0	1.0	0.328	58.1	-56.5	4.9	56.8	175	0.0	1.0	0.317	58.1	-56.9	6.0	57.3	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.429
176	175	185	0.0	1.0	0.339	58.2	-56.0	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.328	58.1	-56.5	4.9	56.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.441
177	176	186	0.0	1.0	0.35	58.3	-55.5	2.9	55.7	177	0.0	1.0	0.339	58.2	-56.0	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.452
178	177	187	0.0	1.0	0.361	58.4	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.35	58.3	-55.5	2.9	55.7	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.463
179	178	188	0.0	1.0	0.372	58.5	-54.5	1.0	54.7	179	0.0	1.0	0.361	58.4	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.475
180	179	189	0.0	1.0	0.384	58.6	-54.2	0.0	54.3	180	0.0	1.0	0.372	58.5	-54.5	1.0	54.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.486
181	180	190	0.0	1.0	0.395	58.7	-53.9	-0.8	54.0	181	0.0	1.0	0.384	58.6	-54.2	0.0	54.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.498
182	181	191	0.0	1.0	0.406	58.7	-53.6	-1.8	53.7	182	0.0	1.0	0.395	58.7	-53.9	-0.8	54.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.509
183	182	191	0.0	1.0	0.418	58.8	-53.2	-2.7	53.4	183	0.0	1.0	0.406	58.7	-53.6	-1.8	53.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.509
184	183	192	0.0	1.0	0.429	58.9	-52.8	-3.6	53.1	184	0.0	1.0	0.418	58.8	-53.2	-2.7	53.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.52
185	184	193	0.0	1.0	0.441	59.0	-52.5	-4.5	52.8	185	0.0	1.0	0.429	58.9	-52.8	-3.6	53.1	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.531
186	185	194	0.0	1.0	0.452	59.0	-52.1	-5.4	52.5	186	0.0	1.0	0.441	59.0	-52.5	-4.5	52.8	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.542
187	186	195	0.0	1.0	0.463	59.1	-51.7	-6.3	52.2	187	0.0	1.0	0.452	59.0	-52.1	-5.4	52.5	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.553
188	187	196	0.0	1.0	0.475	59.2	-51.2	-7.1	51.8	188	0.0	1.0	0.463	59.1	-51.7	-6.3	52.2	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.564
189	188	197	0.0	1.0	0.486	59.3	-50.8	-8.0	51.5	189	0.0	1.0	0.475	59.2	-51.2	-7.1	51.8	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.575
190	189	198	0.0	1.0	0.498	59.3	-50.4	-8.8	51.2	190	0.0	1.0	0.486	59.3	-50.8	-8.0	51.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.586
191	190	199	0.0	1.0	0.509	59.4	-50.0	-9.6	51.1	191	0.0	1.0	0.498	59.3	-50.4	-8.8	51.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.597
192	191	200	0.0	1.0	0.52	59.5	-49.7	-10.5	50.9	192	0.0	1.0	0.509	59.4	-50.0	-9.6	51.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.608
193	192	201	0.0	1.0	0.531	59.5	-49.3	-11.3	50.7	193	0.0	1.0	0.52	59.5	-49.7	-10.5	50.9	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.619
194	193	201	0.0	1.0	0.542	59.6	-49.0	-12.1	50.6	194	0.0	1.0	0.531	59.5	-49.3	-11.3	50.7	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.619
195	194	202	0.0	1.0	0.553	59.7	-48.6	-13.0	50.4	195	0.0	1.0	0.542	59.6	-49.0	-12.1	50.6	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.63
196	195	203	0.0	1.0	0.564	59.7	-48.2	-13.8	50.3	196	0.0	1.0	0.553	59.7	-48.6	-13.0	50.4	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.64
197	196	204	0.0	1.0	0.575	59.8	-47.8	-14.6	50.1	197	0.0	1.0	0.564	59.7	-48.2	-13.8	50.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.651
198	197	205	0.0	1.0	0.586	59.8	-47.4	-15.3	50.0	198	0.0	1.0	0.575	59.8	-47.8	-14.6	50.1	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.662
199	198	206	0.0	1.0	0.597	59.9	-47.0	-16.1	49.8	199	0.0	1.0	0.586	59.8	-47.4	-15.3	50.0	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.672
200	199	207	0.0	1.0	0.608	60.0	-46.6	-16.9	49.7	200	0.0	1.0	0.597	59.9	-47.0	-16.1	49.8	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.683
201	200	208	0.0	1.0	0.619	60.0	-46.1	-17.6	49.5	201	0.0	1.0	0.608	60.0	-46.6	-16.9	49.7	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.694
202	201	209	0.0	1.0	0.63	60.1	-45.7	-18.4	49.4	202	0.0	1.0	0.619	60.0	-46.1	-17.6	49.5	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.704
203	202	210	0.0	1.0	0.64	60.2	-45.3	-19.2	49.4	203	0.0	1.0	0.63	60.1	-45.7	-18.4	49.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.715
204	203	211	0.0	1.0	0.651	60.3	-45.0	-20.0	49.3	204	0.0	1.0	0.64	60.2	-45.3	-19.2	49.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.726
205	204	212	0.0	1.0	0.662	60.3	-44.6	-20.7	49.3	205	0.0	1.0	0.651	60.3	-45.0	-20.0	49.3	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.736
206	205	212	0.0	1.0	0.672	60.4	-44.2	-21.5	49.2	206	0.0	1.0	0.662	60.3	-44.6	-20.7	49.3	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.736
207	206	213	0.0	1.0	0.683	60.5	-43.7	-22.2	49.2	207	0.0	1.0	0.672	60.4	-44.2	-21.5	49.2	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.747
208	207	214	0.0	1.0	0.694	60.6	-43.3	-23.0	49.2	208	0.0	1.0	0.683	60.5	-43.7	-22.2	49.2	207	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759
209	208	215	0.0	1.0	0.704	60.6	-42.9	-23.7	49.1	209	0.0	1.0	0.694	60.6	-43.3	-23.0	49.2	208	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.771
210	209	216	0.0	1.0	0.715	60.7	-42.4	-24.4	49.1	210	0.0	1.0	0.704	60.6	-42.9	-23.7	49.1	209	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.784
211	210	217	0.0	1.0	0.726	60.8	-41.9	-25.2	49.0	211	0.0	1.0	0.715	60.7	-42.4	-24.4	49.1	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	1.0	0.796

OG370-7N, Seite der Serie 6/20, RX0, D65, XYZnw=3.4, 3.5, 3.7, 85.8, 90.7, 95.4, LAB*nw=22.0, 0.3, 0.6, 96.3, -0.7, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50, Seite 6/20

TUB-Registrierung: 20110301-OG37/OG37L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																											Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e												
211	210	217	0.0	1.0	0.726	60.8	-41.9	-25.2	49.0	211	0.0	1.0	0.715	60.7	-42.4	-24.4	49.1	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	1.0	0.796	61.4	-39.2	-29.5	49.2	217	0.0	1.0	1.0C _e									
212	211	218	0.0	1.0	0.736	60.9	-41.4	-25.9	49.0	212	0.0	0.983	1.0	0.809	61.5	-38.8	-30.3	49.3	218	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.809	61.5	-38.8	-30.3	49.3	218	0.0	0.983	1.0								
213	212	219	0.0	1.0	0.747	61.0	-41.0	-26.6	49.0	213	0.0	0.967	1.0	0.821	61.6	-38.3	-31.0	49.4	219	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.821	61.6	-38.3	-31.0	49.4	219	0.0	0.967	1.0								
214	213	220	0.0	1.0	0.759	61.1	-40.5	-27.3	49.0	214	0.0	0.95	1.0	0.834	61.7	-37.8	-31.7	49.5	220	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.834	61.7	-37.8	-31.7	49.5	220	0.0	0.95	1.0								
215	214	221	0.0	1.0	0.771	61.2	-40.1	-28.1	49.1	215	0.0	0.933	1.0	0.846	61.8	-37.3	-32.4	49.6	221	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.846	61.8	-37.3	-32.4	49.6	221	0.0	0.933	1.0								
216	215	222	0.0	1.0	0.784	61.3	-39.7	-28.8	49.2	216	0.0	0.917	1.0	0.859	61.9	-36.8	-33.1	49.7	222	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.859	61.9	-36.8	-33.1	49.7	222	0.0	0.917	1.0								
217	216	222	0.0	1.0	0.796	61.4	-39.2	-29.5	49.2	217	0.0	0.9	1.0	0.859	61.9	-36.8	-33.1	49.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.859	61.9	-36.8	-33.1	49.7	222	0.0	0.9	1.0								
218	217	223	0.0	1.0	0.809	61.5	-38.8	-30.3	49.3	218	0.0	0.883	1.0	0.871	62.0	-36.3	-33.8	49.7	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	62.0	-36.3	-33.8	49.7	223	0.0	0.883	1.0								
219	218	224	0.0	1.0	0.821	61.6	-38.3	-31.0	49.4	219	0.0	0.867	1.0	0.883	62.1	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.883	62.1	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.867	1.0								
220	219	225	0.0	1.0	0.834	61.7	-37.8	-31.7	49.5	220	0.0	0.85	1.0	0.895	62.2	-35.3	-35.3	50.1	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.895	62.2	-35.3	-35.3	50.1	225	0.0	0.85	1.0								
221	220	226	0.0	1.0	0.846	61.8	-37.3	-32.4	49.6	221	0.0	0.833	1.0	0.907	62.3	-34.9	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.907	62.3	-34.9	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0								
222	221	227	0.0	1.0	0.859	61.9	-36.8	-33.1	49.7	222	0.0	0.817	1.0	0.918	62.4	-34.4	-36.9	50.5	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.918	62.4	-34.4	-36.9	50.5	227	0.0	0.817	1.0								
223	222	228	0.0	1.0	0.871	62.0	-36.3	-33.8	49.7	223	0.0	0.8	1.0	0.93	62.5	-33.9	-37.6	50.8	228	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.93	62.5	-33.9	-37.6	50.8	228	0.0	0.8	1.0								
224	223	229	0.0	1.0	0.883	62.1	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.783	1.0	0.942	62.6	-33.3	-38.4	51.0	229	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.942	62.6	-33.3	-38.4	51.0	229	0.0	0.783	1.0								
225	224	230	0.0	1.0	0.895	62.2	-35.3	-35.3	50.1	225	0.0	0.767	1.0	0.954	62.7	-32.8	-39.1	51.2	230	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.954	62.7	-32.8	-39.1	51.2	230	0.0	0.767	1.0								
226	225	231	0.0	1.0	0.907	62.3	-34.9	-36.1	50.3	226	0.0	0.75	1.0	0.966	62.8	-32.2	-39.8	51.4	231	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.966	62.8	-32.2	-39.8	51.4	231	0.0	0.75	1.0								
227	226	232	0.0	1.0	0.918	62.4	-34.4	-36.9	50.5	227	0.0	0.733	1.0	0.977	62.9	-31.7	-40.6	51.6	232	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.977	62.9	-31.7	-40.6	51.6	232	0.0	0.733	1.0								
228	227	232	0.0	1.0	0.93	62.5	-33.9	-37.6	50.8	228	0.0	0.717	1.0	0.977	62.9	-31.7	-40.6	51.6	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.977	62.9	-31.7	-40.6	51.6	232	0.0	0.717	1.0								
229	228	233	0.0	1.0	0.942	62.6	-33.3	-38.4	51.0	229	0.0	0.7	1.0	0.989	63.0	-31.1	-41.3	51.8	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.989	63.0	-31.1	-41.3	51.8	233	0.0	0.7	1.0								
230	229	234	0.0	1.0	0.954	62.7	-32.8	-39.1	51.2	230	0.0	0.683	1.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.683	1.0						
231	230	235	0.0	1.0	0.966	62.8	-32.2	-39.8	51.4	231	0.0	0.667	1.0	0.976	1.0	62.3	-29.5	-42.1	51.5	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.976	1.0	62.3	-29.5	-42.1	51.5	235	0.0	0.667	1.0						
232	231	236	0.0	1.0	0.977	62.9	-31.7	-40.6	51.6	232	0.0	0.65	1.0	0.989	63.0	-31.1	-41.3	51.8	233	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.989	63.0	-31.1	-41.3	51.8	233	0.0	0.65	1.0								
233	232	237	0.0	1.0	0.989	63.0	-31.1	-41.3	51.8	233	0.0	0.633	1.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.633	1.0						
234	233	238	0.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.617	1.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.617	1.0						
235	234	239	0.0	0.976	1.0	62.3	-29.5	-42.1	51.5	235	0.0	0.6	1.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.998	1.0	63.0	-30.4	-41.9	52.0	234	0.0	0.6	1.0						
236	235	240	0.0	0.954	1.0	61.7	-28.5	-42.3	51.1	236	0.0	0.583	1.0	0.976	1.0	62.3	-29.5	-42.1	51.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.976	1.0	62.3	-29.5	-42.1	51.5	235	0.0	0.583	1.0						
237	236	241	0.0	0.931	1.0	61.0	-27.5	-42.4	50.7	237	0.0	0.567	1.0	0.954	1.0	61.7	-28.5	-42.3	51.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.954	1.0	61.7	-28.5	-42.3	51.1	236	0.0	0.567	1.0						
238	237	242	0.0	0.909	1.0	60.3	-26.5	-42.5	50.2	238	0.0	0.55	1.0	0.931	1.0	61.0	-27.5	-42.4	50.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.931	1.0	61.0	-27.5	-42.4	50.7	237	0.0	0.55	1.0						
239	238	243	0.0	0.887	1.0	59.6	-25.5	-42.6	49.8	239	0.0	0.533	1.0	0.909	1.0	60.3	-26.5	-42.5	50.2	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.909	1.0	60.3	-26.5	-42.5	50.2	238	0.0	0.533	1.0						
240	239	243	0.0	0.865	1.0	58.9	-24.6	-42.7	49.4	240	0.0	0.517	1.0	0.887	1.0	59.6	-25.5	-42.6	49.8	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.887	1.0	59.6	-25.5	-42.6	49.8	239	0.0	0.517	1.0						
241	240	244	0.0	0.845	1.0	58.2	-23.7	-42.8	49.1																																

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmy ⁿ *6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi			LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)			rgb^*_d s361Mi			LAB^*_d s361Mix (x=LabCh)			rgb^*_s s50M			rgb^*_e de361Mi			LAB^*_e de361Mix (x=LabCh)			rgb^*_e e50M			rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e						
256	255	258	0.0	0.591	1.0	49.2	-10.9	-44.1	45.6	256	0.0	0.605	1.0	49.7	-11.7	-44.0	45.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	1.0	48.1	-9.3	-44.3	45.4	258	0.0	0.25	1.0			
257	256	259	0.0	0.577	1.0	48.6	-10.1	-44.2	45.5	257	0.0	0.591	1.0	49.2	-10.9	-44.1	45.6	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.549	1.0	47.6	-8.5	-44.4	45.3	259	0.0	0.233	1.0			
258	257	260	0.0	0.563	1.0	48.1	-9.3	-44.3	45.4	258	0.0	0.577	1.0	48.6	-10.1	-44.2	45.5	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.535	1.0	47.1	-7.8	-44.4	45.2	260	0.0	0.217	1.0			
259	258	261	0.0	0.549	1.0	47.6	-8.5	-44.4	45.3	259	0.0	0.563	1.0	48.1	-9.3	-44.3	45.4	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.521	1.0	46.5	-7.0	-44.5	45.1	261	0.0	0.2	1.0			
260	259	262	0.0	0.535	1.0	47.1	-7.8	-44.4	45.2	260	0.0	0.549	1.0	47.6	-8.5	-44.4	45.3	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.507	1.0	46.0	-6.2	-44.5	45.0	262	0.0	0.183	1.0			
261	260	263	0.0	0.521	1.0	46.5	-7.0	-44.5	45.1	261	0.0	0.535	1.0	47.1	-7.8	-44.4	45.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.494	1.0	45.5	-5.4	-44.5	45.0	263	0.0	0.167	1.0			
262	261	264	0.0	0.507	1.0	46.0	-6.2	-44.5	45.0	262	0.0	0.521	1.0	46.5	-7.0	-44.5	45.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.482	1.0	45.0	-4.6	-44.6	45.0	264	0.0	0.15	1.0			
263	262	264	0.0	0.494	1.0	45.5	-5.4	-44.5	45.0	263	0.0	0.507	1.0	46.0	-6.2	-44.5	45.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.482	1.0	45.0	-4.6	-44.6	45.0	264	0.0	0.133	1.0			
264	263	265	0.0	0.482	1.0	45.0	-4.6	-44.6	45.0	264	0.0	0.494	1.0	45.5	-5.4	-44.5	45.0	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.47	1.0	44.5	-3.8	-44.7	45.0	265	0.0	0.117	1.0			
265	264	266	0.0	0.47	1.0	44.5	-3.8	-44.7	45.0	265	0.0	0.482	1.0	45.0	-4.6	-44.6	45.0	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.458	1.0	44.1	-3.0	-44.8	45.0	266	0.0	0.1	1.0			
266	265	267	0.0	0.458	1.0	44.1	-3.0	-44.8	45.0	266	0.0	0.47	1.0	44.5	-3.8	-44.7	45.0	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.446	1.0	43.6	-2.3	-44.9	45.0	267	0.0	0.083	1.0			
267	266	268	0.0	0.446	1.0	43.6	-2.3	-44.9	45.0	267	0.0	0.458	1.0	44.1	-3.0	-44.8	45.0	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.434	1.0	43.1	-1.5	-44.9	45.0	268	0.0	0.067	1.0			
268	267	269	0.0	0.434	1.0	43.1	-1.5	-44.9	45.0	268	0.0	0.446	1.0	43.6	-2.3	-44.9	45.0	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.422	1.0	42.6	-0.7	-44.9	45.0	269	0.0	0.05	1.0			
269	268	270	0.0	0.422	1.0	42.6	-0.7	-44.9	45.0	269	0.0	0.434	1.0	43.1	-1.5	-44.9	45.0	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.41	1.0	42.2	0.0	-45.0	45.1	270	0.0	0.033	1.0			
270	269	271	0.0	0.41	1.0	42.2	0.0	-45.0	45.1	270	0.0	0.422	1.0	42.6	-0.7	-44.9	45.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.398	1.0	41.7	0.8	-45.0	45.1	271	0.0	0.017	1.0			
271	270	272	0.0	0.398	1.0	41.7	0.8	-45.0	45.1	271	0.0	0.41	1.0	42.2	0.0	-45.0	45.1	270	0.0	0.0	1.0B _s	0.0	0.386	1.0	41.2	1.6	-45.0	45.1	272	0.0	0.0	1.0B _e			
272	271	273	0.0	0.386	1.0	41.2	1.6	-45.0	45.1	272	0.0	0.398	1.0	41.7	0.8	-45.0	45.1	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.374	1.0	40.7	2.4	-44.9	45.1	273	0.017	0.0	1.0			
273	272	274	0.0	0.374	1.0	40.7	2.4	-44.9	45.1	273	0.0	0.386	1.0	41.2	1.6	-45.0	45.1	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.359	1.0	40.2	3.2	-45.1	45.3	274	0.033	0.0	1.0			
274	273	275	0.0	0.359	1.0	40.2	3.2	-45.1	45.3	274	0.0	0.374	1.0	40.7	2.4	-44.9	45.1	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.344	1.0	39.7	4.0	-45.3	45.5	275	0.05	0.0	1.0			
275	274	276	0.0	0.344	1.0	39.7	4.0	-45.3	45.5	275	0.0	0.359	1.0	40.2	3.2	-45.1	45.3	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.329	1.0	39.2	4.8	-45.4	45.7	276	0.067	0.0	1.0			
276	275	276	0.0	0.329	1.0	39.2	4.8	-45.4	45.7	276	0.0	0.344	1.0	39.7	4.0	-45.3	45.5	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.329	1.0	39.2	4.8	-45.4	45.7	276	0.083	0.0	1.0			
277	276	277	0.0	0.315	1.0	38.7	5.6	-45.5	46.0	277	0.0	0.329	1.0	39.2	4.8	-45.4	45.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	38.7	5.6	-45.5	46.0	277	0.1	0.0	1.0			
278	277	278	0.0	0.3	1.0	38.2	6.4	-45.6	46.2	278	0.0	0.315	1.0	38.7	5.6	-45.5	46.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.3	1.0	38.2	6.4	-45.6	46.2	278	0.117	0.0	1.0			
279	278	279	0.0	0.285	1.0	37.7	7.3	-45.7	46.4	279	0.0	0.3	1.0	38.2	6.4	-45.6	46.2	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.285	1.0	37.7	7.3	-45.7	46.4	279	0.133	0.0	1.0			
280	279	280	0.0	0.27	1.0	37.2	8.1	-45.8	46.6	280	0.0	0.285	1.0	37.7	7.3	-45.7	46.4	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	37.2	8.1	-45.8	46.6	280	0.15	0.0	1.0			
281	280	281	0.0	0.255	1.0	36.7	8.9	-45.8	46.8	281	0.0	0.27	1.0	37.2	8.1	-45.8	46.6	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.255	1.0	36.7	8.9	-45.8	46.8	281	0.167	0.0	1.0			
282	281	282	0.0	0.24	1.0	36.2	9.8	-45.9	47.1	282	0.0	0.255	1.0	36.7	8.9	-45.8	46.8	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.2	9.8	-45.9	47.1	282	0.183	0.0	1.0			
283	282	283	0.0	0.225	1.0	35.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.0	0.24	1.0	36.2	9.8	-45.9	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.225	1.0	35.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0			
284	283	284	0.0	0.21	1.0	35.2	11.5	-46.2	47.7	284	0.0	0.225	1.0	35.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.21	1.0	35.2	11.5	-46.2	47.7	284	0.217	0.0	1.0			
285	284	285	0.0	0.195	1.0	34.7	12.4	-46.3	48.0	285	0.0	0.21	1.0	35.2	11.5	-46.2	47.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	34.7	12.4	-46.3	48.0	285	0.233	0.0	1.0			
286	285	286	0.0	0.18	1.0	34.3	13.3	-46.3	48.3	286	0.0	0.195	1.0	34.7	12.4	-46.3	48.0	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.18	1.0	34.3	13.3	-46.3	48.3	286	0.25	0.0	1.0			
287	286	287	0.0	0.165	1.0	33.8	14.2	-46.4	48.6	287	0.0	0.18	1.0	34.3	13.3	-46.3	48.3	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.165	1.0	33.8	14.2	-46.4	48.6	287	0.267	0.0	1.0			
288	287	288	0.0	0.15	1.0	33.3	15.1	-46.4	48.9	288	0.0	0.165	1.0	33.8	14.2	-46.4	48.4																		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmy ⁿ 6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	
301	300	300	0.03	0.0	1.0	28.1	27.8	-46.2	54.1	301	0.017	0.0	1.0	27.8	27.0	-46.7	54.0	300	0.5	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0
302	301	301	0.042	0.0	1.0	28.3	28.7	-45.8	54.1	302	0.03	0.0	1.0	28.1	27.8	-46.2	54.1	301	0.517	0.0	1.0	0.03	0.0	1.0
303	302	302	0.055	0.0	1.0	28.5	29.5	-45.3	54.2	303	0.042	0.0	1.0	28.3	28.7	-45.8	54.1	302	0.533	0.0	1.0	0.042	0.0	1.0
304	303	303	0.068	0.0	1.0	28.7	30.3	-44.9	54.2	304	0.055	0.0	1.0	28.5	29.5	-45.3	54.2	303	0.55	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0
305	304	304	0.08	0.0	1.0	28.9	31.2	-44.4	54.3	305	0.068	0.0	1.0	28.7	30.3	-44.9	54.2	304	0.567	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0
306	305	305	0.093	0.0	1.0	29.2	32.0	-43.9	54.4	306	0.08	0.0	1.0	28.9	31.2	-44.4	54.3	305	0.583	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0
307	306	306	0.106	0.0	1.0	29.4	32.8	-43.4	54.4	307	0.093	0.0	1.0	29.2	32.0	-43.9	54.4	306	0.6	0.0	1.0	0.093	0.0	1.0
308	307	307	0.118	0.0	1.0	29.6	33.6	-42.8	54.5	308	0.106	0.0	1.0	29.4	32.8	-43.4	54.4	307	0.617	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0
309	308	308	0.132	0.0	1.0	29.8	34.4	-42.3	54.6	309	0.118	0.0	1.0	29.6	33.6	-42.8	54.5	308	0.633	0.0	1.0	0.118	0.0	1.0
310	309	309	0.146	0.0	1.0	30.0	35.2	-41.8	54.7	310	0.132	0.0	1.0	29.8	34.4	-42.3	54.6	309	0.65	0.0	1.0	0.132	0.0	1.0
311	310	310	0.161	0.0	1.0	30.2	36.0	-41.3	54.8	311	0.146	0.0	1.0	30.0	35.2	-41.8	54.7	310	0.667	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0
312	311	311	0.176	0.0	1.0	30.4	36.8	-40.7	54.9	312	0.161	0.0	1.0	30.2	36.0	-41.3	54.8	311	0.683	0.0	1.0	0.161	0.0	1.0
313	312	312	0.19	0.0	1.0	30.6	37.5	-40.2	55.0	313	0.176	0.0	1.0	30.4	36.8	-40.7	54.9	312	0.7	0.0	1.0	0.176	0.0	1.0
314	313	312	0.205	0.0	1.0	30.8	38.3	-39.6	55.2	314	0.19	0.0	1.0	30.6	37.5	-40.2	55.0	313	0.717	0.0	1.0	0.176	0.0	1.0
315	314	313	0.219	0.0	1.0	31.0	39.1	-39.0	55.3	315	0.205	0.0	1.0	30.8	38.3	-39.6	55.2	314	0.733	0.0	1.0	0.19	0.0	1.0
316	315	314	0.234	0.0	1.0	31.1	39.8	-38.4	55.4	316	0.219	0.0	1.0	31.0	39.1	-39.0	55.3	315	0.75	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0
317	316	315	0.248	0.0	1.0	31.3	40.6	-37.7	55.5	317	0.234	0.0	1.0	31.1	39.8	-38.4	55.4	316	0.767	0.0	1.0	0.219	0.0	1.0
318	317	316	0.271	0.0	1.0	32.0	41.4	-37.2	55.7	318	0.248	0.0	1.0	31.3	40.6	-37.7	55.5	317	0.783	0.0	1.0	0.234	0.0	1.0
319	318	317	0.295	0.0	1.0	32.8	42.2	-36.5	55.9	319	0.271	0.0	1.0	32.0	41.4	-37.2	55.7	318	0.8	0.0	1.0	0.248	0.0	1.0
320	319	318	0.319	0.0	1.0	33.6	42.9	-35.9	56.0	320	0.295	0.0	1.0	32.8	42.2	-36.5	55.9	319	0.817	0.0	1.0	0.271	0.0	1.0
321	320	319	0.343	0.0	1.0	34.4	43.7	-35.3	56.2	321	0.319	0.0	1.0	33.6	42.9	-35.9	56.0	320	0.833	0.0	1.0	0.295	0.0	1.0
322	321	320	0.367	0.0	1.0	35.2	44.4	-34.6	56.4	322	0.343	0.0	1.0	34.4	43.7	-35.3	56.2	321	0.85	0.0	1.0	0.319	0.0	1.0
323	322	321	0.384	0.0	1.0	35.7	45.3	-34.0	56.7	323	0.367	0.0	1.0	35.2	44.4	-34.6	56.4	322	0.867	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0
324	323	322	0.398	0.0	1.0	36.0	46.2	-33.4	57.1	324	0.384	0.0	1.0	35.7	45.3	-34.0	56.7	323	0.883	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0
325	324	323	0.411	0.0	1.0	36.3	47.0	-32.8	57.4	325	0.398	0.0	1.0	36.0	46.2	-33.4	57.1	324	0.9	0.0	1.0	0.384	0.0	1.0
326	325	324	0.425	0.0	1.0	36.6	47.9	-32.2	57.8	326	0.411	0.0	1.0	36.3	47.0	-32.8	57.4	325	0.917	0.0	1.0	0.398	0.0	1.0
327	326	325	0.438	0.0	1.0	37.0	48.8	-31.6	58.2	327	0.425	0.0	1.0	36.6	47.9	-32.2	57.8	326	0.933	0.0	1.0	0.411	0.0	1.0
328	327	326	0.452	0.0	1.0	37.3	49.6	-30.9	58.5	328	0.438	0.0	1.0	37.0	48.8	-31.6	58.2	327	0.95	0.0	1.0	0.425	0.0	1.0
329	328	327	0.465	0.0	1.0	37.6	50.5	-30.2	58.9	329	0.452	0.0	1.0	37.3	49.6	-30.9	58.5	328	0.967	0.0	1.0	0.438	0.0	1.0
330	329	328	0.479	0.0	1.0	37.9	51.3	-29.5	59.2	330	0.465	0.0	1.0	37.6	50.5	-30.2	58.9	329	0.983	0.0	1.0	0.452	0.0	1.0
331	330	329	0.492	0.0	1.0	38.3	52.1	-28.8	59.6	331	0.479	0.0	1.0	37.9	51.3	-29.5	59.2	330	1.0	0.0	1.0	0.465	0.0	1.0
332	331	330	0.507	0.0	1.0	38.6	53.0	-28.1	60.0	332	0.492	0.0	1.0	38.3	52.1	-28.8	59.6	331	1.0	0.0	0.983	0.479	0.0	1.0
333	332	331	0.523	0.0	1.0	38.9	53.8	-27.3	60.4	333	0.507	0.0	1.0	38.6	53.0	-28.1	60.0	332	1.0	0.0	0.967	0.492	0.0	1.0
334	333	331	0.539	0.0	1.0	39.3	54.7	-26.6	60.8	334	0.523	0.0	1.0	38.9	53.8	-27.3	60.4	333	1.0	0.0	0.95	0.492	0.0	1.0
335	334	332	0.555	0.0	1.0	39.6	55.5	-25.8	61.3	335	0.539	0.0	1.0	39.3	54.7	-26.6	60.8	334	1.0	0.0	0.933	0.507	0.0	1.0
336	335	333	0.571	0.0	1.0	39.9	56.4	-25.0	61.7	336	0.555	0.0	1.0	39.6	55.5	-25.8	61.3	335	1.0	0.0	0.917	0.523	0.0	1.0
337	336	334	0.587	0.0	1.0	40.3	57.2	-24.2	62.1	337	0.571	0.0	1.0	39.9	56.4	-25.0	61.7	336	1.0	0.0	0.9	0.539	0.0	1.0
338	337	335	0.603	0.0	1.0	40.6	58.0	-23.3	62.5	338	0.587	0.0	1.0	40.3	57.2	-24.2	62.1	337	1.0	0.0	0.883	0.555	0.0	1.0
339	338	336	0.619	0.0	1.0	40.9	58.8	-22.5	63.0	339	0.603	0.0	1.0	40.6	58.0	-23.3	62.5	338	1.0	0.0	0.867	0.571	0.0	1.0
340	339	337	0.643	0.0	1.0	41.6	59.7	-21.6	63.5	340	0.619	0.0	1.0	40.9	58.8	-22.5	63.0	339	1.0	0.0	0.85	0.587	0.0	1.0
341	340	338	0.674	0.0	1.0	42.5	60.7	-20.8	64.2	341	0.643	0.0	1.0	41.6	59.7	-21.6	63.5	340	1.0	0.0	0.833	0.603	0.0	1.0
342	341	339	0.705	0.0	1.0	43.5	61.7	-20.0	64.9	342	0.674	0.0	1.0	42.5	60.7	-20.8	64.2	341	1.0	0.0	0.817	0.619	0.0	1.0
343	342	340	0.735	0.0	1.0	44.4	62.7	-19.1	65.6	343	0.705	0.0	1.0	43.5	61.7	-20.0	64.9	342	1.0	0.0	0.8	0.643	0.0	1.0
344	343	341	0.763	0.0	1.0	45.1	63.8	-18.2	66.3	344	0.735	0.0	1.0	44.4	62.7	-19.1	65.6	343	1.0	0.0	0.783	0.674	0.0	1.0
345	344	342	0.789	0.0	1.0	45.7	64.8	-17.3	67.1	345	0.763	0.0	1.0	45.1	63.8	-18.2	66.3	344	1.0	0.0	0.767	0.705	0.0	1.0
346	345	343	0.814	0.0	1.0	46.2	65.8	-16.3	67.8	346	0.789	0.0	1.0	45.7	64.8	-17.3	67.1	345	1.0	0.0	0.75	0.735	0.0	1.0




OG370-7N, Seite der Serie 9/20, RX0, D65, XYZnw=3.4, 3.5, 3.7, 85.8, 90.7, 95.4, LAB*nw=22.0, 0.3, 0.6, 96.3, -0.7, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmyln6*, D65 und D50, Seite 9/20

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.2, 152.6, 233.9, 298.6, 353.1$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi			LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)			rgb^*_d s361Mi			LAB^*_d s361Mix (x=LabCh)			rgb^*_d s50M			rgb^*_d e361Mi			LAB^*_d e361Mix (x=LabCh)			rgb^*_d e50M			rgb^*_d ad			rgb^*_d ds			rgb^*_d de					
346	345	343	0.814	0.0	1.0	46.2	65.8	-16.3	67.8	346	0.789	0.0	1.0	45.7	64.8	-17.3	67.1	345	1.0	0.0	0.75	0.735	0.0	1.0	44.4	62.7	-19.1	65.6	343	1.0	0.0	0.75						
347	346	344	0.84	0.0	1.0	46.7	66.9	-15.3	68.6	347	0.814	0.0	1.0	46.2	65.8	-16.3	67.8	346	1.0	0.0	0.733	0.763	0.0	1.0	45.1	63.8	-18.2	66.3	344	1.0	0.0	0.733						
348	347	345	0.865	0.0	1.0	47.3	67.9	-14.3	69.4	348	0.84	0.0	1.0	46.7	66.9	-15.3	68.6	347	1.0	0.0	0.717	0.789	0.0	1.0	45.7	64.8	-17.3	67.1	345	1.0	0.0	0.717						
349	348	346	0.891	0.0	1.0	47.8	69.0	-13.3	70.2	349	0.865	0.0	1.0	47.3	67.9	-14.3	69.4	348	1.0	0.0	0.7	0.814	0.0	1.0	46.2	65.8	-16.3	67.8	346	1.0	0.0	0.7						
350	349	347	0.918	0.0	1.0	48.2	70.1	-12.3	71.2	350	0.891	0.0	1.0	47.8	69.0	-13.3	70.2	349	1.0	0.0	0.683	0.84	0.0	1.0	46.7	66.9	-15.3	68.6	347	1.0	0.0	0.683						
351	350	348	0.945	0.0	1.0	48.7	71.2	-11.2	72.1	351	0.918	0.0	1.0	48.2	70.1	-12.3	71.2	350	1.0	0.0	0.667	0.865	0.0	1.0	47.3	67.9	-14.3	69.4	348	1.0	0.0	0.667						
352	351	349	0.971	0.0	1.0	49.2	72.4	-10.1	73.1	352	0.945	0.0	1.0	48.7	71.2	-11.2	72.1	351	1.0	0.0	0.65	0.891	0.0	1.0	47.8	69.0	-13.3	70.2	349	1.0	0.0	0.65						
353	352	349	0.998	0.0	1.0	49.6	73.5	-8.9	74.0	353M _d	0.971	0.0	1.0	49.2	72.4	-10.1	73.1	352	1.0	0.0	0.633	0.891	0.0	1.0	47.8	69.0	-13.3	70.2	349	1.0	0.0	0.633						
354	353	350	1.0	0.0	0.972	49.6	73.3	-7.6	73.7	354	0.998	0.0	1.0	49.6	73.5	-8.9	74.0	353	1.0	0.0	0.617	0.918	0.0	1.0	48.2	70.1	-12.3	71.2	350	1.0	0.0	0.617						
355	354	351	1.0	0.0	0.941	49.6	73.0	-6.3	73.3	355	1.0	0.0	0.972	49.6	73.3	-7.6	73.7	354	1.0	0.0	0.6	0.945	0.0	1.0	48.7	71.2	-11.2	72.1	351	1.0	0.0	0.6						
356	355	352	1.0	0.0	0.91	49.6	72.7	-5.0	72.9	356	1.0	0.0	0.941	49.6	73.0	-6.3	73.3	355	1.0	0.0	0.583	0.971	0.0	1.0	49.2	72.4	-10.1	73.1	352	1.0	0.0	0.583						
357	356	353	1.0	0.0	0.879	49.5	72.4	-3.7	72.5	357	1.0	0.0	0.91	49.6	72.7	-5.0	72.9	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	49.6	73.5	-8.9	74.0	353	1.0	0.0	0.567						
358	357	354	1.0	0.0	0.846	49.5	72.2	-2.4	72.2	358	1.0	0.0	0.879	49.5	72.4	-3.7	72.5	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.972	49.6	73.3	-7.6	73.7	354	1.0	0.0	0.55						
359	358	355	1.0	0.0	0.812	49.5	71.9	-1.2	71.9	359	1.0	0.0	0.846	49.5	72.2	-2.4	72.2	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.941	49.6	73.0	-6.3	73.3	355	1.0	0.0	0.533						
0	359	356	1.0	0.0	0.779	49.5	71.6	0.0	71.6	0	1.0	0.0	0.812	49.5	71.9	-1.2	71.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.91	49.6	72.7	-5.0	72.9	356	1.0	0.0	0.517						
1	360	357	1.0	0.0	0.746	49.4	71.3	1.2	71.3	1	1.0	0.0	0.779	49.5	71.6	0.0	71.6	0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.879	49.5	72.4	-3.7	72.5	357	1.0	0.0	0.5						
2	361	358	1.0	0.0	0.721	49.4	71.0	2.5	71.1	2	1.0	0.0	0.746	49.4	71.3	1.2	71.3	1	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.846	49.5	72.2	-2.4	72.2	358	1.0	0.0	0.483						
3	362	359	1.0	0.0	0.696	49.4	70.7	3.7	70.8	3	1.0	0.0	0.721	49.4	71.0	2.5	71.1	2	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.812	49.5	71.9	-1.2	71.9	359	1.0	0.0	0.467						
4	363	360	1.0	0.0	0.67	49.4	70.5	4.9	70.6	4	1.0	0.0	0.696	49.4	70.7	3.7	70.8	3	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.779	49.5	71.6	0.0	71.6	0	1.0	0.0	0.45						
5	364	361	1.0	0.0	0.645	49.4	70.1	6.1	70.4	5	1.0	0.0	0.67	49.4	70.5	4.9	70.6	4	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	49.4	71.3	1.2	71.3	1	1.0	0.0	0.433						
6	365	362	1.0	0.0	0.62	49.4	69.9	7.3	70.3	6	1.0	0.0	0.645	49.4	70.1	6.1	70.4	5	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.721	49.4	71.0	2.5	71.1	2	1.0	0.0	0.417						
7	366	363	1.0	0.0	0.594	49.3	69.8	8.6	70.3	7	1.0	0.0	0.62	49.4	69.9	7.3	70.3	6	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.696	49.4	70.7	3.7	70.8	3	1.0	0.0	0.4						
8	367	364	1.0	0.0	0.569	49.2	69.7	9.8	70.4	8	1.0	0.0	0.594	49.3	69.8	8.6	70.3	7	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.67	49.4	70.5	4.9	70.6	4	1.0	0.0	0.383						
9	368	365	1.0	0.0	0.543	49.2	69.6	11.0	70.4	9	1.0	0.0	0.569	49.2	69.7	9.8	70.4	8	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.645	49.4	70.1	6.1	70.4	5	1.0	0.0	0.367						
10	369	366	1.0	0.0	0.517	49.1	69.4	12.2	70.5	10	1.0	0.0	0.543	49.2	69.6	11.0	70.4	9	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.62	49.4	69.9	7.3	70.3	6	1.0	0.0	0.35						
11	370	367	1.0	0.0	0.492	49.0	69.3	13.5	70.6	11	1.0	0.0	0.517	49.1	69.4	12.2	70.5	10	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.594	49.3	69.8	8.6	70.3	7	1.0	0.0	0.333						
12	371	367	1.0	0.0	0.468	49.1	69.1	14.7	70.7	12	1.0	0.0	0.492	49.0	69.3	13.5	70.6	11	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.594	49.3	69.8	8.6	70.3	7	1.0	0.0	0.317						
13	372	368	1.0	0.0	0.443	49.1	68.9	15.9	70.8	13	1.0	0.0	0.468	49.1	69.1	14.7	70.7	12	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.569	49.2	69.7	9.8	70.4	8	1.0	0.0	0.3						
14	373	369	1.0	0.0	0.419	49.1	68.7	17.1	70.8	14	1.0	0.0	0.443	49.1	68.9	15.9	70.8	13	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.543	49.2	69.6	11.0	70.4	9	1.0	0.0	0.283						
15	374	370	1.0	0.0	0.395	49.1	68.5	18.4	70.9	15	1.0	0.0	0.419	49.1	68.7	17.1	70.8	14	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.517	49.1	69.4	12.2	70.5	10	1.0	0.0	0.267						
16	375	371	1.0	0.0	0.371	49.1	68.3	19.6	71.0	16	1.0	0.0	0.395	49.1	68.5	18.4	70.9	15	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.492	49.0	69.3	13.5	70.6	11	1.0	0.0	0.25						
17	376	372	1.0	0.0	0.351	49.1	68.2	20.8	71.3	17	1.0	0.0	0.371	49.1	68.3	19.																						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
$$h_{ab,s} \ rgb^*_d = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einem genau definierten Geräte-Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_d erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	
32.3	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	50.7	69.5	43.9	82.2	32.3	32.3	32.3	30.0	0.072	50.8	69.6	40.2	80.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	50.9	69.9	32.6	77.1	25	1.0	0.0	0.0
38.9	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	54.8	60.6	48.8	77.8	38.9	38.9	38.9	37.5	0.108	54.2	61.8	48.3	78.4	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	51.7	67.2	45.3	81.1	34	1.0	0.125	0.0
46.3	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	59.2	51.2	53.6	74.1	46.3	46.3	46.3	45.0	0.228	58.4	52.9	52.9	74.8	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	56.6	56.7	51.0	76.3	42	1.0	0.25	0.0
55.5	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	40.8	59.3	72.0	55.5	55.5	55.5	52.5	0.341	62.9	43.7	58.0	72.6	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	61.8	46.0	56.8	73.0	51	1.0	0.375	0.0
65.0	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	69.8	30.2	64.9	71.6	65.0	65.0	65.0	60.0	0.434	66.9	35.9	62.2	71.8	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	66.3	37.0	61.6	71.8	59	1.0	0.5	0.0
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	75.6	20.1	71.2	74.0	74.3	74.3	74.3	67.5	0.54	71.6	27.1	67.1	72.3	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	71.0	28.2	66.3	72.1	67	1.0	0.625	0.0
81.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.9	11.3	76.6	77.5	81.6	81.6	81.6	75.0	0.637	76.1	19.2	71.8	74.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	76.9	18.1	72.6	74.8	76	1.0	0.75	0.0
87.6	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.9	3.4	81.7	81.8	87.6	87.6	87.6	82.5	0.779	82.1	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	82.9	8.3	78.8	79.2	84	1.0	0.875	0.0
92.7	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.0	-4.1	87.7	87.8	92.7	92.7	92.7	90.0	0.934	88.3	0.0	84.6	84.6	90	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	90.3	-2.9	86.9	87.0	92	1.0	1.0	0.0
96.4	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	87.0	-9.2	82.4	82.9	96.4	96.4	96.4	97.5	0.82	85.3	-11.2	80.7	81.5	98	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	73.2	-14.9	77.0	78.4	101	0.875	1.0	0.0
100.0	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	83.1	-13.7	78.5	79.7	100.0	100.0	100.0	105.0	0.66	79.3	-18.9	70.8	73.3	105	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	75.9	-23.5	65.0	69.1	110	0.75	1.0	0.0
107.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-20.5	67.7	70.8	107.0	107.0	107.0	112.5	0.519	74.0	-26.3	62.1	67.5	113	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	70.4	-31.7	57.4	65.7	119	0.625	1.0	0.0
114.1	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	73.3	-27.2	61.1	66.9	114.1	114.1	114.1	120.0	0.408	69.8	-32.6	56.6	65.4	120	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	66.5	-38.3	50.9	63.7	127	0.5	1.0	0.0
122.1	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.5	-34.4	54.9	64.8	122.1	122.1	122.1	127.5	0.327	66.1	-39.0	50.0	63.5	128	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	62.6	-44.3	42.8	61.7	136	0.375	1.0	0.0
137.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.1	-45.0	41.7	61.4	137.2	137.2	137.2	135.0	0.269	63.1	-43.7	43.8	61.9	135	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	59.0	-52.8	37.0	64.5	145	0.25	1.0	0.0
145.6	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	58.8	-53.4	36.6	64.8	145.6	145.6	145.6	142.5	0.164	59.8	-50.8	38.4	63.7	143	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	55.4	-62.1	31.7	69.8	153	0.125	1.0	0.0
153.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-62.8	31.2	70.2	153.6	153.6	153.6	150.0	0.057	56.7	-58.6	33.9	67.8	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	51.0	-69.1	19.9	64.4	162	0.0	1.0	0.0
161.2	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	55.9	-61.3	20.9	64.8	161.2	161.2	161.2	157.5	0.0	55.5	-62.1	25.1	67.1	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.125	51.0	-59.5	11.6	60.7	169	0.0	1.0	0.125
170.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	56.6	-59.1	10.3	60.1	170.2	170.2	170.2	165.0	0.0	56.2	-60.6	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	57.1	-57.8	4.1	58.1	176	0.0	1.0	0.25
181.7	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	57.5	-56.0	-1.6	56.1	181.7	181.7	181.7	172.5	0.0	56.8	-58.6	7.2	59.1	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.375	57.6	-55.7	-2.8	55.9	183	0.0	1.0	0.375
192.2	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	58.2	-53.3	-11.4	54.6	192.2	192.2	192.2	180.0	0.0	57.4	-56.6	0.0	56.7	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	58.1	-54.0	-9.4	54.9	190	0.0	1.0	0.5
202.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	58.8	-50.3	-20.6	54.5	202.4	202.4	202.4	187.5	0.0	57.9	-54.6	-7.6	55.2	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	58.4	-52.3	-14.9	54.6	196	0.0	1.0	0.625
212.3	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	59.6	-46.7	-29.4	55.3	212.3	212.3	212.3	195.0	0.0	58.4	-52.6	-14.0	54.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	58.9	-50.1	-21.2	54.6	203	0.0	1.0	0.75
220.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	60.6	-43.2	-36.8	56.9	220.5	220.5	220.5	202.5	0.0	58.9	-50.1	-21.2	54.6	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	59.5	-47.6	-27.5	55.1	210	0.0	1.0	0.875
229.1	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	61.6	-38.8	-44.8	59.5	229.1	229.1	229.1	210.0	0.0	59.5	-47.6	-27.5	55.1	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	60.2	-44.8	-33.7	56.2	217	0.0	1.0	1.0
233.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	57.7	-33.2	-45.3	56.3	233.7	233.7	233.7	217.5	0.0	60.3	-44.3	-34.6	56.4	218	0.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	61.0	-41.6	-40.1	57.9	224	0.0	0.875	1.0
238.8	225.0	230.7	0.0	0.75	1.0	53.9	-27.5	-45.6	53.4	238.8	238.8	238.8	225.0	0.0	61.1	-41.1	-41.1	58.2	225	0.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.0	60.0	-36.5	-45.1	58.2	231	0.0	0.75	1.0
245.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.2	-20.7	-46.1	50.6	245.8	245.8	245.8	232.5	0.0	58.3	-34.1	-45.3	56.8	233	0.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	54.5	-28.5	-45.6	53.9	238	0.0	0.625	1.0
254.0	240.0	244.4	0.0	0.5	1.0	44.5	-13.3	-46.4	48.4	254.0	254.0	254.0	240.0	0.0	53.1	-26.4	-45.8	53.0	240	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	50.4	-22.4	-46.0	51.3	244	0.0	0.5	1.0
264.1	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	39.7	-4.7	-46.5	46.9	264.1	264.1	264.1	247.5	0.0	51.0	-18.6	-46.3	50.0	248	0.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.0	46.2	-15.9	-46.4	49.2	251	0.0	0.375	1.0
272.8	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.6	2.3	-47.2	47.4	272.8	272.8	272.8	255.0	0.0	44.1	-12.4	-46.5	48.3	255	0.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.0	42.6	-9.8	-46.7	47.8	258	0.0	0.25	1.0
281.9	262.5	264.9	0.0	0.125	1.0	31.6	10.0	-47.5	48.7	281.9	281.9	281.9	262.5	0.0	40.2	-5.6	-46.6	47.0															

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																																
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d 361Mi			LAB^*_d 361Mix (x=LabCh)			R_d	rgb^*_s 361Mi			LAB^*_s 361Mix (x=LabCh)			rgb^*_s 50M			$0.0R_s$	rgb^*_e 361Mi			LAB^*_e 361Mix (x=LabCh)			rgb^*_e 50M			$0.0R_e$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
32	30	25	1.0	0.0	0.01	50.7	69.5	43.4	82.0	32	1.0	0.0	0.072	50.8	69.6	40.2	80.4	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33	31	27	1.0	0.013	0.0	51.1	68.6	44.5	81.7	33	1.0	0.0	0.041	50.7	69.6	41.8	81.2	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.161	50.9	69.7	35.5	78.2	27	1.0	0.017	0.0
34	32	28	1.0	0.032	0.0	51.7	67.2	45.3	81.1	34	1.0	0.0	0.01	50.7	69.5	43.4	82.0	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.133	50.9	69.6	37.0	78.8	28	1.0	0.033	0.0
35	33	29	1.0	0.051	0.0	52.3	65.9	46.1	80.4	35	1.0	0.013	0.0	51.1	68.6	44.5	81.7	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.102	50.8	69.6	38.6	79.6	29	1.0	0.05	0.0
36	34	30	1.0	0.07	0.0	53.0	64.5	46.9	79.7	36	1.0	0.032	0.0	51.7	67.2	45.3	81.1	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.072	50.8	69.6	40.2	80.4	30	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.089	0.0	53.6	63.2	47.6	79.1	37	1.0	0.051	0.0	52.3	65.9	46.1	80.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.041	50.7	69.6	41.8	81.2	31	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.108	0.0	54.2	61.8	48.3	78.4	38	1.0	0.07	0.0	53.0	64.5	46.9	79.7	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.01	50.7	69.5	43.4	82.0	32	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.127	0.0	54.8	60.4	48.9	77.8	39	1.0	0.089	0.0	53.6	63.2	47.6	79.1	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.013	0.0	51.1	68.6	44.5	81.7	33	1.0	0.117	0.0
40	38	34	1.0	0.144	0.0	55.4	59.2	49.7	77.3	40	1.0	0.108	0.0	54.2	61.8	48.3	78.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.032	0.0	51.7	67.2	45.3	81.1	34	1.0	0.133	0.0
41	39	36	1.0	0.161	0.0	56.0	57.9	50.4	76.8	41	1.0	0.127	0.0	54.8	60.4	48.9	77.8	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.07	0.0	53.0	64.5	46.9	79.7	36	1.0	0.15	0.0
42	40	37	1.0	0.178	0.0	56.6	56.7	51.0	76.3	42	1.0	0.144	0.0	55.4	59.2	49.7	77.3	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.089	0.0	53.6	63.2	47.6	79.1	37	1.0	0.167	0.0
43	41	38	1.0	0.194	0.0	57.2	55.4	51.7	75.8	43	1.0	0.161	0.0	56.0	57.9	50.4	76.8	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.108	0.0	54.2	61.8	48.3	78.4	38	1.0	0.183	0.0
44	42	39	1.0	0.211	0.0	57.8	54.1	52.3	75.3	44	1.0	0.178	0.0	56.6	56.7	51.0	76.3	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.127	0.0	54.8	60.4	48.9	77.8	39	1.0	0.2	0.0
45	43	40	1.0	0.228	0.0	58.4	52.9	52.9	74.8	45	1.0	0.194	0.0	57.2	55.4	51.7	75.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.144	0.0	55.4	59.2	49.7	77.3	40	1.0	0.217	0.0
46	44	41	1.0	0.245	0.0	59.0	51.6	53.4	74.3	46	1.0	0.211	0.0	57.8	54.1	52.3	75.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.161	0.0	56.0	57.9	50.4	76.8	41	1.0	0.233	0.0
47	45	42	1.0	0.259	0.0	59.5	50.4	54.1	73.9	47	1.0	0.228	0.0	58.4	52.9	52.9	74.8	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.178	0.0	56.6	56.7	51.0	76.3	42	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0	0.273	0.0	60.1	49.3	54.8	73.7	48	1.0	0.245	0.0	59.0	51.6	53.4	74.3	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.194	0.0	57.2	55.4	51.7	75.8	43	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0	0.287	0.0	60.7	48.2	55.5	73.5	49	1.0	0.259	0.0	59.5	50.4	54.1	73.9	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.211	0.0	57.8	54.1	52.3	75.3	44	1.0	0.283	0.0
50	48	46	1.0	0.3	0.0	61.2	47.1	56.1	73.3	50	1.0	0.273	0.0	60.1	49.3	54.8	73.7	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.245	0.0	59.0	51.6	53.4	74.3	46	1.0	0.3	0.0
51	49	47	1.0	0.314	0.0	61.8	46.0	56.8	73.0	51	1.0	0.287	0.0	60.7	48.2	55.5	73.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.259	0.0	59.5	50.4	54.1	73.9	47	1.0	0.317	0.0
52	50	48	1.0	0.327	0.0	62.3	44.8	57.4	72.8	52	1.0	0.3	0.0	61.2	47.1	56.1	73.3	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.273	0.0	60.1	49.3	54.8	73.7	48	1.0	0.333	0.0
53	51	49	1.0	0.341	0.0	62.9	43.7	58.0	72.6	53	1.0	0.314	0.0	61.8	46.0	56.8	73.0	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.287	0.0	60.7	48.2	55.5	73.5	49	1.0	0.35	0.0
54	52	50	1.0	0.355	0.0	63.5	42.5	58.5	72.4	54	1.0	0.327	0.0	62.3	44.8	57.4	72.8	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.3	0.0	61.2	47.1	56.1	73.3	50	1.0	0.367	0.0
55	53	51	1.0	0.368	0.0	64.0	41.4	59.1	72.1	55	1.0	0.341	0.0	62.9	43.7	58.0	72.6	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.314	0.0	61.8	46.0	56.8	73.0	51	1.0	0.383	0.0
56	54	52	1.0	0.382	0.0	64.6	40.3	59.7	72.0	56	1.0	0.355	0.0	63.5	42.5	58.5	72.4	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.327	0.0	62.3	44.8	57.4	72.8	52	1.0	0.4	0.0
57	55	53	1.0	0.395	0.0	65.2	39.2	60.3	71.9	57	1.0	0.368	0.0	64.0	41.4	59.1	72.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.341	0.0	62.9	43.7	58.0	72.6	53	1.0	0.417	0.0
58	56	54	1.0	0.408	0.0	65.7	38.1	61.0	71.9	58	1.0	0.382	0.0	64.6	40.3	59.7	72.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.355	0.0	63.5	42.5	58.5	72.4	54	1.0	0.433	0.0
59	57	56	1.0	0.421	0.0	66.3	37.0	61.6	71.8	59	1.0	0.395	0.0	65.2	39.2	60.3	71.9	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.382	0.0	64.6	40.3	59.7	72.0	56	1.0	0.45	0.0
60	58	57	1.0	0.434	0.0	66.9	35.9	62.2	71.8	60	1.0	0.408	0.0	65.7	38.1	61.0	71.9	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.395	0.0	65.2	39.2	60.3	71.9	57	1.0	0.467	0.0
61	59	58	1.0	0.447	0.0	67.5	34.8	62.8	71.7	61	1.0	0.421	0.0	66.3	37.0	61.6	71.8	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.408	0.0	65.7	38.1	61.0	71.9	58	1.0	0.483	0.0
62	60	59	1.0	0.46	0.0	68.0	33.7	63.3	71.7	62	1.0	0.434	0.0	66.9	35.9	62.2	71.8	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.421	0.0	66.3	37.0	61.6	71.8	59	1.0	0.5	0.0
63	61	60	1.0	0.473	0.0	68.6	32.5	63.8	71.7	63	1.0	0.447	0.0	67.5	34.8	62.8	71.7	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.434	0.0	66.9	35.9	62.2	71.8	60	1.0	0.517	0.0
64	62	61	1.0	0.486	0.0	69.2	31.4	64.4	71.6	64	1.0	0.46	0.0	68.0	33.7	63.3	71.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.447	0.0	67.5	34.8	62.8	71.7	61	1.0	0.533	0.0
65	63	62	1.0	0.499	0.0	69.8	30.2	64.9	71.6	65	1.0	0.473	0.0	68.6	32.5	63.8	71.7	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.46	0.0	68.0	33.7	63.3	71.7	62	1.0	0.55	0.0
66	64	63	1.0	0.513	0.0	70.4	29.2	65.6	71.6	66	1.0	0.486	0.0	69.2	31.4	64.4	71.6															

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi				LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)				rgb^*_d s361Mi				LAB^*_d s361Mix (x=LabCh)				rgb^*_d s50M				rgb^*_d e361Mi				LAB^*_d e361Mix (x=LabCh)				rgb^*_d e50M				rgb^*_d	rgb^*_d	rgb^*_d	
77	75	76	1.0	0.672	0.0	77.6	16.9	73.4	75.3	77	1.0	0.637	0.0	76.1	19.2	71.8	74.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.654	0.0	76.9	18.1	72.6	74.8	76	1.0	0.767	0.0						
78	76	77	1.0	0.689	0.0	78.3	15.8	74.1	75.8	78	1.0	0.654	0.0	76.9	18.1	72.6	74.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.672	0.0	77.6	16.9	73.4	75.3	77	1.0	0.783	0.0						
79	77	78	1.0	0.706	0.0	79.1	14.5	74.8	76.2	79	1.0	0.672	0.0	77.6	16.9	73.4	75.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.689	0.0	78.3	15.8	74.1	75.8	78	1.0	0.783	0.0						
80	78	79	1.0	0.723	0.0	79.8	13.3	75.6	76.7	80	1.0	0.689	0.0	78.3	15.8	74.1	75.8	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.706	0.0	79.1	14.5	74.8	76.2	79	1.0	0.8	0.0						
81	79	80	1.0	0.74	0.0	80.5	12.1	76.2	77.2	81	1.0	0.706	0.0	79.1	14.5	74.8	76.2	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.723	0.0	79.8	13.3	75.6	76.7	80	1.0	0.817	0.0						
82	80	81	1.0	0.759	0.0	81.3	10.8	77.0	77.8	82	1.0	0.723	0.0	79.8	13.3	75.6	76.7	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.74	0.0	80.5	12.1	76.2	77.2	81	1.0	0.833	0.0						
83	81	82	1.0	0.779	0.0	82.1	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.74	0.0	80.5	12.1	76.2	77.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.759	0.0	81.3	10.8	77.0	77.8	82	1.0	0.85	0.0						
84	82	83	1.0	0.8	0.0	82.9	8.3	78.8	79.2	84	1.0	0.759	0.0	81.3	10.8	77.0	77.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.779	0.0	82.1	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0						
85	83	85	1.0	0.821	0.0	83.8	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.779	0.0	82.1	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.821	0.0	83.8	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.883	0.0						
86	84	86	1.0	0.842	0.0	84.6	5.6	80.4	80.6	86	1.0	0.8	0.0	82.9	8.3	78.8	79.2	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.842	0.0	84.6	5.6	80.4	80.6	86	1.0	0.9	0.0						
87	85	87	1.0	0.863	0.0	85.4	4.3	81.2	81.3	87	1.0	0.821	0.0	83.8	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.863	0.0	85.4	4.3	81.2	81.3	87	1.0	0.917	0.0						
88	86	88	1.0	0.885	0.0	86.3	2.9	82.2	82.2	88	1.0	0.842	0.0	84.6	5.6	80.4	80.6	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.885	0.0	86.3	2.9	82.2	82.2	88	1.0	0.933	0.0						
89	87	89	1.0	0.909	0.0	87.3	1.5	83.4	83.4	89	1.0	0.863	0.0	85.4	4.3	81.2	81.3	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.909	0.0	87.3	1.5	83.4	83.4	89	1.0	0.95	0.0						
90	88	90	1.0	0.934	0.0	88.3	0.0	84.6	84.6	90	1.0	0.885	0.0	86.3	2.9	82.2	82.2	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.934	0.0	88.3	0.0	84.6	84.6	90	1.0	0.967	0.0						
91	89	91	1.0	0.958	0.0	89.3	-1.4	85.8	85.8	91	1.0	0.909	0.0	87.3	1.5	83.4	83.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.958	0.0	89.3	-1.4	85.8	85.8	91	1.0	0.983	0.0						
92	90	92	1.0	0.983	0.0	90.3	-2.9	86.9	87.0	92	J_d	1.0	0.934	0.0	88.3	0.0	84.6	84.6	90	1.0	1.0	0.0	J_s	1.0	0.983	0.0	90.3	-2.9	86.9	87.0	92	1.0	1.0	0.0	J_e			
93	91	93	0.99	1.0	0.0	90.7	-4.5	87.4	87.5	93		1.0	0.958	0.0	89.3	-1.4	85.8	85.8	91	0.983	1.0	0.0		0.99	1.0	0.0	90.7	-4.5	87.4	87.5	93	0.983	1.0	0.0				
94	92	95	0.957	1.0	0.0	89.6	-5.9	85.9	86.1	94		1.0	0.983	0.0	90.3	-2.9	86.9	87.0	92	0.967	1.0	0.0		0.923	1.0	0.0	88.6	-7.3	84.5	84.8	95	0.967	1.0	0.0				
95	93	96	0.923	1.0	0.0	88.6	-7.3	84.5	84.8	95		0.99	1.0	0.0	90.7	-4.5	87.4	87.5	93	0.95	1.0	0.0		0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.1	83.5	96	0.95	1.0	0.0				
96	94	97	0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.1	83.5	96		0.957	1.0	0.0	89.6	-5.9	85.9	86.1	94	0.933	1.0	0.0		0.855	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.8	82.4	97	0.933	1.0	0.0				
97	95	98	0.855	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.8	82.4	97		0.923	1.0	0.0	88.6	-7.3	84.5	84.8	95	0.917	1.0	0.0		0.82	1.0	0.0	85.3	-11.2	80.7	81.5	98	0.917	1.0	0.0				
98	96	99	0.82	1.0	0.0	85.3	-11.2	80.7	81.5	98		0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.1	83.5	96	0.9	1.0	0.0		0.785	1.0	0.0	84.2	-12.5	79.6	80.6	99	0.9	1.0	0.0				
99	97	100	0.785	1.0	0.0	84.2	-12.5	79.6	80.6	99		0.855	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.8	82.4	97	0.883	1.0	0.0		0.75	1.0	0.0	83.2	-13.7	78.5	79.7	100	0.883	1.0	0.0				
100	98	102	0.75	1.0	0.0	83.2	-13.7	78.5	79.7	100		0.82	1.0	0.0	85.3	-11.2	80.7	81.5	98	0.867	1.0	0.0		0.714	1.0	0.0	81.6	-15.9	75.4	77.1	102	0.867	1.0	0.0				
101	99	103	0.732	1.0	0.0	82.4	-14.9	77.0	78.4	101		0.785	1.0	0.0	84.2	-12.5	79.6	80.6	99	0.85	1.0	0.0		0.696	1.0	0.0	80.9	-17.0	73.9	75.8	103	0.85	1.0	0.0				
102	100	104	0.714	1.0	0.0	81.6	-15.9	75.4	77.1	102		0.75	1.0	0.0	83.2	-13.7	78.5	79.7	100	0.833	1.0	0.0		0.678	1.0	0.0	80.1	-17.9	72.3	74.6	104	0.833	1.0	0.0				
103	101	105	0.696	1.0	0.0	80.9	-17.0	73.9	75.8	103		0.732	1.0	0.0	82.4	-14.9	77.0	78.4	101	0.817	1.0	0.0		0.66	1.0	0.0	79.3	-18.9	70.8	73.3	105	0.817	1.0	0.0				
104	102	106	0.678	1.0	0.0	80.1	-17.9	72.3	74.6	104		0.714	1.0	0.0	81.6	-15.9	75.4	77.1	102	0.8	1.0	0.0		0.642	1.0	0.0	78.6	-19.7	69.2	72.0	106	0.8	1.0	0.0				
105	103	107	0.66	1.0	0.0	79.3	-18.9	70.8	73.3	105		0.696	1.0	0.0	80.9	-17.0	73.9	75.8	103	0.783	1.0	0.0		0.624	1.0	0.0	77.8	-20.6	67.7	70.7	107	0.783	1.0	0.0				
106	104	109	0.642	1.0	0.0	78.6	-19.7	69.2	72.0	106		0.678	1.0	0.0	80.1	-17.9	72.3	74.6	104	0.767	1.0	0.0		0.589	1.0	0.0	76.6	-22.6	65.9	69.7	109	0.767	1.0	0.0				
107	105	110	0.624	1.0	0.0	77.8	-20.6	67.7	70.7	107		0.66	1.0	0.0	79.3	-18.9	70.8	73.3	105	0.75	1.0	0.0		0.572	1.0	0.0	75.9	-23.5	65.0	69.1	110	0.75	1.0	0.0				
108	106	111	0.607	1.0	0.0	77.2	-21.6	66.8	70.2	108		0.642	1.0	0.0	78.6	-19.7	69.2	72.0	106	0.733	1.0	0.0		0.554	1.0	0.0	75.3	-24.5	64.0	68.6	111	0.733	1.0	0.0				
109	107	112	0.589	1.0	0.0	76.6	-22.6	65.9	69.7	109		0.624	1.0	0.0	77.8	-20.6	67.7	70.7	107	0.717	1.0	0.0		0.537	1.0	0.0	74.6	-25.4	63.1	68.1	112	0.717	1.0	0.0				
110	108	113	0.572	1.0	0.0	75.9	-23.5	65.0	69.1	110		0.607	1.0	0.0	77.2	-21.6	66.8	70.2	108	0.7	1.0	0.0		0.519	1.0	0.0	74.0	-26.3	62.1	67.5	113	0.7	1.0	0.0				
111	109	114	0.554	1.0	0.0	75.3	-24.5	64.0	68.6	111		0.589	1.0	0.0	76.6	-22.6	65.9	69.7	109	0.683	1.0	0.0		0.502	1.0	0.0	73.4	-27.1	61.2	67.0	114	0.683	1.0	0.0				
112	110	116	0.537	1.0	0.0	74.6	-25.4	63.1	68.1	112		0.572	1.0	0.0	75.9	-23.5	65.0	69.1	110	0.667	1.0	0.0		0.47	1.0	0.0	72.2	-29.0	59.7	66.4	116	0.667	1.0	0.0				
113	111	117	0.519	1.0	0.0	74.0	-26.3	62.1	67.5	113		0.554	1.0	0.0	75.3	-24.5	64.0	68.6	111	0.65	1.0	0.0		0.455	1.0	0.0	71.6	-29.9	59.0	6								

OG370-7N, Seite der Serie 14/20, RX0, D50, XYZnw=3.4, 3.5, 2.8, 87.2, 90.7, 72.4, LAB*nw=22.0, 0.6, 0.5, 96.3, -0.4, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50, Seite 14/20

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi				LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)				rgb^*_s ds361Mi				LAB^*_s ds361Mix (x=LabCh)				rgb^*_e s50M				rgb^*_e de361Mi				LAB^*_e de361Mix (x=LabCh)				rgb^*_e e50M				rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
122	120	127	0.377	1.0	0.0	68.6	-34.3	55.0	64.9	122	0.408	1.0	0.0	69.8	-32.6	56.6	65.4	120	0.5	1.0	0.0	0.335	1.0	0.0	66.5	-38.3	50.9	63.7	127	0.5	1.0	0.0					
123	121	128	0.368	1.0	0.0	68.2	-35.1	54.2	64.6	123	0.393	1.0	0.0	69.2	-33.5	55.8	65.1	121	0.483	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	66.1	-39.0	50.0	63.5	128	0.483	1.0	0.0					
124	122	130	0.36	1.0	0.0	67.8	-35.9	53.4	64.4	124	0.377	1.0	0.0	68.6	-34.3	55.0	64.9	122	0.467	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.2	-40.4	48.3	63.0	130	0.467	1.0	0.0					
125	123	131	0.351	1.0	0.0	67.3	-36.7	52.6	64.2	125	0.368	1.0	0.0	68.2	-35.1	54.2	64.6	123	0.45	1.0	0.0	0.302	1.0	0.0	64.8	-41.1	47.4	62.8	131	0.45	1.0	0.0					
126	124	132	0.343	1.0	0.0	66.9	-37.5	51.7	64.0	126	0.36	1.0	0.0	67.8	-35.9	53.4	64.4	124	0.433	1.0	0.0	0.293	1.0	0.0	64.4	-41.8	46.5	62.6	132	0.433	1.0	0.0					
127	125	133	0.335	1.0	0.0	66.5	-38.3	50.9	63.7	127	0.351	1.0	0.0	67.3	-36.7	52.6	64.2	125	0.417	1.0	0.0	0.285	1.0	0.0	63.9	-42.4	45.6	62.4	133	0.417	1.0	0.0					
128	126	134	0.327	1.0	0.0	66.1	-39.0	50.0	63.5	128	0.343	1.0	0.0	66.9	-37.5	51.7	64.0	126	0.4	1.0	0.0	0.277	1.0	0.0	63.5	-43.1	44.7	62.1	134	0.4	1.0	0.0					
129	127	135	0.318	1.0	0.0	65.6	-39.7	49.2	63.3	129	0.335	1.0	0.0	66.5	-38.3	50.9	63.7	127	0.383	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	63.1	-43.7	43.8	61.9	135	0.383	1.0	0.0					
130	128	137	0.31	1.0	0.0	65.2	-40.4	48.3	63.0	130	0.327	1.0	0.0	66.1	-39.0	50.0	63.5	128	0.367	1.0	0.0	0.252	1.0	0.0	62.2	-44.8	41.9	61.4	137	0.367	1.0	0.0					
131	129	138	0.302	1.0	0.0	64.8	-41.1	47.4	62.8	131	0.318	1.0	0.0	65.6	-39.7	49.2	63.3	129	0.35	1.0	0.0	0.239	1.0	0.0	61.8	-45.7	41.3	61.7	138	0.35	1.0	0.0					
132	130	139	0.293	1.0	0.0	64.4	-41.8	46.5	62.6	132	0.31	1.0	0.0	65.2	-40.4	48.3	63.0	130	0.333	1.0	0.0	0.224	1.0	0.0	61.4	-46.8	40.7	62.1	139	0.333	1.0	0.0					
133	131	140	0.285	1.0	0.0	63.9	-42.4	45.6	62.4	133	0.302	1.0	0.0	64.8	-41.1	47.4	62.8	131	0.317	1.0	0.0	0.209	1.0	0.0	61.0	-47.8	40.2	62.5	140	0.317	1.0	0.0					
134	132	141	0.277	1.0	0.0	63.5	-43.1	44.7	62.1	134	0.293	1.0	0.0	64.4	-41.8	46.5	62.6	132	0.3	1.0	0.0	0.194	1.0	0.0	60.6	-48.8	39.6	62.9	141	0.3	1.0	0.0					
135	133	142	0.269	1.0	0.0	63.1	-43.7	43.8	61.9	135	0.285	1.0	0.0	63.9	-42.4	45.6	62.4	133	0.283	1.0	0.0	0.179	1.0	0.0	60.2	-49.8	39.0	63.3	142	0.283	1.0	0.0					
136	134	144	0.26	1.0	0.0	62.6	-44.3	42.8	61.7	136	0.277	1.0	0.0	63.5	-43.1	44.7	62.1	134	0.267	1.0	0.0	0.149	1.0	0.0	59.4	-51.8	37.7	64.1	144	0.267	1.0	0.0					
137	135	145	0.252	1.0	0.0	62.2	-44.8	41.9	61.4	137	0.269	1.0	0.0	63.1	-43.7	43.8	61.9	135	0.25	1.0	0.0	0.134	1.0	0.0	59.0	-52.8	37.0	64.5	145	0.25	1.0	0.0					
138	136	146	0.239	1.0	0.0	61.8	-45.7	41.3	61.7	138	0.26	1.0	0.0	62.6	-44.3	42.8	61.7	136	0.233	1.0	0.0	0.119	1.0	0.0	58.6	-53.8	36.4	65.1	146	0.233	1.0	0.0					
139	137	147	0.224	1.0	0.0	61.4	-46.8	40.7	62.1	139	0.252	1.0	0.0	62.2	-44.8	41.9	61.4	137	0.217	1.0	0.0	0.103	1.0	0.0	58.1	-55.0	35.8	65.7	147	0.217	1.0	0.0					
140	138	148	0.209	1.0	0.0	61.0	-47.8	40.2	62.5	140	0.239	1.0	0.0	61.8	-45.7	41.3	61.7	138	0.2	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	57.7	-56.2	35.2	66.4	148	0.2	1.0	0.0					
141	139	149	0.194	1.0	0.0	60.6	-48.8	39.6	62.9	141	0.224	1.0	0.0	61.4	-46.8	40.7	62.1	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	57.2	-57.4	34.6	67.1	149	0.183	1.0	0.0					
142	140	151	0.179	1.0	0.0	60.2	-49.8	39.0	63.3	142	0.209	1.0	0.0	61.0	-47.8	40.2	62.5	140	0.167	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	56.3	-59.8	33.2	68.5	151	0.167	1.0	0.0					
143	141	152	0.164	1.0	0.0	59.8	-50.8	38.4	63.7	143	0.194	1.0	0.0	60.6	-48.8	39.6	62.9	141	0.15	1.0	0.0	0.026	1.0	0.0	55.8	-60.9	32.5	69.1	152	0.15	1.0	0.0					
144	142	153	0.149	1.0	0.0	59.4	-51.8	37.7	64.1	144	0.179	1.0	0.0	60.2	-49.8	39.0	63.3	142	0.133	1.0	0.0	0.01	1.0	0.0	55.4	-62.1	31.7	69.8	153	0.133	1.0	0.0					
145	143	154	0.134	1.0	0.0	59.0	-52.8	37.0	64.5	145	0.164	1.0	0.0	59.8	-50.8	38.4	63.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.006	55.1	-62.8	30.7	70.0	154	0.117	1.0	0.0					
146	144	155	0.119	1.0	0.0	58.6	-53.8	36.4	65.1	146	0.149	1.0	0.0	59.4	-51.8	37.7	64.1	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.2	-62.7	29.3	69.3	155	0.1	1.0	0.0					
147	145	156	0.103	1.0	0.0	58.1	-55.0	35.8	65.7	147	0.134	1.0	0.0	59.0	-52.8	37.0	64.5	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.039	55.3	-62.5	27.9	68.6	156	0.083	1.0	0.0					
148	146	158	0.088	1.0	0.0	57.7	-56.2	35.2	66.4	148	0.119	1.0	0.0	58.6	-53.8	36.4	65.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.072	55.5	-62.1	25.1	67.1	158	0.067	1.0	0.0					
149	147	159	0.072	1.0	0.0	57.2	-57.4	34.6	67.1	149	0.103	1.0	0.0	58.1	-55.0	35.8	65.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	55.6	-61.9	23.8	66.4	159	0.05	1.0	0.0					
150	148	160	0.057	1.0	0.0	56.7	-58.6	33.9	67.8	150	0.088	1.0	0.0	57.7	-56.2	35.2	66.4	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.106	55.7	-61.6	22.5	65.7	160	0.033	1.0	0.0					
151	149	161	0.041	1.0	0.0	56.3	-59.8	33.2	68.5	151	0.072	1.0	0.0	57.2	-57.4	34.6	67.1	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.122	55.8	-61.3	21.1	65.0	161	0.017	1.0	0.0					
152	150	162	0.026	1.0	0.0	55.8	-60.9	32.5	69.1	152	0.057	1.0	0.0	56.7	-58.6	33.9	67.8	150	0.0	1.0	0.006 _s	0.0	1.0	0.137	55.9	-61.1	19.9	64.4	162	0.0	1.0	0.006 _e					
153	151	163	0.01	1.0	0.0	55.4	-62.1	31.7	69.8	153	0.041	1.0	0.0	56.3	-59.8	33.2	68.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.15	56.0	-61.0	18.7	63.9	163	0.0	1.0	0.017					
154	152	164	0.0	1.0	0.006	55.1	-62.8	30.7	70.0	154	0.026	1.0	0.0	55.8	-60.9	32.5	69.1	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.164	56.1	-60.8	17.5	63.3	164	0.0	1.0	0.033					
155	153	165	0.0	1.0	0.023	55.2	-62.7	29.3	69.3	155	0.01	1.0	0.0	55.4	-62.1	31.7	69.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.178	56.2	-60.6	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.05					
156	154	166	0.0	1.0	0.039	55.3	-62.5	27.9	68.6	156	0.0	1.0	0.006	55.1	-62.8	30.7	70.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.192	56.3	-60.3	15.1	62.3	166	0.0	1.0	0.067					
157	155	167	0.0	1.0	0.056	55.4	-62.3	26.5	67.8	157	0.0	1.0	0.023	55.2	-62.7	29.3	69.3	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.206	56.3	-60.1	13.9	61.8	167	0.0	1.0	0.083					
158	156	168	0.0	1.0	0.0																																

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB-Registrierung: 20110301-OG37/OG37L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d : $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab} , d		h _{ab} , s		h _{ab} , e		rgb* ^a dd361Mi				LAB* ^a dd361Mix (x=LabCh)				rgb* ^a ds361Mi				LAB* ^a ds361Mix (x=LabCh)				rgb* ^a s50M				rgb* ^a de361Mi				LAB* ^a de361Mix (x=LabCh)				rgb* ^a e50M				rgb ^a d _s d _s rgb ^a d _e			
167	165	176	0.0	1.0	0.206	56.3	-60.1	13.9	61.8	167	0.0	1.0	0.178	56.2	-60.6	16.3	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.313	57.1	-57.8	4.1	58.1	176	0.0	1.0	0.25									
168	166	177	0.0	1.0	0.22	56.4	-59.8	12.7	61.2	168	0.0	1.0	0.192	56.3	-60.3	15.1	62.3	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.324	57.1	-57.5	3.0	57.7	177	0.0	1.0	0.267									
169	167	178	0.0	1.0	0.234	56.5	-59.5	11.6	60.7	169	0.0	1.0	0.206	56.3	-60.1	13.9	61.8	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.335	57.2	-57.2	2.0	57.4	178	0.0	1.0	0.283									
170	168	179	0.0	1.0	0.248	56.6	-59.2	10.4	60.2	170	0.0	1.0	0.22	56.4	-59.8	12.7	61.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.346	57.3	-56.9	1.0	57.0	179	0.0	1.0	0.3									
171	169	180	0.0	1.0	0.259	56.7	-59.0	9.4	59.8	171	0.0	1.0	0.234	56.5	-59.5	11.6	60.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	57.4	-56.6	0.0	56.7	180	0.0	1.0	0.317									
172	170	180	0.0	1.0	0.27	56.8	-58.8	8.3	59.4	172	0.0	1.0	0.248	56.6	-59.2	10.4	60.2	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.356	57.4	-56.6	0.0	56.7	180	0.0	1.0	0.333									
173	171	181	0.0	1.0	0.281	56.8	-58.6	7.2	59.1	173	0.0	1.0	0.259	56.7	-59.0	9.4	59.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.367	57.5	-56.2	-0.9	56.4	181	0.0	1.0	0.35									
174	172	182	0.0	1.0	0.291	56.9	-58.3	6.1	58.8	174	0.0	1.0	0.27	56.8	-58.8	8.3	59.4	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.378	57.5	-55.9	-1.9	56.1	182	0.0	1.0	0.367									
175	173	183	0.0	1.0	0.302	57.0	-58.1	5.1	58.4	175	0.0	1.0	0.281	56.8	-58.6	7.2	59.1	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.39	57.6	-55.7	-2.8	55.9	183	0.0	1.0	0.383									
176	174	184	0.0	1.0	0.313	57.1	-57.8	4.1	58.1	176	0.0	1.0	0.291	56.9	-58.3	6.1	58.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.402	57.7	-55.5	-3.8	55.8	184	0.0	1.0	0.4									
177	175	185	0.0	1.0	0.324	57.1	-57.5	3.0	57.7	177	0.0	1.0	0.302	57.0	-58.1	5.1	58.4	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.414	57.7	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.417									
178	176	186	0.0	1.0	0.335	57.2	-57.2	2.0	57.4	178	0.0	1.0	0.313	57.1	-57.8	4.1	58.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.426	57.8	-55.1	-5.7	55.5	186	0.0	1.0	0.433									
179	177	187	0.0	1.0	0.346	57.3	-56.9	1.0	57.0	179	0.0	1.0	0.324	57.1	-57.5	3.0	57.7	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.438	57.9	-54.8	-6.6	55.3	187	0.0	1.0	0.45									
180	178	188	0.0	1.0	0.356	57.4	-56.6	0.0	56.7	180	0.0	1.0	0.335	57.2	-57.2	2.0	57.4	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.45	57.9	-54.6	-7.6	55.2	188	0.0	1.0	0.467									
181	179	189	0.0	1.0	0.367	57.5	-56.2	-0.9	56.4	181	0.0	1.0	0.346	57.3	-56.9	1.0	57.0	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.462	58.0	-54.3	-8.5	55.1	189	0.0	1.0	0.483									
182	180	190	0.0	1.0	0.378	57.5	-55.9	-1.9	56.1	182	0.0	1.0	0.356	57.4	-56.6	0.0	56.7	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.474	58.1	-54.0	-9.4	54.9	190	0.0	1.0	0.5									
183	181	191	0.0	1.0	0.39	57.6	-55.7	-2.8	55.9	183	0.0	1.0	0.367	57.5	-56.2	-0.9	56.4	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.486	58.1	-53.7	-10.3	54.8	191	0.0	1.0	0.517									
184	182	191	0.0	1.0	0.402	57.7	-55.5	-3.8	55.8	184	0.0	1.0	0.378	57.5	-55.9	-1.9	56.1	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.486	58.1	-53.7	-10.3	54.8	191	0.0	1.0	0.533									
185	183	192	0.0	1.0	0.414	57.7	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.39	57.6	-55.7	-2.8	55.9	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.498	58.2	-53.3	-11.3	54.6	192	0.0	1.0	0.55									
186	184	193	0.0	1.0	0.426	57.8	-55.1	-5.7	55.5	186	0.0	1.0	0.402	57.7	-55.5	-3.8	55.8	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.51	58.3	-53.1	-12.2	54.6	193	0.0	1.0	0.567									
187	185	194	0.0	1.0	0.438	57.9	-54.8	-6.6	55.3	187	0.0	1.0	0.414	57.7	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.522	58.3	-52.9	-13.1	54.6	194	0.0	1.0	0.583									
188	186	195	0.0	1.0	0.45	57.9	-54.6	-7.6	55.2	188	0.0	1.0	0.426	57.8	-55.1	-5.7	55.5	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.534	58.4	-52.6	-14.0	54.6	195	0.0	1.0	0.6									
189	187	196	0.0	1.0	0.462	58.0	-54.3	-8.5	55.1	189	0.0	1.0	0.438	57.9	-54.8	-6.6	55.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.547	58.4	-52.3	-14.9	54.6	196	0.0	1.0	0.617									
190	188	197	0.0	1.0	0.474	58.1	-54.0	-9.4	54.9	190	0.0	1.0	0.45	57.9	-54.6	-7.6	55.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.559	58.5	-52.1	-15.8	54.5	197	0.0	1.0	0.633									
191	189	198	0.0	1.0	0.486	58.1	-53.7	-10.3	54.8	191	0.0	1.0	0.462	58.0	-54.3	-8.5	55.1	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.571	58.6	-51.8	-16.8	54.5	198	0.0	1.0	0.65									
192	190	199	0.0	1.0	0.498	58.2	-53.3	-11.3	54.6	192	0.0	1.0	0.474	58.1	-54.0	-9.4	54.9	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.584	58.6	-51.5	-17.7	54.5	199	0.0	1.0	0.667									
193	191	200	0.0	1.0	0.51	58.3	-53.1	-12.2	54.6	193	0.0	1.0	0.486	58.1	-53.7	-10.3	54.8	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.596	58.7	-51.1	-18.5	54.5	200	0.0	1.0	0.683									
194	192	201	0.0	1.0	0.522	58.3	-52.9	-13.1	54.6	194	0.0	1.0	0.498	58.2	-53.3	-11.3	54.6	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.608	58.8	-50.8	-19.4	54.5	201	0.0	1.0	0.7									
195	193	201	0.0	1.0	0.534	58.4	-52.6	-14.0	54.6	195	0.0	1.0	0.51	58.3	-53.1	-12.2	54.6	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.608	58.8	-50.8	-19.4	54.5	201	0.0	1.0	0.717									
196	194	202	0.0	1.0	0.547	58.4	-52.3	-14.9	54.6	196	0.0	1.0	0.522	58.3	-52.9	-13.1	54.6	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.621	58.8	-50.4	-20.3	54.5	202	0.0	1.0	0.733									
197	195	203	0.0	1.0	0.559	58.5	-52.1	-15.8	54.5	197	0.0	1.0	0.534	58.4	-52.6	-14.0	54.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.633	58.9	-50.1	-21.2	54.6	203	0.0	1.0	0.75									
198	196	204	0.0	1.0	0.571	58.6	-51.8	-16.8	54.5	198	0.0	1.0	0.547	58.4	-52.3	-14.9	54.6	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.646	59.0	-49.8	-22.1	54.6	204	0.0	1.0	0.767									
199	197	205	0.0	1.0	0.584	58.6	-51.5	-17.7	54.5	199	0.0	1.0	0.559	58.5	-52.1	-15.8	54.5	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.658	59.0	-49.5	-23.0	54.7	205	0.0	1.0	0.783									
200	198	206	0.0	1.0	0.596	58.7	-51.1	-18.5	54.5	200	0.0	1.0	0.571	58.6	-51.8	-16.8	54.5	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.671	59.1	-49.2	-23.9	54.8	206	0.0	1.0	0.8									
201	199	207	0.0	1.0	0.608	58.8	-50.8	-19.4	54.5	201	0.0	1.0	0.584	58.6	-51.5	-17.7	54.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.683	59.2	-48.8	-24.8	54.9	207	0.0	1.0	0.817									
202	200	208	0.0	1.0	0.621	58.8	-50.4	-20.3	54.5	202	0.0	1.0	0.596	58.7	-51.1	-18.5	54.5	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.696	59.3	-48.4	-25.7	55.0	208	0.0	1.0	0.833									
203	201	209	0.0	1.0	0.633	58.9	-50.1	-21.2	54.6	203	0.0	1.0	0.608	58.8	-50.8	-19.4	54.5	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.709	59.4	-48.0	-26.6	55.0	209	0.0	1.0	0.85									
204	202	210	0.0	1.0	0.646	59.0	-49.8	-22.1	54.6	204	0.0	1.0	0.621	58.8	-50.4	-20.3	54.5	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.721	59.5	-47.6	-27.5	55.1	210	0.0	1.0	0.867									
205	203	211	0.0	1.0	0.658	59.0	-49.5	-23.0	54.7	205	0.0	1.0	0.633	58.9	-50.1	-21.2	54.6	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.734	59.5	-47.2	-28.3	55.2	211	0.0	1.0	0.883									
206	204	212	0.0	1.0	0.671	59.1	-49.2	-23.9	54.8	206	0.0	1.0	0.646	59.0	-49.8	-22.1	54.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.746	59.6	-46.8	-29.2	55.3	212	0.0	1.0										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$																												Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e										
212	210	217	0.0	1.0	0.746	59.6	-46.8	-29.2	55.3	212	0.0	1.0	0.721	59.5	-47.6	-27.5	55.1	210	0.0	1.0	0.746	59.6	-46.8	-29.2	55.3	212	0.0	1.0	0.721	59.5	-47.6	-27.5	55.1						
213	211	218	0.0	1.0	0.761	59.7	-46.4	-30.1	55.4	213	0.0	1.0	0.734	59.5	-47.2	-28.3	55.2	211	0.0	1.0	0.761	59.7	-46.4	-30.1	55.4	213	0.0	1.0	0.734	59.5	-47.2	-28.3	55.2						
214	212	219	0.0	1.0	0.776	59.8	-46.0	-31.0	55.6	214	0.0	1.0	0.746	59.6	-46.8	-29.2	55.3	212	0.0	1.0	0.776	59.8	-46.0	-31.0	55.6	214	0.0	1.0	0.746	59.6	-46.8	-29.2	55.3						
215	213	220	0.0	1.0	0.791	60.0	-45.6	-31.9	55.8	215	0.0	1.0	0.761	59.7	-46.4	-30.1	55.4	213	0.0	1.0	0.791	60.0	-45.6	-31.9	55.8	215	0.0	1.0	0.761	59.7	-46.4	-30.1	55.4						
216	214	221	0.0	1.0	0.807	60.1	-45.2	-32.8	56.0	216	0.0	1.0	0.776	59.8	-46.0	-31.0	55.6	214	0.0	1.0	0.807	60.1	-45.2	-32.8	56.0	216	0.0	1.0	0.776	59.8	-46.0	-31.0	55.6						
217	215	222	0.0	1.0	0.822	60.2	-44.8	-33.7	56.2	217	0.0	1.0	0.791	60.0	-45.6	-31.9	55.8	215	0.0	1.0	0.822	60.2	-44.8	-33.7	56.2	217	0.0	1.0	0.791	60.0	-45.6	-31.9	55.8						
218	216	222	0.0	1.0	0.837	60.3	-44.3	-34.6	56.4	218	0.0	1.0	0.807	60.1	-45.2	-32.8	56.0	216	0.0	1.0	0.837	60.3	-44.3	-34.6	56.4	218	0.0	1.0	0.807	60.1	-45.2	-32.8	56.0						
219	217	223	0.0	1.0	0.852	60.4	-43.9	-35.5	56.6	219	0.0	1.0	0.822	60.2	-44.8	-33.7	56.2	217	0.0	1.0	0.852	60.4	-43.9	-35.5	56.6	219	0.0	1.0	0.822	60.2	-44.8	-33.7	56.2						
220	218	224	0.0	1.0	0.868	60.6	-43.4	-36.4	56.8	220	0.0	1.0	0.837	60.3	-44.3	-34.6	56.4	218	0.0	1.0	0.868	60.6	-43.4	-36.4	56.8	220	0.0	1.0	0.837	60.3	-44.3	-34.6	56.4						
221	219	225	0.0	1.0	0.882	60.7	-42.9	-37.3	57.0	221	0.0	1.0	0.852	60.4	-43.9	-35.5	56.6	219	0.0	1.0	0.882	60.7	-42.9	-37.3	57.0	221	0.0	1.0	0.852	60.4	-43.9	-35.5	56.6						
222	220	226	0.0	1.0	0.897	60.8	-42.5	-38.3	57.3	222	0.0	1.0	0.868	60.6	-43.4	-36.4	56.8	220	0.0	1.0	0.897	60.8	-42.5	-38.3	57.3	222	0.0	1.0	0.868	60.6	-43.4	-36.4	56.8						
223	221	227	0.0	1.0	0.912	60.9	-42.0	-39.2	57.6	223	0.0	1.0	0.882	60.7	-42.9	-37.3	57.0	221	0.0	1.0	0.912	60.9	-42.0	-39.2	57.6	223	0.0	1.0	0.882	60.7	-42.9	-37.3	57.0						
224	222	228	0.0	1.0	0.926	61.0	-41.6	-40.1	57.9	224	0.0	1.0	0.897	60.8	-42.5	-38.3	57.3	222	0.0	1.0	0.926	61.0	-41.6	-40.1	57.9	224	0.0	1.0	0.897	60.8	-42.5	-38.3	57.3						
225	223	229	0.0	1.0	0.941	61.1	-41.1	-41.1	58.2	225	0.0	1.0	0.912	60.9	-42.0	-39.2	57.6	223	0.0	1.0	0.941	61.1	-41.1	-41.1	58.2	225	0.0	1.0	0.912	60.9	-42.0	-39.2	57.6						
226	224	230	0.0	1.0	0.955	61.2	-40.6	-42.0	58.5	226	0.0	1.0	0.926	61.0	-41.6	-40.1	57.9	224	0.0	1.0	0.955	61.2	-40.6	-42.0	58.5	226	0.0	1.0	0.926	61.0	-41.6	-40.1	57.9						
227	225	231	0.0	1.0	0.97	61.3	-40.0	-42.9	58.8	227	0.0	1.0	0.941	61.1	-41.1	-41.1	58.2	225	0.0	1.0	0.97	61.3	-40.0	-42.9	58.8	227	0.0	1.0	0.941	61.1	-41.1	-41.1	58.2						
228	226	232	0.0	1.0	0.984	61.4	-39.5	-43.8	59.1	228	0.0	1.0	0.955	61.2	-40.6	-42.0	58.5	226	0.0	1.0	0.984	61.4	-39.5	-43.8	59.1	228	0.0	1.0	0.955	61.2	-40.6	-42.0	58.5						
229	227	232	0.0	1.0	0.999	61.5	-38.9	-44.8	59.4	229	0.0	1.0	0.97	61.3	-40.0	-42.9	58.8	227	0.0	1.0	0.999	61.5	-38.9	-44.8	59.4	229	0.0	1.0	0.97	61.3	-40.0	-42.9	58.8						
230	228	233	0.0	0.975	1.0	60.8	-37.7	-45.0	58.8	230	0.0	1.0	0.984	61.4	-39.5	-43.8	59.1	228	0.0	1.0	0.975	1.0	60.8	-37.7	-45.0	58.8	230	0.0	1.0	0.984	61.4	-39.5	-43.8	59.1					
231	229	234	0.0	0.949	1.0	60.0	-36.5	-45.1	58.2	231	0.0	1.0	0.999	61.5	-38.9	-44.8	59.4	229	0.0	1.0	0.949	1.0	60.0	-36.5	-45.1	58.2	231	0.0	1.0	0.999	61.5	-38.9	-44.8	59.4					
232	230	235	0.0	0.922	1.0	59.2	-35.3	-45.2	57.5	232	0.0	0.975	1.0	60.8	-37.7	-45.0	58.8	230	0.0	1.0	0.922	1.0	59.2	-35.3	-45.2	57.5	232	0.0	1.0	0.975	1.0	60.8	-37.7	-45.0	58.8				
233	231	236	0.0	0.895	1.0	58.3	-34.1	-45.3	56.8	233	0.0	0.949	1.0	60.0	-36.5	-45.1	58.2	231	0.0	1.0	0.895	1.0	58.3	-34.1	-45.3	56.8	233	0.0	1.0	0.949	1.0	60.0	-36.5	-45.1	58.2				
234	232	237	0.0	0.869	1.0	57.5	-32.9	-45.3	56.2	234	0.0	0.922	1.0	59.2	-35.3	-45.2	57.5	232	0.0	1.0	0.869	1.0	57.5	-32.9	-45.3	56.2	234	0.0	1.0	0.922	1.0	59.2	-35.3	-45.2	57.5				
235	233	238	0.0	0.844	1.0	56.8	-31.8	-45.4	55.6	235	0.0	0.895	1.0	58.3	-34.1	-45.3	56.8	233	0.0	1.0	0.844	1.0	56.8	-31.8	-45.4	55.6	235	0.0	1.0	0.895	1.0	58.3	-34.1	-45.3	56.8				
236	234	239	0.0	0.82	1.0	56.0	-30.7	-45.5	55.0	236	0.0	0.869	1.0	57.5	-32.9	-45.3	56.2	234	0.0	1.0	0.82	1.0	56.0	-30.7	-45.5	55.0	236	0.0	1.0	0.869	1.0	57.5	-32.9	-45.3	56.2				
237	235	240	0.0	0.795	1.0	55.3	-29.6	-45.6	54.5	237	0.0	0.844	1.0	56.8	-31.8	-45.4	55.6	235	0.0	1.0	0.795	1.0	55.3	-29.6	-45.6	54.5	237	0.0	1.0	0.844	1.0	56.8	-31.8	-45.4	55.6				
238	236	241	0.0	0.771	1.0	54.5	-28.5	-45.6	53.9	238	0.0	0.82	1.0	56.0	-30.7	-45.5	55.0	236	0.0	1.0	0.771	1.0	54.5	-28.5	-45.6	53.9	238	0.0	1.0	0.82	1.0	56.0	-30.7	-45.5	55.0				
239	237	242	0.0	0.747	1.0	53.8	-27.4	-45.6	53.4	239	0.0	0.795	1.0	55.3	-29.6	-45.6	54.5	237	0.0	1.0	0.747	1.0	53.8	-27.4	-45.6	53.4	239	0.0	1.0	0.795	1.0	55.3	-29.6	-45.6	54.5				
240	238	243	0.0	0.729	1.0	53.1	-26.4	-45.8	53.0	240	0.0	0.771	1.0	54.5	-28.5	-45.6	53.9	238	0.0	1.0	0.729	1.0	53.1	-26.4	-45.8	53.0	240	0.0	1.0	0.771	1.0	54.5	-28.5	-45.6	53.9				
241	239	243	0.0	0.711	1.0	52.4	-25.4	-45.9	52.5	241	0.0	0.747	1.0	53.8	-27.4	-45.6	53.4	239	0.0	1.0	0.711	1.0	52.4	-25.4	-45.9	52.5	241	0.0	1.0	0.747	1.0	53.8	-27.4	-45.6	53.4				
242	240	244	0.0	0.693	1.0	51.7	-24.4	-45.9	52.1	242	0.0	0.729	1.0	53.1	-26.4	-45.8	53.0	240	0.0	1.0	0.693	1.0	51.7	-24.4	-45.9	52.1	242	0.0	1.0	0.729	1.0	53.1	-26.4	-45.8	53.0				
243	241	245	0.0	0.675	1.0	51.1	-23.4	-46.0																															

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	
257	255	258	0.0	0.463	1.0	43.1	-10.7	-46.6	48.0	257	0.0	0.487	1.0	44.1	-12.4	-46.5	48.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.45	1.0
258	256	259	0.0	0.45	1.0	42.6	-9.8	-46.7	47.8	258	0.0	0.475	1.0	43.6	-11.5	-46.6	48.1	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0
259	257	260	0.0	0.438	1.0	42.1	-9.0	-46.7	47.7	259	0.0	0.463	1.0	43.1	-10.7	-46.6	48.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.426	1.0
260	258	261	0.0	0.426	1.0	41.7	-8.1	-46.7	47.5	260	0.0	0.45	1.0	42.6	-9.8	-46.7	47.8	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.413	1.0
261	259	262	0.0	0.413	1.0	41.2	-7.3	-46.7	47.3	261	0.0	0.438	1.0	42.1	-9.0	-46.7	47.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.401	1.0
262	260	263	0.0	0.401	1.0	40.7	-6.5	-46.6	47.2	262	0.0	0.426	1.0	41.7	-8.1	-46.7	47.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.389	1.0
263	261	264	0.0	0.389	1.0	40.2	-5.6	-46.6	47.0	263	0.0	0.413	1.0	41.2	-7.3	-46.7	47.3	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.376	1.0
264	262	264	0.0	0.376	1.0	39.8	-4.8	-46.5	46.9	264	0.0	0.401	1.0	40.7	-6.5	-46.6	47.2	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.376	1.0
265	263	265	0.0	0.362	1.0	39.3	-4.0	-46.7	46.9	265	0.0	0.389	1.0	40.2	-5.6	-46.6	47.0	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.362	1.0
266	264	266	0.0	0.348	1.0	38.8	-3.2	-46.8	47.0	266	0.0	0.376	1.0	39.8	-4.8	-46.5	46.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.348	1.0
267	265	267	0.0	0.333	1.0	38.3	-2.4	-46.9	47.0	267	0.0	0.362	1.0	39.3	-4.0	-46.7	46.9	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.333	1.0
268	266	268	0.0	0.319	1.0	37.9	-1.5	-47.0	47.1	268	0.0	0.348	1.0	38.8	-3.2	-46.8	47.0	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.319	1.0
269	267	269	0.0	0.304	1.0	37.4	-0.7	-47.0	47.1	269	0.0	0.333	1.0	38.3	-2.4	-46.9	47.0	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.304	1.0
270	268	270	0.0	0.29	1.0	36.9	0.0	-47.1	47.2	270	0.0	0.319	1.0	37.9	-1.5	-47.0	47.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.29	1.0
271	269	271	0.0	0.276	1.0	36.4	0.8	-47.1	47.3	271	0.0	0.304	1.0	37.4	-0.7	-47.0	47.1	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.276	1.0
272	270	272	0.0	0.261	1.0	36.0	1.7	-47.2	47.3	272	0.0	0.29	1.0	36.9	0.0	-47.1	47.2	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0
273	271	273	0.0	0.247	1.0	35.5	2.5	-47.2	47.4	273	0.0	0.276	1.0	36.4	0.8	-47.1	47.3	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.247	1.0
274	272	274	0.0	0.233	1.0	35.0	3.3	-47.3	47.5	274	0.0	0.261	1.0	36.0	1.7	-47.2	47.3	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.233	1.0
275	273	275	0.0	0.219	1.0	34.6	4.2	-47.4	47.7	275	0.0	0.247	1.0	35.5	2.5	-47.2	47.4	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.219	1.0
276	274	276	0.0	0.206	1.0	34.2	5.0	-47.5	47.8	276	0.0	0.233	1.0	35.0	3.3	-47.3	47.5	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.206	1.0
277	275	277	0.0	0.192	1.0	33.7	5.8	-47.5	48.0	277	0.0	0.219	1.0	34.6	4.2	-47.4	47.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.206	1.0
278	276	278	0.0	0.178	1.0	33.3	6.7	-47.5	48.1	278	0.0	0.206	1.0	34.2	5.0	-47.5	47.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.192	1.0
279	277	279	0.0	0.164	1.0	32.9	7.5	-47.6	48.2	279	0.0	0.192	1.0	33.7	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0
280	278	280	0.0	0.151	1.0	32.4	8.4	-47.6	48.4	280	0.0	0.178	1.0	33.3	6.7	-47.5	48.1	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.164	1.0
281	279	281	0.0	0.137	1.0	32.0	9.3	-47.5	48.5	281	0.0	0.164	1.0	32.9	7.5	-47.6	48.2	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0
282	280	282	0.0	0.123	1.0	31.5	10.1	-47.5	48.7	282	0.0	0.151	1.0	32.4	8.4	-47.6	48.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.137	1.0
283	281	283	0.0	0.111	1.0	31.1	11.0	-47.7	49.0	283	0.0	0.137	1.0	32.0	9.3	-47.5	48.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.123	1.0
284	282	284	0.0	0.099	1.0	30.6	11.9	-47.7	49.3	284	0.0	0.123	1.0	31.5	10.1	-47.5	48.7	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.111	1.0
285	283	285	0.0	0.087	1.0	30.2	12.8	-47.8	49.6	285	0.0	0.111	1.0	31.1	11.0	-47.7	49.0	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.099	1.0
286	284	286	0.0	0.074	1.0	29.7	13.8	-47.9	49.9	286	0.0	0.099	1.0	30.6	11.9	-47.7	49.3	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.087	1.0
287	285	287	0.0	0.062	1.0	29.2	14.7	-47.9	50.2	287	0.0	0.087	1.0	30.2	12.8	-47.8	49.6	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.074	1.0
288	286	288	0.0	0.05	1.0	28.8	15.6	-47.9	50.5	288	0.0	0.074	1.0	29.7	13.8	-47.9	49.9	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.062	1.0
289	287	289	0.0	0.038	1.0	28.3	16.5	-48.0	50.8	289	0.0	0.062	1.0	29.2	14.7	-47.9	50.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.05	1.0
290	288	290	0.0	0.025	1.0	27.8	17.5	-47.9	51.1	290	0.0	0.05	1.0	28.8	15.6	-47.9	50.5	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.038	1.0
291	289	291	0.0	0.013	1.0	27.4	18.4	-47.9	51.4	291	0.0	0.038	1.0	28.3	16.5	-48.0	50.8	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.025	1.0
292	290	292	0.0	0.001	1.0	26.9	19.4	-47.9	51.7	292	0.0	0.025	1.0	27.8	17.5	-47.9	51.1	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.013	1.0
293	291	292	0.009	0.0	1.0	27.1	20.2	-47.5	51.7	293	0.0	0.013	1.0	27.4	18.4	-47.9	51.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0
294	292	293	0.019	0.0	1.0	27.3	21.0	-47.2	51.7	294	0.0	0.001	1.0	26.9	19.4	-47.9	51.7	292	0.367	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0
295	293	294	0.029	0.0	1.0	27.5	21.9	-46.8	51.7	295	0.009	0.0	1.0	27.1	20.2	-47.5	51.7	293	0.383	0.0	1.0	0.019	0.0	1.0
296	294	294	0.039	0.0	1.0	27.7	22.7	-46.4	51.7	296	0.019	0.0	1.0	27.3	21.0	-47.2	51.7	294	0.4	0.0	1.0	0.019	0.0	1.0
297	295	295	0.049	0.0	1.0	27.9	23.5	-46.0	51.7	297	0.029	0.0	1.0	27.5	21.9	-46.8	51.7	295	0.417	0.0	1.0	0.029	0.0	1.0
298	296	296	0.059	0.0	1.0	28.1	24.3	-45.6	51.7	298	0.039	0.0	1.0	27.7	22.7	-46.4	51.7	296	0.433	0.0	1.0	0.039	0.0	1.0
299	297	297	0.069	0.0	1.0	28.3	25.1	-45.1	51.7	299	0.049	0.0	1.0	27.9	23.5	-46.0	51.7	297	0.45	0.0	1.0	0.049	0.0	1.0
300	298	298	0.079	0.0	1.0	28.5	25.9	-44.7	51.7	300	0.059	0.0	1.0	28.1	24.3	-45.6	51.7	298	0.467	0.0	1.0	0.059	0.0	1.0
301	299	299	0.088	0.0	1.0	28.7	26.6	-44.2	51.7	301	0.069	0.0	1.0	28.3	25.1	-45.1	51.7	299	0.483	0.0	1.0	0.069	0.0	1.0
302	300	300	0.098	0.0	1.0	29.0	27.4	-43.8	51.7	302	0.079	0.0	1.0	28.5	25.9	-44.7	51.7	300	0.5	0.0	1.0	0.079	0.0	1.0

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi			LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)			rgb^*_d s361Mi			LAB^*_d s361Mix (x=LabCh)			rgb^*_d s50M			rgb^*_d e361Mi			LAB^*_d e361Mix (x=LabCh)			rgb^*_d e50M			rgb^*_d	rgb^*_d	rgb^*_d						
302	300	300	0.098	0.0	1.0	29.0	27.4	-43.8	51.7	302	0.079	0.0	1.0	28.5	25.9	-44.7	51.7	300	0.5	0.0	1.0	0.079	0.0	1.0	28.5	25.9	-44.7	51.7	300	0.5	0.0	1.0			
303	301	301	0.108	0.0	1.0	29.2	28.2	-43.3	51.7	303	0.088	0.0	1.0	28.7	26.6	-44.2	51.7	301	0.517	0.0	1.0	0.088	0.0	1.0	28.7	26.6	-44.2	51.7	301	0.517	0.0	1.0			
304	302	302	0.118	0.0	1.0	29.4	28.9	-42.8	51.7	304	0.098	0.0	1.0	29.0	27.4	-43.8	51.7	302	0.533	0.0	1.0	0.098	0.0	1.0	29.0	27.4	-43.8	51.7	302	0.533	0.0	1.0			
305	303	303	0.129	0.0	1.0	29.6	29.7	-42.3	51.7	305	0.108	0.0	1.0	29.2	28.2	-43.3	51.7	303	0.55	0.0	1.0	0.108	0.0	1.0	29.2	28.2	-43.3	51.7	303	0.55	0.0	1.0			
306	304	304	0.14	0.0	1.0	29.8	30.4	-41.8	51.8	306	0.118	0.0	1.0	29.4	28.9	-42.8	51.7	304	0.567	0.0	1.0	0.118	0.0	1.0	29.4	28.9	-42.8	51.7	304	0.567	0.0	1.0			
307	305	305	0.152	0.0	1.0	30.0	31.2	-41.3	51.9	307	0.129	0.0	1.0	29.6	29.7	-42.3	51.7	305	0.583	0.0	1.0	0.129	0.0	1.0	29.6	29.7	-42.3	51.7	305	0.583	0.0	1.0			
308	306	306	0.164	0.0	1.0	30.1	32.0	-40.8	52.0	308	0.14	0.0	1.0	29.8	30.4	-41.8	51.8	306	0.6	0.0	1.0	0.14	0.0	1.0	29.8	30.4	-41.8	51.8	306	0.6	0.0	1.0			
309	307	307	0.176	0.0	1.0	30.3	32.8	-40.3	52.0	309	0.152	0.0	1.0	30.0	31.2	-41.3	51.9	307	0.617	0.0	1.0	0.152	0.0	1.0	30.0	31.2	-41.3	51.9	307	0.617	0.0	1.0			
310	308	308	0.187	0.0	1.0	30.5	33.5	-39.8	52.1	310	0.164	0.0	1.0	30.1	32.0	-40.8	52.0	308	0.633	0.0	1.0	0.164	0.0	1.0	30.1	32.0	-40.8	52.0	308	0.633	0.0	1.0			
311	309	309	0.199	0.0	1.0	30.7	34.3	-39.3	52.2	311	0.176	0.0	1.0	30.3	32.8	-40.3	52.0	309	0.65	0.0	1.0	0.176	0.0	1.0	30.3	32.8	-40.3	52.0	309	0.65	0.0	1.0			
312	310	310	0.211	0.0	1.0	30.9	35.0	-38.8	52.3	312	0.187	0.0	1.0	30.5	33.5	-39.8	52.1	310	0.667	0.0	1.0	0.187	0.0	1.0	30.5	33.5	-39.8	52.1	310	0.667	0.0	1.0			
313	311	311	0.223	0.0	1.0	31.1	35.7	-38.2	52.4	313	0.199	0.0	1.0	30.7	34.3	-39.3	52.2	311	0.683	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	30.7	34.3	-39.3	52.2	311	0.683	0.0	1.0			
314	312	312	0.234	0.0	1.0	31.3	36.4	-37.6	52.4	314	0.211	0.0	1.0	30.9	35.0	-38.8	52.3	312	0.7	0.0	1.0	0.211	0.0	1.0	30.9	35.0	-38.8	52.3	312	0.7	0.0	1.0			
315	313	312	0.246	0.0	1.0	31.5	37.1	-37.0	52.5	315	0.223	0.0	1.0	31.1	35.7	-38.2	52.4	313	0.717	0.0	1.0	0.211	0.0	1.0	30.9	35.0	-38.8	52.3	312	0.717	0.0	1.0			
316	314	313	0.263	0.0	1.0	32.0	37.9	-36.5	52.7	316	0.234	0.0	1.0	31.3	36.4	-37.6	52.4	314	0.733	0.0	1.0	0.223	0.0	1.0	31.1	35.7	-38.2	52.4	313	0.733	0.0	1.0			
317	315	314	0.283	0.0	1.0	32.6	38.7	-36.0	52.9	317	0.246	0.0	1.0	31.5	37.1	-37.0	52.5	315	0.75	0.0	1.0	0.234	0.0	1.0	31.3	36.4	-37.6	52.4	314	0.75	0.0	1.0			
318	316	315	0.302	0.0	1.0	33.3	39.4	-35.4	53.1	318	0.263	0.0	1.0	32.0	37.9	-36.5	52.7	316	0.767	0.0	1.0	0.246	0.0	1.0	31.5	37.1	-37.0	52.5	315	0.767	0.0	1.0			
319	317	316	0.322	0.0	1.0	34.0	40.2	-34.8	53.2	319	0.283	0.0	1.0	32.6	38.7	-36.0	52.9	317	0.783	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.0	37.9	-36.5	52.7	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.341	0.0	1.0	34.7	40.9	-34.2	53.4	320	0.302	0.0	1.0	33.3	39.4	-35.4	53.1	318	0.8	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	32.6	38.7	-36.0	52.9	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.361	0.0	1.0	35.4	41.7	-33.6	53.6	321	0.322	0.0	1.0	34.0	40.2	-34.8	53.2	319	0.817	0.0	1.0	0.302	0.0	1.0	33.3	39.4	-35.4	53.1	318	0.817	0.0	1.0			
322	320	319	0.378	0.0	1.0	35.9	42.4	-33.1	53.8	322	0.341	0.0	1.0	34.7	40.9	-34.2	53.4	320	0.833	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	34.0	40.2	-34.8	53.2	319	0.833	0.0	1.0			
323	321	320	0.39	0.0	1.0	36.2	43.3	-32.5	54.2	323	0.361	0.0	1.0	35.4	41.7	-33.6	53.6	321	0.85	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	34.7	40.9	-34.2	53.4	320	0.85	0.0	1.0			
324	322	321	0.401	0.0	1.0	36.6	44.1	-32.0	54.5	324	0.378	0.0	1.0	35.9	42.4	-33.1	53.8	322	0.867	0.0	1.0	0.361	0.0	1.0	35.4	41.7	-33.6	53.6	321	0.867	0.0	1.0			
325	323	322	0.413	0.0	1.0	36.9	45.0	-31.4	54.9	325	0.39	0.0	1.0	36.2	43.3	-32.5	54.2	323	0.883	0.0	1.0	0.378	0.0	1.0	35.9	42.4	-33.1	53.8	322	0.883	0.0	1.0			
326	324	323	0.424	0.0	1.0	37.2	45.8	-30.8	55.2	326	0.401	0.0	1.0	36.6	44.1	-32.0	54.5	324	0.9	0.0	1.0	0.39	0.0	1.0	36.2	43.3	-32.5	54.2	323	0.9	0.0	1.0			
327	325	324	0.436	0.0	1.0	37.5	46.6	-30.2	55.6	327	0.413	0.0	1.0	36.9	45.0	-31.4	54.9	325	0.917	0.0	1.0	0.401	0.0	1.0	36.6	44.1	-32.0	54.5	324	0.917	0.0	1.0			
328	326	325	0.448	0.0	1.0	37.8	47.4	-29.5	55.9	328	0.424	0.0	1.0	37.2	45.8	-30.8	55.2	326	0.933	0.0	1.0	0.413	0.0	1.0	36.9	45.0	-31.4	54.9	325	0.933	0.0	1.0			
329	327	326	0.459	0.0	1.0	38.1	48.3	-28.9	56.3	329	0.436	0.0	1.0	37.5	46.6	-30.2	55.6	327	0.95	0.0	1.0	0.424	0.0	1.0	37.2	45.8	-30.8	55.2	326	0.95	0.0	1.0			
330	328	327	0.471	0.0	1.0	38.4	49.1	-28.2	56.6	330	0.448	0.0	1.0	37.8	47.4	-29.5	55.9	328	0.967	0.0	1.0	0.436	0.0	1.0	37.5	46.6	-30.2	55.6	327	0.967	0.0	1.0			
331	329	328	0.482	0.0	1.0	38.7	49.9	-27.5	57.0	331	0.459	0.0	1.0	38.1	48.3	-28.9	56.3	329	0.983	0.0	1.0	0.448	0.0	1.0	37.8	47.4	-29.5	55.9	328	0.983	0.0	1.0			
332	330	329	0.494	0.0	1.0	39.1	50.6	-26.8	57.3	332	0.471	0.0	1.0	38.4	49.1	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0M _s	0.459	0.0	1.0	38.1	48.3	-28.9	56.3	329	1.0	0.0	1.0M _e			
333	331	330	0.506	0.0	1.0	39.4	51.4	-26.1	57.7	333	0.482	0.0	1.0	38.7	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.471	0.0	1.0	38.4	49.1	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	0.983			
334	332	331	0.521	0.0	1.0	39.7	52.3	-25.4	58.2	334	0.494	0.0	1.0	39.1	50.6	-26.8	57.3	332	1.0	0.0	0.967	0.482	0.0	1.0	38.7	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.967			
335	333	331	0.535	0.0	1.0	40.1	53.1	-24.7	58.6	335	0.506	0.0	1.0	39.4	51.4	-26.1	57.7	333	1.0	0.0	0.95	0.482	0.0	1.0	38.7	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.95			
336	334	332	0.549	0.0	1.0	40.4	54.0	-23.9	59.1	336	0.521	0.0	1.0	39.7	52.3	-25.4	58.2	334	1.0	0.0	0.933	0.494	0.0	1.0	39.1	50.6	-26.8	57.3	332	1.0	0.0	0.933			
337	335	333	0.563	0.0	1.0	40.7	54.8	-23.2	59.5	337	0.535	0.0	1.0	40.1	53.1	-24.7	58.6	335	1.0	0.0	0.917	0.506	0.0	1.0	39.4	51.4	-26.1	57.7	333	1.0	0.0	0.917			
338	336	334	0.577	0.0	1.0	41.1	55																												

OG370-7N, Seite der Serie 19/20, RX0, D50, XYZnw=3.4, 3.5, 2.8, 87.2, 90.7, 72.4, LAB*nw=22.0, 0.6, 0.5, 96.3, -0.4, 2.2, nicht adaptiert

Ausgabe: Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50, Seite 19/20

TUB-Registrierung: 20110301-OG37/OG37L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG37/OG37L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS40_18_96; Separation cmykn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.7, 153.6, 229.1, 292.1, 356.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d dd361Mi								LAB^*_d dd361Mix (x=LabCh)								rgb^*_s ds361Mi								LAB^*_s ds361Mix (x=LabCh)								rgb^*_e s50M								rgb^*_d de361Mi								LAB^*_e de361Mix (x=LabCh)								rgb^*_e e50M								rgb^*_d ad								rgb^*_s ds								rgb^*_e de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
347	345	343	0.778	0.0	1.0	46.8	64.1	-14.7	65.8	347	0.727	0.0	1.0	45.4	62.0	-16.5	64.2	345	1.0	0.0	0.75	0.671	0.0	1.0	43.6	60.0	-18.2	62.7	343	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										