






Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)




- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_{de} erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Offsetdruck ORS41_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.3, 152.9, 234.1, 298.9, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*d50M						$LAB^*d50Mx(x=LabCh)$						$rgb^*ds50Mx(x=LabCh)$						rgb^*s50M						rgb^*de50M						$LAB^*de50Mx(x=LabCh)$						rgb^*e50M						rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
31.4	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	48.5	66.2	40.4	77.6	31.4	1.0	0.0	0.039	48.6	66.4	38.3	76.7	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.174	48.8	66.9	31.2	73.8	25	1.0	0.0	0.0															
38.9	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	52.8	56.9	45.9	73.1	38.9	1.0	0.11	0.0	52.3	58.0	45.3	73.7	38	1.0	0.125	0.0	1.0	0.043	0.0	50.0	63.0	42.5	76.0	34	1.0	0.125	0.0															
47.9	45.0	42.2	1.0	0.25	0.0	57.6	46.5	51.5	69.4	47.9	1.0	0.21	0.0	56.1	49.9	49.9	70.6	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.168	0.0	54.5	53.4	48.1	71.8	42	1.0	0.25	0.0															
58.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	63.0	35.8	57.5	67.8	58.1	1.0	0.313	0.0	60.3	41.3	54.8	68.6	53	1.0	0.375	0.0	1.0	0.288	0.0	59.3	43.3	53.5	68.9	51	1.0	0.375	0.0															
68.8	60.0	58.9	1.0	0.5	0.0	68.8	24.9	64.1	68.8	68.8	1.0	0.397	0.0	64.0	34.0	58.8	67.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.386	0.0	63.5	34.9	58.2	67.8	59	1.0	0.5	0.0															
78.2	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.6	14.8	70.7	72.3	78.2	1.0	0.491	0.0	68.4	25.8	63.7	68.7	68	1.0	0.625	0.0	1.0	0.479	0.0	67.8	26.8	63.2	68.6	67	1.0	0.625	0.0															
85.7	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.2	5.8	76.7	77.0	85.7	1.0	0.583	0.0	72.6	18.4	68.7	71.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.596	0.0	73.2	17.3	69.3	71.5	76	1.0	0.75	0.0															
91.4	82.5	84.0	1.0	0.875	0.0	85.2	-1.9	82.5	82.5	91.4	1.0	0.705	0.0	78.2	9.2	74.7	75.3	83	1.0	0.875	0.0	1.0	0.722	0.0	78.9	7.9	75.5	75.9	84	1.0	0.875	0.0															
96.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	90.4	-9.6	88.3	88.8	96.3	1.0	0.844	0.0	83.9	0.0	81.1	81.1	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.89	0.0	85.8	-2.8	83.2	83.2	92	1.0	1.0	0.0															
100.0	97.5	101.1	0.875	1.0	0.0	86.5	-14.5	83.2	84.5	100.0	0.942	1.0	0.0	88.6	-12.0	85.9	86.8	98	0.875	1.0	0.0	0.839	1.0	0.0	85.4	-15.8	81.9	83.5	101	0.875	1.0	0.0															
103.6	105.0	109.8	0.75	1.0	0.0	82.8	-18.9	78.7	80.9	103.6	0.724	1.0	0.0	81.7	-20.4	76.7	79.4	105	0.75	1.0	0.0	0.631	1.0	0.0	78.1	-25.1	69.4	73.8	110	0.75	1.0	0.0															
110.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-25.4	68.9	73.5	110.3	0.574	1.0	0.0	76.0	-28.1	66.5	72.2	113	0.625	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	72.1	-33.8	61.1	69.9	119	0.625	1.0	0.0															
116.9	120.0	127.3	0.5	1.0	0.0	73.3	-31.8	62.7	70.4	116.9	0.451	1.0	0.0	71.5	-34.7	60.3	69.6	120	0.5	1.0	0.0	0.354	1.0	0.0	67.6	-40.9	54.4	68.1	127	0.5	1.0	0.0															
124.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.6	-39.0	56.3	68.5	124.8	0.344	1.0	0.0	67.2	-41.7	53.5	67.8	128	0.375	1.0	0.0	0.266	1.0	0.0	63.5	-47.5	45.9	66.1	136	0.375	1.0	0.0															
137.6	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.8	-48.5	44.3	65.8	137.6	0.276	1.0	0.0	64.0	-46.8	46.9	66.3	135	0.25	1.0	0.0	0.13	1.0	0.0	59.6	-56.2	39.4	68.7	145	0.25	1.0	0.0															
145.3	142.5	153.5	0.125	1.0	0.0	59.4	-56.5	39.2	68.9	145.3	0.162	1.0	0.0	60.4	-54.2	40.9	67.9	143	0.125	1.0	0.0	0.0	1.0	0.003	55.7	-65.6	33.5	73.7	153	0.125	1.0	0.0															
152.9	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.7	-65.6	33.7	73.8	152.9	0.047	1.0	0.0	57.1	-62.2	36.0	71.9	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.155	56.7	-62.2	20.2	65.5	162	0.0	1.0	0.0															
159.9	157.5	169.1	0.0	1.0	0.125	56.4	-62.9	23.0	67.1	159.9	0.0	1.0	0.091	56.2	-63.8	25.8	68.9	158	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.256	57.5	-59.1	11.5	60.3	169	0.0	1.0	0.125															
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.4	-59.2	12.1	60.6	168.5	0.0	1.0	0.199	57.0	-60.9	16.4	63.2	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.333	58.1	-56.4	3.9	56.6	176	0.0	1.0	0.25															
179.8	172.5	182.8	0.0	1.0	0.375	58.4	-54.5	0.2	54.6	179.8	0.0	1.0	0.3	57.8	-57.6	7.1	58.2	173	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.413	58.7	-53.4	-2.7	53.6	183	0.0	1.0	0.375															
190.4	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	59.3	-50.3	-9.1	51.2	190.4	0.0	1.0	0.377	58.4	-54.4	0.0	54.5	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.496	59.3	-50.5	-8.8	51.3	190	0.0	1.0	0.5															
202.0	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	60.0	-45.8	-18.4	49.5	202.0	0.0	1.0	0.472	59.1	-51.4	-7.1	52.0	188	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.561	59.7	-48.3	-13.8	50.4	196	0.0	1.0	0.625															
213.8	195.0	203.3	0.0	1.0	0.75	60.9	-40.7	-27.2	49.1	213.8	0.0	1.0	0.55	59.6	-48.7	-13.0	50.5	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.636	60.1	-45.4	-19.2	49.5	203	0.0	1.0	0.75															
223.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	61.8	-36.0	-34.5	50.0	223.8	0.0	1.0	0.636	60.1	-45.4	-19.2	49.5	203	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.71	60.6	-42.5	-24.5	49.2	210	0.0	1.0	0.875															
234.1	210.0	217.0	0.0	1.0	1.0	62.8	-30.5	-42.1	52.1	234.1	0.0	1.0	0.71	60.6	-42.5	-24.5	49.2	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.79	61.2	-39.4	-29.6	49.4	217	0.0	1.0	1.0															
239.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	58.9	-24.9	-42.9	49.7	239.8	0.0	1.0	0.802	61.3	-38.9	-30.4	49.5	218	0.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.877	61.8	-35.9	-34.7	50.0	224	0.0	0.875	1.0															
245.2																																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Offsetdruck ORS41_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.3, 152.9, 234.1, 298.9, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ab}dd361Mi$						$LAB^*_{ab}dd361Mix(x=LabCh)$						$rgb^*_{ab}ds361Mi$						$LAB^*_{ab}ds361Mix(x=LabCh)$						$rgb^*_{ab}s50M$						$rgb^*_{ab}de361Mi$						$LAB^*_{ab}de361Mix(x=LabCh)$						$rgb^*_{ab}e50M$						$rgb^*_{ab}a$	$rgb^*_{ab}b$	$rgb^*_{ab}d$	$rgb^*_{ab}s$	$rgb^*_{ab}e$
76	75	76	1.0	0.596	0.0	73.2	17.3	69.3	71.5	76	1.0	0.583	0.0	72.6	18.4	68.7	71.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.596	0.0	73.2	17.3	69.3	71.5	76	1.0	0.75	0.0																							
77	76	77	1.0	0.609	0.0	73.8	16.2	70.0	71.8	77	1.0	0.596	0.0	73.2	17.3	69.3	71.5	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.609	0.0	73.8	16.2	70.0	71.8	77	1.0	0.767	0.0																							
78	77	78	1.0	0.622	0.0	74.5	15.0	70.6	72.2	78	1.0	0.609	0.0	73.8	16.2	70.0	71.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.622	0.0	74.5	15.0	70.6	72.2	78	1.0	0.783	0.0																							
79	78	79	1.0	0.638	0.0	75.2	13.9	71.4	72.8	79	1.0	0.622	0.0	74.5	15.0	70.6	72.2	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.638	0.0	75.2	13.9	71.4	72.8	79	1.0	0.8	0.0																							
80	79	80	1.0	0.655	0.0	75.9	12.7	72.3	73.4	80	1.0	0.638	0.0	75.2	13.9	71.4	72.8	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.655	0.0	75.9	12.7	72.3	73.4	80	1.0	0.817	0.0																							
81	80	81	1.0	0.671	0.0	76.7	11.6	73.1	74.0	81	1.0	0.655	0.0	75.9	12.7	72.3	73.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.671	0.0	76.7	11.6	73.1	74.0	81	1.0	0.833	0.0																							
82	81	82	1.0	0.688	0.0	77.4	10.4	73.9	74.6	82	1.0	0.671	0.0	76.7	11.6	73.1	74.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.688	0.0	77.4	10.4	73.9	74.6	82	1.0	0.85	0.0																							
83	82	83	1.0	0.705	0.0	78.2	9.2	74.7	75.3	83	1.0	0.688	0.0	77.4	10.4	73.9	74.6	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.705	0.0	78.2	9.2	74.7	75.3	83	1.0	0.867	0.0																							
84	83	85	1.0	0.722	0.0	78.9	7.9	75.5	75.9	84	1.0	0.705	0.0	78.2	9.2	74.7	75.3	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.738	0.0	79.6	6.7	76.2	76.5	85	1.0	0.883	0.0																							
85	84	86	1.0	0.738	0.0	79.6	6.7	76.2	76.5	85	1.0	0.722	0.0	78.9	7.9	75.5	75.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.756	0.0	80.4	5.4	77.1	77.2	86	1.0	0.9	0.0																							
86	85	87	1.0	0.756	0.0	80.4	5.4	77.1	77.2	86	1.0	0.738	0.0	79.6	6.7	76.2	76.5	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.778	0.0	81.3	4.1	78.1	78.2	87	1.0	0.917	0.0																							
87	86	88	1.0	0.778	0.0	81.3	4.1	78.1	78.2	87	1.0	0.756	0.0	80.4	5.4	77.1	77.2	86	1.0</																																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Offsetdruck ORS41_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 31.4, 96.3, 152.9, 234.1, 298.9, 353.0$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

			$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{B,d}$ dd361Mi					$LAB^*_{B,d}$ dd361Mix (x=LabCh)					$rgb^*_{B,d}$ ds361Mi					$LAB^*_{B,d}$ ds361Mix (x=LabCh)					$rgb^*_{B,d}$ s50M					$rgb^*_{B,s}$ de361Mi					$LAB^*_{B,s}$ de361Mix (x=LabCh)					$rgb^*_{B,s}$ e50M					$rgb^*_{B,d}$	$rgb^*_{B,s}$	$rgb^*_{B,e}$	$rgb^*_{B,d}$	$rgb^*_{B,s}$	$rgb^*_{B,e}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
256	255	258	0.0	0.594	1.0	49.0	-11.0	-44.3	45.8	256	0.0	0.607	1.0	49.6	-11.8	-44.2	45.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0	-9.4	-44.5	45.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.566	1.0	48.0



Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- Für die rgb^*_d -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d gemessen.
 $h_{ab,s} \ rgb^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (3)
- Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Bunttonwinkel der Elementar-Farben e: $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7$) (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60$ ($i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59$) (5)
- Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ gibt es einen genau definierten Geräte-Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte rgb^*_de erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-Sytem Offsetdruck ORS41_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h _{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h _{ab,d} = 32.3, 92.8, 154.0, 229.2, 292.4, 355.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb*d50M					LAB*d50Mx (x=LabCh)					rgb*s50M					LAB*s50Mx (x=LabCh)					rgb*e50M					LAB*e50Mx (x=LabCh)					rgb*d50M					rgb*s50M					rgb*e50M					rgb*d50M					rgb*s50M					rgb*e50M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32.3	92.8	154.0	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	0.0	50.6	69.4	43.8	82.1	32.3	1.0	0.0	0.071	50.7	69.6	40.2	80.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0214	50.9	69.9	32.6	77.1	25	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offsetdruck ORS41_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.8, 154.0, 229.2, 292.4, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ab}dd361Mi$				$LAB^*_{ab}dd361Mix(x=LabCh)$				$rgb^*_{ab}ds361Mi$				$LAB^*_{ab}ds361Mix(x=LabCh)$				$rgb^*_{ab}s50M$				$rgb^*_{ab}de361Mi$				$LAB^*_{ab}de361Mix(x=LabCh)$				$rgb^*_{ab}e50M$				$rgb^*_{ab}d$	$rgb^*_{ab}s$	$rgb^*_{ab}e$
77	75	76	1.0	0.672	0.0	77.6	17.0	73.4	75.4	77	1.0	0.638	0.0	76.1	19.3	71.9	74.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	18.1	72.7	74.9	76	1.0	0.75	0.0					
78	76	77	1.0	0.688	0.0	78.3	15.8	74.2	75.8	78	1.0	0.655	0.0	76.9	18.1	72.7	74.9	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.672	0.0	77.6	17.0	73.4	75.4	77	1.0	0.767	0.0					
79	77	78	1.0	0.705	0.0	79.1	14.6	74.9	76.3	79	1.0	0.682	0.0	77.6	17.0	73.4	75.4	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.688	0.0	78.3	15.8	74.2	75.8	78	1.0	0.783	0.0					
80	78	79	1.0	0.722	0.0	79.8	13.3	75.6	76.8	80	1.0	0.688	0.0	78.3	15.8	74.2	75.8	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.705	0.0	79.1	14.6	74.9	76.3	79	1.0	0.8	0.0					
81	79	80	1.0	0.738	0.0	80.5	12.1	76.3	77.3	81	1.0	0.705	0.0	79.1	14.6	74.9	76.3	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.722	0.0	79.8	13.3	75.6	76.8	80	1.0	0.817	0.0					
82	80	81	1.0	0.757	0.0	81.3	10.8	77.1	77.9	82	1.0	0.722	0.0	79.8	13.3	75.6	76.8	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.738	0.0	80.5	12.1	76.3	77.3	81	1.0	0.833	0.0					
83	81	82	1.0	0.778	0.0	82.1	9.6	78.1	78.6	83	1.0	0.738	0.0	80.5	12.1	76.3	77.3	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.757	0.0	81.3	10.8	77.1	77.9	82	1.0	0.85	0.0					
84	82	83	1.0	0.799	0.0	82.9	8.3	79.0	79.4	84	1.0	0.757	0.0	81.3	10.8	77.1	77.9	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.778	0.0	82.1	9.6	78.1	78.6	83	1.0	0.867	0.0					
85	83	85	1.0	0.82	0.0	83.8	7.0	79.9	80.2	85	1.0	0.778	0.0	82.1	9.6	78.1	78.6	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.82	0.0	83.8	7.0	79.9	80.2	85	1.0	0.883	0.0					
86	84	86	1.0	0.841	0.0	84.6	5.6	80.8	81.0	86	1.0	0.799	0.0	82.9	8.3	79.0	79.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.841	0.0	84.6	5.6	80.8	81.0	86	1.0	0.9	0.0					
87	85	87	1.0	0.862	0.0	85.4	4.3	81.6	81.8	87	1.0	0.82	0.0	83.8	7.0	79.9	80.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.862	0.0	85.4	4.3	81.6	81.8	87	1.0	0.917	0.0					
88	86	88	1.0	0.885	0.0	86.3	2.9	82.6	82.6	88	1.0	0.841	0.0	84.6	5.6	80.8	81.0	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.885	0.0	86.3	2.9	82.6	82.6	88	1.0	0.933	0.0					
89	87	89	1.0	0.909	0.0	87.3	1.5	83.7	83.7	89	1.0	0.862	0.0	85.4	4.3	81.6	81.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.909	0.0	87.3	1.5	83.7	83.7	89	1.0	0.95	0.0					
90	88	90	1.0	0.933	0.0	88.3	0.0	84.8	84.8	90	1.0	0.885	0.0	86.3	2.9	82.6	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.933	0.0	88.3	0.0	84.8	84.8	90	1.0	0.967	0.0					
91	89	91	1.0	0.957	0.0	89.3	-1.4	85.8	85.8	91	1.0	0.909	0.0	87.3	1.5	83.7	83.7	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.957	0.0	89.3	-1.4	85.8	85.8	91	1.0	0.983	0.0					
92	90	92	1.0	0.981	0.0	90.3	-2.9	86.8	86.9	92	J_d	1.0	0.933	0.0	88.3	0.0	84.8	84.8	90	1.0	1.0	0.0	J_s	1.0	0.981	0.0	90.3	-2.9	86.8	86.9	92	1.0	1.0	0.0	J_e		
93	91	93	0.993	1.0	0.0	90.8	-4.5	87.3	87.4	93	1.0	0.957	0.0	89.3	-1.4	85.8	85.8	91	0.983	1.0	0.0	0.993	1.0	0.0	90.8	-4.5	87.3	87.4	93	0.983	1.0	0.0					
94	92	95	0.958	1.0	0.0	89.7	-5.9	85.9	86.1	94	1.0	0.981	0.0	90.3	-2.9	86.8	86.9	92	0.967	1.0	0.0	0.924	1.0	0.0	88.6	-7.3	84.5	84.8	95	0.967	1.0	0.0					
95	93	96	0.924	1.0	0.0	88.6	-7.3	84.5	84.8	95	0.993	1.0	0.0	90.8	-4.5	87.3	87.4	93	0.95	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.0	83.5	96	0.95	1.0	0.0					
96	94	97	0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.0	83.5	96	0.958	1.0	0.0	89.7	-5.9	85.9	86.1	94	0.933	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.7	82.3	97	0.933	1.0	0.0					
97	95	98	0.856	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.7	82.3	97	0.924	1.0	0.0	88.6	-7.3	84.5	84.8	95	0.917	1.0	0.0	0.822	1.0	0.0	85.4	-11.2	80.4	81.2	98	0.917	1.0	0.0					
98	96	99	0.822	1.0	0.0	85.4	-11.2	80.4	81.2	98	0.89	1.0	0.0	87.5	-8.6	83.0	83.5	96	0.9	1.0	0.0	0.789	1.0	0.0	84.3	-12.4	79.1	80.1	99	0.9	1.0	0.0					
99	97	100	0.789	1.0	0.0	84.3	-12.4	79.1	80.1	99	0.856	1.0	0.0	86.4	-9.9	81.7	82.3	97	0.883	1.0	0.0	0.755	1.0	0.0	83.3	-13.6	77.8	79.0	100	0.883	1.0	0.0					
100	98	102	0.755	1.0	0.0	83.3	-13.6	77.8	79.0	100	0.822	1.0	0.0	85.4	-11.2	80.4	81.2	98	0.867	1.0	0.0	0.716	1.0	0.0	81.8	-15.8	74.9	76.6	102	0.867	1.0	0.0					
101	99	103	0.734	1.0	0.0	82.5	-14.7	76.4	77.8	101	0.789	1.0	0.0	84.3	-12.4	79.1	80.1	99	0.85	1.0	0.0	0.698	1.0	0.0	81.0	-16.9	73.5	75.4	103	0.85	1.0	0.0					
102	100	104	0.716	1.0	0.0	81.8	-15.8	74.9	76.6	102	0.755	1.0	0.0	83.3	-13.6	77.8	79.0	100	0.833	1.0	0.0	0.68	1.0	0.0	80.3	-17.9	72.0	74.2	104	0.833	1.0	0.0					
103	101	105	0.698	1.0	0.0	81.0	-16.9	73.5	75.4	103	0.734	1.0	0.0	82.5	-14.7	76.4	77.8	101	0.817	1.0	0.0	0.661	1.0	0.0	79.5	-18.8	70.6	73.0	105	0.817	1.0	0.0					
104	102	106	0.68	1.0	0.0	80.3	-17.9	72.0	74.2	104	0.716	1.0	0.0	81.8	-15.8	74.9	76.6	102	0.8	1.0	0.0	0.643	1.0	0.0	78.8	-19.7	69.1	71.9	106	0.8	1.0	0.0					
105	103	107	0.661	1.0	0.0	79.5	-18.8	70.6	73.0	105	0.698	1.0	0.0	81.0	-16.9	73.5	75.4	103	0.783	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	78.0	-20.6	67.6	70.7	107	0.783	1.0	0.0					
106	104	109	0.643	1.0	0.0	78.8	-19.7	69.1	71.9	106	0.68	1.0	0.0	80.3	-17.9	72.0	74.2	104	0.767	1.0	0.0	0.589	1.0	0.0	76.7	-22.6	65.8	69.6	109	0.767	1.0	0.0					
107	105	110	0.625	1.0	0.0	78.0	-20.6	67.6	70.7	107	0.661	1.0	0.0	79.5	-18.8	70.6	73.0	105	0.75	1.0	0.0	0.572	1.0	0.0	76.0	-23.5	64.9	69.1	110	0.75	1.0	0.0					
108	106	111	0.607	1.0	0.0	77.4	-21.6	66.7	70.1	108	0.643	1.0	0.0	78.8	-19.7	69.1	71.9	106	0.733	1.0	0.0	0.554	1.0	0.0	75.4	-24.5	64.0	68.6	111	0.733	1.0	0.0					
109	107	112	0.589	1.0	0.0	76.7	-22.6	65.8	69.6	109	0.625	1.0	0.0	78.0	-20.6	67.6																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Offsetdruck ORS41_18_96; Separation cmyn6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.8, 154.0, 229.2, 292.4, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$						$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$						$rgb^*_{ds361Mi}$						$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{s50M}						$rgb^*_{de361Mi}$						$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$						rgb^*_{e50M}						$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
212	210	217	0.0	1.0	0.741	59.5	-47.0	-29.3	55.5	212	0.0	1.0	0.716	59.3	-47.8	-27.6	55.3	210	0.0	1.0	1.0C _s	0.0	1.0	0.815	60.0	-44.9	-33.8	56.4	217	0.0	1.0	1.0C _e																									
213	211	218	0.0	1.0	0.754	59.5	-46.6	-30.2	55.6	213	0.0	1.0	0.729	59.4	-47.4	-28.4	55.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.831	60.1	-44.5	-34.7	56.6	218	0.0	0.983	1.0																									
214	212	219	0.0	1.0	0.77	59.6	-46.2	-31.1	55.8	214	0.0	1.0	0.741	59.5	-47.0	-29.3	55.5	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.846	60.2	-44.0	-35.6	56.8	219	0.0	0.967	1.0																									
215	213	220	0.0	1.0	0.785	59.8	-45.8	-32.0	56.0	215	0.0	1.0	0.754	59.5	-46.6	-30.2	55.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.861	60.3	-43.6	-36.5	57.0	220	0.0	0.95	1.0																									
216	214	221	0.0	1.0	0.8	59.9	-45.4	-32.9	56.2	216	0.0	1.0	0.77	59.6	-46.2	-31.1	55.8	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.876	60.4	-43.1	-37.4	57.2	221	0.0	0.933	1.0																									
217	215	222	0.0	1.0	0.815	60.0	-44.9	-33.8	56.4	217	0.0	1.0	0.785	59.8	-45.8	-32.0	56.0	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.891	60.5	-42.6	-38.4	57.5	222	0.0	0.917	1.0																									
218	216	222	0.0	1.0	0.831	60.1	-44.5	-34.7	56.6	218	0.0	1.0	0.8	59.9	-45.4	-32.9	56.2	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.891	60.5	-42.6	-38.4	57.5	222	0.0	0.9	1.0																									
219	217	223	0.0	1.0	0.846	60.2	-44.0	-35.6	56.8	219	0.0	1.0	0.815	60.0	-44.9	-33.8	56.4	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.906	60.6	-42.2	-39.3	57.8	223	0.0	0.883	1.0																									
220	218	224	0.0	1.0	0.861	60.3	-43.6	-36.5	57.0	220	0.0	1.0	0.831	60.1	-44.5	-34.7	56.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.922	60.7	-41.7	-40.3	58.1	224	0.0	0.867	1.0																									
221	219	225	0.0	1.0	0.876	60.4	-43.1	-37.4	57.2	221	0.0	1.0	0.846	60.2	-44.0	-35.6	56.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.937	60.8	-41.2	-41.2	58.4	225	0.0	0.85	1.0																									
222	220	226	0.0	1.0	0.891	60.5	-42.6	-38.4	57.5	222	0.0	1.0	0.861	60.3	-43.6	-36.5	57.0	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.952	60.9	-40.7	-42.1	58.7	226	0.0	0.833	1.0																									
223	221	227	0.0	1.0	0.906	60.6	-42.2	-39.3	57.8	223	0.0	1.0	0.876	60.4	-43.1	-37.4	57.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.967	61.1	-40.1	-43.0	59.0	227	0.0	0.817	1.0																									
224	222	228	0.0	1.0	0.922	60.7	-41.7	-40.3	58.1	224	0.0	1.0	0.891	60.5	-42.6	-38.4	57.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.982	61.2	-39.6	-44.0	59.3	228	0.0	0.8	1.0																									
225	223	229	0.0	1.0	0.937	60.8	-41.2	-41.2	58.4	225	0.0	1.0	0.906	60.6	-42.2	-39.3	57.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.997	61.3	-39.0	-44.9	59.6	229	0.0	0.783	1.0																									
226	224	230	0.0	1.0	0.952	60.9	-40.7	-42.1	58.7	226	0.0	1.0	0.922	60.7	-41.7	-40.3	58.1	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.979	1.0	60.6	-37.9	-45.2	59.1	230	0.0	0.767	1.0																								
227	225	231	0.0	1.0	0.967	61.1	-40.1	-43.0	59.0	227	0.0	1.0	0.937	60.8	-41.2	-41.2	58.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.952	1.0	59.8	-36.7	-45.3	58.4	231	0.0	0.75	1.0																								
228	226	232	0.0	1.0	0.982	61.2	-39.6	-44.0	59.3	228	0.0	1.0	0.952	60.9	-40.7	-42.1	58.7	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	59.0	-35.5	-45.4	57.8	232	0.0	0.733	1.0																								
229	227	232	0.0	1.0	0.997	61.3	-39.0	-44.9	59.6	229C _d	0.0	1.0	0.967	61.1	-40.1	-43.0	59.0	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	59.0	-35.5	-45.4	57.8	232	0.0	0.717	1.0																								
230	228	233	0.0	0.979	1.0	60.6	-37.9	-45.2	59.1	230	0.0	1.0	0.982	61.2	-39.6	-44.0	59.3	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	58.1	-34.3	-45.5	57.1	233	0.0	0.7	1.0																								
231	229	234	0.0	0.952	1.0	59.8	-36.7	-45.3	58.4	231	0.0	1.0	0.997	61.3	-39.0	-44.9	59.6	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.873	1.0	57.3	-33.1	-45.6	56.5	234	0.0	0.683	1.0																								
232	230	235	0.0	0.926	1.0	59.0	-35.5	-45.4	57.8	232	0.0	0.979	1.0	60.6	-37.9	-45.2	59.1	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.849	1.0	56.6	-32.0	-45.7	55.9	235	0.0	0.667	1.0																								
233	231	236	0.0	0.9	1.0	58.1	-34.3	-45.5	57.1	233	0.0	0.952	1.0	59.8	-36.7	-45.3	58.4	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.825	1.0	55.8	-30.9	-45.8	55.4	236	0.0	0.65	1.0																								
234	232	237	0.0	0.873	1.0	57.3	-33.1	-45.6	56.5	234	0.0	0.926	1.0	59.0	-35.5	-45.4	57.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	55.1	-29.7	-45.9	54.8	237	0.0	0.633	1.0																								
235	233	238	0.0	0.849	1.0	56.6	-32.0	-45.7	55.9	235	0.0	0.9	1.0	58.1	-34.3	-45.5	57.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.776	1.0	54.3	-28.6	-45.9	54.2	238	0.0	0.617	1.0																								
236	234	239	0.0	0.825	1.0	55.8	-30.9	-45.8	55.4	236	0.0	0.873	1.0	57.3	-33.1	-45.6	56.5	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.752	1.0	53.6	-27.5	-45.9	53.7	239	0.0	0.6	1.0																								
237	235	240	0.0	0.8	1.0	55.1	-29.7	-45.9	54.8	237	0.0	0.849	1.0	56.6	-32.0	-45.7	55.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	52.9	-26.5	-46.0	53.2	240	0.0	0.583	1.0																								
238	236	241	0.0	0.776	1.0	54.3	-28.6	-45.9	54.2	238	0.0	0.825	1.0	55.8	-30.9	-45.8	55.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.715	1.0	52.2	-25.5	-46.1	52.8	241	0.0	0.567	1.0																								
239	237	242	0.0	0.752	1.0	53.6	-27.5	-45.9	53.7	239	0.0	0.8	1.0	55.1	-29.7	-45.9	54.8	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	51.6	-24.5	-46.2	52.4	242	0.0	0.55	1.0																								
240	238	243	0.0	0.733	1.0	52.9	-26.5	-46.0	53.2	240	0.0	0.776	1.0	54.3	-28.6	-45.9	54.2	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.678	1.0	50.9	-23.5	-46.2	52.0	243	0.0	0.533	1.0																								
241	239	243	0.0	0.715	1.0	52.2	-25.5	-46.1	52.8	241	0.0	0.752	1.0	53.6	-27.5	-45.9	53.7	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.678	1.0	50.9	-23.5	-46.2	52.0	243	0.0	0.517	1.0																								
242	240	244	0.0	0.697	1.0	51.6	-24.5	-46.2	52.4	242	0.0	0.733	1.0	52.9	-26.5	-46.0	53.2	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.66	1.0	50.2	-22.5	-46.2	51.6	244	0.0	0.5	1.0																								
243	241	245	0.0	0.678	1.0	50.9	-23.5	-46.2	52.0	243	0.0	0.715	1.0	52.2	-25.5	-46.1	52.8	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	49.6	-21.5	-46.2	51.1	245	0.0	0.483	1.0																								
244	242	246	0.0	0.66	1.0	50.2	-22.5	-46.2	51.6	244	0.0	0.697	1.0	51.6	-24.5	-46.2	52.4	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.624	1.0	48.9	-20.5	-46.2	50.7	246	0.0	0.467	1.0																								
245	243	247	0.0	0.642	1.0	49																																																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Offsetdruck ORS41_18_96; Separation cmy6*, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 32.3, 92.8, 154.0, 229.2, 292.4, 355.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$		$LAB^*_{dd361Mix}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$		$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$				rgb^*_{s50M}		$rgb^*_{de361Mi}$		$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$				rgb^*_{e50M}		rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}							
257	255	258	0.0	0.465	1.0	42.9	-10.7	-46.8	48.2	257	0.0	0.49	1.0	43.9	-12.4	-46.7	48.4	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.453	1.0	42.4	-9.9	-46.9	48.0	258	0.0	0.25	1.0			
258	256	259	0.0	0.453	1.0	42.4	-9.9	-46.9	48.0	258	0.0	0.478	1.0	43.4	-11.6	-46.8	48.3	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.44	1.0	41.9	-9.0	-46.9	47.9	259	0.0	0.233	1.0			
259	257	260	0.0	0.44	1.0	41.9	-9.0	-46.9	47.9	259	0.0	0.465	1.0	42.9	-10.7	-46.8	48.2	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.427	1.0	41.5	-8.2	-46.9	47.7	260	0.0	0.217	1.0			
260	258	261	0.0	0.427	1.0	41.5	-8.2	-46.9	47.7	260	0.0	0.453	1.0	42.4	-9.9	-46.9	48.0	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.415	1.0	41.0	-7.3	-46.9	47.6	261	0.0	0.2	1.0			
261	259	262	0.0	0.415	1.0	41.0	-7.3	-46.9	47.6	261	0.0	0.44	1.0	41.9	-9.0	-46.9	47.9	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.402	1.0	40.5	-6.5	-46.9	47.4	262	0.0	0.183	1.0			
262	260	263	0.0	0.402	1.0	40.5	-6.5	-46.9	47.4	262	0.0	0.427	1.0	41.5	-8.2	-46.9	47.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.39	1.0	40.0	-5.7	-46.8	47.3	263	0.0	0.167	1.0			
263	261	264	0.0	0.39	1.0	40.0	-5.7	-46.8	47.3	263	0.0	0.415	1.0	41.0	-7.3	-46.9	47.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.377	1.0	39.5	-4.8	-46.8	47.1	264	0.0	0.15	1.0			
264	262	264	0.0	0.377	1.0	39.5	-4.8	-46.8	47.1	264	0.0	0.402	1.0	40.5	-6.5	-46.9	47.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.377	1.0	39.5	-4.8	-46.8	47.1	264	0.0	0.133	1.0			
265	263	265	0.0	0.364	1.0	39.1	-4.0	-46.8	47.1	265	0.0	0.39	1.0	40.0	-5.7	-46.8	47.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.364	1.0	39.1	-4.0	-46.8	47.1	265	0.0	0.117	1.0			
266	264	266	0.0	0.35	1.0	38.6	-3.2	-46.9	47.1	266	0.0	0.377	1.0	39.5	-4.8	-46.8	47.1	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.35	1.0	38.6	-3.2	-46.9	47.1	266	0.0	0.1	1.0			
267	265	267	0.0	0.337	1.0	38.1	-2.4	-47.0	47.2	267	0.0	0.364	1.0	39.1	-4.0	-46.8	47.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.337	1.0	38.1	-2.4	-47.0	47.2	267	0.0	0.083	1.0			
268	266	268	0.0	0.323	1.0	37.7	-1.5	-47.1	47.2	268	0.0	0.35	1.0	38.6	-3.2	-46.9	47.1	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.323	1.0	37.7	-1.5	-47.1	47.2	268	0.0	0.067	1.0			
269	267	269	0.0	0.309	1.0	37.2	-0.7	-47.1	47.2	269	0.0	0.337	1.0	38.1	-2.4	-47.0	47.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.309	1.0	37.2	-0.7	-47.1	47.2	269	0.0	0.05	1.0			
270	268	270	0.0	0.295	1.0	36.8	0.0	-47.2	47.3	270	0.0	0.323	1.0	37.7	-1.5	-47.1	47.2	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.295	1.0	36.8	0.0	-47.2	47.3	270	0.0	0.033	1.0			
271	269	271	0.0	0.282	1.0	36.3	0.8	-47.2	47.3	271	0.0	0.309	1.0	37.2	-0.7	-47.1	47.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.282	1.0	36.3	0.8	-47.2	47.3	271	0.0	0.017	1.0			
272	270	272	0.0	0.268	1.0	35.9	1.7	-47.2	47.3	272	0.0	0.295	1.0	36.8	0.0	-47.2	47.3	270	0.0	0.0	1.0B _s	0.0	0.268	1.0	35.9	1.7	-47.2	47.3	272	0.0	0.0	1.0B _e			
273	271	273	0.0	0.254	1.0	35.4	2.5	-47.2	47.3	273	0.0	0.282	1.0	36.3	0.8	-47.2	47.3	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.254	1.0	35.4	2.5	-47.2	47.3	273	0.017	0.0	1.0			
274	272	274	0.0	0.24	1.0	35.0	3.3	-47.2	47.5	274	0.0	0.268	1.0	35.9	1.7	-47.2	47.3	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	35.0	3.3	-47.2	47.5	274	0.033	0.0	1.0			
275	273	275	0.0	0.226	1.0	34.5	4.2	-47.3	47.6	275	0.0	0.254	1.0	35.4	2.5	-47.2	47.3	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.226	1.0	34.5	4.2	-47.3	47.6	275	0.05	0.0	1.0			
276	274	276	0.0	0.212	1.0	34.1	5.0	-47.4	47.8	276	0.0	0.24	1.0	35.0	3.3	-47.2	47.5	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.212	1.0	34.1	5.0	-47.4	47.8	276	0.067	0.0	1.0			
277	275	276	0.0	0.199	1.0	33.6	5.8	-47.5	47.9	277	0.0	0.226	1.0	34.5	4.2	-47.3	47.6	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.212	1.0	34.1	5.0	-47.4	47.8	276	0.083	0.0	1.0			
278	276	277	0.0	0.185	1.0	33.2	6.7	-47.5	48.1	278	0.0	0.212	1.0	34.1	5.0	-47.4	47.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.199	1.0	33.6	5.8	-47.5	47.9	277	0.1	0.0	1.0			
279	277	278	0.0	0.171	1.0	32.8	7.5	-47.6	48.3	279	0.0	0.199	1.0	33.6	5.8	-47.5	47.9	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.185	1.0	33.2	6.7	-47.5	48.1	278	0.117	0.0	1.0			
280	278	279	0.0	0.157	1.0	32.3	8.4	-47.6	48.4	280	0.0	0.185	1.0	33.2	6.7	-47.5	48.1	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.171	1.0	32.8	7.5	-47.6	48.3	279	0.133	0.0	1.0			
281	279	280	0.0	0.143	1.0	31.9	9.3	-47.6	48.6	281	0.0	0.171	1.0	32.8	7.5	-47.6	48.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.157	1.0	32.3	8.4	-47.6	48.4	280	0.15	0.0	1.0			
282	280	281	0.0	0.129	1.0	31.4	10.1	-47.6	48.7	282	0.0	0.157	1.0	32.3	8.4	-47.6	48.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.143	1.0	31.9	9.3	-47.6	48.6	281	0.167	0.0	1.0			
283	281	282	0.0	0.116	1.0	31.0	11.0	-47.6	49.0	283	0.0	0.143	1.0	31.9	9.3	-47.6	48.6	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	31.4	10.1	-47.6	48.7	282	0.183	0.0	1.0			
284	282	283	0.0	0.104	1.0	30.6	11.9	-47.7	49.3	284	0.0	0.129	1.0	31.4	10.1	-47.6	48.7	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	31.0	11.0	-47.6	49.0	283	0.2	0.0	1.0			
285	283	284	0.0	0.091	1.0	30.1	12.8	-47.8	49.6	285	0.0	0.116	1.0	31.0	11.0	-47.6	49.0	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.104	1.0	30.6	11.9	-47.7	49.3	284	0.217	0.0	1.0			
286	284	285	0.0	0.079	1.0	29.7	13.7	-47.8	49.8	286	0.0	0.104	1.0	30.6	11.9	-47.7	49.3	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.091	1.0	30.1	12.8	-47.8	49.6	285	0.233	0.0	1.0			
287	285	286	0.0	0.067	1.0	29.2	14.7	-47.8	50.1	287	0.0	0.091	1.0	30.1	12.8	-47.8	49.6	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	29.7	13.7	-47.8	49.8	286	0.25	0.0	1.0			
288	286	287	0.0	0.054	1.0	28.8	15.6	-47.9	50.4	288	0.0	0.079	1.0	29.7	13.7	-47.8	49.8	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.067	1.0	29.2	14.7	-47.8	50.1	287	0.267	0.0	1.0			
289	287	288	0.0	0.042	1.0	28.4	16.5	-47.8	50.7	289	0.0	0.067	1.0	29.2	14.7	-47.8	50.1	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.054	1.0	28.8	15.6	-47.9	50.4	288	0.283	0.0	1.0			
290	288	289	0.0	0.03	1.0	27.9	17.4	-47.8	51.0																										

