




Bildpixel: 192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



OG570-7, Bild B1-130-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




OG570-5, Bild B2W-130-0: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG570-7, Bild B3W-130-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb*\*<sub>d</sub>) *setrgbcolor*  
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG571-1, Bild B4W-L-130-0: 16 gleichabständige Stufen W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-J<sub>d</sub>; W-N; PS: ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-3, Bild B5W-130-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-5, Bild B6W-L-130-0: Landoltringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-7, Bild B7W-L-130-0: Landoltringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


Ausgabe 130-0: *g<sub>p</sub>*=1.0; *g<sub>N</sub>*=1.0



Bildpixel: 192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



OG570-7, Bild B1-131-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage



Radialgitter W-Cd Radialgitter W-Md Radialgitter W-Yd Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG570-5, Bild B2W-131-0: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG570-7, Bild B3W-131-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG570-7, Bild B4W-131-0: 16 gleichabständige Stufen W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor

OG570-7, Bild B5W-131-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG570-7, Bild B6W-131-0: Landoltringe W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor

OG570-7, Bild B7W-131-0: Landoltringe W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb*\*<sub>d</sub>) *setrgbcolor*  
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe Ausgabe 131-0: *g<sub>p</sub>*=0.92; *g<sub>N</sub>*=1.0




OG571-1, Bild B4W-L-131-0: 16 gleichabständige Stufen W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-3, Bild B5W-131-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-5, Bild B6W-L-131-0: Landoltringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-7, Bild B7W-L-131-0: Landoltringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor

OG570-7, Bild B4W-131-0: 16 gleichabständige Stufen W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG570-7, Bild B5W-131-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor

OG570-7, Bild B6W-L-131-0: Landoltringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor

OG570-7, Bild B7W-L-131-0: Landoltringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG570-7, Bild B1-132-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




OG570-5, Bild B2W-132-0: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG570-7, Bild B3W-132-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb*\*<sub>d</sub>) *setrgbcolor*  
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landlotringe  
Ausgabe 132-0: *g<sub>p</sub>*=0.85; *g<sub>N</sub>*=1.0




OG571-1, Bild B4W-L-132-0: 16 gleichabständige Stufen W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-J<sub>d</sub>; W-N; PS: ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-3, Bild B5W-132-0: Schrift und Landlotringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-5, Bild B6W-L-132-0: Landlotringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG571-7, Bild B7W-L-132-0: Landlotringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



Bildpixel: 192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



OG570-7, Bild B1-133-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




Radialgitter W-C<sub>d</sub> Radialgitter W-M<sub>d</sub> Radialgitter W-Y<sub>d</sub> Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG570-5, Bild B2W-133-0: Radialgitter W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG570-7, Bild B3W-133-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: rgb (->rgb\*\_d) setrgbcolor  
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe



OG571-1, Bild B4W-L-133-0: 16 gleichabständige Stufen W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS: ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-3, Bild B5W-133-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-5, Bild B6W-L-133-0: Landoltringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG571-7, Bild B7W-L-133-0: Landoltringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor

Ausgabe 133-0: g<sub>p</sub>=0.77; g<sub>N</sub>=1.0



OG570-7, Bild B1-134-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




OG570-5, Bild B2W-134-0: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG570-7, Bild B3W-134-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb*\*<sub>d</sub>) *setrgbcolor*  
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe Ausgabe 134-0: *g<sub>P</sub>*=0.7; *g<sub>N</sub>*=1.0




OG571-1, Bild B4W-L-134-0: 16 gleichabständige Stufen W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-J<sub>d</sub>; W-N; PS: ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-3, Bild B5W-134-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-5, Bild B6W-L-134-0: Landoltringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG571-7, Bild B7W-L-134-0: Landoltringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



Bildpixel: 192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



OG570-7, Bild B1-135-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




Radialgitter W-C<sub>d</sub> Radialgitter W-M<sub>d</sub> Radialgitter W-Y<sub>d</sub> Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG570-5, Bild B2W-135-0: Radialgitter W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG570-7, Bild B3W-135-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: rgb (->rgb\*d) setrgbcolor  
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG571-1, Bild B4W-L-135-0: 16 gleichabständige Stufen W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS: ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-3, Bild B5W-135-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-5, Bild B6W-L-135-0: Landoltringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-7, Bild B7W-L-135-0: Landoltringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: rgb (->rgb\*d) setrgbcolor  
Ausgabe 135-0: g<sub>p</sub>=0.62; g<sub>N</sub>=1.0



Bildpixel: 192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



OG570-7, Bild B1-136-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




OG570-5, Bild B2W-136-0: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG570-7, Bild B3W-136-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb*\*<sub>d</sub>) *setrgbcolor*  
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe Ausgabe 136-0: *g<sub>p</sub>*=0.55; *g<sub>N</sub>*=1.0




OG571-1, Bild B4W-L-136-0: 16 gleichabständige Stufen W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-J<sub>d</sub>; W-N; PS: ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG571-3, Bild B5W-136-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-5, Bild B6W-L-136-0: Landoltringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-7, Bild B7W-L-136-0: Landoltringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor






Bildpixel: 192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



OG570-7, Bild B1-137-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




Radialgitter W-C<sub>d</sub> Radialgitter W-M<sub>d</sub> Radialgitter W-Y<sub>d</sub> Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG570-5, Bild B2W-137-0: Radialgitter W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




OG570-7, Bild B3W-137-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor


OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: rgb (->rgb\*\_d) setrgbcolor  
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG571-1, Bild B4W-L-137-0: 16 gleichabständige Stufen W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS: ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-3, Bild B5W-137-0: Schrift und Landoltringe N; C<sub>d</sub>; M<sub>d</sub>; Y<sub>d</sub>; Z; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-5, Bild B6W-L-137-0: Landoltringe W-C<sub>d</sub>; W-M<sub>d</sub>; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



OG571-7, Bild B7W-L-137-0: Landoltringe W-Y<sub>d</sub>; W-N; PS-Operator ->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor

OG57: Prüfvorlage 2 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: rgb (->rgb\*\_d) setrgbcolor  
Ausgabe 137-0: g<sub>p</sub>=0.47; g<sub>N</sub>=1.0