


Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG580-7, Bild B1-130-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG580-5, Bild D2W-130-0: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG580-7, Bild D3W-130-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor


OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG581-1, Bild D4W-L-130-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS: ->rgb_d setrgbcolor



OG581-3, Bild D5W-130-0: Schrift und Landoltringe N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-5, Bild D6W-L-130-0: Landoltringe W-R_d; W-G_d; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG581-7, Bild D7W-L-130-0: Landoltringe W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

Ausgabe 130-0: *g_p*=1.0; *g_N*=1.0

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG580-7, Bild B1-131-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG580-5, Bild D2W-131-0: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG580-7, Bild D3W-131-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor


OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG581-1, Bild D4W-L-131-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS: ->rgb_d setrgbcolor



OG581-3, Bild D5W-L-131-0: Schrift und Landoltringe N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-5, Bild D6W-L-131-0: Landoltringe W-R_d; W-G_d; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG581-7, Bild D7W-L-131-0: Landoltringe W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Ausgabe 131-0: *g_p*=0.92; *g_N*=1.0

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG580-7, Bild B1-132-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG580-5, Bild D2W-132-0: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG580-7, Bild D3W-132-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor


OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG581-1, Bild D4W-L-132-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS: ->rgb_d setrgbcolor



OG581-3, Bild D5W-132-0: Schrift und Landoltringe N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-5, Bild D6W-L-132-0: Landoltringe W-R_d; W-G_d; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG581-7, Bild D7W-L-132-0: Landoltringe W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

Ausgabe 132-0: *g_p*=0.85; *g_N*=1.0

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG580-7, Bild B1-133-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG580-5, Bild D2W-133-0: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG580-7, Bild D3W-133-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor


OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG581-1, Bild D4W-L-133-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS: ->rgb_d setrgbcolor



OG581-3, Bild D5W-133-0: Schrift und Landoltringe N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-5, Bild D6W-L-133-0: Landoltringe W-R_d; W-G_d; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG581-7, Bild D7W-L-133-0: Landoltringe W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Ausgabe 133-0: *g_p*=0.77; *g_N*=1.0

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG580-7, Bild B1-134-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*



Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z


OG580-5, Bild D2W-134-0: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG580-7, Bild D3W-134-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe Ausgabe 134-0: *g_p*=0.7; *g_N*=1.0




OG581-1, Bild D4W-L-134-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS: ->rgb_d setrgbcolor



OG581-3, Bild D5W-134-0: Schrift und Landoltringe N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-5, Bild D6W-L-134-0: Landoltringe W-R_d; W-G_d; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG581-7, Bild D7W-L-134-0: Landoltringe W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG580-7, Bild B1-135-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG580-5, Bild D2W-135-0: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG580-7, Bild D3W-135-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor


OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG581-1, Bild D4W-L-135-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS: ->rgb_d setrgbcolor



OG581-3, Bild D5W-135-0: Schrift und Landoltringe N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-5, Bild D6W-L-135-0: Landoltringe W-R_d; W-G_d; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG581-7, Bild D7W-L-135-0: Landoltringe W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Ausgabe 135-0: *g_p*=0.62; *g_N*=1.0

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG580-7, Bild B1-136-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG580-5, Bild D2W-136-0: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG580-7, Bild D3W-136-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor


OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG581-1, Bild D4W-L-136-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS: ->rgb_d setrgbcolor



OG581-3, Bild D5W-136-0: Schrift und Landoltringe N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-5, Bild D6W-L-136-0: Landoltringe W-R_d; W-G_d; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG581-7, Bild D7W-L-136-0: Landoltringe W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Ausgabe 136-0: *g_p*=0.55; *g_N*=1.0

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG580-7, Bild B1-137-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG580-5, Bild D2W-137-0: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor




OG580-7, Bild D3W-137-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor


OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG581-1, Bild D4W-L-137-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS: ->rgb_d setrgbcolor



OG581-3, Bild D5W-137-0: Schrift und Landoltringe N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-5, Bild D6W-L-137-0: Landoltringe W-R_d; W-G_d; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor



OG581-7, Bild D7W-L-137-0: Landoltringe W-B_d; W-N; PS-Operator ->rgb_d setrgbcolor

OG58: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_d) *setrgbcolor*
Ausgabe 137-0: *g_p*=0.47; *g_N*=1.0