


Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-130-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*



Radialgitter W-R_e Radialgitter W-G_e Radialgitter W-B_e Radialgitter W-N Radialgitter W-Z


OG680-5, Bild D2W-130-0: Radialgitter W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-130-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_{de}) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe
Ausgabe 130-0: *g_p*=1.0; *g_N*=1.0




OG681-1, Bild D4W-L-130-0: 16 gleichabständige Stufen W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor



OG681-3, Bild D5W-130-0: Schrift und Landoltringe N; R_e; G_e; B_e; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-130-0: Landoltringe W-R_e; W-G_e; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG681-7, Bild D7W-L-130-0: Landoltringe W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-130-1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*



Radialgitter W-R_e Radialgitter W-G_e Radialgitter W-B_e Radialgitter W-N Radialgitter W-Z


OG680-5, Bild D2W-130-1: Radialgitter W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-130-1: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_{de}) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe
Ausgabe 130-0: *g_p*=1.0; *g_N*=1.08




OG681-1, Bild D4W-L-130-1: 16 gleichabständige Stufen W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor



OG681-3, Bild D5W-130-1: Schrift und Landoltringe N; R_e; G_e; B_e; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-130-1: Landoltringe W-R_e; W-G_e; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG681-7, Bild D7W-L-130-1: Landoltringe W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-130-2: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




Radialgitter W-R_e Radialgitter W-G_e Radialgitter W-B_e Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG680-5, Bild D2W-130-2: Radialgitter W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-130-2: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: rgb (->rgb*_{de}) setrgbcolor
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG681-1, Bild D4W-L-130-2: 16 gleichabständige Stufen W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor



OG681-3, Bild D5W-130-2: Schrift und Landoltringe N; R_e; G_e; B_e; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-130-2: Landoltringe W-R_e; W-G_e; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG681-7, Bild D7W-L-130-2: Landoltringe W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor

Ausgabe 130-0: g_p=1.0; g_N=1.17

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-130-3: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




OG680-5, Bild D2W-130-3: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-130-3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* (->*rgb*_de*) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG681-1, Bild D4W-L-130-3: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor



OG681-3, Bild D5W-130-3: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-130-3: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-7, Bild D7W-L-130-3: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor


Ausgabe 130-0: *g_p*=1.0; *g_N*=1.29



Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-130-4: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




Radialgitter W-R_e Radialgitter W-G_e Radialgitter W-B_e Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG680-5, Bild D2W-130-4: Radialgitter W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-130-4: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: rgb (->rgb*_{de}) setrgbcolor
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG681-1, Bild D4W-L-130-4: 16 gleichabständige Stufen W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor



OG681-3, Bild D5W-130-4: Schrift und Landoltringe N; R_e; G_e; B_e; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-130-4: Landoltringe W-R_e; W-G_e; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-7, Bild D7W-L-130-4: Landoltringe W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor


Ausgabe 130-0: g_p=1.0; g_N=1.42



Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-130-5: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-R_e Radialgitter W-G_e Radialgitter W-B_e Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG680-5, Bild D2W-130-5: Radialgitter W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-130-5: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_{de}) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG681-1, Bild D4W-L-130-5: 16 gleichabständige Stufen W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor



OG681-3, Bild D5W-130-5: Schrift und Landoltringe N; R_e; G_e; B_e; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-130-5: Landoltringe W-R_e; W-G_e; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG681-7, Bild D7W-L-130-5: Landoltringe W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor

Ausgabe 130-0: *g_p*=1.0; *g_N*=1.6


Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-130-6: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




OG680-5, Bild D2W-130-6: Radialgitter W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-130-6: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_{de}) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG681-1, Bild D4W-L-130-6: 16 gleichabständige Stufen W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor



OG681-3, Bild D5W-130-6: Schrift und Landoltringe N; R_e; G_e; B_e; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-130-6: Landoltringe W-R_e; W-G_e; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG681-7, Bild D7W-L-130-6: Landoltringe W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor

Ausgabe 130-0: *g_p*=1.0; *g_N*=1.81



Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048

OG680-7, Bild B1-130-7: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage



Radialgitter W-R_e Radialgitter W-G_e Radialgitter W-B_e Radialgitter W-N Radialgitter W-Z


OG680-5, Bild D2W-130-7: Radialgitter W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-130-7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: rgb (->rgb*_{de}) setrgbcolor
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe
Ausgabe 130-0: g_p=1.0; g_N=2.1




OG681-1, Bild D4W-L-130-7: 16 gleichabständige Stufen W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor



OG681-3, Bild D5W-130-7: Schrift und Landoltringe N; R_e; G_e; B_e; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-130-7: Landoltringe W-R_e; W-G_e; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-7, Bild D7W-L-130-7: Landoltringe W-B_e; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor