




Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-130-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-Re Radialgitter W-Ge Radialgitter W-Be Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG680-5, Bild D2W-130-0: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG680-7, Bild D3W-130-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* ($\rightarrow \text{rgb}^*_{de}$) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG681-1, Bild D4W-L-130-0: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-3, Bild D5W-130-0: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-5, Bild D6W-L-130-0: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG681-7, Bild D7W-L-130-0: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$

Ausgabe 130-0: $g_p=1.0$; $g_N=1.0$



OG680-7, Bild B1-131-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage




OG680-5, Bild D2W-131-0: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG680-7, Bild D3W-131-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* (->*rgb**_{de}) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe
Ausgabe 131-0: *g_p*=0.92; *g_N*=1.0




OG681-1, Bild D4W-L-131-0: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: ->rgb_e setrgbcolor




OG681-3, Bild D5W-131-0: Schrift und Landoltringe N; R_e; G_e; B_e; Z; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



OG681-5, Bild D6W-L-131-0: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor




OG681-7, Bild D7W-L-131-0: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator ->rgb_e setrgbcolor



Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-132-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




OG680-5, Bild D2W-132-0: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG680-7, Bild D3W-132-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* ($\rightarrow \text{rgb}^*_{de}$) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe
Ausgabe 132-0: $g_p=0.85$; $g_N=1.0$




OG681-1, Bild D4W-L-132-0: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-3, Bild D5W-132-0: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-5, Bild D6W-L-132-0: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG681-7, Bild D7W-L-132-0: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-133-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*



Radialgitter W-Re Radialgitter W-Ge Radialgitter W-Be Radialgitter W-N Radialgitter W-Z


OG680-5, Bild D2W-133-0: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG680-7, Bild D3W-133-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* ($\rightarrow \text{rgb}^*_{de}$) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe
Ausgabe 133-0: $g_p=0.77$; $g_N=1.0$




OG681-1, Bild D4W-L-133-0: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-3, Bild D5W-133-0: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG681-5, Bild D6W-L-133-0: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-7, Bild D7W-L-133-0: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG680-7, Bild B1-134-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




OG680-5, Bild D2W-134-0: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG680-7, Bild D3W-134-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG681-1, Bild D4W-L-134-0: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-3, Bild D5W-L-134-0: Schrift und Landolt Ringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-5, Bild D6W-L-134-0: Landolt Ringe W-Re; W-Ge; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG681-7, Bild D7W-L-134-0: Landolt Ringe W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-135-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




OG680-5, Bild D2W-135-0: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG680-7, Bild D3W-135-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* ($\rightarrow \text{rgb}^*_{de}$) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG681-1, Bild D4W-L-135-0: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-3, Bild D5W-135-0: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-5, Bild D6W-L-135-0: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG681-7, Bild D7W-L-135-0: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$

Ausgabe 135-0: $g_p=0.62$; $g_N=1.0$

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-136-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




Radialgitter W-Re Radialgitter W-Ge Radialgitter W-Be Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

OG680-5, Bild D2W-136-0: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG680-7, Bild D3W-136-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe




OG681-1, Bild D4W-L-136-0: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-3, Bild D5W-136-0: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-5, Bild D6W-L-136-0: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG681-7, Bild D7W-L-136-0: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$

Eingabe: *rgb* ($\rightarrow \text{rgb}^*_{de}$) *setrgbcolor*
Ausgabe 136-0: *gp*=0.55; *gn*=1.0

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



OG680-7, Bild B1-137-0: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*




OG680-5, Bild D2W-137-0: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$




OG680-7, Bild D3W-137-0: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$


OG68: Prüfvorlage 4 nach ISO/IEC 15775, TR 24705; 1MR, DEH Eingabe: *rgb* ($\rightarrow \text{rgb}^*_{de}$) *setrgbcolor*
Bild, Radiale Gitter, 16-stufige Farbreihen, Landoltringe
Ausgabe 137-0: $g_p=0.47$; $g_N=1.0$




OG681-1, Bild D4W-L-137-0: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS: $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-3, Bild D5W-137-0: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-5, Bild D6W-L-137-0: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$



OG681-7, Bild D7W-L-137-0: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator $\rightarrow \text{rgb}_e \text{ setrgbcolor}$