


94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB



OG920-7N-130-0: Prüfvorlage 2e mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb^*(A_n)$, $colorml = 1$

OG92: Prüfvorlage 2e mit 40x27=1080 Farben; 1MR, DH
Digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen

Eingabe: $000n/w/cmy0/rgb (->rgb^*_d)$
Ausgabe 130-0: $g_P=1.0$; $g_N=1.0$

TUB-Registrierung: 20110801-OG92/OG92L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=th4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System

94nächste ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.ban.de/24705T>, <http://www.ps.ban.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.ban.de/33872> Version 2.1, io=1,1,CIELAB

	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P			Q			R			S			T			U			V			W			X			Y			Z			a			b			c			d			e			f			g			h			i			j			k			l			m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0001 b01	0010 b10	0019 b20	0028 b30	0037 b40	0046 g01	0055 b01	0064 b01	0073 b01	0082 b10	0091 b20	0100 b30	0109 b40	0118 b50	0127 g10	0136 b60	0145 b10	0154 b10	0163 b20	0172 b30	0181 b40	0190 b50	0199 b60	0208 b70	0217 g20	0226 b80	0235 b90	0244 g01	0253 b10	0262 b20	0271 b30	0280 b40	0289 g01	0298 b10	0307 g10	0316 g10	0325 b20	0334 b30	0343 b40	0352 b50	0361 b60	0370 b70	0379 b80	0388 b90	0397 b10	0406 b20	0415 b30	0424 b40	0433 b50	0442 b60	0451 b70	0460 b80	0469 b90	0478 g01	0487 g10	0496 g20	0505 g30	0514 g40	0523 g50	0532 g60	0541 g70	0550 g80	0559 g90	0568 g10	0577 g20	0586 g30	0595 g40	0604 g50	0613 g60	0622 g70	0631 g80	0640 g90	0649 g10	0658 g20	0667 g30	0676 g40	0685 g50	0694 g60	0703 g70	0712 g80	0721 g90	0730 g10	0739 g20	0748 g30	0757 g40	0766 g50	0775 g60	0784 g70	0793 g80	0802 g90	0811 g10	0820 g20	0829 g30	0838 g40	0847 g50	0856 g60	0865 g70	0874 g80	0883 g90	0892 g10	0901 g20	0910 g30	0919 g40	0928 g50	0937 g60	0946 g70	0955 g80	0964 g90	0973 g10	0982 g20	0991 g30	1000 g40	1009 g50	1018 g60	1027 g70	1036 g80	1045 g90	1054 g10	1063 g20	1072 g30	1081 g40	1090 g50	1099 g60	1108 g70	1117 g80	1126 g90	1135 g10	1144 g20	1153 g30	1162 g40	1171 g50	1180 g60	1189 g70	1198 g80	1207 g90	1216 g10	1225 g20	1234 g30	1243 g40	1252 g50	1261 g60	1270 g70	1279 g80	1288 g90	1297 g10	1306 g20	1315 g30	1324 g40	1333 g50	1342 g60	1351 g70	1360 g80	1369 g90	1378 g10	1387 g20	1396 g30	1405 g40	1414 g50	1423 g60	1432 g70	1441 g80	1450 g90	1459 g10	1468 g20	1477 g30	1486 g40	1495 g50	1504 g60	1513 g70	1522 g80	1531 g90	1540 g10	1549 g20	1558 g30	1567 g40	1576 g50	1585 g60	1594 g70	1603 g80	1612 g90	1621 g10	1630 g20	1639 g30	1648 g40	1657 g50	1666 g60	1675 g70	1684 g80	1693 g90	1702 g10	1711 g20	1720 g30	1729 g40	1738 g50	1747 g60	1756 g70	1765 g80	1774 g90	1783 g10	1792 g20	1801 g30	1810 g40	1819 g50	1828 g60	1837 g70	1846 g80	1855 g90	1864 g10	1873 g20	1882 g30	1891 g40	1900 g50	1909 g60	1918 g70	1927 g80	1936 g90	1945 g10	1954 g20	1963 g30	1972 g40	1981 g50	1990 g60	2000 g70	2009 g80	2018 g90	2027 g10	2036 g20	2045 g30	2054 g40	2063 g50	2072 g60	2081 g70	2090 g80	2099 g90	2108 g10	2117 g20	2126 g30	2135 g40	2144 g50	2153 g60	2162 g70	2171 g80	2180 g90	2189 g10	2198 g20	2207 g30	2216 g40	2225 g50	2234 g60	2243 g70	2252 g80	2261 g90	2270 g10	2279 g20	2288 g30	2297 g40	2306 g50	2315 g60	2324 g70	2333 g80	2342 g90	2351 g10	2360 g20	2369 g30	2378 g40	2387 g50	2396 g60	2405 g70	2414 g80	2423 g90	2432 g10	2441 g20	2450 g30	2459 g40	2468 g50	2477 g60	2486 g70	2495 g80	2504 g90	2513 g10	2522 g20	2531 g30	2540 g40	2549 g50	2558 g60	2567 g70	2576 g80	2585 g90	2594 g10	2603 g20	2612 g30	2621 g40	2630 g50	2639 g60	2648 g70	2657 g80	2666 g90	2675 g10	2684 g20	2693 g30	2702 g40	2711 g50	2720 g60	2729 g70	2738 g80	2747 g90	2756 g10	2765 g20	2774 g30	2783 g40	2792 g50	2801 g60	2810 g70	2819 g80	2828 g90	2837 g10	2846 g20	2855 g30	2864 g40	2873 g50	2882 g60	2891 g70	2900 g80	2909 g90	2918 g10	2927 g20	2936 g30	2945 g40	2954 g50	2963 g60	2972 g70	2981 g80	2990 g90	3000 g10	3009 g20	3018 g30	3027 g40	3036 g50	3045 g60	3054 g70	3063 g80	3072 g90	3081 g10	3090 g20	3099 g30	3108 g40	3117 g50	3126 g60	3135 g70	3144 g80	3153 g90	3162 g10	3171 g20	3180 g30	3189 g40	3198 g50	3207 g60	3216 g70	3225 g80	3234 g90	3243 g10	3252 g20	3261 g30	3270 g40	3279 g50	3288 g60	3297 g70	3306 g80	3315 g90	3324 g10	3333 g20	3342 g30	3351 g40	3360 g50	3369 g60	3378 g70	3387 g80	3396 g90	3405 g10	3414 g20	3423 g30	3432 g40	3441 g50	3450 g60	3459 g70	3468 g80	3477 g90	3486 g10	3495 g20	3504 g30	3513 g40	3522 g50	3531 g60	3540 g70	3549 g80	3558 g90	3567 g10	3576 g20	3585 g30	3594 g40	3603 g50	3612 g60	3621 g70	3630 g80	3639 g90	3648 g10	3657 g20	3666 g30	3675 g40	3684 g50	3693 g60	3702 g70	3711 g80	3720 g90	3729 g10	3738 g20	3747 g30	3756 g40	3765 g50	3774 g60	3783 g70	3792 g80	3801 g90	3810 g10	3819 g20	3828 g30	3837 g40	3846 g50	3855 g60	3864 g70	3873 g80	3882 g90	3891 g10	3900 g20	3909 g30	3918 g40	3927 g50	3936 g60	3945 g70	3954 g80	3963 g90	3972 g10	3981 g20	3990 g30	4000 g40	4009 g50	4018 g60	4027 g70	4036 g80	4045 g90	4054 g10	4063 g20	4072 g30	4081 g40	4090 g50	4099 g60	4108 g70	4117 g80	4126 g90	4135 g10	4144 g20	4153 g30	4162 g40	4171 g50	4180 g60	4189 g70	4198 g80	4207 g90	4216 g10	4225 g20	4234 g30	4243 g40	4252 g50	4261 g60	4270 g70	4279 g80	4288 g90	4297 g10	4306 g20	4315 g30	4324 g40	4333 g50	4342 g60	4351 g70	4360 g80	4369 g90	4378 g10	4387 g20	4396 g30	4405 g40	4414 g50	4423 g60	4432 g70	4441 g80	4450 g90	4459 g10	4468 g20	4477 g30	4486 g40	4495 g50	4504 g60	4513 g70	4522 g80	4531 g90	4540 g10	4549 g20	4558 g30	4567 g40	4576 g50	4585 g60	4594 g70	4603 g80	4612 g90	4621 g10	4630 g20	4639 g30	4648 g40	4657 g50	4666 g60	4675 g70	4684 g80	4693 g90	4702 g10	4711 g20	4720 g30	4729 g40	4738 g50	4747 g60	4756 g70	4765 g80	4774 g90	4783 g10	4792 g20	4801 g30	4810 g40	4819 g50	4828 g60	4837 g70	4846 g80	4855 g90	4864 g10	4873 g20	4882 g30	4891 g40	4900 g50	4909 g60	4918 g70	4927 g80	4936 g90	4945 g10	4954 g20	4963 g30	4972 g40	4981 g50	4990 g60	5000 g70	5009 g80	5018 g90	5027 g10	5036 g20	5045 g30	5054 g40	5063 g50	5072 g60	5081 g70	5090 g80	5099 g90	5108 g10	5117 g20	5126 g30	5135 g40	5144 g50	5153 g60	5162 g70	5171 g80	5180 g90	5189 g10	5198 g20	5207 g30	5216 g40	5225 g50	5234 g60	5243 g70	5252 g80	5261 g90	5270 g10	5279 g20	5288 g30	5297 g40	5306 g50	5315 g60	5324 g70	5333 g80	5342 g90	5351 g10	5360 g20	5369 g30	5378 g40	5387 g50	5396 g60	5405 g70	5414 g80	5423 g90	5432 g10	5441 g20	5450 g30	5459 g40	5468 g50	5477 g60	5486 g70	5495 g80	5504 g90	5513 g10	5522 g20	5531 g30	5540 g40	5549 g50	5558 g60	5567 g70	5576 g80	5585 g90	5594 g10	5603 g20	5612 g30	5621 g40	5630 g50	5639 g60	5648 g70	5657 g80	5666 g90	5675 g10	5684 g20	5693 g30	5702 g40	5711 g50	5720 g60	5729 g70	5738 g80	5747 g90	5756 g10	5765 g20	5774 g30	5783 g40	5792 g50	5801 g60	5810 g70	5819 g80	5828 g90	5837 g10	5846 g20	5855 g30	5864 g40	5873 g50	5882 g60	5891 g70	5900 g80	5909 g90	5918 g10	5927 g20	5936 g30	5945 g40	5954 g50	5963 g60	5972 g70	5981 g80	5990 g90	6000 g10	6009 g20	6018 g30	6027 g40	6036 g50	6045 g60	6054 g70	6063 g80	6072 g90	6081 g10	6090 g20	6099 g30	6108 g40	6117 g50	6126 g60	6135 g70	6144 g80	6153 g90	6162 g10	6171 g20	6180 g30	6189 g40	6198 g50	6207 g60	6216 g70	6225 g80	6234 g90	6243 g10	6252 g20	6261 g30	6270 g40	6279 g50	6288 g60	6297 g70	6306 g80	6315 g90	6324 g10	6333 g20	6342 g30	6351 g40	6360 g50	6369 g60	6378 g70	6387 g80	6396 g90	6405 g10	6414 g20	6423 g30	6432 g40	6441 g50	6450 g60	6459 g70	6468 g80	6477 g90	6486 g10	6495 g20	6504 g30	6513 g40	6522 g50	6531 g60	6540 g70	6549 g80	6558 g90	6567 g10	6576 g20	6585 g30	6594 g40	6603 g50	6612 g60	6621 g70	6630 g80	6639 g90	6648 g10	6657 g20	6666 g30	6675 g40	6684 g50	6693 g60	6702 g70	6711 g80	6720 g90	6729 g10	6738 g20	6747 g30	6756 g40	6765 g50	6774 g60	6783 g70	6792 g80	6801 g90	6810 g10	6819 g20	6828 g30	6837 g40	6846 g50	6855 g60	6864 g70	6873 g80	6882 g90	6891 g10	6900 g20	6909 g30	6918 g40	6927 g50	6936 g60	6945 g70	6954 g80	6963 g90	6972 g10	6981 g20	6990 g30	7000 g40	7009 g50	7018 g60	7027 g70	7036 g80	7045 g90	7054 g10	7063 g20	7072 g30	7081 g40	7090 g50	7099 g60	7108 g70	7117 g80	7126 g90	7135 g10	7144 g20	7153 g30	7162 g40	7171 g50	7180 g60	7189 g70	7198 g80	7207 g90	7216 g10	7225 g20	7234 g30	7243 g40	7252 g50	7261 g60	7270 g70	7279 g80	7288 g90	7297 g10	7306 g20	7315 g30	7324 g40	7333 g50	7342 g60	7351 g70	7360 g80	7369 g90	7378 g10	7387 g20	7396 g30	7405 g40	7414 g50	7423 g60	7432 g70	7441 g80	7450 g90	7459 g10	7468 g20	7477 g30	7486 g40	7495 g50	7504 g60	7513 g70	7522 g80	7531 g90	7540 g10	7549 g20	7558 g30	7567 g40	7576 g50	7585 g60	7594 g70	7603 g80	7612 g90	7621 g10	7630 g20	7639 g30	7648 g40	7657 g50	7666 g60	7675 g70	7684 g80	7693 g90	7702 g10	7711 g20

94 ähnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1.1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
2	6.36	0.0	0.07	6.36	0.01
3	12.72	0.0	0.13	12.72	0.01
4	19.08	0.0	0.2	19.08	0.01
5	25.44	0.0	0.27	25.44	0.01
6	31.8	0.0	0.33	31.8	0.01
7	38.16	0.0	0.4	38.16	0.01
8	44.52	0.0	0.47	44.52	0.01
9	50.89	0.0	0.53	50.89	0.01
10	57.25	0.0	0.6	57.25	0.01
11	63.61	0.0	0.67	63.61	0.01
12	69.97	0.0	0.73	69.97	0.01
13	76.33	0.0	0.8	76.33	0.01
14	82.69	0.0	0.87	82.69	0.01
15	89.05	0.0	0.93	89.05	0.01
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.01
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
18	23.85	0.0	0.25	23.85	0.01
19	47.71	0.0	0.5	47.71	0.01
20	71.56	0.0	0.75	71.56	0.01
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.01


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R_{ab,m} = 100$

OG920-3N-130-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



OG921-3N-130-2: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	0.0/0.0	6.3/0.7	12.7/1.5	19.0/2.7	25.4/4.5	31.8/6.9	38.1/10.1	44.5/14.2	50.8/19.1	57.2/25.1	63.6/32.3	69.9/40.7	76.3/50.4	82.6/61.5	89.0/74.2	95.4/88.5
$w^* w^* w^*$ setrgb $g_p=1.0$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*$ $_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

OE740-7N, Bild A7-130-2: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^*$ setrgbcolor

OG92: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: 000n/w/cmy0/rgb (->rgb*d)
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,31$; Y_N -Bereich 0,0 to <0,46 Ausgabe 130-2: $g_p=1.0$; $g_N=1.0$