


test no 1 pour un rendu de couleurs – 54 couleurs standard pour D65; impression offset (CMYK)



test no 1 pour un rendu de couleurs – 54 couleurs standard pour D65; impression offset (*CMYK*); *rgb*→*rgb*dd*



series :
maximum
m

01: R00Y_100_100_d 02: R25Y_100_100_d 03: R50Y_100_100_d 04: R75Y_100_100_d 05: Y00G_100_100_d 06: Y25G_100_100_d 07: Y50G_100_100_d 08: Y75G_100_100_d 09=10: G00B_100_100_d



maximum
m

10: G00B_100_100_d 11: G25B_100_100_d 12: G50B_100_100_d 13: G75B_100_100_d 14: B00M_100_100_d 15: B25R_100_100_d 16: B50R_100_100_d 17: B75R_100_100_d 18=01: R00Y_100_100_d



blancheur
w

19: R00Y_100_050_d 20: R50Y_100_050_d 21: Y00G_100_050_d 22: Y50G_100_050_d 23: G00B_100_050_d 24: G50B_100_050_d 25: B00R_100_050_d 26: B50R_100_050_d 27=19: R00Y_100_050_d



central
z

28: R00Y_075_050_d 29: R50Y_075_050_d 30: Y00G_075_050_d 31: Y50G_075_050_d 32: G00B_075_050_d 33: G50B_075_050_d 34: B00R_075_050_d 35: B50R_075_050_d 36=28: R00Y_075_050_d



noirceur
n

37: R00Y_050_050_d 38: R50Y_050_050_d 39: Y00G_050_050_d 40: Y50G_050_050_d 41: G00B_050_050_d 42: G50B_050_050_d 43: B00R_050_050_d 44: B50R_050_050_d 45=37: R00Y_050_050_d




gris
g

46: NW_000_d 47: NW_013_d 48: NW_025_d 49: NW_038_d 50: NW_050_d 51: NW_063_d 52: NW_075_d 53: NW_088_d 54: NW_100_d

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF13/PF13.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF13/PF13L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (*CMYK*)

test no 1 pour un rendu de couleurs – 54 couleurs standard pour D65; impression offset (CMYK)



test no 1 pour un rendu de couleurs – 54 couleurs standard pour D65; impression offset (*CMYK*); *rgb*→*rgb*de*



series :
maximum
m

01: R00Y_100_100_e 02: R25Y_100_100_e 03: R50Y_100_100_e 04: R75Y_100_100_e 05: Y00G_100_100_e 06: Y25G_100_100_e 07: Y50G_100_100_e 08: Y75G_100_100_e 09=10: G00B_100_100_e



maximum
m

10: G00B_100_100_e 11: G25B_100_100_e 12: G50B_100_100_e 13: G75B_100_100_e 14: B00M_100_100_e 15: B25R_100_100_e 16: B50R_100_100_e 17: B75R_100_100_e 18=01: R00Y_100_100_e



blancheur
w

19: R00Y_100_050_e 20: R50Y_100_050_e 21: Y00G_100_050_e 22: Y50G_100_050_e 23: G00B_100_050_e 24: G50B_100_050_e 25: B00R_100_050_e 26: B50R_100_050_e 27=19: R00Y_100_050_e



central
z

28: R00Y_075_050_e 29: R50Y_075_050_e 30: Y00G_075_050_e 31: Y50G_075_050_e 32: G00B_075_050_e 33: G50B_075_050_e 34: B00R_075_050_e 35: B50R_075_050_e 36=28: R00Y_075_050_e



noirceur
n

37: R00Y_050_050_e 38: R50Y_050_050_e 39: Y00G_050_050_e 40: Y50G_050_050_e 41: G00B_050_050_e 42: G50B_050_050_e 43: B00R_050_050_e 44: B50R_050_050_e 45=37: R00Y_050_050_e



gris
g

46: NW_000_e 47: NW_013_e 48: NW_025_e 49: NW_038_e 50: NW_050_e 51: NW_063_e 52: NW_075_e 53: NW_088_e 54: NW_100_e

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF13/PF13.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF13/PF13L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (*CMYK*)