



test no 1 pour un rendu de couleurs – 54 couleurs standard pour D65; impression offset (CMYK)



test no 1 pour un rendu de couleurs – 54 couleurs standard pour D65; impression offset (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_d$



series :
maximum
m

01: R00Y_100_100_d 02: R25Y_100_100_d 03: R50Y_100_100_d 04: R75Y_100_100_d 05: Y00G_100_100_d 06: Y25G_100_100_d 07: Y50G_100_100_d 08: Y75G_100_100_d 09=10: G00B_100_100_d



maximum
m

10: G00B_100_100_d 11: G25B_100_100_d 12: G50B_100_100_d 13: G75B_100_100_d 14: B00M_100_100_d 15: B25R_100_100_d 16: B50R_100_100_d 17: B75R_100_100_d 18=01: R00Y_100_100_d



blancheur
w

19: R00Y_100_050_d 20: R50Y_100_050_d 21: Y00G_100_050_d 22: Y50G_100_050_d 23: G00B_100_050_d 24: G50B_100_050_d 25: B00R_100_050_d 26: B50R_100_050_d 27=19: R00Y_100_050_d



central
z

28: R00Y_075_050_d 29: R50Y_075_050_d 30: Y00G_075_050_d 31: Y50G_075_050_d 32: G00B_075_050_d 33: G50B_075_050_d 34: B00R_075_050_d 35: B50R_075_050_d 36=28: R00Y_075_050_d



noirceur
n

37: R00Y_050_050_d 38: R50Y_050_050_d 39: Y00G_050_050_d 40: Y50G_050_050_d 41: G00B_050_050_d 42: G50B_050_050_d 43: B00R_050_050_d 44: B50R_050_050_d 45=37: R00Y_050_050_d



gris
g

46: NW_000_d 47: NW_013_d 48: NW_025_d 49: NW_038_d 50: NW_050_d 51: NW_063_d 52: NW_075_d 53: NW_088_d 54: NW_100_d

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF14/PF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20130201-PF14/PF14L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmynd (CMYK)






TUB enregistrement: 20130201-PF14/PF14L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
+ application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyrn6 (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF14/PF14.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs
54 couleurs standard, 3D=0, de=0, *cmym*










entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à $cmyk_d$





test no 1 pour un rendu de couleurs – 54 couleurs standard pour D65; impression offset (CMYK); $rgb \rightarrow rgb*d$





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF14/PF14L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22

TUB enregistrement: 20130201-PF14/PF14L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

nj	HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md	32.8	32.8	32.8
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	389	360
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9	1.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	68.9	48.7	1.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	61.4	34.0	59.9	68.9	60.4	1.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82.2	1.0	0.633	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89.2	1.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	1.0	0.883	0.0
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.875	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.75	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	115.3	0.625	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	136.2	0.375	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136.2	0.25	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5	0.125	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	0.0	1.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	0.0	1.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4	0.0	1.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	0.0	1.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219.6	0.0	1.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.6	-34.0	-37.7	48.2	227.9	0.0	1.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-25.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-20.4	-44.1	48.6	245.1	0.0	1.0	0.0
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-14.3	-44.1	48.6	245.1	0.0	1.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-8.5	-45.4	45.4	262.3	0.0	1.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-2.7	-45.4	45.4	262.3	0.0	1.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	3.1	-45.4	45.4	262.3	0.0	1.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	8.5	-45.4	45.4	262.3	0.0	1.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.125	0.0	1.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.25	0.0	1.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.375	0.0	1.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.5	0.0	1.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.625	0.0	1.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.75	0.0	1.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.875	0.0	1.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmYk

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF14/PF14L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 8/22

n/f	HfC*	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	rgb_Fid	LabCH*	LabCH*	rgb_Fid	DF*	hs_Fid	rgb_Fid	LabCH*	LabCH*
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/792	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/444	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B75M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B90M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/608	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/676	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/664	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/368	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/318	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/66	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/66	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

n	HIC-Fed	rgb_Fed	lcr_Fed	hsa_Fed	rgb*Fed	LabCh-Fed	LabCh*Fed	rgb*Fed	LabCh*Fed	DE*Fed	rgb*Fed	LabCh*Fed	LabCh*Fed																
81	ROXY_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	21.4	7.9	9.5	35.3	0.125	0.0	0.125	22.6	5.8	6.1	8.4	34.6	2.6	389	1.0	0.0	0.0	47.3	638	41.2	76.0	33.3		
82	B50R_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	21.5	8.1	9.1	35.3	0.125	0.0	0.125	22.0	5.8	-2.1	8.9	346.0	1.2	330	1.0	0.0	0.0	48.2	728	-36.3	73.3	35.3		
83	B25R_025_0254	0.125	0.0	0.125	0.0	22.7	13.4	-6.3	14.9	0.333	0.125	0.0	0.125	26.4	15.2	-8.9	17.6	329.2	4.7	288	0.5	0.0	0.0	37.8	538	-26.3	59.9	33.9	
84	B25R_037_0374	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	23.7	13.4	-6.3	14.9	0.333	0.125	0.0	0.125	26.4	15.2	-8.9	17.6	329.2	4.7	288	0.5	0.0	0.0	37.8	538	-26.3	59.9	33.9
85	B11R_050_0504	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	23.7	13.4	-6.3	14.9	0.333	0.125	0.0	0.125	26.4	15.2	-8.9	17.6	329.2	4.7	288	0.5	0.0	0.0	37.8	538	-26.3	59.9	33.9
86	B09R_062_0624	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	24.4	17.8	-19.8	28.9	0.116	0.0	0.0	26.6	24.4	-22.4	32.9	317.0	6.0	282	0.233	0.0	0.0	31.2	35.6	-39.0	53.3	31.9	
87	B07R_075_0754	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	24.4	17.8	-19.8	28.9	0.116	0.0	0.0	26.6	24.4	-22.4	32.9	317.0	6.0	282	0.233	0.0	0.0	31.2	35.6	-39.0	53.3	31.9	
88	B07R_075_0754	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	24.4	17.8	-19.8	28.9	0.116	0.0	0.0	26.6	24.4	-22.4	32.9	317.0	6.0	282	0.233	0.0	0.0	31.2	35.6	-39.0	53.3	31.9	
89	B05R_100_0874	0.125	0.0	0.875	0.125	0.0	26.0	28.1	-37.0	46.5	0.116	0.0	0.0	28.8	31.8	-38.8	49.9	308.9	3.8	277	0.133	0.0	0.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307.1	
90	B05R_100_0874	0.125	0.0	0.875	0.125	0.0	26.0	28.1	-37.0	46.5	0.116	0.0	0.0	28.8	31.8	-38.8	49.9	308.9	3.8	277	0.133	0.0	0.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307.1	
91	Y00C_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	26.5	-1.4	11.8	11.9	97.1	0.125	0.0	0.125	29.7	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.6	276	0.116	0.0	0.0	28.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	
92	NW_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	26.5	-1.4	11.8	11.9	97.1	0.125	0.0	0.125	29.7	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.6	276	0.116	0.0	0.0	28.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	
93	B00R_025_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.125	0.0	0.125	31.9	38.7	-9.5	238.7	0.8	360	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0		
94	B00R_037_0254	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.125	0.0	0.125	31.9	38.7	-9.5	238.7	0.8	360	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	
95	B00R_050_0374	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	30.2	8.8	-17.7	19.8	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
96	B00R_062_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	31.2	11.7	-23.6	26.4	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	5.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
97	B00R_075_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	32.1	14.6	-29.5	33.9	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	4.9	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
98	B00R_087_0504	0.125	0.0	0.875	0.125	0.0	34.1	17.6	-35.5	39.6	296.4	0.125	0.0	0.875	33.9	221.7	-37.4	43.4	300.9	3.3	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
99	B00R_100_0874	0.125	0.0	1.0	0.875	0.562	34.1	20.5	-41.4	46.2	296.4	0.125	0.0	1.0	33.6	238.8	-41.7	48.0	299.7	3.3	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
100	Y00C_025_0254	0.125	0.0	0.25	0.125	0.25	31.4	-7.8	16.5	18.2	115.3	0.125	0.0	0.25	35.6	-10.7	18.4	21.1	150.9	4.5	149	0.5	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	
101	G00R_025_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.125	0.0	0.125	31.9	38.7	-9.5	238.7	0.8	360	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0		
102	G00R_037_0124	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
103	G00R_050_0374	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	30.2	8.8	-17.7	19.8	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
104	G00R_062_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	31.2	11.7	-23.6	26.4	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	5.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
105	G00R_075_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	32.1	14.6	-29.5	33.9	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	4.9	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
106	G00R_087_0504	0.125	0.0	0.875	0.125	0.0	34.1	17.6	-35.5	39.6	296.4	0.125	0.0	0.875	33.9	221.7	-37.4	43.4	300.9	3.3	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
107	G00R_100_0874	0.125	0.0	1.0	0.875	0.562	34.1	20.5	-41.4	46.2	296.4	0.125	0.0	1.0	33.6	238.8	-41.7	48.0	299.7	3.3	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
108	G00R_025_0254	0.125	0.0	0.25	0.125	0.25	31.4	-7.8	16.5	18.2	115.3	0.125	0.0	0.25	35.6	-10.7	18.4	21.1	150.9	4.5	149	0.5	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	
109	G00R_037_0254	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
110	G00R_050_0374	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	30.2	8.8	-17.7	19.8	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
111	G00R_062_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	31.2	11.7	-23.6	26.4	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	5.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
112	G00R_075_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	32.1	14.6	-29.5	33.9	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	4.9	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
113	G00R_087_0504	0.125	0.0	0.875	0.125	0.0	34.1	17.6	-35.5	39.6	296.4	0.125	0.0	0.875	33.9	221.7	-37.4	43.4	300.9	3.3	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
114	G00R_100_0874	0.125	0.0	1.0	0.875	0.562	34.1	20.5	-41.4	46.2	296.4	0.125	0.0	1.0	33.6	238.8	-41.7	48.0	299.7	3.3	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
115	G00R_025_0124	0.125	0.0	0.25	0.125	0.25	31.4	-7.8	16.5	18.2	115.3	0.125	0.0	0.25	35.6	-10.7	18.4	21.1	150.9	4.5	149	0.5	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	
116	G00R_037_0124	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
117	G00R_050_0374	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	30.2	8.8	-17.7	19.8	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
118	G00R_062_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	31.2	11.7	-23.6	26.4	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	5.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
119	G00R_075_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	32.1	14.6	-29.5	33.9	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	4.9	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
120	G00R_087_0504	0.125	0.0	0.875	0.125	0.0	34.1	17.6	-35.5	39.6	296.4	0.125	0.0	0.875	33.9	221.7	-37.4	43.4	300.9	3.3	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
121	G00R_100_0874	0.125	0.0	1.0	0.875	0.562	34.1	20.5	-41.4	46.2	296.4	0.125	0.0	1.0	33.6	238.8	-41.7	48.0	299.7	3.3	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
122	G00R_025_0124	0.125	0.0	0.25	0.125	0.25	31.4	-7.8	16.5	18.2	115.3	0.125	0.0	0.25	35.6	-10.7	18.4	21.1	150.9	4.5	149	0.5	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	
123	G00R_037_0124	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
124	G00R_050_0374	0.125	0.0	0.375	0.125	0.0	30.2	8.8	-17.7	19.8	296.4	0.125	0.0	0.375	33.8	77.7	-14.6	165	290.7	5.5	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
125	G00R_062_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	31.2	11.7	-23.6	26.4	296.4	0.125	0.0	0.625	33.6	186.2	-26.4	30.5	300.0	5.0	270	0.0	0.0	1.0	25.3	-47.3	52.8	296.4	
126	G00R_075_0504	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	32.1	14.6	-29.5	33.9	296.4	0.125	0.0	0.625	33.														

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 11/22
http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF14/PF14LONA.TXT /PS; sortie de transfert

graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs
couleurs et différences. ΔE^* , $3D=0$, $de=0$. *cmvk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *cmyk*

DE140-7N 11/22-E

3-0031030-EO

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF14/PF14L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 12/22

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsL*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Nd
243	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.0 0.0 0.118	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	38.1
244	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.0 0.0 0.118	28.9	24.0	15.5	28.6	30.4	25.3	38.2
245	B6SR.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	29.1	26.1	1.5	26.1	31.0	29.6	31.0
246	B6SR.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	29.1	26.1	1.5	26.1	31.0	29.6	31.0
247	B3RK.062.050a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.312	306	0.375 0.0 0.5	30.6	32.1	36.5	32.1	33.4	31.6	33.4
248	B3RK.062.050a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.312	306	0.375 0.0 0.5	30.6	32.1	36.5	32.1	33.4	31.6	33.4
249	B2SR.075.075a	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.375	300	0.375 0.0 0.75	32.8	34.3	43.5	32.8	34.3	43.5	32.8
250	B2SR.075.075a	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.375	300	0.375 0.0 0.75	32.8	34.3	43.5	32.8	34.3	43.5	32.8
251	B1RK.100.100a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.375	292	0.375 0.0 1.0	33.6	36.4	46.9	33.6	36.4	46.9	33.6
252	B1RK.100.100a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.375	292	0.375 0.0 1.0	33.6	36.4	46.9	33.6	36.4	46.9	33.6
253	ROYX.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	33.1	34.4	21.4	33.1	34.4	21.4	33.1
254	ROYX.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	33.1	34.4	21.4	33.1	34.4	21.4	33.1
255	B5SR.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.312	311	0.375 0.124 0.5	36.5	38.2	7.0	36.5	38.2	7.0	36.5
256	B5SR.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.312	311	0.375 0.124 0.5	36.5	38.2	7.0	36.5	38.2	7.0	36.5
257	B2SR.062.050a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.375	293	0.375 0.125 0.625	37.6	39.3	32.4	37.6	39.3	32.4	37.6
258	B2SR.062.050a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.375	293	0.375 0.125 0.625	37.6	39.3	32.4	37.6	39.3	32.4	37.6
259	B1SR.087.075a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.375	289	0.375 0.125 0.875	38.7	41.4	32.4	38.7	41.4	32.4	38.7
260	B1SR.087.075a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.375	289	0.375 0.125 0.875	38.7	41.4	32.4	38.7	41.4	32.4	38.7
261	B6SR.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.125 0.0	39.6	2.9	28.8	39.6	2.9	28.8	39.6
262	B6SR.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.125 0.0	39.6	2.9	28.8	39.6	2.9	28.8	39.6
263	ROYX.037.012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.312	390	0.375 0.124 0.249	40.8	7.9	5.1	40.8	7.9	5.1	40.8
264	ROYX.037.012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.312	390	0.375 0.124 0.249	40.8	7.9	5.1	40.8	7.9	5.1	40.8
265	B2SR.062.025a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.375	289	0.375 0.124 0.5	42.1	13.4	6.5	42.1	13.4	6.5	42.1
266	B2SR.062.025a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.375	289	0.375 0.124 0.5	42.1	13.4	6.5	42.1	13.4	6.5	42.1
267	B1RK.075.094a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.375	284	0.375 0.125 0.875	43.9	17.8	12.8	43.9	17.8	12.8	43.9
268	B1RK.075.094a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.375	284	0.375 0.125 0.875	43.9	17.8	12.8	43.9	17.8	12.8	43.9
269	ROYX.037.012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.312	390	0.375 0.124 0.249	44.2	34.4	35.6	44.2	34.4	35.6	44.2
270	ROYX.037.012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.312	390	0.375 0.124 0.249	44.2	34.4	35.6	44.2	34.4	35.6	44.2
271	YOCG.037.025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.124 0.0	45.0	29.7	23.7	45.0	29.7	23.7	45.0
272	YOCG.037.025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.124 0.0	45.0	29.7	23.7	45.0	29.7	23.7	45.0
273	YOCG.037.012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.312	390	0.375 0.124 0.249	45.9	1.4	11.8	45.9	1.4	11.8	45.9
274	YOCG.037.012a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.312	390	0.375 0.124 0.249	45.9	1.4	11.8	45.9	1.4	11.8	45.9
275	BOOR.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8	2.9	5.9	47.8	2.9	5.9	47.8
276	BOOR.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8	2.9	5.9	47.8	2.9	5.9	47.8
277	BOOR.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8	2.9	5.9	47.8	2.9	5.9	47.8
278	BOOR.050.012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	47.8	2.9	5.9	47.8	2.9	5.9	47.8
279	Y23C.050.050a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	109	0.375 0.5 0.124	50.7	5.8	9.6	50.7	5.8	9.6	50.7
280	Y23C.050.050a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	109	0.375 0.5 0.124	50.7	5.8	9.6	50.7	5.8	9.6	50.7
281	Y30C.050.012a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.125	120	0.375 0.5 0.249	50.9	7.8	16.5	50.9	7.8	16.5	50.9
282	Y30C.050.012a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.125	120	0.375 0.5 0.249	50.9	7.8	16.5	50.9	7.8	16.5	50.9
283	G50B.050.012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.5	51.1	8.6	3.5	51.1	8.6	3.5	51.1
284	G50B.050.012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.5	51.1	8.6	3.5	51.1	8.6	3.5	51.1
285	G6B2.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.493 0.5	53.1	1.5	11.2	53.1	1.5	11.2	53.1
286	G6B2.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.493 0.5	53.1	1.5	11.2	53.1	1.5	11.2	53.1
287	G90B.100.062a	0.375 0.5 1.0	0.625 0.375 0.375	113	0.375 0.491 0.875	54.3	5.2	23.1	54.3	5.2	23.1	54.3
288	G90B.100.062a	0.375 0.5 1.0	0.625 0.375 0.375	113	0.375 0.491 0.875	54.3	5.2	23.1	54.3	5.2	23.1	54.3
289	Y30C.062.050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	54.9	16.0	47.3	54.9	16.0	47.3	54.9
290	Y30C.062.050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	54.9	16.0	47.3	54.9	16.0	47.3	54.9
291	G60B.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131	0.375 0.625 0.375	55.4	17.2	20.1	55.4	17.2	20.1	55.4
292	G60B.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131	0.375 0.625 0.375	55.4	17.2	20.1	55.4	17.2	20.1	55.4
293	G50B.062.025a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.25	56.1	12.7	3.0	56.1	12.7	3.0	56.1
294	G50B.062.025a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.25	56.1	12.7	3.0	56.1	12.7	3.0	56.1
295	G50B.062.025a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.25	56.1	12.7	3.0	56.1	12.7	3.0	56.1
296	G50B.062.025a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.25	56.1	12.7	3.0	56.1	12.7	3.0	56.1
297	Y30C.075.050a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.375 0.75 0.125	59.5	23.5	49.3	59.5	23.5	49.3	59.5
298	Y30C.075.050a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.375 0.75 0.125	59.5	23.5	49.3	59.5	23.5	49.3	59.5
299	G60B.075.037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.625 0.375	136	0.375 0.75 0.375	60.2	24.4	23.3	60.2	24.4	23.3	60.2
300	G60B.075.037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.625 0.375	136	0.375 0.75 0.375	60.2	24.4	23.3	60.2	24.4	23.3	60.2
301	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
302	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
303	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
304	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
305	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
306	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
307	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
308	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
309	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
310	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
311	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
312	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
313	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
314	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
315	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
316	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3	60.3	24.4	23.3	60.3
317	G50B.075.037a	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.493	60.3	24.4	23.3</				

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
325	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
326	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
327	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
328	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
329	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
330	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
331	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
332	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
333	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
334	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
335	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
336	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
337	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
338	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
339	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
340	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
341	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
342	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
343	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
344	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
345	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
346	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
347	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
348	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
349	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
350	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
351	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
352	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
353	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
354	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
355	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
356	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
357	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
358	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
359	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
360	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
361	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
362	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
363	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
364	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
365	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
366	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
367	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
368	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
369	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
370	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
371	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
372	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
373	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
374	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
375	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
376	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
377	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
378	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
379	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
380	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
381	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
382	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
383	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
384	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
385	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
386	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
387	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
388	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
389	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
390	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
391	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
392	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
393	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
394	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
395	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
396	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
397	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
398	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
399	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
400	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
401	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
402	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
403	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0
404	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	389	1.0	0.0

3-0031230-F0 3-0031230-F0

RE140-7N 14/22-E

TUB matériel: code=rha4ta
n6 (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF14/PF14.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 15/22
http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF14/PF14LONA.TXT /PS; sortie de transfert

graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs
couleurs et différences. ΔE^* , 3D=0, de=0. cmvk

entrée : *rgb/cmyk* → *rgb*
sortie : transférer à *cmyk*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF14/PF14L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/22

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md
729	NW_100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
730	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
731	G50B_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
732	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
733	G50B_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
734	G50B_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
735	G50B_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
736	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
737	G50B_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
738	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
739	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
740	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
741	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
742	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
743	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
744	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
745	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
746	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
747	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
748	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
749	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
750	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
751	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
752	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
753	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
754	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
755	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
756	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
757	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
758	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
759	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
760	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
761	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
762	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
763	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
764	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
765	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
766	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
767	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
768	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
769	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
770	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
771	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
772	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
773	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
774	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
775	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
776	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
777	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
778	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
779	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
780	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
781	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
782	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
783	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
784	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
785	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
786	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
787	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
788	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
789	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
790	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
791	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
792	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
793	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
794	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
795	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
796	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
797	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
798	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
799	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
800	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
801	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
802	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
803	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
804	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
805	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
806	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
807	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
808	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4
809	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	0.0	95.4

PF140-7N, 18/22-F

graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmykd

delta E* = 5.8

3-0031730-F0



TUB matériel: code=rha4ta

informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
 sortie : transférer à *cmyk*_d

entrée : `rgb/cmyk` -> `rgb_d`


graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icd_Fd	hsc_Fd	rgb*Fd	LabiCH*Fd	hsc*Fd	rgb*Fd	LabiCH*Fd	DE*Fd	hsc*Fd	rgb*Fd	LabiCH*Fd
810	NW_100d	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
811	B00R_100_012d	0.875	0.875	1.0	0.875	86.7	2.9	-5.9	87.3	3.1	297.6	0.0	25.3
812	B00R_100_025d	0.75	0.75	1.0	0.75	77.9	5.8	-11.8	78.1	7.6	303.7	1.8	25.3
813	B00R_100_037d	0.625	0.625	1.0	0.625	69.1	8.8	-17.7	69.3	10.9	302.6	2.2	25.3
814	B00R_100_050d	0.5	0.5	1.0	0.5	60.4	11.7	-23.6	60.6	16.5	304.7	5.4	25.3
815	B00R_100_062d	0.375	0.375	1.0	0.375	51.6	14.6	-29.9	51.8	20.2	304.0	6.4	25.3
816	B00R_100_075d	0.25	0.25	1.0	0.25	42.8	17.6	-35.5	43.0	22.9	302.8	6.1	25.3
817	B00R_100_087d	0.125	0.125	1.0	0.125	34.1	20.5	-41.4	34.3	26.8	303.1	4.9	25.3
818	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	25.5	25.2	298.3	1.9	25.3
819	NW_007d	1.0	1.0	0.875	1.0	94.5	-1.4	11.9	94.7	-2.6	105.1	2.4	88.3
820	NW_007d	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	85.9	0.1	221.7	3.5	88.3
821	NW_007d	0.75	0.75	0.875	0.75	76.9	2.9	-5.9	77.1	3.0	296.4	4.8	88.3
822	B00R_087_012d	0.625	0.625	0.875	0.625	68.2	5.8	-11.8	68.4	8.0	304.1	3.7	88.3
823	B00R_087_025d	0.5	0.5	0.875	0.5	59.4	8.8	-17.7	59.6	10.8	300.3	2.7	88.3
824	B00R_087_037d	0.375	0.375	0.875	0.375	50.6	11.7	-23.6	50.8	18.5	302.9	4.2	88.3
825	B00R_087_050d	0.25	0.25	0.875	0.25	41.9	14.6	-29.9	42.1	25.2	302.7	5.7	88.3
826	B00R_087_062d	0.125	0.125	0.875	0.125	33.1	17.6	-35.5	33.3	32.0	303.4	7.7	88.3
827	B00R_087_075d	0.0	0.0	0.875	0.0	24.3	20.5	-41.4	24.5	44.9	295.2	3.9	88.3
828	B00R_087_087d	1.0	1.0	0.875	1.0	93.7	-2.9	11.8	93.9	-4.7	103.5	4.2	88.3
829	Y00G_100_012d	0.875	0.875	0.875	0.875	84.8	-1.4	11.8	85.0	-2.7	103.5	4.2	88.3
830	Y00G_100_025d	0.75	0.75	0.875	0.75	76.0	0.0	0.0	76.2	-0.2	236.5	4.6	88.3
831	NW_075d	0.625	0.625	0.75	0.625	67.2	2.9	-5.9	67.4	3.2	297.0	5.0	88.3
832	B00R_075_012d	0.5	0.5	0.75	0.5	58.4	5.8	-11.8	58.6	7.6	301.8	3.9	88.3
833	B00R_075_025d	0.375	0.375	0.75	0.375	49.7	8.8	-17.7	49.9	12.0	303.3	5.7	88.3
834	B00R_075_037d	0.25	0.25	0.75	0.25	40.9	11.7	-23.6	41.1	16.5	303.1	7.0	88.3
835	B00R_075_050d	0.125	0.125	0.75	0.125	32.1	14.6	-29.9	32.3	23.2	303.0	8.4	88.3
836	B00R_075_062d	0.0	0.0	0.75	0.0	23.5	17.6	-35.5	23.7	44.9	303.2	5.3	88.3
837	Y00G_100_037d	1.0	1.0	0.625	1.0	92.8	-3.6	11.8	93.0	-6.8	103.2	4.9	88.3
838	Y00G_100_050d	0.875	0.875	0.625	0.875	83.9	-2.9	11.8	84.1	-5.1	102.7	4.9	88.3
839	Y00G_100_062d	0.75	0.75	0.62									

1000 JOURNAL OF CLIMATE

DE140-7N 19/22-E

3-0031830-FO



TUB matériel: code=rha4ta

entree : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *cmyk*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF14/PF14.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF14/PF14L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/22

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsaNd	rgbNd	LabCH*Nd
972	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
973	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
974	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
975	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
976	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
977	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
978	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
979	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
980	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
981	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
982	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
983	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
984	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
985	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
986	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
987	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
988	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
989	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
990	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
991	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
992	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
993	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
994	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
995	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
996	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
997	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
998	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
999	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1000	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1001	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1002	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1003	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1004	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1005	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1006	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1007	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1008	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1009	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1010	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1011	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1012	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1013	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1014	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1015	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1016	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1017	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1018	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1019	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1020	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1021	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1022	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1023	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1024	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1025	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1026	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1027	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1028	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1029	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1030	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1031	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1032	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1033	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1034	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1035	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1036	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1037	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1038	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1039	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1040	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1041	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1042	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1043	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1044	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1045	NW 0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1046	NW 0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1047	NW 0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1048	NW 0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1049	NW 0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1050	NW 0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1051	NW 0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1052	NW 1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4

PF140-7N, 21/22-F

graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmykd

delta E* = 5.5

TUB enregistrement: 20130201-PF14/PF14L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	LabCh*_Fd	DE*Fd	h*_d	rgb*_d	LabCh*_d	DE*Fd	h*_d	rgb*_d	LabCh*_d
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	89.4 -0.1 0.0	89.4 -0.1 0.0	0.1 204.5 4.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	92.2 0.0 0.0	92.2 0.0 0.0	0.0 177.8 1.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 61.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.1 96.3 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.3 -0.1 0.0	22.3 -0.1 0.0	0.1 151.6 0.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	30.4 -0.2 -0.5	30.4 -0.2 -0.5	0.6 242.3 2.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.9 -0.4 -0.8	38.9 -0.4 -0.8	0.9 243.3 5.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	45.6 -0.4 -0.7	45.6 -0.4 -0.7	0.8 240.2 7.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	51.9 -0.4 -0.6	51.9 -0.4 -0.6	0.8 235.4 8.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	57.3 -0.4 -0.6	57.3 -0.4 -0.6	0.7 234.3 8.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	61.7 -0.4 -0.5	61.7 -0.4 -0.5	0.6 231.6 7.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	67.0 -0.3 -0.4	67.0 -0.3 -0.4	0.5 233.5 7.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060q	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	72.1 -0.3 -0.4	72.1 -0.3 -0.4	0.5 225.3 6.1	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	76.7 -0.2 -0.2	76.7 -0.2 -0.2	0.3 221.2 4.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073q	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	80.9 -0.2 -0.1	80.9 -0.2 -0.1	0.2 221.2 4.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	84.8 -0.2 -0.1	84.8 -0.2 -0.1	0.1 220.3 4.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	89.3 -0.1 0.0	89.3 -0.1 0.0	0.0 125.8 2.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	92.2 0.0 0.0	92.2 0.0 0.0	0.0 92.4 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.5 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.1 275.2 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	ROY_100_100q	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.1 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	ROY_100_100q	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.1 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1075	G50B_100_100q	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.1 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1076	G50B_100_100q	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.1 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1077	Y06C_100_100q	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.1 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1078	B00R_100_100q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.1 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1079	B50R_100_100q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.1 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0

delta E* = 4.2

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF14/PF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-PF14; reproduction en couleurs
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk