

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF20/PF20L0NA.TXT /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran


TUB matériel: code=rha4ta

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB)



01: R00Y_075_050_ 02: R50Y_075_050_ 03: Y00G_075_050_ 04: Y50G_075_050_ 05: G00B_075_050_ 06: G50B_075_050_ 07: B00R_075_050_ 08: B50R_075_050_ 09=10: R00Y_075_050_

series :
métamère
m
D65




10: R00Y_075_050_ 11: R50Y_075_050_ 12: Y00G_075_050_ 13: Y50G_075_050_ 14: G00B_075_050_ 15: G50B_075_050_ 16: B00R_075_050_ 17: B50R_075_050_ 18=01: R00Y_075_050_

central
z
D65/D50


couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
 et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
D50



28: NW_000_ 29: NW_013_ 30: NW_025_ 31: NW_038_ 32: NW_050_ 33: NW_063_ 34: NW_075_ 35: NW_088_ 36=28: NW_100_

métamère
m
D65



37: NW_000_ 38: NW_013_ 39: NW_025_ 40: NW_038_ 41: NW_050_ 42: NW_063_ 43: NW_075_ 44: NW_088_ 45=37: NW_100_

gris
g
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
 et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
D50

3-003030-L0 PF200-7N


graphique TUB-PF20; reproduction en couleurs; sRGB

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*


54 couleurs; métamères pour D65&D50; image informatique sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*d$




series :
métamère
m
D65




central
z
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
D50



métamère
m
D65
D65 0.0, 0.0, 0.0
Lab*W=95.4, 0.0, 0.0



gris
g
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*


métamère
m
D50

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-PF20/PF20L0NA.TXT /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rha4ta

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB)



couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*



couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

3-013030-L0 PF200-7N


graphique TUB-PF20; reproduction en couleurs; sRGB

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*

54 couleurs; métamères pour D65&D50; image informatique sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF20/PF20.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

test no 2 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour D65 et D50; écran standard (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*e$




series :
métamère
m
D65




central
z
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
D50



métamère
m
D65
D65: 0.0, 0.0, 0.0
Lab*W=95.4, 0.0, 0.0



gris
g
D65/D50

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
D50