


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0NA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.ban.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran
TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB)




series :
métamère
m
A




central
z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000




métamère
m
A



gris
g
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*


métamère
m
P4000




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.ban.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB); rgb→rgb*d



couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0




couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.ban.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0NA.TXT /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran


TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB)



couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000



couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000

3-013030-L0 PF300-7N


graphique TUB-PF30; reproduction en couleurs; sRGB

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*

54 couleurs; métamères pour A&P4000; image informatique sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*e$




series :
métamère
m
A




central
Z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000



métamère
m
A
 $AB^*N=0.0, 0.0, 0.0$
 $Lab^*W=95.4, 0.0, 0.0$



gris
g
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000

3-013130-L0 PF300-71

graphique TUB-PF30; reproduction en couleurs; sRGB entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
54 couleurs; métamères pour A&P4000, 3D=0, de=1, sRGB sortie : transférer à rgb_e

3-013130-F0