




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB)




series :
métamère
m
A




central
z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
P4000






métamère
m
A




gris
g
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
P4000



test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*d$




series :
métamère
m
A



central
Z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000



métamère
m
A
 $L^*a^*b^*$
 $L^*=95.05, a^*=0.00, b^*=0.00$
 $L^*a^*b^*$
 $L^*=95.05, a^*=0.00, b^*=0.00$



gris
g
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*


métamère
m
P4000

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rha4ta

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB)




series :
métamère
m
A




central
z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
P4000




métamère
m
A



gris
g
A/P4000


couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, CMYK ou CMY0

métamère
m
P4000



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF30/PF30L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

test no 3 pour un rendu de couleurs – couleurs métamères pour A et P4000; écran standard (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*e$




series :
métamère
m
A



central
Z
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000



métamère
m
A
 $L^*a^*b^*$ N=0.0, 0.0, 0.0
 Lab^*W =95.4, 0.0, 0.0



gris
g
A/P4000

couleurs métamères uniquement possibles pour impression offset
et les imprimantes avec du mois quatre couleurs, *CMYK* ou *CMY0*

métamère
m
P4000

3-013130-L0 PF300-71

graphique TUB-PF30; reproduction en couleurs; sRGB entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
54 couleurs; métamères pour A&P4000, 3D=0, de=1, sRGB sortie : transférer à rgb_e

TUB enregistrement: 20130201-PF30/PF30L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta