




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF66/PF66L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF66/PF66L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau jaune – bleu
écran standard *sRGB*
rgb data: rgb^*_e (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : HIC^*_e (en bas)





3-003031-L0

PF660-7N


graphique TUB-PF66; teintes jaune – bleu
13 couleur de norme pour D65

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF66/PF66L0NP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 couleurs destinée pour D65
 aux niveau jaune – bleu
 écran standard *sRGB*
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
 couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
 chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)



TUB enregistrement: 20130201-PF66/PF66L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

3-003131-L0

PF660-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

graphique TUB-PF66; teintes jaune – bleu
 13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=0, *cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
 sortie : transférer à *cmy0*_d

3-003131-F0

C

M

Y

O


L

V

C

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF66/PF66L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau jaune – bleu
écran standard *sRGB*
rgb data: *rgb**_e (en haut)
couleurs élémentaires *H**, brillance *I**,
chromie *C**: *HIC**_e (en bas)



3-013031-L0

PF660-7N


graphique TUB-PF66; teintes jaune – bleu
13 couleur de norme pour D65

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-PF66/PF66L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta

13 couleurs destinée pour D65
aux niveau jaune – bleu
écran standard *sRGB*
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^* ,
chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)



3-013131-L0

PF660-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

graphique TUB-PF66; teintes jaune – bleu
13 couleur de norme pour D65, 3D=0, de=1, *cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
sortie : transférer à *cmy0_e*

3-013131-F0

C

M

Y

O

L

V

C