

Couleur et la Vision des Couleurs

Couleurs Élémentaires en Informatique

Auteur: Prof. Dr. Klaus Richter

25 couleurs destinée pour D65
cercle chromatique à 16 et 8 étapes
écran standard sRGB

rgb data: rgb^*_e (en haut)

couleurs élémentaires H^* , brillance I^*

chromie C^* : HIC^*_e (en bas)

Brochure publiée dans le cadre de l'exposition

Couleur et la Vision des Couleurs

Section Lighting Technology

of the Berlin University of Technology

Einsteinufer 19, D-10587 Berlin

voir: <http://www.li.tu-berlin.de>

et <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleur de norme pour D65

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rha4ta


Couleur et la Vision des Couleurs

Couleurs Élémentaires en Informatique

Auteur: Prof. Dr. Klaus Richter

25 couleurs destinée pour D65
cercle chromatique à 16 et 8 étapes
écran standard sRGB
rgb data: rgb^*_e (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^*
chromie C^* : HIC^*_e (en bas)

Brochure publiée dans le cadre de l'exposition
Couleur et la Vision des Couleurs
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
voir: <http://www.li.tu-berlin.de>
et <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113130-L0

PF750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{de}

Couleur et la Vision des Couleurs Couleurs Élémentaires en Informatique

Auteur: Prof. Dr. Klaus Richter

25 couleurs destinées pour D65
cercle chromatique à 16 et 8 étapes
écran standard sRGB
rgb data: rgb^*_{de} (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^*
chromie C^* : HIC^*_{de} (en bas)

Brochure publiée dans le cadre de l'exposition
Couleur et la Vision des Couleurs
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
voir: <http://www.li.tu-berlin.de>
ou: <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-113230-L0

PF750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk^{6*}

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleurs de norme pour D65, 3D=1, de=1, cmyk^{*}

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113230-F0

C

M

Y

O

L

V

C

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)

<http://www.li.tu-berlin.de>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik>

3-113330-L0

PF750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk*de

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113330-F0

C

M

Y

O

L

V

C


Couleur et la Vision des Couleurs

Couleurs Élémentaires en Informatique

Auteur: Prof. Dr. Klaus Richter

25 couleurs destinée pour D65
cercle chromatique à 16 et 8 étapes
écran standard sRGB
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^*
chromie C^* : HIC^*_e (en bas)

Brochure publiée dans le cadre de l'exposition
Couleur et la Vision des Couleurs
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
voir: <http://www.li.tu-berlin.de>
et <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113530-L0

PF750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{de}


Couleur et la Vision des Couleurs

Couleurs Élémentaires en Informatique

Auteur: Prof. Dr. Klaus Richter

25 couleurs destinée pour D65
cercle chromatique à 16 et 8 étapes
écran standard sRGB
rgb data: rgb^*_e (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^*
chromie C^* : HIC^*_e (en bas)
code de couleur:
 $rgbicd$; $LabCh^*_d$

Brochure publiée dans le cadre de l'exposition
Couleur et la Vision des Couleurs
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
voir: <http://www.li.tu-berlin.de>
et <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113630-L0

PF750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{de}

3-113630-F0

C

M

Y

O

L

V

C


Couleur et la Vision des Couleurs

Couleurs Élémentaires en Informatique

Auteur: Prof. Dr. Klaus Richter

25 couleurs destinée pour D65
cercle chromatique à 16 et 8 étapes
écran standard sRGB
rgb data: rgb^*_e (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^*
chromie C^* : HIC^*_e (en bas)
code de couleur:
 $rgbic^*_de$; $LabCh^*_de$

Brochure publiée dans le cadre de l'exposition
Couleur et la Vision des Couleurs
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
voir: <http://www.li.tu-berlin.de>
et <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113730-L0

PF750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{de}

3-113730-F0

C

M

Y

O

L

V


Couleur et la Vision des Couleurs

Couleurs Élémentaires en Informatique

Auteur: Prof. Dr. Klaus Richter

25 couleurs destinée pour D65
cercle chromatique à 16 et 8 étapes
écran standard sRGB
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^*
chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)
code de couleur:
 $rgbic*_d$; $rgbic*_de$

Brochure publiée dans le cadre de l'exposition
Couleur et la Vision des Couleurs
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
voir: <http://www.li.tu-berlin.de>
et <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113830-L0

PF750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1, $cmk*_e$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmk*_de$

3-113830-F0

C

M

Y

O

L

V


Couleur et la Vision des Couleurs

Couleurs Élémentaires en Informatique

Auteur: Prof. Dr. Klaus Richter

25 couleurs destinée pour D65
cercle chromatique à 16 et 8 étapes
écran standard sRGB
rgb data: $rgb*_e$ (en haut)
couleurs élémentaires H^* , brillance I^*
chromie C^* : $HIC*_e$ (en bas)
code de couleur:
 $LabCh*_de$; $Lab'*/DE'*/h'*_de$

Brochure publiée dans le cadre de l'exposition
Couleur et la Vision des Couleurs
Section Lighting Technology
of the Berlin University of Technology
Einsteinufer 19, D-10587 Berlin
voir: <http://www.li.tu-berlin.de>
et <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113930-L0

PF750-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
25 couleur de norme pour D65, 3D=1, de=1, $cmk*_e$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmk*_de$

3-113930-F0

C

M

Y

O

L

V

C

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75L0FP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n/f	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}	
0/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	0.0 1.0 0.789	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
1/657	R13Y_100_100 _{de}	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5	75.7 33.2	0.0 0.992 1.0	0.0 0.0 0.0	47.5 63.3 41.5	75.7 33.2
2/666	R25Y_100_100 _{de}	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	0.0 0.866 1.0	0.0 0.0 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0
3/675	R38Y_100_100 _{de}	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9	69.1 49.9	0.0 0.749 1.0	0.0 0.0 0.0	56.0 44.4 52.9	69.1 49.9
4/684	R50Y_100_100 _{de}	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	0.0 0.649 1.0	0.0 0.0 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
5/693	R63Y_100_100 _{de}	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2	70.4 67.8	0.0 0.542 1.0	0.0 0.0 0.0	65.1 26.6 65.2	70.4 67.8
6/702	R75Y_100_100 _{de}	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2	74.1 76.7	0.0 0.435 1.0	0.0 0.0 0.0	70.4 17.0 72.2	74.1 76.7
7/711	R88Y_100_100 _{de}	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.675 0.0	75.9 7.5 79.0	79.4 84.5	0.0 0.325 1.0	0.0 0.0 0.0	75.9 7.5 79.0	79.4 84.5
8/720	Y00G_100_100 _{de}	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3	0.0 0.159 1.0	0.0 0.0 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3
9/639	Y13G_100_100 _{de}	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.871 1.0 0.0	85.7 -16.3 88.4	89.9 100.4	0.129 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	85.7 -16.3 88.4	89.9 100.4
10/558	Y25G_100_100 _{de}	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108.6	0.381 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108.6
11/477	Y38G_100_100 _{de}	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.454 1.0 0.0	71.3 -33.5 63.2	71.5 117.9	0.544 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	71.3 -33.5 63.2	71.5 117.9
12/396	Y50G_100_100 _{de}	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2	0.672 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2
13/315	Y63G_100_100 _{de}	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.229 1.0 0.0	60.2 -49.1 46.4	67.6 136.5	0.77 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	60.2 -49.1 46.4	67.6 136.5
14/234	Y75G_100_100 _{de}	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1	68.0 145.9	0.886 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	56.9 -56.3 38.1	68.0 145.9
15/153	Y88G_100_100 _{de}	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.035 1.0 0.0	53.5 -65.0 31.6	72.3 154.0	0.964 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	53.5 -65.0 31.6	72.3 154.0
16/72	G00C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2	1.0 0.0 0.905	0.0 0.0 0.0	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2
17/73	G13C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.209	53.0 -63.5 12.8	64.8 168.6	1.0 0.0 0.788	0.0 0.0 0.0	53.0 -63.5 12.8	64.8 168.6
18/74	G25C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.299	53.6 -60.2 5.2	60.4 175.0	1.0 0.0 0.697	0.0 0.0 0.0	53.6 -60.2 5.2	60.4 175.0
19/75	G38C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.387	54.1 -56.4 -2.2	56.5 182.3	1.0 0.0 0.61	0.0 0.0 0.0	54.1 -56.4 -2.2	56.5 182.3
20/76	G50C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0	53.9 189.6	1.0 0.0 0.535	0.0 0.0 0.0	54.6 -53.2 -9.0	53.9 189.6
21/77	G63C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.533	55.1 -49.6 -15.0	51.9 196.9	1.0 0.0 0.463	0.0 0.0 0.0	55.1 -49.6 -15.0	51.9 196.9
22/78	G75C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.607	55.6 -46.0 -20.7	50.5 204.2	1.0 0.0 0.392	0.0 0.0 0.0	55.6 -46.0 -20.7	50.5 204.2
23/79	G88C_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.671	56.1 -43.0 -25.4	50.0 210.5	1.0 0.0 0.327	0.0 0.0 0.0	56.1 -43.0 -25.4	50.0 210.5
24/80	C00B_100_100 _{de}	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	1.0 0.0 0.264	0.0 0.0 0.0	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9
25/71	C13B_100_100 _{de}	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.5 -34.5	50.2 223.3	1.0 0.0 0.18	0.0 0.0 0.0	57.2 -36.5 -34.5	50.2 223.3
26/62	C25B_100_100 _{de}	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.909	57.7 -33.0 -39.1	51.2 229.7	1.0 0.0 0.09	0.0 0.0 0.0	57.7 -33.0 -39.1	51.2 229.7
27/53	C38B_100_100 _{de}	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.973 1.0	57.7 -28.3 -43.8	52.2 237.0	1.0 0.026 0.0	0.0 0.0 0.0	57.7 -28.3 -43.8	52.2 237.0
28/44	C50B_100_100 _{de}	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3	1.0 0.216 0.0	0.0 0.0 0.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3
29/35	C63B_100_100 _{de}	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.642 1.0	48.3 -14.7 -44.4	46.8 251.6	0.999 0.358 0.0	0.0 0.0 0.0	48.3 -14.7 -44.4	46.8 251.6
30/26	C75B_100_100 _{de}	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9	45.8 258.9	1.0 0.453 0.0	0.0 0.0 0.0	44.5 -8.7 -44.9	45.8 258.9
31/17	C88B_100_100 _{de}	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2	45.4 265.3	1.0 0.536 0.0	0.0 0.0 0.0	41.2 -3.6 -45.2	45.4 265.3
32/8	B00M_100_100 _{de}	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	0.999 0.623 0.0	0.0 0.0 0.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
33/89	B13M_100_100 _{de}	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9	46.4 278.3	1.0 0.706 0.0	0.0 0.0 0.0	34.8 6.7 -45.9	46.4 278.3
34/170	B25M_100_100 _{de}	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0	1.0 0.796 0.0	0.0 0.0 0.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0
35/251	B38M_100_100 _{de}	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.078 1.0	27.4 19.6 -47.2	51.1 292.5	1.0 0.92 0.0	0.0 0.0 0.0	27.4 19.6 -47.2	51.1 292.5
36/332	B50M_100_100 _{de}	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1	0.954 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
37/413	B63M_100_100 _{de}	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0	53.2 307.7	0.853 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.7 32.5 -42.0	53.2 307.7
38/494	B75M_100_100 _{de}	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3
39/575	B88M_100_100 _{de}	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3	55.7 321.9	0.665 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	33.0 43.9 -34.3	55.7 321.9
40/656	M00R_100_100 _{de}	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	0.59 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
41/655	M13R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3	60.6 335.2	0.469 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	38.6 55.0 -25.3	60.6 335.2
42/654	M25R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8	0.338 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8
43/653	M38R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.841 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7	69.7 349.4	0.158 0.999 0.0	0.0 0.0 0.0	45.2 68.5 -12.7	69.7 349.4
44/652	M50R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	0.051 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
45/651	M63R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1	70.3 0.9	0.0 1.0 0.265	0.0 0.0 0.0	48.1 70.3 1.1	70.3 0.9
46/650	M75R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8	0.0 1.0 0.459	0.0 0.0 0.0	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8
47/649	M88R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.386	47.7 66.3 21.1	69.6 17.6	0.0 1.0 0.611	0.0 0.0 0.0	47.7 66.3 21.1	69.6 17.6
48/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	0.0 1.0 0.789	0.0 0.0 0.0	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
49/0	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.037 0.041	0.878 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
51/182	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.031 0.021 0.0	0.791 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
52/273	NW_038 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.034 0.018 0.0	0.69 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
53/364	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.026 0.01 0.0	0.581 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
54/455	NW_063 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.02 0.01 0.0	0.443 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
55/546	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.018 0.009 0.0	0.306 0.0 0.0	95.	

delta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n/j	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep,F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	0.0 1.0 0.789	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100 _{de}	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	0.0 0.866 1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100 _{de}	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	0.0 0.649 1.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100 _{de}	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2	74.1 76.7	0.0 0.435 1.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100 _{de}	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3	0.0 0.159 1.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100 _{de}	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108.6	0.381 0.0 1.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100 _{de}	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2	0.672 0.0 1.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100 _{de}	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1	68.0 145.9	0.886 0.0 1.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2	1.0 0.0 0.905	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2	1.0 0.0 0.905	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100 _{de}	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0	53.9 189.6	1.0 0.0 0.535	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100 _{de}	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	1.0 0.0 0.264	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100 _{de}	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3	1.0 0.216 0.0	0.0	0.0
13/8	B00R_100_100 _{de}	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	0.999 0.623 0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100 _{de}	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1	0.954 1.0 0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100 _{de}	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	0.59 1.0 0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	0.051 1.0 0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100 _{de}	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	0.0 1.0 0.789	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050 _{de}	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050 _{de}	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.674 0.5	77.9 17.8 29.5	34.4 58.8	0.0 0.375 0.5	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_050 _{de}	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.92 0.5	89.2 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.0 0.09 0.509	0.0	0.0
21/562	Y50G_100_050 _{de}	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.663 1.0 0.5	80.6 -20.7 27.2	34.1 127.2	0.357 0.0 0.499	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050 _{de}	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.546	73.9 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.634 0.0 0.498	0.0	0.0
23/404	G50B_100_050 _{de}	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.867	76.0 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.618 0.0 0.13	0.0	0.0
24/368	B00R_100_050 _{de}	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.564 0.293 0.0	0.021	0.0
25/692	B50R_100_050 _{de}	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.283 0.514 0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050 _{de}	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.5 0.375	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.672 0.475	0.255	0.0
28/524	R50Y_075_050 _{de}	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.424 0.25	58.4 17.8 29.5	34.4 58.8	0.0 0.481 0.636	0.269	0.0
29/542	Y00G_075_050 _{de}	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.67 0.25	69.7 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.0 0.179 0.702	0.276	0.0
30/380	Y50G_075_050 _{de}	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.413 0.75 0.25	61.2 -20.7 27.2	34.1 127.2	0.457 0.0 0.658	0.317	0.0
31/218	G00B_075_050 _{de}	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.296	54.5 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.771 0.0 0.591	0.249	0.0
32/222	G50B_075_050 _{de}	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.617	56.6 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.716 0.0 0.172	0.295	0.0
33/186	B00R_075_050 _{de}	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437 0.75	47.2 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.667 0.407 0.0	0.329	0.0
34/510	B50R_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.355 0.662 0.0	0.328	0.0
35/506	R00Y_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.672 0.475	0.255	0.0
36/324	R00Y_050_050 _{de}	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.104	32.6 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.843 0.663	0.548	0.0
37/342	R50Y_050_050 _{de}	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.174 0.0	39.0 17.8 29.5	34.4 58.8	0.0 0.607 0.842	0.549	0.0
38/360	Y00G_050_050 _{de}	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.42 0.0	50.3 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.0 0.216 0.867	0.5	0.0
39/198	Y50G_050_050 _{de}	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.163 0.5 0.0	41.7 -20.7 27.2	34.1 127.2	0.551 0.0 0.816	0.595	0.0
40/36	G00B_050_050 _{de}	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.046	35.0 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.867 0.0 0.65	0.5	0.0
41/40	G50B_050_050 _{de}	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.367	37.1 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.804 0.0 0.223	0.614	0.0
42/4	B00R_050_050 _{de}	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.187 0.5	27.8 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.812 0.542 0.0	0.602	0.0
43/328	B50R_050_050 _{de}	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.203 0.0 0.5	26.2 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.477 0.802 0.0	0.617	0.0
44/324	R00Y_050_050 _{de}	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.104	32.6 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.843 0.663	0.548	0.0
45/0	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	0.0
46/91	NW_013 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.037 0.041	0.878	0.0
47/182	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.031 0.021 0.0	0.791	0.0
48/273	NW_038 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.034 0.018 0.0	0.69	0.0
49/364	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.026 0.01 0.0	0.581	0.0
50/455	NW_063 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.02 0.01 0.0	0.443	0.0
51/546	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.018 0.009 0.0	0.306	0.0
52/637	NW_088 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.023 0.007 0.0	0.17	0.0
53/728	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0

delta

3-1131130-F0

PF750-7N, 12/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, $d_e=1$, $cm\dot{y}k^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cm\dot{y}k^*_{de}$

3-1131130-F0

C

M

Y

O

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1	B00R_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.046	0.125	20.2	0.1
2	B00R_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.093	0.25	22.7	0.3
3	B00R_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.140	0.375	25.2	0.5
4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.187	0.5	27.8	0.6
5	B00R_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.234	0.625	30.3	0.8
6	B00R_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.281	0.75	32.8	1.0
7	B00R_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.327	0.875	35.4	1.2
8	B00R_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.374	1.0	37.9	1.3
9	G00B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.125	0.011	22.0	-8.3
10	G50B_012_012de	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.125	0.091	22.5	-4.9
11	G75B_025_025de	0.0	0.125	0.25	0.25	240	0.196	0.25	26.4	-5.2
12	G84B_037_037de	0.0	0.125	0.375	0.375	251	0.225	0.375	28.6	-4.6
13	G88B_050_050de	0.0	0.125	0.5	0.5	256	0.271	0.5	31.1	-4.3
14	G90B_062_062de	0.0	0.125	0.625	0.625	251	0.317	0.625	33.5	-4.1
15	G92B_075_075de	0.0	0.125	0.75	0.75	261	0.363	0.75	36.0	-3.8
16	G93B_087_087de	0.0	0.125	0.875	0.875	263	0.413	0.875	38.7	-3.8
17	G94B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	262	0.46	1.0	41.2	-3.6
18	G00B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.25	0.023	26.3	-16.7
19	G25B_025_025de	0.0	0.25	0.125	0.25	180	0.25	0.115	26.9	-13.3
20	G50B_025_025de	0.0	0.25	0.25	0.25	120	0.25	0.183	27.4	-9.9
21	G65B_037_037de	0.0	0.25	0.375	0.375	187	0.375	0.365	32.8	-11.4
22	G75B_050_050de	0.0	0.25	0.5	0.5	240	0.392	0.5	35.2	-10.5
23	G80B_062_062de	0.0	0.25	0.625	0.625	247	0.411	0.625	37.1	-9.6
24	G84B_075_075de	0.0	0.25	0.75	0.75	251	0.451	0.75	39.5	-9.3
25	G86B_087_087de	0.0	0.25	0.875	0.875	254	0.495	0.875	41.9	-8.9
26	G88B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	256	0.543	1.0	44.5	-8.7
27	G00B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	150	0.375	0.034	30.7	-25.1
28	G15B_037_037de	0.0	0.375	0.125	0.375	169	0.375	0.133	31.3	-21.6
29	G34B_037_037de	0.0	0.375	0.25	0.375	187	0.375	0.21	31.8	-18.1
30	G50B_037_037de	0.0	0.375	0.375	0.375	187	0.375	0.275	32.3	-14.9
31	G61B_050_050de	0.0	0.375	0.5	0.5	224	0.5	0.454	37.7	-16.5
32	G69B_062_062de	0.0	0.375	0.625	0.625	232	0.591	0.625	42.2	-17.1
33	G75B_075_075de	0.0	0.375	0.75	0.75	240	0.588	0.75	43.9	-15.8
34	G79B_087_087de	0.0	0.375	0.875	0.875	245	0.606	0.875	45.9	-14.9
35	G81B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	248	0.642	1.0	48.3	-14.7
36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	150	0.5	0.046	35.0	-33.5
37	G11B_050_050de	0.0	0.5	0.125	0.5	164	0.5	0.149	35.6	-30.1
38	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	180	0.5	0.23	36.1	-26.6
39	G38B_050_050de	0.0	0.5	0.375	0.5	196	0.5	0.303	36.7	-23.0
40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	210	0.5	0.367	37.1	-19.8
41	G59B_062_062de	0.0	0.5	0.625	0.625	221	0.625	0.544	42.6	-21.5
42	G65B_075_075de	0.0	0.5	0.75	0.75	229	0.75	0.73	44.0	-22.8
43	G70B_087_087de	0.0	0.5	0.875	0.875	235	0.78	0.875	50.9	-22.3
44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	240	0.784	1.0	52.7	-21.1
45	G00B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	150	0.625	0.058	39.4	-41.9
46	G09B_062_062de	0.0	0.625	0.125	0.625	161	0.625	0.166	40.0	-38.4
47	G19B_062_062de	0.0	0.625	0.25	0.625	173	0.625	0.247	40.5	-35.0
48	G30B_062_062de	0.0	0.625	0.375	0.625	187	0.625	0.327	41.0	-31.3
49	G40B_062_062de	0.0	0.625	0.5	0.625	199	0.625	0.396	41.5	-27.9
50	G50B_062_062de	0.0	0.625	0.625	0.625	210	0.625	0.459	42.0	-24.8
51	G57B_075_075de	0.0	0.625	0.75	0.75	219	0.75	0.633	47.4	-26.6
52	G63B_087_087de	0.0	0.625	0.875	0.875	226	0.875	0.818	52.9	-28.0
53	G68B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	232	0.973	1.0	57.7	-28.3
54	G00B_075_075de	0.0	0.75	0.0	0.75	150	0.75	0.069	43.7	-50.3
55	G07B_075_075de	0.0	0.75	0.125	0.75	159	0.75	0.18	44.3	-46.7
56	G15B_075_075de	0.0	0.75	0.25	0.75	169	0.75	0.267	44.9	-43.3
57	G25B_075_075de	0.0	0.75	0.375	0.75	180	0.75	0.345	45.3	-39.9
58	G34B_075_075de	0.0	0.75	0.5	0.75	191	0.75	0.421	45.9	-36.3
59	G42B_075_075de	0.0	0.75	0.625	0.75	201	0.75	0.489	46.4	-32.9
60	G50B_075_075de	0.0	0.75	0.75	0.75	210	0.75	0.551	46.9	-29.8
61	G56B_087_087de	0.0	0.75	0.875	0.875	218	0.875	0.728	52.3	-31.5
62	G61B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	224	1.0	0.909	57.7	-33.0
63	G00B_087_087de	0.0	0.875	0.0	0.875	150	0.875	0.081	48.0	-58.7
64	G06B_087_087de	0.0	0.875	0.125	0.875	158	0.875	0.196	48.7	-55.1
65	G13B_087_087de	0.0	0.875	0.25	0.875	166	0.875	0.282	49.2	-51.9
66	G20B_087_087de	0.0	0.875	0.375	0.875	175	0.875	0.362	49.7	-48.4
67	G29B_087_087de	0.0	0.875	0.5	0.875	185	0.875	0.442	50.2	-44.4
68	G36B_087_087de	0.0	0.875	0.625	0.875	194	0.875	0.515	50.8	-41.1
69	G43B_087_087de	0.0	0.875	0.75	0.875	202	0.875	0.579	51.3	-38.0
70	G50B_087_087de	0.0	0.875	0.875	0.875	210	0.875	0.643	51.7	-34.8
71	G55B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	217	1.0	0.819	57.2	-36.5
72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	150	1.0	0.093	52.4	-67.1
73	G05B_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	157	1.0	0.209	53.0	-63.5
74	G11B_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	164	1.0	0.299	53.6	-60.2
75	G18B_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	172	1.0	0.387	54.1	-56.4
76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	180	1.0	0.46	54.6	-53.2
77	G31B_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	188	1.0	0.533	55.1	-49.6
78	G38B_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	196	1.0	0.607	55.6	-46.0
79	G44B_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	203	1.0	0.671	56.1	-43.0
80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	210	1.0	0.735	56.6	-39.7

3-1131230-F0

PF750-7N, 13/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{\Delta E}$

sortie : linéarisation 3D selon $cm\dot{y}k^*_{\Delta E}$

3-1131230-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.LTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ic _t _F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	rgb*F _{de}	cmyn*sep.F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.026	21.4 8.1 3.8 8.9 25.4	0.0 0.484 0.393 0.874	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4		
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.05 0.0 0.125	19.8 6.1 -3.7 7.2 328.6	0.217 0.435 0.0 0.894	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6		
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.011 0.0 0.25	19.9 6.6 -11.4 13.2 300.1	0.611 0.611 0.0 0.806	272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1		
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.05 0.375	21.9 6.3 -17.6 18.7 289.7	0.723 0.67 0.0 0.714	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.8 289.7		
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.1 0.5	24.6 6.2 -23.2 24.1 285.0	0.813 0.674 0.0 0.6	259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5 48.2 285.0		
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.151 0.625	27.3 6.2 -28.8 29.4 282.1	0.881 0.671 0.0 0.467	256	0.0 0.242 1.0	33.0 9.9 -46.1 47.1 282.1		
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.2 0.75	29.9 6.2 -34.5 35.0 280.2	0.926 0.678 0.0 0.341	255	0.0 0.267 1.0	33.9 8.3 -46.0 46.7 280.2		
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.244 0.875	32.3 6.6 -40.2 40.8 279.3	0.964 0.681 0.0 0.194	254	0.0 0.279 1.0	34.4 7.5 -46.0 46.6 279.3		
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9 46.4 278.3	1.0 0.706 0.0 0.0	253	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9 46.4 278.3		
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.105 0.0	25.8 -0.4 10.9 10.9 92.3	0.0 0.189 0.488 0.872	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3		
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.037 0.041 0.878	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0		
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.171 0.25	29.9 0.1 -5.6 5.6 271.7	0.388 0.243 0.0 0.806	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7		
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.218 0.375	32.4 0.3 -11.3 11.3 271.7	0.563 0.345 0.0 0.721	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7		
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.265 0.5	35.0 0.5 -17.0 17.0 271.7	0.692 0.427 0.0 0.609	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7		
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.312 0.625	37.5 0.6 -22.7 22.7 271.7	0.77 0.477 0.0 0.474	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7		
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.359 0.75	40.0 0.8 -28.3 28.4 271.7	0.821 0.5 0.0 0.338	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7		
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.406 0.875	42.5 1.0 -34.0 34.0 271.7	0.861 0.52 0.0 0.191	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7		
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2 -39.7 39.7 271.7	0.895 0.529 0.0 0.014	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7		
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.081 0.25 0.0	29.7 -10.3 13.6 17.0 127.2	0.377 0.0 0.596 0.816	131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4 68.3 127.2		
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.136	31.7 -8.3 2.6 8.8 162.2	0.474 0.0 0.378 0.793	154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2		
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.216	32.2 -4.9 -3.7 6.2 216.9	0.429 0.0 0.059 0.805	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9		
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.321 0.375	36.1 -5.2 -11.0 12.2 244.3	0.573 0.127 0.0 0.711	221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3		
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.35 0.5	38.3 -4.6 -16.7 17.3 254.3	0.697 0.281 0.0 0.602	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6 46.3 254.3		
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.396 0.625	40.8 -4.3 -22.4 22.9 258.9	0.772 0.356 0.0 0.466	237	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8 258.9		
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.442 0.75	43.3 -4.1 -28.1 28.4 261.6	0.823 0.403 0.0 0.329	239	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -45.0 45.5 261.6		
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.488 0.875	45.7 -3.8 -33.8 34.0 263.5	0.864 0.438 0.0 0.183	241	0.0 0.484 1.0	42.1 -5.1 -45.1 45.4 263.5		
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.538 1.0	48.4 -3.8 -39.5 39.7 264.4	0.898 0.452 0.0 0.006	241	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.4 -45.2 45.4 264.4		
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.069 0.375 0.0	33.2 -19.4 16.2 25.3 140.0	0.655 0.0 0.706 0.731	140	0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7 43.3 67.4 140.0		
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.148	36.1 -16.7 5.3 17.6 162.2	0.658 0.0 0.52 0.691	154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2		
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.24	36.6 -13.3 -2.2 13.4 189.6	0.635 0.0 0.309 0.698	177	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0 53.9 189.6		
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.308	37.1 -9.9 -7.4 12.4 216.9	0.598 0.0 0.137 0.708	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9		
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.49	42.6 -11.4 -15.9 19.5 234.3	0.694 0.019 0.0 0.598	208	0.0 1.0 0.973	58.1 -30.4 -42.4 52.2 234.3		
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.517 0.625	44.9 -10.5 -22.0 24.4 244.3	0.773 0.175 0.0 0.458	221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3		
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.536 0.75	46.9 -9.6 -27.7 29.4 250.7	0.826 0.278 0.0 0.324	229	0.0 0.659 1.0	48.8 -15.5 -44.4 47.0 250.7		
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.576 0.875	49.2 -9.3 -33.4 34.7 254.3	0.868 0.339 0.0 0.181	233	0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6 46.3 254.3		
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.62 1.0	51.7 -8.9 -39.2 40.2 257.1	0.901 0.38 0.0 0.004	235	0.0 0.566 1.0	45.4 -10.2 -44.8 46.0 257.1		
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.056 0.5 0.0	37.3 -28.1 19.0 34.0 145.9	0.783 0.0 0.811 0.604	144	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1 68.0 145.9		
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.159	40.4 -25.1 8.0 26.4 162.2	0.767 0.0 0.603 0.559	154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2		
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.258	41.0 -21.6 0.1 21.6 179.5	0.756 0.0 0.451 0.567	170	0.0 1.0 0.356	53.9 -57.8 0.4 57.8 179.5		
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.335	41.5 -18.1 -6.4 19.2 199.6	0.74 0.0 0.306 0.578	184	0.0 1.0 0.561	55.3 -48.4 -17.2 51.3 199.6		
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.4	42.0 -14.9 -11.2 18.6 216.9	0.718 0.0 0.165 0.591	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9		
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.579	47.4 -16.5 -19.5 25.6 229.7	0.776 0.0 0.056 0.46	205	0.0 1.0 0.909	57.7 -33.0 -39.1 51.2 229.7		
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.716 0.75	52.0 -17.1 -27.4 32.3 237.9	0.833 0.073 0.0 0.312	212	0.0 0.946 1.0	57.0 -27.4 -43.8 51.7 237.9		
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.713 0.875	53.7 -15.8 -33.1 36.7 244.3	0.874 0.189 0.0 0.178	221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3		
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.731 1.0	55.6 -14.9 -38.8 41.6 248.9	0.903 0.258 0.0 0.006	227	0.0 0.693 1.0	49.9 -17.1 -44.3 47.5 248.9		
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.049 0.625 0.0	41.2 -37.5 22.2 43.6 149.4	0.868 0.0 0.884 0.461	145	0.079 1.0 0.0	55.4 -60.1 35.5 69.8 149.4		
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.171	44.7 -33.5 10.7 35.2 162.2	0.84 0.0 0.666 0.419	154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2		
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.274	45.3 -30.1 2.6 30.2 17						

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde		hsi_Mde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
162		R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.052	25.1 16.2 7.7	17.9 25.4	0.0	0.659 0.525 0.771	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
163		R00Y_025_025de	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.1 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.0	0.627 0.082 0.795	327 0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
164		B50R_025_025de	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.101 0.0 0.25	21.9 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.341	0.607 0.0 0.809	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
165		B34R_037_037de	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.076 0.0 0.375	22.6 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.653	0.727 0.0 0.71	281 0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4	53.3 310.5
166		B25R_050_050de	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.022 0.0 0.5	22.2 13.3 -22.9	26.4 300.1	0.815	0.811 0.0 0.597	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
167		B19R_062_062de	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.037	0.625 23.4 12.8	-29.5 32.2 293.5	0.88	0.812 0.0 0.471	266 0.0 0.059 1.0	26.8 20.5 -47.2	51.5 293.5
168		B15R_075_075de	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.1	0.75 26.1 12.6	-35.2 37.4 289.7	0.928	0.802 0.0 0.335	262 0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9	49.8 289.7
169		B13R_087_087de	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.152	0.875 28.8 12.4	-40.9 42.7 286.9	0.965	0.781 0.0 0.187	260 0.0 0.174 1.0	30.4 14.2 -46.7	48.8 286.9
170		B11R_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.201	1.0 31.5 12.4	-46.5 48.2 285.0	1.0	0.796 0.0 0.0	259 0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 285.0
171		R50Y_025_025de	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.087	0.0 28.3 8.9	14.7 17.2 58.8	0.0	0.545 0.651 0.778	50 1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
172		R00Y_025_012de	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124	0.151 31.1 8.1	3.8 8.9 25.4	0.0	0.466 0.281 0.778	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
173		B50R_025_012de	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.175 0.124	0.25 29.5 6.1	-3.7 7.2 328.6	0.163	0.418 0.0 0.805	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
174		B25R_037_025de	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.136 0.124	0.375 29.6 6.6	-11.4 13.2 300.0	0.535	0.553 0.0 0.702	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
175		B15R_050_037de	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.175	0.5 31.6 6.3	-17.6 18.7 289.7	0.686	0.581 0.0 0.607	262 0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9	49.8 289.7
176		B11R_062_050de	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.225	0.625 34.3 6.2	-23.2 24.1 284.0	0.850	0.603 0.0 0.472	259 0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5	48.2 259.0
177		B09R_075_062de	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.276	0.75 37.0 6.2	-28.8 29.4 282.1	0.817	0.601 0.0 0.338	256 0.0 0.242 1.0	33.0 9.9 -46.1	47.1 282.1
178		B07R_087_075de	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.325	0.875 39.6 6.2	-34.5 35.0 280.2	0.858	0.603 0.0 0.191	257 0.0 0.267 1.0	33.9 8.3 -46.0	46.7 280.2
179		B06R_100_087de	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.369	1.0 42.0 6.6	-40.2 40.8 279.3	0.892	0.612 0.0 0.006	254 0.0 0.279 1.0	34.4 7.5 -46.0	46.6 279.3
180		Y00G_025_025de	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.21	0.0 34.0 -0.8	21.9 21.9 92.3	0.0	0.343 0.686 0.75	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3
181		Y00G_025_012de	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.23	0.124 35.5 -0.4	10.9 10.9 92.3	0.0	0.141 0.447 0.781	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3
182		NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.031	0.021 0.0 0.791	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
183		B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.296	0.375 39.6 0.1	-5.6 5.6 271.7	0.28	0.185 0.0 0.709	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
184		B00R_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.343	0.5 42.2 0.3	-11.3 11.3 271.7	0.473	0.302 0.0 0.596	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
185		B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.39 0.625	44.7 0.5	-17.0 17.0 271.7	0.587	0.37 0.0 0.463	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
186		B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437	0.75 47.2 0.6	-22.7 22.7 271.7	0.667	0.407 0.0 0.329	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
187		B00R_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.484	0.875 49.7 0.8	-28.3 28.4 271.7	0.722	0.436 0.0 0.185	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
188		B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.531	1.0 52.3 1.0	-34.0 34.0 271.7	0.758	0.443 0.0 0.017	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
189		Y31G_037_037de	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.193 0.375	0.0 38.5 -11.5	25.2 27.7 114.4	0.3	0.0 0.716 0.722	118 0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4	74.1 114.4
190		Y50G_037_025de	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.206 0.375	0.124 39.4 -10.3	13.6 17.0 127.2	0.331	0.0 0.56 0.706	131 0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2
191		G00B_037_012de	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375	0.261 41.4 -8.3	2.6 8.8 162.2	0.38	0.0 0.3 0.684	154 0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2
192		G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375	0.341 42.0 -4.9	-3.7 6.2 216.9	0.328	0.0 0.057 0.7	195 0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9
193		G75B_050_025de	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.446	0.5 45.9 -5.2	-11.0 12.2 244.3	0.486	0.103 0.0 0.589	221 0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3
194		G84B_062_037de	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.475	0.625 48.0 -4.6	-16.7 17.3 254.3	0.596	0.229 0.0 0.458	233 0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6	46.3 254.3
195		G88B_075_050de	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.521	0.75 50.5 -4.3	-22.4 22.9 258.9	0.675	0.299 0.0 0.321	237 0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9	45.8 258.9
196		G90B_087_062de	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.567	0.875 53.0 -4.1	-28.1 28.4 261.6	0.729	0.346 0.0 0.18	239 0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -45.0	45.5 261.6
197		G92B_100_075de	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.613	1.0 55.5 -3.8	-33.8 34.0 263.5	0.761	0.375 0.0 0.009	241 0.0 0.484 1.0	42.1 -5.1 -45.1	45.4 263.5
198		Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.163 0.5 0.0	41.7 -20.7	27.2 34.1 127.2	0.551	0.0 0.816 0.595	131 0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2
199		Y68G_050_037de	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.194 0.5 0.124	42.9 -19.4	16.2 25.3 140.0	0.578	0.0 0.661 0.577	140 0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7 43.3	67.4 140.0
200		G00B_050_025de	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.273	45.8 -16.7	5.3 17.6 162.2	0.574	0.0 0.444 0.545	154 0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2
201		G25B_050_025de	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.365	46.3 -13.3	-2.2 13.4 189.6	0.556	0.0 0.271 0.561	177 0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0	53.9 189.6
202		G50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.8 -9.9	-7.4 12.4 216.9	0.518	0.0 0.118 0.581	195 0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9
203		G65B_062_037de	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.625	0.615 52.3 -11.4	-15.9 19.5 234.9	0.606	0.0 0.451 0.581	208 0.0 1.0 0.973	58.1 -30.4 -42.4	52.2 234.9
204		G75B_075_050de	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.642	0.75 54.6 -10.5	-22.0 24.4 244.3	0.682	0.14 0.317 0.684	221 0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3
205		G80B_087_062de	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.661	0.875 56.6 -9.6	-27.7 29.4 250.7	0.741	0.235 0.0 0.182	229 0.0 0.659 1.0	48.8 -15.5 -44.4	47.0 250.7
206		G84B_100_075de	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.701	1.0 59.0 -9.3	-33.4 34.7 254.3	0.773	0.274 0.0 0.013	233 0.0 0.601 1.0		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF75/PF75LF30FP.DAT dans fichier (F), page 16/26

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
243	R00Y_037_037ae	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.078	28.9 24.3 11.6	26.9 25.4 0.0	0.768 0.598 0.663	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
244	R18Y_037_037ae	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.247	29.0 26.0 1.9	26.1 4.3 0.0	0.761 0.3 0.671	349 1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2 69.6 4.3
245	B65R_037_037ae	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.277 0.0 0.375	27.1 24.5 -5.8	25.2 346.6 0.03	0.712 0.0 0.725	315 0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5 67.2 346.6
246	B50R_037_037ae	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.152 0.0 0.375	24.1 18.4 -11.2	21.6 328.6 0.38	0.708 0.0 0.729	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
247	B38R_050_050ae	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.136 0.0 0.5	24.8 19.2 -19.0	27.0 315.3 0.652	0.812 0.0 0.602	285 0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3
248	B30R_062_062ae	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.078 0.0 0.625	24.9 19.9 -26.6	33.2 306.8 0.788	0.866 0.0 0.469	276 0.126 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.5 53.1 306.8
249	B25R_075_075ae	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.034 0.0 0.75	24.5 19.9 -34.3	39.7 300.1 0.908	0.91 0.0 0.338	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
250	B20R_087_087ae	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.017 0.875	24.8 19.7 -41.4	45.8 295.4 0.965	0.926 0.0 0.191	268 0.0 0.02 1.0	25.8 22.5 -47.3 52.4 295.4
251	B18R_100_100ae	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.078 1.0	27.4 19.6 -47.2	51.1 292.5 1.0	0.92 0.0 0.0	265 0.0 0.078 1.0	27.4 19.6 -47.2 51.1 292.5
252	R31Y_037_037ae	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.077 0.0	31.4 18.0 19.1	26.3 46.6 0.0	0.689 0.758 0.665	41 1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0 70.2 46.6
253	R00Y_037_025ae	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.177	34.9 16.2 7.7	17.9 25.4 0.0	0.606 0.41 0.66	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
254	R00Y_037_025ae	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.362 0.124 0.375	34.8 17.8 -2.4	18.0 352.0 0.0	0.593 0.076 0.683	327 0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
255	B50R_037_025ae	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.226 0.124 0.375	31.7 12.3 -7.5	14.4 328.6 0.242	0.578 0.0 0.717	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
256	B34R_050_037ae	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.201 0.124 0.5	32.3 13.0 -15.1	19.9 310.5 0.543	0.667 0.0 0.601	281 0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
257	B25R_062_050ae	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.147 0.125 0.625	31.9 13.3 -22.9	26.4 300.1 0.718	0.712 0.0 0.47	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
258	B19R_075_062ae	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.162 0.75	33.1 12.8 -29.5	32.2 293.5 0.811	0.723 0.0 0.338	266 0.0 0.059 1.0	26.8 20.5 -47.2 51.5 293.5
259	B15R_087_075ae	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.225 0.875	35.8 12.6 -35.2	37.4 289.7 0.857	0.709 0.0 0.193	262 0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.8 289.7
260	B13R_100_087ae	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.277 1.0	38.6 12.4 -40.9	42.7 286.9 0.893	0.71 0.0 0.003	260 0.0 0.174 1.0	30.4 14.2 -46.7 48.8 286.9
261	R68Y_037_037ae	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.185 0.0	36.2 8.6 25.2	26.7 71.1 0.0	0.478 0.766 0.666	59 1.0 0.495 0.0	67.0 23.0 67.3 71.2 71.1
262	R50Y_037_025ae	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.212 0.124	38.0 8.9 14.7	17.2 58.8 0.0	0.456 0.552 0.666	50 1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
263	R00Y_037_012ae	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.276	40.8 8.1 3.8	8.9 25.4 0.0	0.37 0.242 0.675	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
264	B50R_037_012ae	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.3 0.249 0.375	39.2 6.1 -3.7	7.2 328.6 0.105	0.321 0.0 0.707	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
265	B25R_050_025ae	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.261 0.249 0.5	39.4 6.6 -11.4	13.2 300.1 0.432	0.467 0.0 0.594	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
266	B15R_062_037ae	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.3 0.625	41.3 6.3 -17.6	18.7 289.7 0.578	0.508 0.0 0.459	262 0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.8 289.7
267	B11R_075_050ae	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.35 0.75	44.0 6.2 -23.2	24.1 285.0 0.661	0.52 0.0 0.325	259 0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5 48.2 285.0
268	B09R_087_062ae	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.401 0.875	46.7 6.2 -28.8	29.4 282.1 0.714	0.529 0.0 0.183	256 0.0 0.242 1.0	33.0 9.9 -46.1 47.1 282.1
269	B07R_100_075ae	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.45 1.0	49.3 6.2 -34.5	35.0 280.2 0.749	0.518 0.0 0.01	255 0.0 0.267 1.0	33.9 8.3 -46.0 46.7 280.2
270	Y00G_037_037ae	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.315 0.0	42.1 -1.3 32.9	32.9 92.3 0.0	0.187 0.765 0.667	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
271	Y00G_037_025ae	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.335 0.124	43.7 -0.8 21.9	21.9 92.3 0.0	0.185 0.621 0.674	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
272	Y00G_037_012ae	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.355 0.249	45.3 -0.4 10.9	10.9 92.3 0.0	0.112 0.359 0.683	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
273	NW_037ae	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.034 0.018 0.0	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
274	B00R_050_012ae	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.421 0.5	49.4 0.1 -5.6	5.6 271.7 0.23	0.142 0.0 0.602	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
275	B00R_062_025ae	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.468 0.625	51.9 0.3 -11.3	11.3 271.7 0.405	0.245 0.0 0.468	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
276	B00R_075_037ae	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.515 0.75	54.4 0.5 -17.0	17.0 271.7 0.521	0.306 0.0 0.332	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
277	B00R_087_050ae	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.562 0.875	56.9 0.6 -22.7	22.7 271.7 0.605	0.346 0.0 0.189	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
278	B00R_100_062ae	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.609 1.0	59.5 0.8 -28.3	28.4 271.7 0.669	0.372 0.0 0.017	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
279	Y23G_050_050ae	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.309 0.5 0.0	47.3 -12.7 37.9	40.0 108.6 0.245	0.0 0.808 0.608	112 0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108.6
280	Y31G_050_037ae	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.318 0.5 0.124	48.3 -11.5 25.2	27.7 114.4 0.252	0.0 0.671 0.6	118 0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114.4
281	Y50G_050_025ae	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.331 0.5 0.249	49.1 -10.3 13.6	17.0 127.2 0.293	0.0 0.471 0.587	131 0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4 68.3 127.2
282	G00B_050_012ae	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.386	51.2 -8.3 2.6	8.8 162.2 0.327	0.0 0.249 0.567	155 0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2
283	G50B_050_012ae	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.466	51.7 -4.9 -3.7	6.2 216.9 0.276	0.0 0.059 0.59	194 0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9
284	G75B_062_025ae	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.571 0.625	55.6 -5.2 -11.0	12.2 244.3 0.422	0.08 0.0 0.46	221 0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3
285	G84B_075_037ae	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.6 0.75	57.7 -4.6 -16.7	17.3 254.3 0.532	0.184 0.0 0.327	233 0.0 0.601 1.0	46.8 -12.4 -44.6 46.3 254.3
286	G88B_087_050ae	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.646 0.875	60.2 -4.3 -22.4	22.9 258.9 0.615	0.253 0.0 0.184	237 0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8 258.9
287	G90B_100_062ae	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.692 1.0	62.7 -4.1 -28.1	28.4 261.6 0.674	0.287 0.0 0.014	239 0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -45.0 45.5 261.6
288	Y38G_062_062ae	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.271 0.625 0.0	50.8 -21.5 38.6	44.2 119.1 0.462	0.0 0.884 0.46	124 0.433 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.8 119.1
289	Y50G_062_050ae	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.288 0.625 0.125	51.4 -20.7 27.2	34.1 127.2 0.475	0.0 0.724 0.45	131 0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4 68.3 127.2
290	Y68G_062_037ae	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	52.6 -19.4 16.2	25.3 140.0 0.507	0.0 0.568 0.437	140 0.184 1.0 0.0	59.0 -51.7 43.3 67.4 140.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.104	32.6 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.843 0.663 0.548	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
325	R26Y_050_050de	0.5 0.0 0.125	0.5 0.5 0.25	376	0.5 0.0 0.269	32.7 34.0 5.9	34.6 9.8	0.0 0.84 0.426 0.554	357 1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8 69.2 9.8
326	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.25	0.5 0.5 0.25	360	0.474 0.0 0.5	32.5 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.0 0.829 0.08 0.574	327 0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
327	B61R_050_050de	0.5 0.0 0.375	0.5 0.5 0.25	344	0.33 0.0 0.5	29.6 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.209 0.815 0.0 0.597	310 0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341.8
328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.203 0.0 0.5	26.2 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.477 0.802 0.0 0.617	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
329	B40R_062_062de	0.5 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.186 0.0 0.625	26.9 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.64 0.877 0.0 0.478	286 0.298 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.5 54.7 318.1
330	B34R_075_075de	0.5 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	311	0.153 0.0 0.75	27.5 26.0 -30.3	39.9 310.5	0.762 0.915 0.0 0.341	281 0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
331	B29R_087_087de	0.5 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	305	0.089 0.0 0.875	27.2 26.5 -38.1	46.4 304.9	0.872 0.954 0.0 0.187	275 0.102 0.0 1.0	28.6 30.3 -43.5 53.1 304.9
332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1	0.954 1.0 0.0 0.0	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
333	R23Y_050_050de	0.5 0.125 0.0	0.5 0.5 0.25	44	0.5 0.066 0.0	34.6 27.1 23.6	35.9 41.0	0.0 0.777 0.831 0.548	37 1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41.0
334	R00Y_050_037de	0.5 0.125 0.125	0.5 0.375 0.312	390	0.5 0.124 0.203	38.6 24.3 11.6	26.9 25.4	0.0 0.691 0.497 0.539	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
335	R18Y_050_037de	0.5 0.125 0.25	0.5 0.375 0.312	371	0.5 0.124 0.372	38.8 26.0 1.9	26.1 4.3	0.0 0.689 0.263 0.548	349 1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2 69.6 4.3
336	B65R_050_037de	0.5 0.125 0.375	0.5 0.375 0.312	349	0.402 0.124 0.5	36.8 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.022 0.663 0.0 0.603	315 0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5 67.2 346.6
337	B50R_050_037de	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.277 0.124 0.5	33.8 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.343 0.691 0.0 0.602	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
338	B38R_062_050de	0.5 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	316	0.261 0.125 0.625	34.5 19.2 -19.0	27.0 315.3	0.533 0.736 0.0 0.453	285 0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3
339	B30R_075_062de	0.5 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	307	0.203 0.125 0.75	34.7 19.9 -26.6	33.2 306.8	0.679 0.78 0.0 0.317	276 0.126 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.5 53.1 306.8
340	B25R_087_075de	0.5 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.159 0.125 0.875	34.2 19.9 -34.3	39.7 300.1	0.809 0.808 0.0 0.189	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
341	B20R_100_087de	0.5 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	295	0.125 0.142 1.0	34.5 19.7 -41.4	45.8 295.4	0.888 0.824 0.0 0.016	268 0.0 0.02 1.0	25.8 22.5 -47.3 52.4 295.4
342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.174 0.0	39.0 17.8 29.5	34.4 58.8	0.0 0.607 0.842 0.549	50 1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
343	R31Y_050_037de	0.5 0.25 0.125	0.5 0.375 0.312	49	0.5 0.202 0.124	41.1 18.0 19.1	26.3 46.6	0.0 0.601 0.628 0.54	41 1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0 70.2 46.6
344	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.25	0.5 0.25 0.375	390	0.5 0.249 0.302	44.6 16.2 7.7	17.9 25.4	0.0 0.524 0.354 0.54	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
345	R00Y_050_025de	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.375	360	0.487 0.249 0.5	44.5 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.0 0.508 0.074 0.564	327 0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
346	B50R_050_025de	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.351 0.249 0.5	41.4 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.199 0.487 0.0 0.598	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
347	B34R_062_037de	0.5 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	311	0.326 0.25 0.625	42.0 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.448 0.574 0.0 0.45	281 0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
348	B25R_075_050de	0.5 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	300	0.272 0.25 0.75	41.6 13.3 -22.9	26.4 300.1	0.614 0.636 0.0 0.314	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
349	B19R_087_062de	0.5 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	293	0.25 0.287 0.875	42.8 12.8 -29.5	32.2 293.5	0.706 0.639 0.0 0.181	266 0.0 0.059 1.0	26.8 20.5 -47.2 51.5 293.5
350	B15R_100_075de	0.5 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	289	0.25 0.35 1.0	45.5 12.6 -35.2	37.4 289.7	0.74 0.619 0.0 0.005	262 0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.8 289.7
351	R76Y_050_050de	0.5 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	76	0.5 0.281 0.0	44.0 8.5 36.1	37.0 76.7	0.0 0.457 0.841 0.553	64 1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2 74.1 76.7
352	R68Y_050_037de	0.5 0.375 0.125	0.5 0.375 0.312	71	0.5 0.31 0.124	45.9 8.6 25.2	26.7 71.1	0.0 0.428 0.677 0.546	59 1.0 0.495 0.0	67.0 23.0 67.3 71.2 71.1
353	R50Y_050_025de	0.5 0.375 0.25	0.5 0.25 0.375	60	0.5 0.337 0.249	47.8 8.9 14.7	17.2 58.8	0.0 0.401 0.471 0.546	50 1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
354	R00Y_050_012de	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.401	50.6 8.1 3.8	8.9 25.4	0.0 0.318 0.203 0.557	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
355	B50R_050_012de	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.425 0.375 0.5	49.0 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.073 0.255 0.0 0.609	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
356	B25R_062_025de	0.5 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	300	0.386 0.375 0.625	49.1 6.6 -11.4	13.2 300.1	0.373 0.386 0.0 0.464	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
357	B15R_075_037de	0.5 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	289	0.375 0.425 0.75	51.0 6.3 -17.6	18.7 289.7	0.511 0.426 0.0 0.327	262 0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.8 289.7
358	B11R_087_050de	0.5 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	284	0.375 0.475 0.875	53.7 6.2 -23.2	24.1 285.0	0.599 0.443 0.0 0.184	259 0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5 48.2 285.0
359	B09R_100_062de	0.5 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	281	0.375 0.526 1.0	56.4 6.2 -28.8	29.4 282.1	0.665 0.442 0.0 0.012	256 0.0 0.242 1.0	33.0 9.9 -46.1 47.1 282.1
360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.42 0.0	50.3 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.0 0.216 0.867 0.5	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
361	Y00G_050_037de	0.5 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	90	0.5 0.44 0.124	51.8 -1.3 32.9	32.9 92.3	0.0 0.199 0.723 0.547	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
362	Y00G_050_025de	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.46 0.249	53.4 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.0 0.166 0.532 0.548	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
363	Y00G_050_012de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.48 0.375	55.0 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.0 0.104 0.307 0.563	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.026 0.01 0.0	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
365	B00R_062_012de	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.546 0.625	59.1 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.209 0.115 0.0 0.472	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
366	B00R_075_025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.593 0.75	61.6 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.37 0.203 0.0 0.339	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
367	B00R_087_037de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.64 0.875	64.1 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.488 0.261 0.0 0.193	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.564 0.293 0.0 0.021	248 0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
369	Y18G_062_062de	0.5 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	101	0.44 0.625 0.0	57.1 -13.6 50.4	52.2 105.1	0.209 0.0 0.875 0.481	106 0.705 1.0 0.0	80.8 -21.8 80.6 83.5 105.1
370	Y23G_062_050de	0.5 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	104	0.434 0.625 0.125	57.0 -12.7 37.9	40.0 108.6	0.231 0.0 0.76 0.486	112 0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108.6
371	Y31G_062_037de	0.5 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	109	0.443 0.625 0.25	58.0 -11.5 25.2	27.7 114.4	0.241 0.0 0.585 0.476	118 0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114.4
372	Y50G_062_025de	0.5 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	120	0.456 0.625 0.375	58.8 -10.3 13.6	17.0 127.2	0.282 0.0 0.417 0.464	131 0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4 68.3 127.2
373	G00B_062_012de	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150						

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsi_Mde	rgb*Mde	LabCh*Mde
405	R00Y_062_062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.13	36.4 40.5 19.3	44.9 25.4 0.0	0.9 0.704 0.419	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
406	R31Y_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.294	36.4 42.1 9.9	43.2 13.2 0.0	0.898 0.502 0.425	361 1.0 0.0 0.47	47.7 67.4 15.8 69.2 13.2
407	R11Y_062_062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.478	36.7 44.1 -0.1	44.1 359.8 0.0	0.894 0.265 0.429	342 1.0 0.0 0.765	48.1 70.6 -0.1 70.6 359.8
408	B69R_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.55 0.0 0.625	35.4 43.5 -7.3	44.1 350.4 0.0	0.876 0.023 0.479	323 0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7 70.6 350.4
409	B59R_062_062de	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	32.0 36.4 -13.9	39.0 339.0 0.319	0.879 0.0 0.457	307 0.611 0.0 1.0	40.6 58.3 -22.3 62.4 339.0
410	B50R_062_062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0.0 0.625	28.4 30.8 -18.7	36.0 328.6 0.454	0.876 0.0 0.479	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
411	B42R_075_075de	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.236 0.0 0.75	28.9 31.7 -26.6	41.4 320.0 0.628	0.926 0.0 0.341	287 0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320.0
412	B36R_087_087de	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.224 0.0 0.875	29.9 32.2 -34.0	46.8 313.4 0.741	0.959 0.0 0.188	284 0.256 0.0 1.0	31.6 36.8 -38.9 53.5 313.4
413	B31R_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0	53.2 307.7 0.853	1.0 0.0 0.0	277 0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0 53.2 307.7
414	R18Y_062_062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.05 0.0	37.7 36.3 28.1	45.9 37.7 0.0	0.853 0.89 0.42	34 1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9 73.5 37.7
415	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.229	42.3 32.4 15.4	35.9 25.4 0.0	0.76 0.546 0.403	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
416	R26Y_062_050de	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.394	42.4 34.0 5.9	34.6 9.8 0.0	0.763 0.362 0.412	357 1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8 69.2 9.8
417	R00Y_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.2 35.7 -4.9	36.0 352.0 0.0	0.756 0.085 0.438	327 0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
418	B61R_062_050de	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.455 0.125 0.625	39.3 30.5 -9.9	32.1 341.8 0.172	0.735 0.0 0.465	310 0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341.8
419	B50R_062_050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.328 0.125 0.625	36.0 24.6 -15.0	28.8 328.6 0.389	0.745 0.0 0.458	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
420	B40R_075_062de	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.311 0.125 0.75	36.6 25.5 -22.8	34.2 318.1 0.55	0.793 0.0 0.311	286 0.298 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.5 54.7 318.1
421	B34R_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.278 0.125 0.875	37.2 26.0 -30.3	39.9 310.5 0.661	0.818 0.0 0.166	281 0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
422	B29R_100_087de	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.214 0.125 1.0	36.9 26.5 -38.1	46.4 304.9 0.746	0.848 0.0 0.0	275 0.102 0.0 1.0	28.6 30.3 -43.5 53.1 304.9
423	R38Y_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.163 0.0	41.9 27.1 33.6	43.2 51.0 0.0	0.712 0.898 0.424	44 1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.8 69.1 51.0
424	R23Y_062_050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.191 0.125	44.3 27.1 23.6	35.9 41.0 0.0	0.699 0.68 0.406	37 1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41.0
425	R00Y_062_037de	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.328	48.3 24.3 11.6	26.9 25.4 0.0	0.623 0.418 0.396	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
426	R18Y_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.497	48.5 26.0 1.9	26.1 4.3 0.0	0.622 0.22 0.407	349 1.0 0.0 0.66	48.0 65.4 5.2 69.6 4.3
427	B65R_062_037de	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.527 0.25 0.625	46.6 24.5 -5.8	25.2 346.6 0.0	0.586 0.0 0.483	315 0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5 67.2 346.6
428	B50R_062_037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.402 0.25 0.625	43.5 18.4 -11.2	21.6 328.6 0.3	0.584 0.0 0.463	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
429	B38R_075_050de	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.386 0.25 0.75	44.2 19.2 -19.0	27.0 315.3 0.487	0.643 0.0 0.312	285 0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3
430	B30R_087_062de	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.328 0.25 0.875	44.4 19.9 -26.6	33.2 306.8 0.615	0.68 0.0 0.164	276 0.126 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.5 53.1 306.8
431	B25R_100_075de	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.284 0.25 1.0	43.9 19.9 -34.3	39.7 300.1 0.707	0.7 0.0 0.0	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
432	R61Y_062_062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.276 0.0	46.9 17.3 40.2	43.8 66.6 0.0	0.571 0.898 0.424	56 1.0 0.441 0.0	64.5 27.7 64.4 70.1 66.6
433	R50Y_062_050de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.299 0.125	48.7 17.8 29.5	34.4 58.8 0.0	0.556 0.72 0.407	50 1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
434	R31Y_062_037de	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.327 0.25	50.8 18.0 19.1	26.3 46.6 0.0	0.543 0.535 0.395	41 1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0 70.2 46.6
435	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.427	54.3 16.2 7.7	17.9 25.4 0.0	0.47 0.289 0.399	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
436	R00Y_062_025de	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.612 0.375 0.625	54.2 17.8 -2.4	18.0 352.0 0.0	0.456 0.057 0.426	327 0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
437	B50R_062_025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.476 0.375 0.625	51.1 12.3 -7.5	14.4 328.6 0.176	0.415 0.0 0.471	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
438	B34R_075_037de	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.451 0.375 0.75	51.7 13.0 -15.1	19.9 310.5 0.416	0.491 0.0 0.32	281 0.205 0.0 1.0	30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
439	B25R_087_050de	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.397 0.375 0.875	51.4 13.3 -22.9	26.4 300.1 0.57	0.541 0.0 0.173	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
440	B19R_100_062de	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.412 1.0	52.6 12.8 -29.5	32.2 293.5 0.66	0.536 0.0 0.002	266 0.0 0.059 1.0	26.8 20.5 -47.2 51.5 293.5
441	R81Y_062_062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.377 0.0	52.0 8.2 46.8	47.5 80.0 0.0	0.426 0.899 0.423	66 1.0 0.604 0.0	72.5 13.1 74.9 76.0 80.0
442	R76Y_062_050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.406 0.125	53.8 8.5 36.1	37.0 76.7 0.0	0.402 0.754 0.41	64 1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2 74.1 76.7
443	R68Y_062_037de	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.435 0.25	55.6 8.6 25.2	26.7 71.1 0.0	0.376 0.578 0.407	59 1.0 0.495 0.0	67.0 23.0 67.3 71.2 71.1
444	R50Y_062_025de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.462 0.375	57.5 8.9 14.7	17.2 58.8 0.0	0.354 0.39 0.406	50 1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
445	R00Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.526	60.3 8.1 3.8	8.9 25.4 0.0	0.279 0.161 0.419	378 1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
446	B50R_062_012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.55 0.5 0.625	60.3 7.2 32.8	32.6 0.061 0.223	0.407 0.0 0.469	293 0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
447	B25R_075_025de	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.511 0.5 0.75	58.8 6.6 -11.4	13.2 300.1 0.332	0.331 0.0 0.33	272 0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
448	B15R_087_037de	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.55 0.875	60.8 6.3 -17.6	18.7 289.7 0.474	0.372 0.0 0.187	262 0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.8 289.7
449	B11R_100_050de	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.6 1.0	63.4 6.2 -23.2	24.1 285.0 0.553	0.383 0.0 0.011	259 0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5 48.2 285.0
450	Y00G_062_062de	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.526 0.0	58.4 -2.2 54.8	54.9 92.3 0.0	0.22 0.9 0.418	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
451	Y00G_062_050de	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.545 0.125	60.0 -1.7 43.9	43.9 92.3 0.0	0.198 0.782 0.411	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
452	Y00G_062_037de	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.565 0.25	61.6 -1.3 32.9	32.9 92.3 0.0	0.175 0.622 0.408	81 1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.L0FP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
486	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.157	40.1 48.7 23.2	53.9 25.4	0.0 0.932	0.724 0.287	378 1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
487	R35Y_075_075de	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.321	40.2 50.2 13.8	52.0 15.4	0.0 0.932	0.543 0.29	364 1.0 0.0 0.428 47.7 66.9 18.5 69.4 15.4
488	R18Y_075_075de	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.495	40.4 52.0 3.9	52.2 4.3	0.0 0.929	0.347 0.291	349 1.0 0.0 0.66 48.0 69.4 5.2 69.6 4.3
489	R00Y_075_075de	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.711 0.0 0.75	39.9 53.6 -7.4	54.1 352.0	0.0 0.928	0.039 0.327	327 0.948 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
490	B65R_075_075de	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.554 0.0 0.75	36.6 49.0 -11.6	50.4 346.6	0.14 0.918	0.0 0.367	315 0.739 0.0 1.0 42.9 65.4 -15.5 67.2 346.6
491	B57R_075_075de	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.427 0.0 0.75	34.1 42.5 -17.9	46.1 337.1	0.394 0.921	0.0 0.324	304 0.57 0.0 1.0 39.6 56.7 -23.9 61.5 337.1
492	B50R_075_075de	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.305 0.0 0.75	30.5 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.516 0.925	0.0 0.345	293 0.407 0.0 1.0 34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
493	B43R_087_087de	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.283 0.0 0.875	30.9 37.7 -30.5	48.5 321.0	0.638 0.964	0.0 0.193	288 0.323 0.0 1.0 32.8 43.1 -34.9 55.5 321.0
494	B38R_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0	54.0 315.3	0.725 1.0	0.0	285 0.273 0.0 1.0 31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3
495	R15Y_075_075de	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.033 0.0	40.9 45.5 32.5	55.9 35.5	0.0 0.9	0.924 0.285	32 1.0 0.0 0.044 0.0 48.7 60.7 43.3 74.6 35.5
496	R00Y_075_062de	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.255	46.1 40.5 19.3	44.9 25.4	0.0 0.793	0.585 0.26	378 1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
497	R31Y_075_062de	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.419	46.2 42.1 9.9	43.2 13.2	0.0 0.799	0.423 0.266	361 1.0 0.0 0.47 47.7 67.4 15.8 69.2 13.2
498	R11Y_075_062de	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.603	46.4 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.0 0.799	0.224 0.27	342 1.0 0.0 0.765 48.1 70.6 -0.1 70.6 359.8
499	B69R_075_062de	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.675 0.125 0.75	45.1 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.0 0.798	0.332 0.27	327 0.881 0.0 1.0 46.6 64.9 -11.7 70.6 354.3
500	B59R_075_062de	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.507 0.125 0.75	41.7 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.277 0.798	0.0 0.329	307 0.611 0.0 1.0 40.6 58.3 -22.3 62.4 339.0
501	B50R_075_062de	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.379 0.125 0.75	38.1 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.446 0.795	0.0 0.321	293 0.407 0.0 1.0 34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
502	B42R_087_075de	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.361 0.125 0.875	38.7 31.7 -26.6	41.4 320.0	0.579 0.821	0.0 0.166	287 0.315 0.0 1.0 32.7 42.3 -35.4 55.2 320.0
503	B36R_100_087de	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.349 0.125 1.0	39.6 32.2 -34.0	46.8 313.4	0.664 0.828	0.0 0.0	284 0.256 0.0 1.0 31.6 36.8 -38.9 53.5 313.4
504	R31Y_075_075de	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.154 0.0	45.1 36.1 38.2	52.6 46.6	0.0 0.759	0.94 0.285	41 1.0 0.0 0.205 0.0 54.3 48.2 51.0 70.2 46.6
505	R18Y_075_062de	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.175 0.125	47.5 36.3 28.1	45.9 37.7	0.0 0.749	0.727 0.264	34 1.0 0.0 0.08 0.0 49.8 58.1 44.9 73.5 37.7
506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.672	0.475 0.255	378 1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
507	R26Y_075_050de	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.519	52.2 34.0 5.9	34.6 9.8	0.0 0.671	0.311 0.264	357 1.0 0.0 0.538 47.8 68.1 11.8 69.2 9.8
508	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.724 0.25 0.75	51.9 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.0 0.674	0.062 0.292	327 0.948 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0
509	B61R_075_050de	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.58 0.25 0.75	49.1 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.139 0.67	0.0 0.333	310 0.661 0.0 1.0 41.6 61.0 -19.9 64.2 341.8
510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.355 0.662	0.0 0.328	293 0.407 0.0 1.0 34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
511	B40R_087_062de	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.436 0.25 0.875	46.3 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.524 0.692	0.0 0.168	286 0.298 0.0 1.0 32.4 40.8 -36.5 54.7 318.1
512	B34R_100_075de	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.403 0.25 1.0	46.9 26.0 -30.3	39.9 310.5	0.623 0.691	0.0 0.0	281 0.205 0.0 1.0 30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
513	R50Y_075_075de	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.262 0.0	49.6 26.7 44.2	51.7 58.8	0.0 0.638	0.94 0.292	50 1.0 0.349 0.0 60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
514	R38Y_075_062de	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.288 0.125	51.7 27.1 33.6	43.2 51.0	0.0 0.625	0.767 0.275	44 1.0 0.262 0.0 56.5 43.4 53.8 69.1 51.0
515	R23Y_075_050de	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.316 0.25	54.0 27.1 23.6	35.9 41.0	0.0 0.613	0.594 0.259	37 1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.2 71.9 41.0
516	R00Y_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.453	58.0 24.3 11.6	26.9 25.4	0.0 0.544	0.369 0.256	378 1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
517	R18Y_075_037de	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.622	58.2 26.0 1.9	26.1 4.3	0.0 0.545	0.193 0.268	349 1.0 0.0 0.66 48.0 69.4 5.2 69.6 4.3
518	B65R_075_037de	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.652 0.375 0.75	56.3 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.009 0.524	0.0 0.341	315 0.739 0.0 1.0 42.9 65.4 -15.5 67.2 346.6
519	B50R_075_037de	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.527 0.375 0.75	53.3 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.255 0.526	0.0 0.33	293 0.407 0.0 1.0 34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
520	B38R_087_050de	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.511 0.375 0.875	54.0 19.2 -19.0	27.0 315.3	0.438 0.572	0.0 0.168	285 0.273 0.0 1.0 31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3
521	B30R_100_062de	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.453 0.375 1.0	54.1 19.9 -26.6	33.2 306.8	0.556 0.575	0.0 0.0	276 0.126 0.0 1.0 29.3 31.8 -42.5 53.1 306.8
522	R68Y_075_075de	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.371 0.0	54.7 17.2 50.5	53.4 71.1	0.0 0.517	0.94 0.293	59 1.0 0.495 0.0 67.0 23.0 67.3 71.2 71.1
523	R61Y_075_062de	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.401 0.125	56.6 17.3 40.2	43.8 66.6	0.0 0.491	0.8 0.277	56 1.0 0.441 0.0 64.5 27.7 64.4 70.1 66.6
524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.424 0.25	58.4 17.8 29.5	34.4 58.8	0.0 0.481	0.636 0.269	50 1.0 0.349 0.0 60.3 35.6 59.0 68.9 58.8
525	R31Y_075_037de	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.452 0.375	60.6 18.0 19.1	26.3 46.6	0.0 0.472	0.481 0.257	47 1.0 0.205 0.0 54.3 48.2 51.0 70.2 46.6
526	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.552	64.0 16.2 7.7	17.9 25.4	0.0 0.407	0.259 0.265	378 1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25.4
527	R00Y_075_025de	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.737 0.5 0.75	63.9 17.8 -2.4	18.0 352.0	0.0 0.397	0.05 0.289	327 0.948 0.0 1.0 46.6 64.9 -11.7 70.6 354.3
528	B50R_075_025de	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.601 0.5 0.75	60.8 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.147 0.369	0.0 0.33	293 0.407 0.0 1.0 34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6
529	B34R_087_037de	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.576 0.5 0.875	61.4 13.0 -15.1	19.9 310.5	0.357 0.443	0.0 0.172	281 0.205 0.0 1.0 30.7 34.6 -40.4 53.3 310.5
530	B25R_100_050de	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.522 0.5 1.0	61.1 13.3 -22.9	26.4 300.1	0.506 0.467	0.0 0.0	272 0.045 0.0 1.0 26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1
531	R85Y_075_075de	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.476 0.0	59.9 7.7 57.5	58.0 82.2	0.0 0.387	0.94 0.293	68 1.0 0.634 0.0 74.0 10.3 76.7 77.4 82.2
532	R81Y_075_062de	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.502 0.125	61.7 8.2 46.8	47.5 80.0	0.0 0.365	0.821 0.282	66 1.0 0.604 0.0 72.5 13.1 74.9 76.0 80.0
533	R76Y_075_050de	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.531 0.25	63.5 8.5 36.1	37.0 76.7	0.0 0.349	0.673 0.274	64 1.0 0.563 0.0 70.4 17.0 72.2 74.1 76.7
534	R68Y_075_037de	0.75 0.625 0.375	0.75							

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde				hsiM.de
567	R00Y_087_087de	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.183	43.9 56.8 27.0	62.9 25.4 0.0	0.0	0.962	0.766	0.162
568	R36Y_087_087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.356	44.0 58.3 17.3	60.8 16.5 0.0	0.0	0.964	0.586	0.164
569	R23Y_087_087de	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.513	44.1 60.0 8.0	60.6 7.6 0.0	0.0	0.961	0.422	0.164
570	R08Y_087_087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.734	44.4 62.4 -2.5	62.4 357.6 0.0	0.0	0.961	0.187	0.165
571	B70R_087_087de	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.7 62.7 -8.4	63.3 352.3 0.0	0.007	0.955	0.0	0.195
572	B63R_087_087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.606 0.0 0.875	39.1 54.9 -15.9	57.2 343.7 0.0	0.266	0.962	0.0	0.204
573	B56R_087_087de	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.481 0.0 0.875	36.4 48.8 -21.5	53.4 336.1 0.0	0.429	0.959	0.0	0.185
574	B50R_087_087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7 43.1 -26.3	50.5 328.6 0.0	0.55	0.964	0.0	0.193
575	B44R_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3	55.7 321.9 0.0	0.665	1.0	0.0	0.0
576	R13Y_087_087de	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.022 0.0	44.3 54.3 37.1	65.8 34.3 0.0	0.0	0.942	0.971	0.161
577	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.282	49.8 48.7 23.2	53.9 25.4 0.0	0.0	0.837	0.628	0.138
578	R35Y_087_075de	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.446	49.9 50.2 13.8	52.0 15.4 0.0	0.0	0.839	0.484	0.141
579	R18Y_087_075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.62	50.2 52.0 3.9	52.2 4.3 0.0	0.0	0.841	0.315	0.144
580	R00Y_087_075de	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.6 53.6 -7.4	54.1 352.0 0.0	0.0	0.835	0.033	0.175
581	B65R_087_075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.679 0.125 0.875	46.3 49.0 -11.6	50.4 346.6 0.0	0.0	0.134	0.844	0.0
582	B57R_087_075de	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.552 0.125 0.875	43.8 42.5 -17.9	46.1 337.1 0.0	0.339	0.84	0.0	0.183
583	B50R_087_075de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2 36.9 -22.5	43.3 328.6 0.0	0.48	0.831	0.0	0.182
584	B43R_100_087de	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.408 0.125 1.0	40.7 37.7 -30.5	48.5 321.0 0.0	0.594	0.847	0.0	0.0
585	R26Y_087_087de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.142 0.0	48.2 45.3 42.7	62.3 43.3 0.0	0.0	0.822	0.971	0.162
586	R15Y_087_075de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.158 0.125	50.6 45.5 32.5	55.9 35.5 0.0	0.0	0.809	0.775	0.135
587	R00Y_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.38	55.8 40.5 19.3	44.9 25.4 0.0	0.0	0.728	0.518	0.118
588	R31Y_087_062de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.544	55.9 42.1 9.9	43.2 13.2 0.0	0.0	0.73	0.38	0.126
589	R11Y_087_062de	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.728	56.1 44.1 -0.1	44.1 359.8 0.0	0.0	0.732	0.204	0.132
590	B69R_087_062de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.8 0.25 0.875	54.8 43.5 -7.3	44.1 350.4 0.0	0.0	0.714	0.009	0.191
591	B59R_087_062de	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.5 36.4 -13.9	39.0 339.0 0.0	0.239	0.722	0.0	0.177
592	B50R_087_062de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.504 0.25 0.875	47.8 30.8 -18.7	36.0 328.6 0.0	0.392	0.719	0.0	0.185
593	B42R_100_075de	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.486 0.25 1.0	48.4 31.7 -26.6	41.4 320.0 0.0	0.503	0.749	0.0	0.0
594	R41Y_087_087de	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.251 0.0	52.6 36.1 48.4	60.4 53.3 0.0	0.0	0.707	0.971	0.161
595	R31Y_087_075de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.279 0.125	54.9 36.1 38.2	52.6 46.6 0.0	0.0	0.696	0.809	0.139
596	R18Y_087_062de	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.3 0.25	57.2 36.3 28.1	45.9 37.7 0.0	0.0	0.691	0.635	0.115
597	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8 32.4 15.4	35.9 25.4 0.0	0.0	0.617	0.42	0.104
598	R26Y_087_050de	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.644	61.9 34.0 5.9	34.6 9.8 0.0	0.0	0.622	0.284	0.119
599	R00Y_087_050de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	61.6 35.7 -4.9	36.0 352.0 0.0	0.0	0.617	0.056	0.147
600	B61R_087_050de	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.705 0.375 0.875	58.8 30.5 -9.9	32.1 341.8 0.0	0.129	0.596	0.0	0.181
601	B50R_087_050de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.578 0.375 0.875	55.4 24.6 -15.0	28.8 328.6 0.0	0.304	0.597	0.0	0.181
602	B40R_100_062de	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.561 0.375 1.0	56.0 25.5 -22.8	34.2 318.1 0.0	0.423	0.623	0.0	0.0
603	R58Y_087_087de	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.363 0.0	57.5 26.2 55.0	60.9 64.4 0.0	0.0	0.593	0.971	0.161
604	R50Y_087_075de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.387 0.125	59.4 26.7 44.2	51.7 58.8 0.0	0.0	0.583	0.832	0.143
605	R38Y_087_062de	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.413 0.25	61.4 27.1 33.6	43.2 51.0 0.0	0.0	0.582	0.671	0.124
606	R23Y_087_050de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.441 0.375	63.7 27.1 23.6	35.9 41.0 0.0	0.0	0.566	0.522	0.104
607	R00Y_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.578	67.8 24.3 11.6	26.9 25.4 0.0	0.0	0.504	0.327	0.105
608	R18Y_087_037de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.747	67.9 26.0 1.9	26.1 4.3 0.0	0.0	0.507	0.172	0.123
609	B65R_087_037de	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.777 0.5 0.875	66.0 24.5 -5.8	25.2 346.6 0.0	0.022	0.471	0.0	0.191
610	B50R_087_037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.652 0.5 0.875	63.0 18.4 -11.2	21.6 328.6 0.0	0.22	0.467	0.0	0.181
611	B38R_100_050de	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.636 0.5 1.0	63.7 19.2 -19.0	27.0 315.3 0.0	0.375	0.5	0.0	0.0
612	R73Y_087_087de	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.469 0.0	62.6 17.0 61.5	63.8 74.4 0.0	0.0	0.486	0.971	0.16
613	R68Y_087_075de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.496 0.125	64.4 17.2 50.5	53.4 71.1 0.0	0.0	0.473	0.847	0.146
614	R61Y_087_062de	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.526 0.25	66.4 17.3 40.2	43.8 66.6 0.0	0.0	0.458	0.703	0.132
615	R50Y_087_050de	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.549 0.375	68.1 17.8 29.5	34.4 58.8 0.0	0.0	0.453	0.566	0.122
616	R31Y_087_037de	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.577 0.5	70.3 18.0 19.1	26.3 46.6 0.0	0.0	0.437	0.417	0.11
617	R00Y_087_025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.677	73.7 16.2 7.7	17.9 25.4 0.0	0.0	0.375	0.227	0.121
618	R00Y_087_025de	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.862 0.625 0.875	73.7 17.8 -2.4	18.0 352.0 0.0	0.0	0.363	0.034	0.152
619	B50R_087_025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.726 0.625 0.875	70.6 12.3 -7.5	14.4 328.6 0.0	0.137	0.325	0.0	0.188
620	B34R_100_037de	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.701 0.625 1.0	71.2 13.0 -15.1	19.9 310.5 0.0	0.313	0.377	0.0	0.0
621	R86Y_087_087de	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.573 0.0	67.8 7.8 68.1	68.6 83.4 0.0	0.0	0.374	0.971	0.162
622	R85Y_087_075de	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 0.5	81	0.875 0.601 0.125	69.7 7.7 57.5	58.0 82.2 0.0	0.0	0.353	0.866	0.149
623	R81Y_087_062de	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.627 0.25	71.4 8.2 46.8	47.5 80.0 0.0	0.0	0.338	0.729	0.138
624	R76Y_087_050de	0.875 0.75 0.375	0.875 0.5 0.625	76	0.875 0.656 0.375	73.2 8.5 36.1	37.0 76.7 0.0				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.L0FP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmykn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde	
648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	0.0 1.0 0.789	0.0	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
649	R38Y_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.386	47.7 66.3 21.1	69.6 17.6	0.0 1.0 0.611	0.0	47.7 66.3 21.1	69.6 17.6
650	R26Y_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8	0.0 1.0 0.459	0.0	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8
651	R13Y_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1	70.3 0.9	0.0 1.0 0.265	0.0	48.1 70.3 1.1	70.3 0.9
652	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	0.051 1.0 0.0	0.0 0.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
653	B68R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.841 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7	69.7 349.4	0.158 0.999 0.0	0.0 0.0	45.2 68.5 -12.7	69.7 349.4
654	B61R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8	0.338 1.0 0.0	0.0 0.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8
655	B55R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3	60.6 335.2	0.469 1.0 0.0	0.0 0.0	38.6 55.0 -25.3	60.6 335.2
656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	0.59 1.0 0.0	0.0 0.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
657	R11Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5	75.7 33.2	0.0 0.992 1.0	0.0 0.0	47.5 63.3 41.5	75.7 33.2
658	R00Y_100_087de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.308	53.6 56.8 27.0	62.9 25.4	0.0 0.875 0.625	0.0	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
659	R36Y_100_087de	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.481	53.7 58.3 17.3	60.8 16.5	0.0 0.875 0.5	0.0	47.7 66.6 19.8	69.5 16.5
660	R23Y_100_087de	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.638	53.9 60.0 8.0	60.6 7.6	0.0 0.875 0.376	0.0	47.9 68.6 9.2	69.2 7.6
661	R08Y_100_087de	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.859	54.1 62.4 -2.5	62.4 357.6	0.0 0.874 0.133	0.0	48.2 71.3 -2.9	71.4 357.6
662	B70R_100_087de	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	0.964 0.125 1.0	53.5 62.7 -8.4	63.3 352.3	0.0 0.884 0.013	0.001	47.5 71.7 -9.6	72.4 352.3
663	B63R_100_087de	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	0.731 0.125 1.0	48.8 54.9 -15.9	57.2 343.7	0.256 0.862 0.0	0.0 0.0	42.1 62.8 -18.2	65.4 343.7
664	B56R_100_087de	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	0.606 0.125 1.0	46.1 48.8 -21.5	53.4 336.1	0.381 0.876 0.0	0.0 0.0	39.1 55.8 -24.6	61.0 336.1
665	B50R_100_087de	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 -26.3	50.5 328.6	0.493 0.874 0.0	0.014	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
666	R23Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	0.0 0.866 1.0	0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0
667	R13Y_100_087de	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.147 0.125	54.0 54.3 37.1	65.8 34.3	0.0 0.847 0.787	0.0	48.1 62.0 42.4	75.2 34.3
668	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.407	59.6 48.7 23.2	53.9 25.4	0.0 0.75 0.5	0.0	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
669	R35Y_100_075de	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.571	59.6 50.2 13.8	52.0 15.4	0.0 0.762 0.376	0.0	47.7 66.9 18.5	69.4 15.4
670	R18Y_100_075de	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.745	59.9 52.0 3.9	52.2 4.3	0.0 0.76 0.25	0.0	48.0 69.4 5.2	69.6 4.3
671	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	0.961 0.25 1.0	59.3 53.6 -7.4	54.1 352.0	0.0 0.777 0.01	0.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
672	B65R_100_075de	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	0.804 0.25 1.0	56.0 49.0 -11.6	50.4 346.6	0.126 0.774 0.0	0.02	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6
673	B57R_100_075de	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	0.677 0.25 1.0	53.6 42.5 -17.9	46.1 337.1	0.296 0.752 0.0	0.0	39.6 56.7 -23.9	61.5 337.1
674	B50R_100_075de	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.42 0.766 0.0	0.001	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
675	R36Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9	69.1 49.9	0.0 0.749 1.0	0.0	56.0 44.4 52.9	69.1 49.9
676	R26Y_100_087de	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.267 0.125	58.0 45.3 42.7	62.3 43.3	0.0 0.749 0.816	0.0	52.6 51.8 48.8	71.2 43.3
677	R15Y_100_075de	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.283 0.25	60.4 45.5 32.5	55.9 35.5	0.0 0.75 0.625	0.0	48.7 60.7 43.3	74.6 35.5
678	R00Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.505	65.5 40.5 19.3	44.9 25.4	0.0 0.623 0.498	0.0	64.9 30.9 71.9	25.4
679	R31Y_100_062de	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.669	65.6 42.1 9.9	43.2 13.2	0.0 0.63 0.266	0.0	67.4 15.8 69.2	13.2
680	R11Y_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.853	65.9 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.0 0.643 0.125	0.0	68.1 70.6 -0.1	70.6 359.8
681	B69R_100_062de	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	0.925 0.375 1.0	64.5 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.0 0.664 0.007	0.0	46.0 69.6 -11.7	70.6 350.4
682	B59R_100_062de	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	0.757 0.375 1.0	61.2 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.216 0.633 0.0	0.0	40.6 58.3 -22.3	62.4 339.0
683	B50R_100_062de	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.339 0.642 0.0	0.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	0.0 0.649 1.0	0.0	35.6 59.0 68.9	58.8
685	R41Y_100_087de	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.376 0.125	62.3 36.1 48.4	60.4 53.3	0.0 0.623 0.835	0.0	41.2 55.4 69.0	53.3
686	R31Y_100_075de	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.404 0.25	64.6 36.1 38.2	52.6 46.6	0.0 0.625 0.75	0.0	48.2 51.0 70.2	46.6
687	R18Y_100_062de	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.425 0.375	66.9 36.3 28.1	45.9 37.7	0.0 0.623 0.623	0.0	49.8 58.1 44.9	73.5 37.7
688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	0.0 0.375 0.375	0.0	64.9 30.9 71.9	25.4
689	R26Y_100_050de	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.769	71.6 34.0 5.9	34.6 9.8	0.0 0.498 0.25	0.0	68.1 11.8 69.2	9.8
690	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	0.974 0.5 1.0	71.4 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.0 0.539 0.008	0.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
691	B61R_100_050de	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	0.83 0.5 1.0	68.5 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.119 0.53 0.0	0.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8
692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.283 0.514 0.0	0.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2	70.4 67.8	0.0 0.542 1.0	0.0	65.1 26.6 65.2	70.4 67.8
694	R58Y_100_087de	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.488 0.125	67.3 26.2 55.0	60.9 64.4	0.0 0.5 0.875	0.0	63.2 30.0 62.8	69.6 64.4
695	R50Y_100_075de	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.512 0.25	69.1 26.7 44.2	51.7 58.8	0.0 0.5 0.75	0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
696	R38Y_100_062de	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.538 0.375	71.1 27.1 33.6	43.2 51.0	0.0 0.5 0.625	0.0	43.4 53.8 69.1	51.0
697	R23Y_100_050de	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.566 0.5	73.5 27.1 23.6	35.9 41.0	0.0 0.5 0.5	0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0
698	R00Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.703	77.5 24.3 11.6	26.9 25.4	0.0 0.388 0.25	0.0	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
699	R18Y_100_037de	1.0 0.625 0.75	1.0 0.375 0.812	371	1.0 0.625 0.872	77.7 26.0 1.9	26.1 4.3	0.0 0.405 0.125	0.0	68.0 69.4 5.2	69.6 4.3
700	B65R_100_037de	1.0 0.625 0.875	1.0 0.375 0.812	349	0.902 0.625 1.0	75.7 24.5 -5.8	25.2 346.6	0.018 0.422 0.0	0.012	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6
701	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.777 0.625 1.0	72.7 18					

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmyn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
729	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012de	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.966	90.6 -4.9 -3.7	6.2 216.9 0.196	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
731	G50B_100_025de	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.933	85.7 -9.9 -7.4	12.4 216.9 0.338	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
732	G50B_100_037de	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.9	80.9 -14.9 -11.2	18.6 216.9 0.475	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
733	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.867	76.0 -19.8 -14.9	24.9 216.9 0.618	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
734	G50B_100_062de	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.834	71.2 -24.8 -18.7	31.1 216.9 0.699	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
735	G50B_100_075de	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.801	66.3 -29.8 -22.4	37.3 216.9 0.799	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
736	G50B_100_087de	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.768	61.5 -34.8 -26.2	43.5 216.9 0.91	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
737	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9 1.0	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
738	RO0Y_100_012de	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.901	89.4 8.1 3.8	8.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
739	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
740	G50B_087_012de	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.841	80.9 -4.9 -3.7	6.2 216.9 0.21	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
741	G50B_087_025de	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.808	76.0 -9.9 -7.4	12.4 216.9 0.381	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
742	G50B_087_037de	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.775	71.2 -14.9 -11.2	18.6 216.9 0.549	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
743	G50B_087_050de	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.642	66.3 -19.8 -14.9	24.9 216.9 0.653	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
744	G50B_087_062de	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.709	61.4 -24.8 -18.7	31.1 216.9 0.775	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
745	G50B_087_075de	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.676	56.6 -29.8 -22.4	37.3 216.9 0.89	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
746	G50B_087_087de	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.643	51.7 -34.8 -26.2	43.5 216.9 0.967	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
747	RO0Y_100_025de	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.802	83.5 16.2 7.7	17.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
748	RO0Y_087_012de	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.776	79.7 8.1 3.8	8.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
749	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
750	G50B_075_012de	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.716	71.1 -4.9 -3.7	6.2 216.9 0.232	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
751	G50B_075_025de	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.683	66.3 -9.9 -7.4	12.4 216.9 0.431	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
752	G50B_075_037de	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.65	61.4 -14.9 -11.2	18.6 216.9 0.571	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
753	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.617	56.6 -19.8 -14.9	24.9 216.9 0.716	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
754	G50B_075_062de	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.584	51.7 -24.8 -18.7	31.1 216.9 0.851	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
755	G50B_075_075de	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.551	46.9 -29.8 -22.4	37.3 216.9 0.929	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
756	RO0Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.703	77.5 24.3 11.6	26.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
757	RO0Y_087_025de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.677	73.7 16.2 7.7	17.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
758	RO0Y_075_012de	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.651	70.0 8.1 3.8	8.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
759	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
760	G50B_062_012de	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.591	61.4 -4.9 -3.7	6.2 216.9 0.259	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
761	G50B_062_025de	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.558	56.6 -9.9 -7.4	12.4 216.9 0.45	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
762	G50B_062_037de	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.525	51.7 -14.9 -11.2	18.6 216.9 0.632	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
763	G50B_062_050de	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.492	46.9 -19.8 -14.9	24.9 216.9 0.796	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
764	G50B_062_062de	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.459	42.0 -24.8 -18.7	31.1 216.9 0.876	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
765	RO0Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
766	RO0Y_087_037de	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.578	67.8 24.3 11.6	26.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
767	RO0Y_075_025de	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.552	64.0 16.2 7.7	17.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
768	RO0Y_062_012de	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.526	60.3 8.1 3.8	8.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
769	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
770	G50B_050_012de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.466	51.7 -4.9 -3.7	6.2 216.9 0.276	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
771	G50B_050_025de	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.8 -9.9 -7.4	12.4 216.9 0.518	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
772	G50B_050_037de	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.4	42.0 -14.9 -11.2	18.6 216.9 0.718	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
773	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.367	37.1 -19.8 -14.9	24.9 216.9 0.804	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
774	RO0Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.505	65.5 40.5 19.3	44.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
775	RO0Y_087_050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8 32.4 15.4	35.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
776	RO0Y_075_037de	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.453	58.0 24.3 11.6	26.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
777	RO0Y_062_025de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.427	54.3 16.2 7.7	17.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
778	RO0Y_050_012de	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.401	50.6 8.1 3.8	8.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
779	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
780	G50B_037_012de	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.341	42.0 -4.9 -3.7	6.2 216.9 0.328	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
781	G50B_037_025de	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.308	37.1 -9.9 -7.4	12.4 216.9 0.598	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
782	G50B_037_037de	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.275	32.3 -14.9 -11.2	18.6 216.9 0.717	195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9
783	RO0Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.407	59.6 48.7 23.2	53.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
784	RO0Y_087_062de	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.38	55.8 40.5 19.3	44.9 25.4 0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9
785	RO0Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	5				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

n	HIC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	cmykn*sep.Fde	hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde
810	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
811	B00R_100_012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.921 1.0	88.2 0.1 -5.6	5.6 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
812	B00R_100_025de	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.843 1.0	81.0 0.3 -11.3	11.3 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
813	B00R_100_037de	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.765 1.0	73.8 0.5 -17.0	17.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
814	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 -22.7	22.7 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
815	B00R_100_062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.609 1.0	59.5 0.8 -28.3	28.4 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
816	B00R_100_075de	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.531 1.0	52.3 1.0 -34.0	34.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
817	B00R_100_087de	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2 -39.7	39.7 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
818	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
819	Y00G_100_012de	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.98 0.875	93.9 -0.4 10.9	10.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
820	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
821	B00R_087_012de	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.796 0.875	78.5 0.1 -5.6	5.6 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
822	B00R_087_025de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.718 0.875	71.3 0.3 -11.3	11.3 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
823	B00R_087_037de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.64 0.875	64.1 0.5 -17.0	17.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
824	B00R_087_050de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.562 0.875	56.9 0.6 -22.7	22.7 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
825	B00R_087_062de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.484 0.875	49.7 0.8 -28.3	28.4 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
826	B00R_087_075de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.406 0.875	42.5 1.0 -34.0	34.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
827	B00R_087_087de	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.327 0.875	35.4 1.2 -39.7	39.7 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
828	Y00G_100_025de	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.96 0.75	92.3 -0.8 21.9	21.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
829	Y00G_087_012de	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.855 0.75	84.1 -0.4 10.9	10.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
830	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
831	B00R_075_012de	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.671 0.75	68.8 0.1 -5.6	5.6 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
832	B00R_075_025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.593 0.75	61.6 0.3 -11.3	11.3 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
833	B00R_075_037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.515 0.75	54.4 0.5 -17.0	17.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
834	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437 0.75	47.2 0.6 -22.7	22.7 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
835	B00R_075_062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.359 0.75	40.0 0.8 -28.3	28.4 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
836	B00R_075_075de	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.281 0.75	32.8 1.0 -34.0	34.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
837	Y00G_100_037de	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.94 0.625	90.7 -1.3 32.9	32.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
838	Y00G_087_025de	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.835 0.625	82.6 -0.8 21.9	21.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
839	Y00G_075_012de	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.73 0.625	74.4 -0.4 10.9	10.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
840	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
841	B00R_062_012de	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.546 0.625	59.1 0.1 -5.6	5.6 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
842	B00R_062_025de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.468 0.625	51.9 0.3 -11.3	11.3 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
843	B00R_062_037de	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.39 0.625	44.7 0.5 -17.0	17.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
844	B00R_062_050de	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.312 0.625	37.5 0.6 -22.7	22.7 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
845	B00R_062_062de	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.234 0.625	30.3 0.8 -28.3	28.4 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
846	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.92 0.5	89.2 -1.7 43.9	43.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
847	Y00G_087_037de	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.815 0.5	81.0 -1.3 32.9	32.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
848	Y00G_075_025de	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.71 0.5	72.9 -0.8 21.9	21.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
849	Y00G_062_012de	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.605 0.5	64.7 -0.4 10.9	10.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
850	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
851	B00R_050_012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.421 0.5	49.4 0.1 -5.6	5.6 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
852	B00R_050_025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.343 0.5	42.2 0.3 -11.3	11.3 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
853	B00R_050_037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.265 0.5	35.0 0.5 -17.0	17.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
854	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.187 0.5	27.8 0.6 -22.7	22.7 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
855	Y00G_100_062de	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.901 0.375	87.6 -2.2 54.8	54.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
856	Y00G_087_050de	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.795 0.375	79.4 -1.7 43.9	43.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
857	Y00G_075_037de	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.69 0.375	71.3 -1.3 32.9	32.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
858	Y00G_062_025de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.585 0.375	63.1 -0.8 21.9	21.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
859	Y00G_050_012de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.48 0.375	55.0 -0.4 10.9	10.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
860	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
861	B00R_037_012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.296 0.375	39.6 0.1 -5.6	5.6 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
862	B00R_037_025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.218 0.375	32.4 0.3 -11.3	11.3 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
863	B00R_037_037de	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.14 0.375	25.2 0.5 -17.0	17.0 271.7	248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4
864	Y00G_100_075de	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.881 0.25	86.0 -2.6 65.8	65.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
865	Y00G_087_062de	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.776 0.25	77.9 -2.2 54.8	54.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
866	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.67 0.25	69.7 -1.7 43.9	43.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
867	Y00G_062_037de	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.565 0.25	61.6 -1.3 32.9	32.9 92.3	81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8
868	Y00G_050_025de	0.5 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	90	0.5 0.46 0.249	53.4 -0.8 21.9	21.			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75L0FP.PDF /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	icf_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep_F _{de}	hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
891	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
892	B50R_100_012 _{de}	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.925 0.875 1.0	87.9 6.1 -3.7	7.2 328.6 0.057	0.146 0.0 0.01	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
893	B50R_100_025 _{de}	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.851 0.75 1.0	80.3 12.3 -7.5	14.4 328.6 0.131	0.283 0.0 0.006	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
894	B50R_100_037 _{de}	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.777 0.625 1.0	72.7 18.4 -11.2	21.6 328.6 0.214	0.411 0.0 0.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
895	B50R_100_050 _{de}	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6 0.283	0.514 0.0 0.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
896	B50R_100_062 _{de}	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 -18.7	36.0 328.6 0.339	0.642 0.0 0.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
897	B50R_100_075 _{de}	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 -22.5	43.3 328.6 0.42	0.766 0.0 0.001	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
898	B50R_100_087 _{de}	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 -26.3	50.5 328.6 0.493	0.874 0.0 0.014	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
899	B50R_100_100 _{de}	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6 0.59	1.0 0.0 0.0	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
900	G00B_100_012 _{de}	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.886	90.0 -8.3 2.6	8.8 162.2 0.214	0.0 0.127 0.0	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
901	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.023 0.007 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
902	B50R_087_012 _{de}	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.8 0.75 0.875	78.1 6.1 -3.7	7.2 328.6 0.064	0.167 0.0 0.188	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
903	B50R_087_025 _{de}	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.726 0.625 0.875	70.6 12.3 -7.5	14.4 328.6 0.137	0.325 0.0 0.188	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
904	B50R_087_037 _{de}	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.652 0.5 0.875	63.0 18.4 -11.2	21.6 328.6 0.22	0.467 0.0 0.181	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
905	B50R_087_050 _{de}	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.578 0.375 0.875	55.4 24.6 -15.0	28.8 328.6 0.304	0.597 0.0 0.181	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
906	B50R_087_062 _{de}	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.504 0.25 0.875	47.8 30.8 -18.7	36.0 328.6 0.392	0.719 0.0 0.185	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
907	B50R_087_075 _{de}	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2 36.9 -22.5	43.3 328.6 0.48	0.831 0.0 0.182	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
908	B50R_087_087 _{de}	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7 43.1 -26.3	50.5 328.6 0.55	0.964 0.0 0.193	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
909	G00B_100_025 _{de}	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.773	84.7 -16.7 5.3	17.6 162.2 0.375	0.0 0.25 0.0	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
910	G00B_087_012 _{de}	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.761	80.3 -8.3 2.6	8.8 162.2 0.248	0.0 0.162 0.15	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
911	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.018 0.009 0.0	360 1.0 1.0	1.0 95.4 0.0
912	B50R_075_012 _{de}	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.675 0.625 0.75	68.4 6.1 -3.7	7.2 328.6 0.06	0.191 0.0 0.329	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
913	B50R_075_025 _{de}	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.601 0.5 0.75	60.8 12.3 -7.5	14.4 328.6 0.147	0.369 0.0 0.33	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
914	B50R_075_037 _{de}	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.527 0.375 0.75	53.3 18.4 -11.2	21.6 328.6 0.255	0.526 0.0 0.33	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
915	B50R_075_050 _{de}	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6 0.355	0.662 0.0 0.328	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
916	B50R_075_062 _{de}	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.379 0.125 0.75	38.1 30.8 -18.7	36.0 328.6 0.446	0.795 0.0 0.321	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
917	B50R_075_075 _{de}	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.305 0.0 0.75	30.5 36.9 -22.5	43.3 328.6 0.516	0.925 0.0 0.345	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
918	G00B_100_037 _{de}	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.659	79.3 -25.1 8.0	26.4 162.2 0.5	0.0 0.375 0.0	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
919	G00B_087_025 _{de}	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.648	74.9 -16.7 5.3	17.6 162.2 0.435	0.0 0.312 0.12	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
920	G00B_075_012 _{de}	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.636	70.6 -8.3 2.6	8.8 162.2 0.274	0.0 0.188 0.292	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
921	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.02 0.01 0.0	360 1.0 1.0	1.0 95.4 0.0
922	B50R_062_012 _{de}	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.55 0.5 0.625	58.7 6.1 -3.7	7.2 328.6 0.061	0.223 0.0 0.469	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
923	B50R_062_025 _{de}	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.476 0.375 0.625	51.1 12.3 -7.5	14.4 328.6 0.176	0.415 0.0 0.471	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
924	B50R_062_037 _{de}	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.402 0.25 0.625	43.5 18.4 -11.2	21.6 328.6 0.3	0.584 0.0 0.463	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
925	B50R_062_050 _{de}	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.328 0.125 0.625	36.0 24.6 -15.0	28.8 328.6 0.389	0.745 0.0 0.458	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
926	B50R_062_062 _{de}	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0.0 0.625	28.4 30.8 -18.7	36.0 328.6 0.454	0.876 0.0 0.479	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
927	G00B_100_050 _{de}	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.546	73.9 -33.5 10.7	35.2 162.2 0.634	0.0 0.498 0.0	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
928	G00B_087_037 _{de}	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.534	69.6 -25.1 8.0	26.4 162.2 0.599	0.0 0.438 0.094	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
929	G00B_075_025 _{de}	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.523	65.2 -16.7 5.3	17.6 162.2 0.486	0.0 0.349 0.268	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
930	G00B_062_012 _{de}	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.511	60.9 -8.3 2.6	8.8 162.2 0.312	0.0 0.218 0.441	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
931	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.026 0.01 0.0	360 1.0 1.0	1.0 95.4 0.0
932	B50R_050_012 _{de}	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.425 0.375 0.5	49.0 6.1 -3.7	7.2 328.6 0.073	0.255 0.0 0.609	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
933	B50R_050_025 _{de}	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.351 0.249 0.5	41.4 12.3 -7.5	14.4 328.6 0.199	0.487 0.0 0.598	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
934	B50R_050_037 _{de}	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.277 0.124 0.5	33.8 18.4 -11.2	21.6 328.6 0.343	0.691 0.0 0.602	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
935	B50R_050_050 _{de}	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.203 0.0 0.5	26.2 24.6 -15.0	28.8 328.6 0.477	0.802 0.0 0.617	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
936	G00B_100_062 _{de}	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.433	68.5 -41.9 13.4	44.0 162.2 0.75	0.0 0.625 0.0	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
937	G00B_087_050 _{de}	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.421	64.2 -33.5 10.7	35.2 162.2 0.702	0.0 0.528 0.078	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
938	G00B_075_037 _{de}	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.409	59.8 -25.1 8.0	26.4 162.2 0.626	0.0 0.464 0.247	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
939	G00B_062_025 _{de}	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.398	55.5 -16.7 5.3	17.6 162.2 0.512	0.0 0.381 0.412	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
940	G00B_050_012 _{de}	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.386	51.2 -8.3 2.6	8.8 162.2 0.327	0.0 0.249 0.567	154 0.0 1.0	0.093 52.4 -67.1
941	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.034 0.018 0.0	360 1.0 1.0	1.0 95.4 0.0
9										

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75L0FP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	cmyn*sep_F _{de}	hsi _{M,de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}								
972	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0									
973	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.037 0.041 0.878										
974	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.0	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.031 0.021 0.791											
975	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.0	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.034 0.018 0.69											
976	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.0	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.026 0.01 0.581											
977	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.0	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.02 0.01 0.443											
978	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.0	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.018 0.009 0.306											
979	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.023 0.007 0.17											
980	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
981	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
982	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.037 0.041 0.878											
983	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.0	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.031 0.021 0.791											
984	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.0	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.034 0.018 0.69											
985	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.0	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.026 0.01 0.581											
986	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.0	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.02 0.01 0.443											
987	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.0	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.018 0.009 0.306											
988	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.023 0.007 0.17											
989	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
990	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
991	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.037 0.041 0.878											
992	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.0	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.031 0.021 0.791											
993	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.0	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.034 0.018 0.69											
994	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.0	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.026 0.01 0.581											
995	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.0	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.02 0.01 0.443											
996	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.0	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.018 0.009 0.306											
997	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.023 0.007 0.17											
998	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
999	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
1000	NW_012 _{de}	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.037 0.041 0.878											
1001	NW_025 _{de}	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.0	0.25 360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.031 0.021 0.791											
1002	NW_037 _{de}	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.0	0.375 360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.034 0.018 0.69											
1003	NW_050 _{de}	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.0	0.5 360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.026 0.01 0.581											
1004	NW_062 _{de}	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.0	0.625 360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.02 0.01 0.443											
1005	NW_075 _{de}	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.0	0.75 360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.018 0.009 0.306											
1006	NW_087 _{de}	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.023 0.007 0.17											
1007	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
1008	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
1009	NW_006 _{de}	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.139 0.022 0.933											
1010	NW_013 _{de}	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.043 0.048 0.871											
1011	NW_020 _{de}	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.057 0.036 0.825											
1012	NW_026 _{de}	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.013 0.015 0.781											
1013	NW_033 _{de}	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.016 0.005 0.731											
1014	NW_040 _{de}	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.027 0.013 0.672											
1015	NW_046 _{de}	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.019 0.018 0.628											
1016	NW_053 _{de}	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.021 0.007 0.541											
1017	NW_060 _{de}	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.006 0.005 0.478											
1018	NW_066 _{de}	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.006 0.005 0.405											
1019	NW_073 _{de}	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.021 0.011 0.322											
1020	NW_080 _{de}	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.007 0.005 0.26											
1021	NW_086 _{de}	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.024 0.007 0.179											
1022	NW_093 _{de}	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.02 0.005 0.084											
1023	NW_100 _{de}	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
1024	NW_000 _{de}	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0											
1025	NW_006 _{de}	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.139 0.022 0.933											
1026	NW_013 _{de}	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0												

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF75/PF75.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF75/PF75L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	HIC*Fde	rgb_Fde			ict_Fde		hsi_F.de	rgb*Fde		LabCh*Fde					cmyn*sep.Fde				hsiM.de	rgb*Mde			LabCh*Mde						
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139	0.022	0.0	0.933	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.048	0.871	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.057	0.036	0.0	0.825	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.013	0.015	0.0	0.781	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016	0.005	0.731	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.027	0.013	0.0	0.672	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.018	0.628	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021	0.007	0.0	0.541	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.0	0.478	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.005	0.0	0.405	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021	0.011	0.0	0.322	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007	0.005	0.26	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.024	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	0.0	1.0	0.789	0.0	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	1.0	0.0	0.264	0.0	195	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	0.0	0.159	1.0	0.0	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.999	0.623	0.0	0.0	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
1078	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	1.0	0.0	0.905	0.0	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	0.59	1.0	0.0	0.0	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6
																					delta								

delta

3-1132530-F0

PF750-7N, 26/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

graphique TUB-PF75; cercle de teinte; 16 et 8 étapes
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=1, de=1, *cmYk**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
sortie : linéarisation 3D selon *cmYk**_{de}

3-1132530-F0