

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC*-

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

H*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H*_-	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



% Gamme

u*_{rel} = 92



% Régularité

g*_{H,rel} = 57

g*_{C,rel} = 58

ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



3-103030-L0 PF840-7N

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:



$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées					
H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées					
nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



3-103130-L0 PF840-72

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmkn^6^*$ (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)


Entrée et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):




H^*_{d1}

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_{d1} = R00Y_{d1}, R25Y_{d1}, \dots, B75R_{d1}$



% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 50$






3-103230-L0 PF840-72

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103230-F0





Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:



$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées					
H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100_d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100_d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100_d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100_d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100_d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100_d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100_d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100_d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100_d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100_d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100_d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100_d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100_d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100_d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100_d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées					
nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



3-103530-L0 PF840-72

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmyn6^*$ (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)

R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FP.DAT dans fichier (F), page 8/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)			rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)			rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)			rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}				
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	100
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.555	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	111
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	121
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	134
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	141
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	151
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	161
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-65.3	12.8	64.9	161
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	171
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	2.2	56.5	180
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	181
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-46.0	-14.3	52.1	191
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-50.5	-19.9	50.7	200
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	201
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	211
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	222
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	231
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	241
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	251
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	261
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103830-L0 PF840-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 9/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCMd: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0					
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0

3-103930-L0

PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 10/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0						
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0						
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0						
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0						
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0						
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0						
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0						
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0						
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0						
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0						
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0						
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0						
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0						
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0						
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0						
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y_d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y_e	1.0	1.0	0.0			
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97		1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0				
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98		1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0				
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98		1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0				
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98		1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0				
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99		1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0			
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99		1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0			
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100		1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0			
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100		0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98		0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0			
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100		0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99		0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0			
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101		0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100		0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0			
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101		0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101		0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102		0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102		0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0			
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102		0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103		0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0			
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102		0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104		0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103		0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105		0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0			
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104		0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106		0.733	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104		0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107		0.717	1.0	0.0	1.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0			
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105		0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108		0.7	1.0	0.0	1.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0			
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106		0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109		0.683	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0			
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106		0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110		0.667	1.0	0.0	1.0	0.496	1.0	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0			
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107		0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111		0.65	1.0	0.0	1.0	0.475	1.0	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107		0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112		0.633	1.0	0.0	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108		0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113		0.617	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	70.7	-34.4	61.9								

3-1031030-L0 PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, page 11/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031030-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $n_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 230.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $n_{ab,e} = 25.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	G_s 150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0</	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}										
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.6	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.615	55.8	-45.6	-21.2	50.4	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.69	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.									

3-1031230-L0 PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031230-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -24.9 50.0	210	0.0	0.983	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8 -25.7 50.0	211	0.0	0.983	1.0	1.0
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3 -26.4 50.0	212	0.0	0.967	1.0	1.0
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8 -27.1 49.9	213	0.0	0.95	1.0	1.0
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3 -27.8 49.9	214	0.0	0.933	1.0	1.0
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.5 49.9	215	0.0	0.917	1.0	1.0
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2 -29.2 49.8	216	0.0	0.9	1.0	1.0
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7 -29.9 49.8	217	0.0	0.883	1.0	1.0
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1 -30.5 49.8	218	0.0	0.867	1.0	1.0
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6 -31.2 49.8	219	0.0	0.85	1.0	1.0
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1 -32.0 49.9	220	0.0	0.833	1.0	1.0
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7 -32.7 50.0	221	0.0	0.817	1.0	1.0
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2 -33.4 50.1	222	0.0	0.8	1.0	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6 -34.2 50.2	223	0.0	0.783	1.0	1.0
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1 -34.9 50.3	224	0.0	0.767	1.0	1.0
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6 -35.6 50.4	225	0.0	0.75	1.0	1.0
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0 -36.3 50.5	226	0.0	0.733	1.0	1.0
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4 -36.9 50.7	227	0.0	0.717	1.0	1.0
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9 -37.7 50.8	228	0.0	0.7	1.0	1.0
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4 -38.4 51.1	229	0.0	0.683	1.0	1.0
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9 -39.2 51.3	230	0.0	0.667	1.0	1.0
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3 -39.9 51.5	231	0.0	0.65	1.0	1.0
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7 -40.7 51.7	232	0.0	0.633	1.0	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2 -41.4 51.9	233	0.0	0.617	1.0	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6 -42.1 52.2	234	0.0	0.6	1.0	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9 -42.8 52.4	235	0.0	0.583	1.0	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3 -43.5 52.6	236	0.0	0.567	1.0	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4 -43.7 52.2	237	0.0	0.55	1.0	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3 -43.8 51.7	238	0.0	0.533	1.0	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3 -43.8 51.2	239	0.0	0.517	1.0	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3 -43.8 50.7	240	0.0	0.5	1.0	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3 -43.9 50.3	241	0.0	0.483	1.0	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3 -44.0 49.9	242	0.0	0.467	1.0	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4 -44.0 49.5	243	0.0	0.45	1.0	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4 -44.1 49.1	244	0.0	0.433	1.0	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5 -44.1 48.7	245	0.0	0.417	1.0	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6 -44.1 48.4	246	0.0	0.4	1.0	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7 -44.2 48.1	247	0.0	0.383	1.0	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.367	1.0	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9 -44.3 47.5	249	0.0	0.35	1.0	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	0.673	1.0	49.3	-16.1 -44.3 47.3	250	0.0	0.333	1.0	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	0.654	1.0	48.7	-15.2 -44.3 47.0	251	0.0	0.317	1.0	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	0.636	1.0	48.1	-14.3 -44.3 46.7	252	0.0	0.3	1.0	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	0.62	1.0	47.6	-13.5 -44.4 46.5	253	0.0	0.283	1.0	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7 -44.5 46.4	254	0.0	0.267	1.0	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9 -44.6 46.3	255	0.0	0.25	1.0	1.0

3-1031330-L0 PF840-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 14/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.067	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.117	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.167	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.217	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.267	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.317	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.367	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.417	1.0
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433	1.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.0	0.45	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.0	0.467	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.0	0.483	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.0	0.5	1.0

3-1031430-L0 PF840-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FP.DAT dans fichier (F), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM _e : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0			
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0			
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0			
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0			
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0			
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0			
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0			
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0			
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0			
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0			
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0			
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0			
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0			
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0			
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0			
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0			
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0			
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0			
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0			
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0			
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0			
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0			
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0			
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0			
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0			
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0			
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0			
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0			
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0			
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0			
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	M_d 0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	M_s 1.0	0.0	1.0			
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983			
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967			
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95			
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933			
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917			
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9			
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883			
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867			
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85			
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0	0.833			
358	341	339	1.0	0.0	0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1	358	0.648	0.0	1.0	41.4	60.2	-20.6	63.7	341	1.0	0.0	0.817			
358	342	339	1.0	0.0	0.8	48.2	70.9	-1.4	71.0	358	0.664	0.0	1.0	41.7	61.1	-19.8	64.3	342	1.0	0.0	0.8			
359	343	340	1.0	0.0	0.783	48.1	70.8	-0.8	70.8	359	0.68	0.0	1.0	41.9	62.1	-18.9	64.9	343	1.0	0.0	0.783			
359	344	341	1.0	0.0	0.766	48.1	70.6	-0.2	70.6	359	0.697	0.0	1.0	42.2	63.0	-18.0	65.6	344	1.0	0.0	0.767			
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75			

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
+ application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

3-1031630-F0


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF84/PF84L0FP.PDF> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D PF84/PF84LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

n/f	HIC [*] Fold	rgb_Fold	kci_Fold	fss_Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmyk ⁺ _sep,Fold	fss ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid	deta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	32.8
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	37	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4
2/666	R28Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	34	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	52	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	60	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	71.2
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	68	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9
7/711	R87Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	83	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1
9/739	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0
10/758	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	104	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7
11/767	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	112	0.633	1.0	0.0	80.7	-24.9	76.8
12/786	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	120	0.5	1.0	0.0	77.4	-31.3	66.0
13/795	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	128	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4
14/804	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	136	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7
15/813	Y87G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3
16/772	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1
17/773	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.0	52.5	-66.6	19.9
18/774	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.0	53.2	-62.6	11.0
19/785	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.0	54.0	-57.3	0.4
20/796	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.0	54.8	-51.0	-12.3
21/777	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	188	0.0	1.0	0.0	55.8	-44.7	-22.5
22/778	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	196	0.0	1.0	0.0	56.8	-38.4	-31.7
23/779	G87C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	203	0.0	1.0	0.0	57.6	-34.0	-37.7
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7
25/731	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	217	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9
26/732	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	225	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1
27/733	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.633	1.0	48.6	-14.3	-44.4
28/734	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.4
29/735	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.366	1.0	37.6	18	-45.5
30/736	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2
31/717	C87B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	270	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	23.5
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	277	0.116	0.0	0.0	29.0	31.2	-42.9

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF84/PF84.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

n/f	HC*Fid	rgb_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmykn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Mid	hsa_Mid	LabCH*Mid	cmyn*sep_Mid	cmyn*sep_Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.833	0.0	0.0	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/84	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/440	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B75M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B90M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/262	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.833	0.0	0.0	0.833	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/268	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B25M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B25M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmym*sep_Fid	Y	M	C	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCh*Mid	cmym*Mid	Y	M	C	delta
243	R00Y_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.0	28.8 23.9	15.4 28.5	0.0 0.771	0.711	0.66	1.0 0.0 0.0	389 371	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
244	R18Y_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371 349	0.375 0.0 0.118	28.9 24.6	9.4 26.4	0.0 0.767	0.534	0.665	1.0 0.0 0.0	371 348	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
245	B6SK_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349 330	0.375 0.0 0.256	29.1 26.1	1.5 26.1	0.0 0.761	0.285	0.672	1.0 0.0 0.0	348 330	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
246	B5OR_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	330 317	0.375 0.0 0.375	29.1 27.3	-3.2 27.5	0.0 0.755	0.11	0.679	1.0 0.0 0.0	330 317	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
247	B3RK_050_050ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	316 307	0.383 0.0 0.625	30.6 33.2	-7.2 34.0	0.0 0.812	0.0	0.601	1.0 0.0 0.0	317 307	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
248	B3OR_062_062ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	307 295	0.385 0.0 0.75	32.1 36.5	-13.8 39.1	0.0 0.878	0.0	0.457	1.0 0.0 0.0	307 294	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
249	B2SK_075_075ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	295 280	0.375 0.0 0.875	32.9 43.5	-26.0 50.7	0.0 0.927	0.0	0.328	1.0 0.0 0.0	294 288	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
250	B2OR_087_087ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	295 280	0.364 0.0 0.875	32.9 43.5	-26.0 50.7	0.0 0.927	0.0	0.191	1.0 0.0 0.0	294 288	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
251	B1RK_100_100ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	292 281	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9	-31.8 56.7	0.0 0.965	0.0	0.0	1.0 0.0 0.0	291 280	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
252	R31Y_037_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49 371	0.375 0.118 0.0	33.1 14.4	21.4 25.8	0.0 0.612	0.765	0.667	1.0 0.0 0.0	48 389	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
253	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.124 0.0	34.8 15.9	10.3 10.3	0.0 0.601	0.481	0.657	1.0 0.0 0.0	389 369	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
254	R00Y_037_025ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.124 0.0	34.9 16.9	3.5 17.2	0.0 0.612	0.29	0.665	1.0 0.0 0.0	389 360	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
255	B5OR_037_025ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	330 311	0.375 0.124 0.0	35.0 18.2	-2.1 18.3	0.0 0.596	0.09	0.676	1.0 0.0 0.0	330 311	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
256	B3AR_050_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	311 293	0.381 0.124 0.5	36.5 23.3	-7.0 24.3	0.0 0.695	0.0	0.595	1.0 0.0 0.0	311 300	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
257	B2SK_062_050ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	293 283	0.375 0.125 0.625	37.6 26.9	-13.1 29.9	0.0 0.737	0.0	0.451	1.0 0.0 0.0	300 292	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
258	B1RK_075_062ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	293 283	0.364 0.125 0.75	37.6 26.9	-13.1 29.9	0.0 0.737	0.0	0.325	1.0 0.0 0.0	292 284	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
259	B1SK_087_075ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	289 390	0.362 0.125 0.875	38.7 31.8	-26.5 41.4	0.0 0.821	0.0	0.166	1.0 0.0 0.0	288 288	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
260	B1RK_100_087ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	286 390	0.358 0.125 1.0	39.8 33.1	-33.5 47.1	0.0 0.654	0.0	0.0	1.0 0.0 0.0	284 288	48.2 69.7	40.0 69.8	32.8	0.0	0.0	32.8
261	R6Y_037_037ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71 390	0.375 0.256 0.0	39.6 26.9	29.8 29.9	0.0 0.341	0.763	0.671	1.0 0.0 0.0	71 59	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
262	R6Y_037_037ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71 390	0.375 0.256 0.0	39.6 26.9	29.8 29.9	0.0 0.341	0.574	0.671	1.0 0.0 0.0	59 59	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
263	R00Y_037_012ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.249 0.49	40.8 9.1	1.0 9.1	0.0 0.357	0.729	0.673	1.0 0.0 0.0	389 389	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
264	B5OR_050_025ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.249 0.5	40.9 13.4	-6.5 14.9	0.0 0.483	0.0	0.598	1.0 0.0 0.0	300 300	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
265	B5OR_050_025ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.249 0.5	40.9 13.4	-6.5 14.9	0.0 0.483	0.0	0.454	1.0 0.0 0.0	288 288	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
266	B1RK_062_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	284 390	0.368 0.25 0.625	42.7 15.9	-13.2 20.7	0.0 0.581	0.0	0.31	1.0 0.0 0.0	288 282	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
267	B1RK_062_037ad	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	284 390	0.368 0.25 0.625	42.7 15.9	-13.2 20.7	0.0 0.581	0.0	0.0	1.0 0.0 0.0	282 278	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
268	B0RK_087_062ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	281 390	0.362 0.25 1.0	45.0 24.2	-25.6 33.2	0.0 0.684	0.0	0.164	1.0 0.0 0.0	278 278	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
269	B0RK_100_075ad	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	279 390	0.362 0.25 1.0	46.2 24.5	-31.4 39.9	0.0 0.684	0.0	0.0	1.0 0.0 0.0	278 278	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
270	Y0C_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 390	0.375 0.375 0.0	44.2 44.2	35.6 35.9	0.0 0.132	0.761	0.672	1.0 0.0 0.0	89 89	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
271	Y0C_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 390	0.375 0.375 0.0	44.2 44.2	35.6 35.9	0.0 0.132	0.672	0.672	1.0 0.0 0.0	89 89	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
272	Y0C_037_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 390	0.375 0.375 0.0	44.2 44.2	35.6 35.9	0.0 0.132	0.672	0.672	1.0 0.0 0.0	89 89	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
273	NW_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	360 390	0.375 0.375 0.249	45.9 -1.4	11.8 11.9	0.0 0.089	0.367	0.683	1.0 0.0 0.0	360 360	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
274	B0RK_050_012ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	360 390	0.375 0.375 0.249	45.9 -1.4	11.8 11.9	0.0 0.089	0.0	0.69	1.0 0.0 0.0	360 360	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
275	B0RK_062_012ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	360 390	0.375 0.375 0.249	45.9 -1.4	11.8 11.9	0.0 0.089	0.0	0.466	1.0 0.0 0.0	270 270	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
276	B0RK_075_037ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	360 390	0.375 0.375 0.75	50.6 11.7	-23.6 26.4	0.0 0.533	0.0	0.18	1.0 0.0 0.0	270 270	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
277	B0RK_087_050ad	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	270 390	0.375 0.375 1.0	51.6 14.6	-29.5 33.0	0.0 0.564	0.0	0.001	1.0 0.0 0.0	270 270	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
278	B0RK_100_062ad	0.375 0.5 0.25	0.375 0.312 1.09	109 390	0.383 0.5 0.0	50.5 9.6	41.8 42.9	0.0 0.089	0.0	0.62	1.0 0.0 0.0	102 108	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
279	Y23C_050_050ad	0.375 0.5 0.25	0.375 0.312 1.09	109 390	0.383 0.5 0.0	50.5 9.6	41.8 42.9	0.0 0.089	0.0	0.613	1.0 0.0 0.0	108 108	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
280	Y31G_050_037ad	0.375 0.5 0.25	0.375 0.312 1.09	109 390	0.375 0.5 0.249	50.9 -7.8	16.5 18.2	0.0 0.163	0.0	0.476	1.0 0.0 0.0	119 119	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
281	Y50C_050_025ad	0.375 0.5 0.25	0.375 0.312 1.09	109 390	0.375 0.5 0.0	51.1 -8.6	3.5 9.2	0.0 0.326	0.0	0.582	1.0 0.0 0.0	149 210	47.3 63.8	41.2 76.0	32.8	0.0	0.0	32.8
282	G00B_050_012ad																	



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 26/33




n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCh*Mid	delta
486	R00Y.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	39.9	0.0	1.0	389	47.3	32.8
487	R35Y.075.075Mid	0.75	0.125	0.75	0.75	40.0	0.0	0.0	382	41.2	76.0
488	R18Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	40.1	0.0	0.015	382	41.2	76.0
489	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	40.2	0.0	0.0316	371	47.5	64.6
490	B65K.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	40.3	0.0	0.0	360	47.7	65.7
491	B57K.075.075Mid	0.75	0.05	0.75	0.75	40.4	0.0	0.0	360	47.7	65.7
492	B50K.075.075Mid	0.75	0.1	0.75	0.75	40.5	0.0	0.0	348	48.1	69.7
493	B43K.075.075Mid	0.75	0.15	0.75	0.75	40.6	0.0	0.0	337	48.2	71.4
494	B36K.100.100Mid	0.75	0.2	0.75	0.75	40.7	0.0	0.0	337	48.2	71.4
495	R15Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	40.8	0.0	0.0	332	48.3	73.3
496	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	40.9	0.0	0.0	322	48.4	75.0
497	R35Y.075.075Mid	0.75	0.5	0.75	0.75	41.0	0.0	0.0	317	48.5	76.8
498	R18Y.075.075Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	41.1	0.0	0.0	309	48.6	78.5
499	R00Y.075.075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	41.2	0.0	0.0	309	48.6	78.5
500	B65K.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	41.3	0.0	0.0	339	48.7	80.2
501	B57K.075.075Mid	0.75	0.05	0.75	0.75	41.4	0.0	0.0	339	48.7	80.2
502	B50K.075.075Mid	0.75	0.1	0.75	0.75	41.5	0.0	0.0	332	48.8	81.9
503	B43K.075.075Mid	0.75	0.15	0.75	0.75	41.6	0.0	0.0	322	48.9	83.6
504	B36K.100.100Mid	0.75	0.2	0.75	0.75	41.7	0.0	0.0	317	49.0	85.3
505	R15Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	41.8	0.0	0.0	309	49.1	87.0
506	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	41.9	0.0	0.0	309	49.1	87.0
507	R35Y.075.075Mid	0.75	0.5	0.75	0.75	42.0	0.0	0.0	339	49.2	88.7
508	R18Y.075.075Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	42.1	0.0	0.0	339	49.2	88.7
509	R00Y.075.075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	42.2	0.0	0.0	332	49.3	90.4
510	B65K.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	42.3	0.0	0.0	322	49.4	92.1
511	B57K.075.075Mid	0.75	0.05	0.75	0.75	42.4	0.0	0.0	322	49.4	92.1
512	B50K.075.075Mid	0.75	0.1	0.75	0.75	42.5	0.0	0.0	317	49.5	93.8
513	B43K.075.075Mid	0.75	0.15	0.75	0.75	42.6	0.0	0.0	317	49.5	93.8
514	B36K.100.100Mid	0.75	0.2	0.75	0.75	42.7	0.0	0.0	311	49.6	95.5
515	R15Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	42.8	0.0	0.0	311	49.6	95.5
516	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	42.9	0.0	0.0	307	49.7	97.2
517	R35Y.075.075Mid	0.75	0.5	0.75	0.75	43.0	0.0	0.0	311	49.7	97.2
518	R18Y.075.075Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	43.1	0.0	0.0	307	49.8	98.9
519	R00Y.075.075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	43.2	0.0	0.0	311	49.8	98.9
520	B65K.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	43.3	0.0	0.0	311	49.9	100.6
521	B57K.075.075Mid	0.75	0.05	0.75	0.75	43.4	0.0	0.0	307	49.9	100.6
522	B50K.075.075Mid	0.75	0.1	0.75	0.75	43.5	0.0	0.0	311	49.9	100.6
523	B43K.075.075Mid	0.75	0.15	0.75	0.75	43.6	0.0	0.0	307	50.0	102.3
524	B36K.100.100Mid	0.75	0.2	0.75	0.75	43.7	0.0	0.0	311	50.0	102.3
525	R15Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	43.8	0.0	0.0	307	50.1	104.0
526	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	43.9	0.0	0.0	311	50.1	104.0
527	R35Y.075.075Mid	0.75	0.5	0.75	0.75	44.0	0.0	0.0	307	50.2	105.7
528	R18Y.075.075Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	44.1	0.0	0.0	311	50.2	105.7
529	R00Y.075.075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	44.2	0.0	0.0	307	50.3	107.4
530	B65K.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	44.3	0.0	0.0	311	50.3	107.4
531	B57K.075.075Mid	0.75	0.05	0.75	0.75	44.4	0.0	0.0	307	50.4	109.1
532	B50K.075.075Mid	0.75	0.1	0.75	0.75	44.5	0.0	0.0	311	50.4	109.1
533	B43K.075.075Mid	0.75	0.15	0.75	0.75	44.6	0.0	0.0	307	50.5	110.8
534	B36K.100.100Mid	0.75	0.2	0.75	0.75	44.7	0.0	0.0	311	50.5	110.8
535	R15Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	44.8	0.0	0.0	307	50.6	112.5
536	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	44.9	0.0	0.0	311	50.6	112.5
537	R35Y.075.075Mid	0.75	0.5	0.75	0.75	45.0	0.0	0.0	307	50.7	114.2
538	R18Y.075.075Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	45.1	0.0	0.0	311	50.7	114.2
539	R00Y.075.075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	45.2	0.0	0.0	307	50.8	115.9
540	B65K.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	45.3	0.0	0.0	311	50.8	115.9
541	B57K.075.075Mid	0.75	0.05	0.75	0.75	45.4	0.0	0.0	307	50.9	117.6
542	B50K.075.075Mid	0.75	0.1	0.75	0.75	45.5	0.0	0.0	311	50.9	117.6
543	B43K.075.075Mid	0.75	0.15	0.75	0.75	45.6	0.0	0.0	307	51.0	119.3
544	B36K.100.100Mid	0.75	0.2	0.75	0.75	45.7	0.0	0.0	311	51.0	119.3
545	R15Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	45.8	0.0	0.0	307	51.1	121.0
546	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	45.9	0.0	0.0	311	51.1	121.0
547	R35Y.075.075Mid	0.75	0.5	0.75	0.75	46.0	0.0	0.0	307	51.2	122.7
548	R18Y.075.075Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	46.1	0.0	0.0	311	51.2	122.7
549	R00Y.075.075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	46.2	0.0	0.0	307	51.3	124.4
550	B65K.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	46.3	0.0	0.0	311	51.3	124.4
551	B57K.075.075Mid	0.75	0.05	0.75	0.75	46.4	0.0	0.0	307	51.4	126.1
552	B50K.075.075Mid	0.75	0.1	0.75	0.75	46.5	0.0	0.0	311	51.4	126.1
553	B43K.075.075Mid	0.75	0.15	0.75	0.75	46.6	0.0	0.0	307	51.5	127.8
554	B36K.100.100Mid	0.75	0.2	0.75	0.75	46.7	0.0	0.0	311	51.5	127.8
555	R15Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	46.8	0.0	0.0	307	51.6	129.5
556	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	46.9	0.0	0.0	311	51.6	129.5
557	R35Y.075.075Mid	0.75	0.5	0.75	0.75	47.0	0.0	0.0	307	51.7	131.2
558	R18Y.075.075Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	47.1	0.0	0.0	311	51.7	131.2
559	R00Y.075.075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	47.2	0.0	0.0	307	51.8	132.9
560	B65K.075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	47.3	0.0	0.0	311	51.8	132.9
561	B57K.075.075Mid	0.75	0.05	0.75	0.75	47.4	0.0	0.0	307	51.9	134.6
562	B50K.075.075Mid	0.75	0.1	0.75	0.75	47.5	0.0	0.0	311	51.9	134.6
563	B43K.075.075Mid	0.75	0.15	0.75	0.75	47.6	0.0	0.0	307	52.0	136.3
564	B36K.100.100Mid	0.75	0.2	0.75	0.75	47.7	0.0	0.0	311	52.0	136.3
565	R15Y.075.075Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	47.8	0.0	0.0	307	52.1	138.0
566	R00Y.075.075Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	47.9	0.0	0.0	311	52.1	138.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*





3-1032530-F0

PF840-7N, 2633-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

n	HC* _{Fid}	rgb* _{Fid}	ic* _{Fid}	hs* _{Fid}	rgb* _{Fid}	LabCh* _{Fid}	cmyk* _{sep,Fid}	rgb* _{Mid}	hs* _{Mid}	LabCh* _{Mid}	delta
567	R00Y,087,087,Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.116	43.6 55.8	36.0 66.5	0.0 0.963	0.971	0.161	32.8
568	R36Y,087,087,Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.233	43.7 56.0	36.1 66.6	0.0 0.963	0.971	0.161	32.8
569	R23Y,087,087,Ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.364	43.9 54.1	62.1 24.4	0.0 0.962	0.971	0.161	32.8
570	R23Y,087,087,Ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.541	44.0 58.4	60.8 16.0	0.0 0.964	0.971	0.161	32.8
571	R70K,087,087,Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.641	44.1 60.0	61.5 7.8	0.0 0.961	0.971	0.161	32.8
572	B63K,087,087,Ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.758	44.3 61.5	60.5 1.1	0.0 0.961	0.971	0.161	32.8
573	B56K,087,087,Ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.875	44.4 62.6	-3.5 -6.2	0.0 0.96	0.971	0.161	32.8
574	B50K,087,087,Ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	46.1 69.7	-11.7 70.7	0.0 0.96	0.971	0.161	32.8
575	B44K,100,100,Ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	47.3 41.3	62.9 41.0	0.0 0.85	0.971	0.162	32.8
576	R13Y,087,087,Ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	47.3 41.3	62.9 41.0	0.0 0.85	0.971	0.162	32.8
577	R00Y,087,075,Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.6 47.9	30.9 57.0	0.0 0.836	0.971	0.162	32.8
578	R33Y,087,075,Ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.7 48.4	25.4 54.7	0.0 0.837	0.971	0.162	32.8
579	R18Y,087,075,Ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	49.9 49.3	18.8 52.8	0.0 0.838	0.971	0.162	32.8
580	R00Y,087,075,Ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	49.9 50.7	10.5 51.8	0.0 0.839	0.971	0.162	32.8
581	B65K,087,075,Ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	50.2 52.3	3.2 52.3	0.0 0.842	0.971	0.162	32.8
582	B57K,087,075,Ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	50.3 53.5	-2.5 53.6	0.0 0.842	0.971	0.162	32.8
583	B50K,087,075,Ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.883 0.125 0.875	50.3 54.6	-6.4 55.0	0.0 0.842	0.971	0.162	32.8
584	B43K,100,100,Ad	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	322	0.883 0.125 1.0	51.9 60.9	-10.6 61.5	0.0 0.842	0.971	0.162	32.8
585	R26Y,087,075,Ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	51.8 37.6	36.1 53.6	0.0 0.727	0.971	0.162	32.8
586	R15Y,087,075,Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.237 0.125	53.2 39.6	36.1 53.6	0.0 0.727	0.971	0.162	32.8
587	R00Y,087,062,Ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.264	55.6 39.9	25.7 47.5	0.0 0.728	0.971	0.162	32.8
588	R31Y,087,062,Ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.365	55.8 40.5	20.1 45.2	0.0 0.728	0.971	0.162	32.8
589	B10K,087,062,Ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.489	55.9 41.4	13.3 43.3	0.0 0.728	0.971	0.162	32.8
590	R69K,087,062,Ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.635	56.1 43.0	4.7 43.3	0.0 0.731	0.971	0.162	32.8
591	B59K,087,062,Ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.76	56.2 44.4	-1.3 44.4	0.0 0.732	0.971	0.162	32.8
592	B50K,087,062,Ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	57.5 51.4	-3.3 52.1	0.0 0.732	0.971	0.162	32.8
593	R42K,100,100,Ad	0.875 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	321	0.887 0.25 1.0	57.9 51.6	-9.4 52.4	0.0 0.732	0.971	0.162	32.8
594	R11Y,087,075,Ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	57.6 26.1	55.0 60.9	0.0 0.592	0.971	0.161	32.8
595	R31Y,087,062,Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.362 0.125	58.3 28.9	42.8 51.7	0.0 0.61	0.971	0.161	32.8
596	R00Y,087,050,Ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	59.4 31.3	31.2 44.2	0.0 0.633	0.971	0.161	32.8
597	R26Y,087,050,Ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6 31.9	20.6 38.0	0.0 0.617	0.971	0.161	32.8
598	R26Y,087,050,Ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	61.8 32.5	14.8 35.7	0.0 0.616	0.971	0.161	32.8
599	R00Y,087,050,Ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.625	61.8 33.8	7.0 34.5	0.0 0.621	0.971	0.161	32.8
600	B61K,087,050,Ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	62.1 36.4	-4.2 36.6	0.0 0.624	0.971	0.161	32.8
601	B50K,087,050,Ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	62.1 36.4	-8.3 43.2	0.0 0.624	0.971	0.161	32.8
602	B40K,100,100,Ad	0.875 0.375 1.0	0.875 0.5 0.625	319	0.885 0.375 1.0	63.7 42.4	-4.3 43.2	0.0 0.624	0.971	0.161	32.8
603	R50Y,087,075,Ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	64.7 13.2	64.3 65.7	0.0 0.442	0.971	0.161	32.8
604	R50Y,087,075,Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.51 0.125	64.5 16.9	50.7 53.4	0.0 0.469	0.971	0.161	32.8
605	R33Y,087,062,Ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	64.7 20.3	38.0 43.1	0.0 0.497	0.971	0.161	32.8
606	R23Y,087,062,Ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	44	0.875 0.491 0.375	65.7 23.9	26.1 34.7	0.0 0.503	0.971	0.161	32.8
607	R00Y,087,037,Ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	67.7 23.9	15.4 28.5	0.0 0.517	0.971	0.161	32.8
608	R18Y,087,037,Ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	67.8 24.6	9.4 26.1	0.0 0.507	0.971	0.161	32.8
609	B65K,087,037,Ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	67.9 26.1	1.5 26.1	0.0 0.507	0.971	0.161	32.8
610	B50K,087,037,Ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	336	0.875 0.5 0.875	68.0 27.3	-3.2 27.5	0.0 0.509	0.971	0.161	32.8
611	B38K,100,100,Ad	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.883 0.5 1.0	69.4 33.2	-7.2 34.0	0.0 0.537	0.971	0.161	32.8
612	R73Y,087,075,Ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.9 29.2	51.9 72.0	0.0 0.295	0.971	0.161	32.8
613	R68Y,087,075,Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.637 0.125	71.3 5.2	59.6 59.8	0.0 0.315	0.971	0.161	32.8
614	R61Y,087,062,Ad	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.635 0.25	71.8 7.4	47.2 47.8	0.0 0.328	0.971	0.161	32.8
615	R61Y,087,062,Ad	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.625 0.375	71.6 11.3	33.8 35.6	0.0 0.363	0.971	0.161	32.8
616	R31Y,087,037,Ad	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.618 0.5	72.0 14.4	21.4 25.8	0.0 0.386	0.971	0.161	32.8
617	R00Y,087,037,Ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.618 0.5	72.0 14.4	21.4 25.8	0.0 0.386	0.971	0.161	32.8
618	R00Y,087,037,Ad	0.875 0.625 0.75	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.618 0.5	72.0 14.4	21.4 25.8	0.0 0.386	0.971	0.161	32.8
619	B50K,087,025,Ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.625 0.875	73.7 15.9	10.3 32.8	0.0 0.376	0.971	0.161	32.8
620	B34K,100,100,Ad	0.875 0.625 1.0	0.875 0.375 0.687	311	0.875 0.625 1.0	75.4 24.3	34.3 33.3	0.0 0.373	0.971	0.161	32.8
621	R86Y,087,075,Ad	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.881 0.758 0.0	75.4 23.3	-7.9 78.0	0.0 0.422	0.971	0.161	32.8
622	R86Y,087,075,Ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.762 0.125	75.6 -4.5	77.9 78.3	0.0 0.422	0.971	0.161	32.8
623	R33Y,087,050,Ad	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.762 0.25	76.6 -3.0	66.1 82.6	0.0 0.422	0.971	0.161	32.8
624	R76Y,087,050,Ad	0.875 0.75 0.375	0.875 0.625 0.562	76	0.875 0.762 0.375	77.3 -1.2	54.1 80.2	0.0 0.422	0.971	0.161	32.8
625	R68Y,087,037,Ad	0.875 0.75 0.5	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.756 0.5	78.5 2.6	29.8.1				





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*


entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

n	HVC_Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
649	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
650	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
651	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
653	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
654	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
655	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
656	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
657	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
658	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
659	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
660	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
661	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
662	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
663	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
664	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
665	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
666	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
667	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
669	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
670	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
671	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
672	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
673	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
674	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
675	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
676	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
677	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
678	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
679	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
680	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
681	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
682	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
683	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
684	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
685	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
686	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
687	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
689	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
690	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
691	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
692	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
693	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
694	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
695	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
696	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
697	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
698	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
699	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
700	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
701	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
702	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
703	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
704	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
705	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
706	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
707	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
708	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
709	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
710	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
711	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
712	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
713	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
714	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
715	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
716	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
717	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
718	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
719	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
720	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
721	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
722	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
723	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
724	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
725	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
726	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
727	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
728	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0


http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 30/33



TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmym*sep_Fid	LabCH*Fid	hsa*id	rgb*id	LabCH*id	delta
810	NW_100id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100.012id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	86.7 2.9 0.0	0.0 0.0 0.0	86.7 2.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	86.7 2.9 0.0	0.0 0.0 0.0
812	BOOR_100.025id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	77.9 5.8 0.0	0.0 0.0 0.0	77.9 5.8 0.0	360	1.0 1.0 1.0	77.9 5.8 0.0	0.0 0.0 0.0
813	BOOR_100.037id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	69.1 8.8 0.0	0.0 0.0 0.0	69.1 8.8 0.0	360	1.0 1.0 1.0	69.1 8.8 0.0	0.0 0.0 0.0
814	BOOR_100.050id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	60.4 11.7 0.0	0.0 0.0 0.0	60.4 11.7 0.0	360	1.0 1.0 1.0	60.4 11.7 0.0	0.0 0.0 0.0
815	BOOR_100.062id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	51.6 14.6 0.0	0.0 0.0 0.0	51.6 14.6 0.0	360	1.0 1.0 1.0	51.6 14.6 0.0	0.0 0.0 0.0
816	BOOR_100.075id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	42.8 17.6 0.0	0.0 0.0 0.0	42.8 17.6 0.0	360	1.0 1.0 1.0	42.8 17.6 0.0	0.0 0.0 0.0
817	BOOR_100.087id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	34.1 20.5 0.0	0.0 0.0 0.0	34.1 20.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	34.1 20.5 0.0	0.0 0.0 0.0
818	BOOR_100.100id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	25.3 23.5 0.0	0.0 0.0 0.0	25.3 23.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	25.3 23.5 0.0	0.0 0.0 0.0
819	YOCOC_100.012id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	94.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	94.5 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	94.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
820	NW_087id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	85.7 2.9 0.0	0.0 0.0 0.0	85.7 2.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	85.7 2.9 0.0	0.0 0.0 0.0
821	BOOR_087.012id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	76.9 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0	76.9 5.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	76.9 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0
822	BOOR_087.025id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	68.2 8.8 0.0	0.0 0.0 0.0	68.2 8.8 0.0	360	1.0 1.0 1.0	68.2 8.8 0.0	0.0 0.0 0.0
823	BOOR_087.037id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	59.4 11.7 0.0	0.0 0.0 0.0	59.4 11.7 0.0	360	1.0 1.0 1.0	59.4 11.7 0.0	0.0 0.0 0.0
824	BOOR_087.050id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	50.6 14.6 0.0	0.0 0.0 0.0	50.6 14.6 0.0	360	1.0 1.0 1.0	50.6 14.6 0.0	0.0 0.0 0.0
825	BOOR_087.062id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	41.9 17.6 0.0	0.0 0.0 0.0	41.9 17.6 0.0	360	1.0 1.0 1.0	41.9 17.6 0.0	0.0 0.0 0.0
826	BOOR_087.075id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	33.1 20.5 0.0	0.0 0.0 0.0	33.1 20.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	33.1 20.5 0.0	0.0 0.0 0.0
827	BOOR_087.087id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	24.3 23.5 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 23.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	24.3 23.5 0.0	0.0 0.0 0.0
828	YOCOC_100.025id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	93.7 2.9 0.0	0.0 0.0 0.0	93.7 2.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	93.7 2.9 0.0	0.0 0.0 0.0
829	NW_075id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	84.8 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0	84.8 5.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	84.8 5.9 0.0	0.0 0.0 0.0
830	BOOR_075.012id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	76.0 8.8 0.0	0.0 0.0 0.0	76.0 8.8 0.0	360	1.0 1.0 1.0	76.0 8.8 0.0	0.0 0.0 0.0
831	BOOR_075.025id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	67.2 11.7 0.0	0.0 0.0 0.0	67.2 11.7 0.0	360	1.0 1.0 1.0	67.2 11.7 0.0	0.0 0.0 0.0
832	BOOR_075.037id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	58.4 14.6 0.0	0.0 0.0 0.0	58.4 14.6 0.0	360	1.0 1.0 1.0	58.4 14.6 0.0	0.0 0.0 0.0
833	BOOR_075.050id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	49.7 17.6 0.0	0.0 0.0 0.0	49.7 17.6 0.0	360	1.0 1.0 1.0	49.7 17.6 0.0	0.0 0.0 0.0
834	BOOR_075.062id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	40.9 20.5 0.0	0.0 0.0 0.0	40.9 20.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	40.9 20.5 0.0	0.0 0.0 0.0
835	BOOR_075.075id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	32.1 23.5 0.0	0.0 0.0 0.0	32.1 23.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	32.1 23.5 0.0	0.0 0.0 0.0
836	BOOR_075.087id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	23.5 26.4 0.0	0.0 0.0 0.0	23.5 26.4 0.0	360	1.0 1.0 1.0	23.5 26.4 0.0	0.0 0.0 0.0
837	YOCOC_100.037id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	92.8 29.9 0.0	0.0 0.0 0.0	92.8 29.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	92.8 29.9 0.0	0.0 0.0 0.0
838	BOOR_075.012id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	83.9 35.9 0.0	0.0 0.0 0.0	83.9 35.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	83.9 35.9 0.0	0.0 0.0 0.0
839	BOOR_075.025id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	75.1 38.4 0.0	0.0 0.0 0.0	75.1 38.4 0.0	360	1.0 1.0 1.0	75.1 38.4 0.0	0.0 0.0 0.0
840	NW_062id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	66.3 41.4 0.0	0.0 0.0 0.0	66.3 41.4 0.0	360	1.0 1.0 1.0	66.3 41.4 0.0	0.0 0.0 0.0
841	BOOR_062.012id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	57.5 44.9 0.0	0.0 0.0 0.0	57.5 44.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	57.5 44.9 0.0	0.0 0.0 0.0
842	BOOR_062.037id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	48.7 47.9 0.0	0.0 0.0 0.0	48.7 47.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	48.7 47.9 0.0	0.0 0.0 0.0
843	BOOR_062.050id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	39.9 50.9 0.0	0.0 0.0 0.0	39.9 50.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	39.9 50.9 0.0	0.0 0.0 0.0
844	BOOR_062.062id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	31.2 53.9 0.0	0.0 0.0 0.0	31.2 53.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	31.2 53.9 0.0	0.0 0.0 0.0
845	BOOR_062.075id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	22.4 56.9 0.0	0.0 0.0 0.0	22.4 56.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	22.4 56.9 0.0	0.0 0.0 0.0
846	YOCOC_100.050id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	91.9 59.9 0.0	0.0 0.0 0.0	91.9 59.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	91.9 59.9 0.0	0.0 0.0 0.0
847	BOOR_087.037id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	83.0 62.9 0.0	0.0 0.0 0.0	83.0 62.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	83.0 62.9 0.0	0.0 0.0 0.0
848	YOCOC_075.025id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	74.2 65.9 0.0	0.0 0.0 0.0	74.2 65.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	74.2 65.9 0.0	0.0 0.0 0.0
849	YOCOC_062.012id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	65.4 68.9 0.0	0.0 0.0 0.0	65.4 68.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	65.4 68.9 0.0	0.0 0.0 0.0
850	NW_050id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	56.6 71.9 0.0	0.0 0.0 0.0	56.6 71.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	56.6 71.9 0.0	0.0 0.0 0.0
851	BOOR_050.012id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	47.8 74.9 0.0	0.0 0.0 0.0	47.8 74.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	47.8 74.9 0.0	0.0 0.0 0.0
852	BOOR_050.025id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	39.0 77.9 0.0	0.0 0.0 0.0	39.0 77.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	39.0 77.9 0.0	0.0 0.0 0.0
853	BOOR_050.037id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	30.2 80.9 0.0	0.0 0.0 0.0	30.2 80.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	30.2 80.9 0.0	0.0 0.0 0.0
854	BOOR_050.050id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	21.5 83.9 0.0	0.0 0.0 0.0	21.5 83.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	21.5 83.9 0.0	0.0 0.0 0.0
855	YOCOC_100.062id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	90.0 86.9 0.0	0.0 0.0 0.0	90.0 86.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	90.0 86.9 0.0	0.0 0.0 0.0
856	BOOR_087.050id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	82.2 89.9 0.0	0.0 0.0 0.0	82.2 89.9 0.0	360	1.0 1.0 1.0	82.2 89.9 0.0	0.0 0.0 0.0
857	YOCOC_075.037id	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	73.4 92.9 0.0	0.0 0.0 0.0	73.4 92.9 0				



TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

C

M

Y

O

L

V

C

M

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

C

M

Y

O

L

V

C

M

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCh*Mid	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	89.5	0.0	1.0	330	48.2	72.8
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	83.6	0.0	1.0	330	48.2	72.8
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	77.7	0.0	1.0	330	48.2	72.8
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	71.8	0.0	1.0	330	48.2	72.8
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	65.9	0.0	1.0	330	48.2	72.8
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	60.0	0.0	1.0	330	48.2	72.8
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	54.1	0.0	1.0	330	48.2	72.8
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	48.2	0.0	1.0	330	48.2	72.8
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
902	B50R_087.012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	79.8	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
903	B50R_087.025ad	0.875	0.875	0.875	0.875	73.9	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
904	B50R_087.037ad	0.875	0.875	0.875	0.875	68.0	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
905	B50R_087.050ad	0.875	0.875	0.875	0.875	62.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
906	B50R_087.062ad	0.875	0.875	0.875	0.875	56.2	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
907	B50R_087.075ad	0.875	0.875	0.875	0.875	50.3	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
908	B50R_087.087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	44.4	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
910	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	78.6	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
911	NW_075ad	0.75	0.875	0.75	0.875	80.3	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
912	B50R_075.012ad	0.75	0.875	0.75	0.875	76.0	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
913	B50R_075.025ad	0.75	0.875	0.75	0.875	70.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
914	B50R_075.037ad	0.75	0.875	0.75	0.875	64.2	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
915	B50R_075.050ad	0.75	0.875	0.75	0.875	58.3	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
916	B50R_075.062ad	0.75	0.875	0.75	0.875	52.4	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
917	B50R_075.075ad	0.75	0.875	0.75	0.875	46.5	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	80.3	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
919	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	74.4	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
920	GOB_075.012ad	0.625	0.875	0.625	0.875	79.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
921	GOB_075.025ad	0.625	0.875	0.625	0.875	73.2	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
922	B50R_062.012ad	0.625	0.875	0.625	0.875	67.3	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
923	B50R_062.025ad	0.625	0.875	0.625	0.875	61.4	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
924	B50R_062.037ad	0.625	0.875	0.625	0.875	55.5	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
925	B50R_062.050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	49.6	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
926	B50R_062.062ad	0.625	0.875	0.625	0.875	43.7	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	73.7	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
928	GOB_087.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	69.4	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
929	GOB_075.025ad	0.5	0.75	0.5	0.75	65.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	60.8	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	50.6	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	44.7	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	38.8	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	32.9	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	68.2	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	63.9	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
938	GOB_075.037ad	0.375	0.75	0.375	0.75	59.6	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
939	GOB_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	55.4	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.5	51.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
942	B50R_037.025ad	0.375	0.25	0.375	0.25	40.9	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
943	B50R_037.037ad	0.375	0.125	0.375	0.125	35.0	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
944	B50R_037.050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	62.8	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
946	GOB_087.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	58.5	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
947	GOB_075.050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	54.2	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
948	GOB_062.037ad	0.25	0.625	0.25	0.625	50.0	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
949	GOB_050.025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	45.7	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	41.4	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.125	31.2	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	25.3	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	57.3	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	53.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
956	GOB_075.062ad	0.125	0.75	0.125	0.75	48.8	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
957	GOB_062.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	44.5	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
958	GOB_050.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	40.2	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
959	GOB_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	35.9	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
960	GOB_025.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	31.7	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	21.5	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	51.9	0.0	1.0	330	51.9	-68.8
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	47.6	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	43.3	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	39.1	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	34.8	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	30.5	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	26.2	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	21.9	0.0	1.0	360	51.9	-68.8
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	1.0	360	51.9	-68.8

C

M

Y

O

L

V

C

M

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84L0FP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF84/PF84L0FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabCH*_Mid	delta
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1009	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1010	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1011	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1012	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1013	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1014	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1015	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1016	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1017	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1018	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1019	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1020	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1021	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1022	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1023	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1024	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1025	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1026	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1027	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1028	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1029	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1030	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1031	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1032	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1033	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1034	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1035	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1036	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1037	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1038	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1039	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1040	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1041	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1042	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1043	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1044	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1045	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1046	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1047	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1048	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1049	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1050	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1051	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1052	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_dd

graphique TUB-PF84; cercle de teinte, 16 étapes
couleurs et différences, ΔE^*





TUB enregistrement: 20130201-PF84/PF84L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	0.007	0.0	0.179	hsaX_idd	rgb*idd	LabCH*idd	0.0	0.0
1053	NW_086idd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0	0.007	0.0	0.179	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1054	NW_093idd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	0.005	0.0	0.084	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1055	NW_100idd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1056	NW_006idd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1057	NW_006idd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1058	NW_013idd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0	0.043	0.048	0.871	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1059	NW_026idd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	33.2 0.0 0.0	0.0	0.036	0.0	0.825	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1060	NW_026idd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	33.2 0.0 0.0	0.0	0.057	0.0	0.781	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1061	NW_033idd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0	0.016	0.005	0.731	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1062	NW_040idd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0	0.019	0.018	0.628	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1063	NW_046idd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0	0.021	0.0	0.541	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1064	NW_053idd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0	0.006	0.0	0.478	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1065	NW_066idd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0	0.005	0.0	0.405	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1066	NW_066idd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0	0.021	0.0	0.322	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1067	NW_073idd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0	0.007	0.005	0.26	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1068	NW_086idd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0	0.024	0.0	0.179	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1069	NW_086idd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0	0.007	0.0	0.084	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1070	NW_093idd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	0.005	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1071	NW_100idd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1072	NW_000idd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1073	NW_100idd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100idd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	58.3 63.8 41.2	76.0 32.8	0.0
1075	G50B_100_100idd	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	58.3 29.2 43.7	0.999	0.0	0.0	0.0	210	0.0 1.0 0.0	58.3 29.2 43.7	52.6 236.1	0.0
1076	Y06B_100_100idd	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	49.1 95.1 25.8	0.0	0.0	0.999	0.0	89	0.0 0.0 1.0	25.3 95.1 49.1	97.1 55.8	0.0
1077	B06B_100_100idd	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	25.3 47.3 28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0 1.0 0.0	25.3 47.3 28.1	52.8 236.1	0.0
1078	B06B_100_100idd	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	25.3 47.3 28.1	0.999	0.0	0.0	0.0	89	0.0 0.0 1.0	25.3 47.3 28.1	97.1 55.8	0.0
1079	B50B_100_100idd	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	48.2 73.3 35.3	0.0	1.0	0.0	0.0	330	0.0 0.0 1.0	48.2 73.3 35.3	51.9 87.1	353.3

delta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF84/PF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}