

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R00Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R00Y_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 45 72 34 80 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.25 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-013131-L0 PF980-71

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013131-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 45 72 34 80 25

HIC^*_e, Ma : R00Y_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

1.0 0.0 0.25 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_e = R00Y_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



3-013231-L0 PF980-71

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013231-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 45 72 34 80 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.25 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



3-013331-L0 PF980-71

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013331-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 45 72 34 80 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.25 1.0 1.0



triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_e = R00Y_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




3-013431-L0 PF980-71




graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

 $J=Y_d$ $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$ $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$ $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$ $L=G_d$ $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$ $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$ $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$ $C=C_d$ $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$ $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$ $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$ CIELAB (a^*_d, b^*_d) $O=R_d$ $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$ $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$ $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$ $M=M_d$ $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$ $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$ $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$ $V=B_d$ $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$ $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$ $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$ Y_e $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$ $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$ G_e $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$ $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$ C_e $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$ $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$ B_e $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$ $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$ CIELAB (a^*_e, b^*_e) R_e $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$ $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$ M_e $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$ $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$ $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$ CIELAB (a^*_s, b^*_s) Y_s $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$ $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$ G_s $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$ $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$ $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$ R_s $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$ $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$ M_s $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$ $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$ $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$ C_s $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$ $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$ B_s $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$ $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$ (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e) $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$ $h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

 $h_{ab,s}$ $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

 $h_{ab,e}$ $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

 $h_{ab,d}$ rgb^*_{de}

3-013631-L0

PF980-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

3-013631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																									
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25									
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33									
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42									
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49									
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58									
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	66									
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75									
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82									
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.7	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	1.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	1.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	1.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	1.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3																										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation $cm\dot{y}0^*$, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_{s}$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_{p}$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_{e}$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7	77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2	77.6 75	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4	77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	78.0 76	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6	85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1	78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6	78.4 77	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5	86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7	78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4	78.9 78	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3	87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5	78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5	79.7 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2	88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4	79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5	80.5 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0	89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4	80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5	81.3 82	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8	89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3	81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5	82.0 83	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5	90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2	81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3	91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0	82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4	83.6 85	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0	92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9	83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4	84.6 86	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7	92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7	83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7	85.7 87	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4	93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7	84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9	86.9 88	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1	94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8	85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1	88.1 90	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8	95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9	86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2	89.3 91	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0	88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6	95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0	89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0	92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8	94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0	90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6	93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0	93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4	91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1	95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2	93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7	93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6	94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3	92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1	94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9	91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5	91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4	95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4	89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7	90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5	94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2	87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9	90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2	92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0	85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1	89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0	90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3	84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4	88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1	88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8	83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6	88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2	86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2	82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8	87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4	85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6	80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1	86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0	84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0	79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7	83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3	78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4	82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5	84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0	81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5	83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6	80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3	74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5	83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2	79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4	82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8	78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1	72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4	81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4	77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8	71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3	80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5	71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2	79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5	75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2	70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1	79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1	74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9	69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9	78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6	72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6	69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5	72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3	68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4	76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4	71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4	68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2	75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3	71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6	68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0	74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7	67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1	69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7	67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9	69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8	67.6 127	0.5 1.0 0.0

3-0131031-L0 PF980-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*e=R00Y_e
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_e
sortie : transférer à cmy0_e

3-0131031-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}		LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}		LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{de361Mi}		LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{dd}		rgb* _{ds}		rgb* _{de}						
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0			
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0			
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0			
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0			
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0			
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0			
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028																								

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_p$; $h_{ab,p} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

3-0131231-L0 PF980-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

e colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 érophériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

PF980-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_d$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$				
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0												
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0												
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0												
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0												
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0												
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0												
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0												
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0												
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0												
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0												
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0												
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0												
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0												
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3																													

PF980-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table 1: RGB and Lab color coordinates for 360 color patches (x=LabCh)												Table 2: RGB and Lab color coordinates for 360 color patches (x=LabCh)												Table 3: RGB and Lab color coordinates for 360 color patches (x=LabCh)											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}				
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0		341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0		342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0	
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0		344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0		345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0	
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0		347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0		348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0	
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0		349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0		350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0	
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0		351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0		351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0	
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0		353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0		353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0	
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0		354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0		354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0	
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0		355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0		356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0	
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0		357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0		357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0	
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0		358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0		359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0	
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	1.0 0.0 1.0		360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983		360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967	
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95		361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933		361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917	
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9		362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883		363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85		364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833		364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817	
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8		365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783		365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75																									

3-0131531-L0 PF980-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-0131531-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGBM*_g: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGBM*_g: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGBM*_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h_ab,d			h_ab,s			h_ab,e			rgb* dd361M			LAB* dd361Mi (x=LabCh)									rgb* ds361Mi									LAB* ds361Mi (x=LabCh)									rgb* dd361Mi									rgb* de361Mi									LAB* dex361Mi (x=LabCh)									rgb* dd361Mi									rgb* dd361Mi									rgb* ds361Mi									rgb* de361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

graphique TUB-PF98; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 17/33

TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF98/PF98L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 18/33

graphique TUB-PF98; code de teinte: H_e*=R00Y_e

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbe*
sortie : transférer à *cmyk*

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF98/PF98L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

N	H* _C *Fe	rgb_Fe	ic_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe
1	NW 000L	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0	360	0.0	956
2	BOOR.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	3.6	360	0.0	956
3	BOOR.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	7.2	360	0.0	956
4	BOOR.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	10.8	360	0.0	956
5	BOOR.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	14.4	360	0.0	956
6	BOOR.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	18.0	360	0.0	956
7	BOOR.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	21.6	360	0.0	956
8	BOOR.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	25.2	360	0.0	956
9	BOOR.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	28.8	360	0.0	956
10	BOOR.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	32.4	360	0.0	956
11	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	36.0	360	0.0	956
12	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	39.6	360	0.0	956
13	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	43.2	360	0.0	956
14	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	46.8	360	0.0	956
15	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	50.4	360	0.0	956
16	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	54.0	360	0.0	956
17	G75B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	57.6	360	0.0	956
18	G75B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	61.2	360	0.0	956
19	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	64.8	360	0.0	956
20	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	68.4	360	0.0	956
21	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	72.0	360	0.0	956
22	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	75.6	360	0.0	956
23	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	79.2	360	0.0	956
24	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	82.8	360	0.0	956
25	G75B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	86.4	360	0.0	956
26	G75B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	90.0	360	0.0	956
27	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	93.6	360	0.0	956
28	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	97.2	360	0.0	956
29	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	100.8	360	0.0	956
30	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	104.4	360	0.0	956
31	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	108.0	360	0.0	956
32	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	111.6	360	0.0	956
33	G75B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	115.2	360	0.0	956
34	G75B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	118.8	360	0.0	956
35	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	122.4	360	0.0	956
36	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	126.0	360	0.0	956
37	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	129.6	360	0.0	956
38	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	133.2	360	0.0	956
39	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	136.8	360	0.0	956
40	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	140.4	360	0.0	956
41	G75B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	144.0	360	0.0	956
42	G75B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	147.6	360	0.0	956
43	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	151.2	360	0.0	956
44	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	154.8	360	0.0	956
45	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	158.4	360	0.0	956
46	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	162.0	360	0.0	956
47	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	165.6	360	0.0	956
48	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	169.2	360	0.0	956
49	G75B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	172.8	360	0.0	956
50	G75B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	176.4	360	0.0	956
51	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	180.0	360	0.0	956
52	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	183.6	360	0.0	956
53	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	187.2	360	0.0	956
54	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	190.8	360	0.0	956
55	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	194.4	360	0.0	956
56	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	198.0	360	0.0	956
57	G75B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	201.6	360	0.0	956
58	G75B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	205.2	360	0.0	956
59	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	208.8	360	0.0	956
60	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	212.4	360	0.0	956
61	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	216.0	360	0.0	956
62	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	219.6	360	0.0	956
63	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	223.2	360	0.0	956
64	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	226.8	360	0.0	956
65	G75B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	230.4	360	0.0	956
66	G75B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	234.0	360	0.0	956
67	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	237.6	360	0.0	956
68	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	241.2	360	0.0	956
69	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	244.8	360	0.0	956
70	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	248.4	360	0.0	956
71	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	252.0	360	0.0	956
72	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	255.6	360	0.0	956
73	G75B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	24.3	259.2	360	0.0	956
74	G75B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	24.3	262.8	360	0.0	956
75	G75B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	24.3	266.4	360	0.0	956
76	G75B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	24.3	270.0	360	0.0	956
77	G75B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	24.3	273.6	360	0.0	956
78	G75B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	24.3	277.2	360	0.0	956
79	G75B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	24.3	280.8	360	0.0	956
80	G75B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	24.3	284.4	360	0.0	956

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*=R00Y_e couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0_e

[illegible]

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb*
sortie : transférer à *cmv0*.

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*_e=R00Y_e

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF98/PF98L0NP.PDF / PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 26/33

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*_e=R00Y_e

entrée : *rgb/cmyk* - > *rgb*
 sortie : transférer à *cmy0*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC-Fe	rgb_{-Fe}	lcr_{-Fe}	$h_{\alpha_{-Fe}}$	rgb^{+Fe}	$LabCh^{+Fe}$	$LabCh^{+Fe}$	rgb^{+Fe}	DE^{+Fe}	h_{α}^{+Fe}	rgb^{+Fe}	$LabCh^{+Fe}$
486	R00Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.191	40.3	54.1	25.8	60.0	15.4
487	R35Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	40.5	55.7	15.8	57.8	15.4
488	R10Y_075_075e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.625	40.5	58.4	4.3	58.5	15.4
489	R10Y_075_075e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.625	40.5	58.4	4.3	58.5	15.4
490	B65Y_075_075e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.375	34.3	48.2	-11.4	49.5	34.6
491	B57Y_075_075e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.375	34.3	48.2	-11.4	49.5	34.6
492	B50Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	34.3	48.2	-11.4	49.5	34.6
493	B43Y_087_087e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
494	B38Y_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.316	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	31.6
495	R15Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.051	0.75	41.6	49.9	35.5	61.3	35.5
496	R00Y_075_082e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0625	0.437	46.3	48.1	21.5	50.0	25.4
497	R13Y_075_082e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0625	0.437	46.3	48.1	21.5	50.0	25.4
498	R13Y_075_082e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0625	0.437	46.3	48.1	21.5	50.0	25.4
499	B50Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	35.3	43.8	-12.7	43.8	35.3
500	B50Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	35.3	43.8	-12.7	43.8	35.3
501	B50Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	35.3	43.8	-12.7	43.8	35.3
502	B40Y_087_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.625	31.1	34.8	-13.7	38.3	33.0
503	B40Y_087_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.625	31.1	34.8	-13.7	38.3	33.0
504	B36Y_100_087e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
505	R18Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	49	50.1	37.2	50.1	49
506	R00Y_075_082e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0625	0.437	41	50.1	37.2	50.1	49
507	R26Y_075_082e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0625	0.437	41	50.1	37.2	50.1	49
508	R00Y_075_082e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0625	0.437	41	50.1	37.2	50.1	49
509	B61Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	41	50.1	37.2	50.1	49
510	B50Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	41	50.1	37.2	50.1	49
511	B40Y_087_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.625	31.1	34.8	-13.7	38.3	33.0
512	B40Y_087_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.625	31.1	34.8	-13.7	38.3	33.0
513	R50Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.298	0.25	1.0	43.8	-24.7	-38.8	30.0
514	R38Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.313	0.125	53.0	29.5	36.5	46.9	51.0
515	R23Y_075_082e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0625	0.437	53	53	53	53	53
516	R00Y_075_082e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0625	0.437	53	53	53	53	53
517	R18Y_075_082e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0625	0.437	53	53	53	53	53
518	B65Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	53	53	53	53	53
519	B57Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	53	53	53	53	53
520	B50Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	53	53	53	53	53
521	B30Y_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	30.7	30.7	-18.2	34.9	32.6
522	R68Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	71	72	72	72	72
523	R61Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	71	72	72	72	72
524	R31Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	71	72	72	72	72
525	R31Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	71	72	72	72	72
526	R00Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	71	72	72	72	72
527	R00Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	71	72	72	72	72
528	B50Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	71	72	72	72	72
529	B34Y_087_087e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
530	R25Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	71	72	72	72	72
531	R85Y_075_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	0.75	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
532	R85Y_075_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	0.75	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
533	R81Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	71	72	72	72	72
534	R76Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	71	72	72	72	72
535	R68Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	71	72	72	72	72
536	R50Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	71	72	72	72	72
537	R00Y_075_082e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0625	0.437	71	72	72	72	72
538	B25Y_087_087e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
539	B15Y_100_087e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.375	0.812	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9
540	Y00Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	90	90	90	90	90
541	Y00Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	90	90	90	90	90
542	Y00Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	90	90	90	90	90
543	Y00Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	90	90	90	90	90
544	Y00Y_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	90	90	90	90	90
545	NW_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	90	90	90	90	90
546	NW_075_082e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.625	0.437	90	90	90	90	90
547	B00R_087_082e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
548	B00R_087_082e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
549	Y13Y_087_087e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
550	Y15Y_087_087e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
551	Y18Y_087_082e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
552	Y23Y_087_082e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
553	Y31Y_087_082e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
554	Y30Y_087_082e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
555	G00B_087_082e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
556	G00B_087_082e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	28.1	35.9	-29.8	35.9	28.1
557	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
558	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
559	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
560	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
561	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
562	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
563	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
564	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
565	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6
566	G50B_100_082e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	30.2	-18.2	34.9	32.6

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF98/PF98L0NP.PDF / PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 27/33


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

0.5 1.0 0.500

01

1885



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*=R00Y_e
couleurs et différences, ΔE*

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe
891	NW_100e	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
892	B50R_100.012e	0.0875	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
893	B50R_100.025e	0.175	1.0	0.025	0.875	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
894	B50R_100.037e	0.2625	1.0	0.0375	0.812	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
895	B50R_100.050e	0.35	1.0	0.05	0.75	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
896	B50R_100.062e	0.4375	1.0	0.0625	0.687	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
897	B50R_100.075e	0.525	1.0	0.075	0.625	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
898	B50R_100.087e	0.6125	1.0	0.0875	0.562	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
899	B50R_100.100e	0.7	1.0	0.1	0.5	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
900	GOB_100.012e	0.0875	1.0	0.0125	0.937	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
901	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.1	360	1.0	956
902	B50R_087.012e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.1	360	1.0	956
903	B50R_087.025e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.1	360	1.0	956
904	B50R_087.037e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.1	360	1.0	956
905	B50R_087.050e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.1	360	1.0	956
906	B50R_087.062e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.1	360	1.0	956
907	B50R_087.075e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.1	360	1.0	956
908	B50R_087.087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.1	360	1.0	956
909	GOB_100.025e	0.175	1.0	0.025	0.875	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
910	GOB_100.037e	0.2625	1.0	0.0375	0.812	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
911	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.1	360	1.0	956
912	B50R_075.012e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.1	360	1.0	956
913	B50R_075.025e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.1	360	1.0	956
914	B50R_075.037e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.1	360	1.0	956
915	B50R_075.050e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.1	360	1.0	956
916	B50R_075.062e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.1	360	1.0	956
917	B50R_075.075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.1	360	1.0	956
918	GOB_100.037e	0.2625	1.0	0.0375	0.812	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
919	GOB_100.050e	0.35	1.0	0.05	0.75	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
920	GOB_075.012e	0.625	0.75	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.1	360	1.0	956
921	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.1	360	1.0	956
922	B50R_062.012e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.1	360	1.0	956
923	B50R_062.025e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.1	360	1.0	956
924	B50R_062.037e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.1	360	1.0	956
925	B50R_062.050e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.1	360	1.0	956
926	B50R_062.062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.1	360	1.0	956
927	GOB_100.050e	0.35	1.0	0.05	0.75	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
928	GOB_075.037e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	956	0.1	360	1.0	956
929	GOB_075.050e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	956	0.1	360	1.0	956
930	GOB_062.012e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	956	0.1	360	1.0	956
931	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	956	0.1	360	1.0	956
932	B50R_050.012e	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	956	0.1	360	1.0	956
933	B50R_050.025e	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	956	0.1	360	1.0	956
934	B50R_050.037e	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	956	0.1	360	1.0	956
935	B50R_050.050e	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	956	0.1	360	1.0	956
936	B50R_050.062e	0.375	1.0	0.375	0.875	0.375	1.0	956	0.1	360	1.0	956
937	GOB_100.050e	0.35	1.0	0.05	0.75	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956
938	GOB_087.037e	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	956	0.1	360	1.0	956
939	GOB_087.050e	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	956	0.1	360	1.0	956
940	GOB_062.025e	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	956	0.1	360	1.0	956
941	NW_037e	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	956	0.1	360	1.0	956
942	B50R_037.012e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	956	0.1	360	1.0	956
943	B50R_037.025e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	956	0.1	360	1.0	956
944	B50R_037.037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	956	0.1	360	1.0	956
945	GOB_100.075e	0.25	1.0	0.25	0.875	0.25	1.0	956	0.1	360	1.0	956
946	GOB_087.062e	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	956	0.1	360	1.0	956
947	GOB_062.037e	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	956	0.1	360	1.0	956
948	GOB_050.012e	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	956	0.1	360	1.0	956
949	GOB_050.025e	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	956	0.1	360	1.0	956
950	GOB_037.012e	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	956	0.1	360	1.0	956
951	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	956	0.1	360	1.0	956
952	B50R_025.012e	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	956	0.1	360	1.0	956
953	B50R_025.025e	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	956	0.1	360	1.0	956
954	GOB_100.087e	0.125	1.0	0.125	0.875	0.125	1.0	956	0.1	360	1.0	956
955	GOB_087.075e	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	956	0.1	360	1.0	956
956	GOB_075.062e	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	956	0.1	360	1.0	956
957	GOB_062.050e	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	956	0.1	360	1.0	956
958	GOB_050.037e	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	956	0.1	360	1.0	956
959	GOB_037.025e	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	956	0.1	360	1.0	956
960	GOB_025.012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	956	0.1	360	1.0	956
961	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	956	0.1	360	1.0	956
962	B50R_012.012e	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	956	0.1	360	1.0	956
963	GOB_100.100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	956	0.1	360	1.0	956
964	GOB_087.087e	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	956	0.1	360	1.0	956
965	GOB_075.075e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	956	0.1	360	1.0	956
966	GOB_062.062e	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	956	0.1	360	1.0	956
967	GOB_050.050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	956	0.1	360	1.0	956
968	GOB_037.037e	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	956	0.1	360	1.0	956
969	GOB_025.025e	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	956	0.1	360	1.0	956
970	GOB_012.012e	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	956	0.1	360	1.0	956
971	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	956	0.1	360	1.0	956


PF980-7N, 31/33-F

3-013031-F0

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF98/PF98L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]





TUB enregistrement: 20130201-PF98/PF98L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF98/PF98.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-PF98; code de teinte: H*=R00Ye
couleurs et différences, ΔE^*

n		H* _a Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	delta E** = 10.3	
1053	NW_086e	360	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	3.7	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093e	360	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	69.9	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100e	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.5	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_000e	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_006e	360	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	1.1	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_013e	360	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	6.7	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_020e	360	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	9.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_026e	360	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	22.4	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_033e	360	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	30.4	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_040e	360	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	44.7	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_046e	360	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	48.4	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_053e	360	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	51.6	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_060e	360	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	56.7	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_066e	360	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	62.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_073e	360	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	8.3	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_080e	360	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	53.5	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_086e	360	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	69.4	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_093e	360	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	71.7	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_100e	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.5	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	RO0Y_100_100e	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.1	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	G50B_100_100e	360	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	2.8	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	Y06C_100_100e	360	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	11.2	1.0	95.6	0.0	0.0
1075	B06C_100_100e	360	0.0	0.0	63.6	0.0	0.0	18.2	1.0	95.6	0.0	0.0
1076	R00C_100_100e	360	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	36.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1077	B00C_100_100e	360	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	36.9	1.0	95.6	0.0	0.0
1078	R00C_100_100e	360	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	38.5	1.0	95.6	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	360	0.0	0.0	31.1	0.0	0.0	45.2	1.0	95.6	0.0	0.0



entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0e