


Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG13/PG13L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG13/PG13L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMYK); $rgb \rightarrow rgb^*_{dd}$



Serie:
maximum
m

maximum
m


weiß-
lich
w

zentral
z

schwärz-
lich
n

grau
g

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG13/PG13L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG13/PG13L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMYK); $rgb \rightarrow rgb^*_{de}$

