


Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG16/PG16L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG16/PG16L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb * dd$

Serie:
maximum
m

maximum
m

weiß-
lich
W

zentral
Z



schwarz-
lich
n

grau
g

TUB-Registrierung: 20130201-PG16/PG16L0FA.TXT /.PS TUB-Material:
+ Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta
cmr0* (CMV0)

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietik>



~~0-103131-F0~~

C


M

Y

C

L

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG16/PG16L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG16/PG16L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG16/PG16L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG16/PG16L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmy0^*$ (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta