


Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG16/PG16L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG16/PG16L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta


Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb*dd$




Serie:
maximum
m



maximum
m




weiß-
lich
w



zentral
z



schwärz-
lich
n




grau
g

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG16/PG16L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG16/PG16L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmy0^*$ (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0)



Prüfvorlage 1 für Farbwiedergabe: 54 Norm-Farben für D65; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG16/PG16L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG16/PG16L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmy0^*$ (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta