

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB)



01: R00Y_075_050* 02: R50Y_075_050* 03: Y00G_075_050* 04: Y50G_075_050* 05: G00B_075_050* 06: G50B_075_050* 07: B00R_075_050* 08: B50R_075_050* 09=10: R00Y_075_050*

Serie:
metamer
m
D65




10: R00Y_075_050* 11: R50Y_075_050* 12: Y00G_075_050* 13: Y50G_075_050* 14: G00B_075_050* 15: G50B_075_050* 16: B00R_075_050* 17: B50R_075_050* 18=01: R00Y_075_050*

central
z
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50



28: NW_000* 29: NW_013* 30: NW_025* 31: NW_038* 32: NW_050* 33: NW_063* 34: NW_075* 35: NW_088* 36=28: NW_100*

metamer
m
D65



37: NW_000* 38: NW_013* 39: NW_025* 40: NW_038* 41: NW_050* 42: NW_063* 43: NW_075* 44: NW_088* 45=37: NW_100*

grau
g
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50

0-103030-L0 PG200-7N

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*_{dd}$




Serie:
metamer
m
D65




central
z
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50



metamer
m
D65
D65: 0.0, 0.0, 0.0
Lab*W=95.4, 0.0, 0.0



grau
g
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB)



01: R00Y_075_050* 02: R50Y_075_050* 03: Y00G_075_050* 04: Y50G_075_050* 05: G00B_075_050* 06: G50B_075_050* 07: B00R_075_050* 08: B50R_075_050* 09=10: R00Y_075_050*

Serie:
metamer
m
D65




10: R00Y_075_050* 11: R50Y_075_050* 12: Y00G_075_050* 13: Y50G_075_050* 14: G00B_075_050* 15: G50B_075_050* 16: B00R_075_050* 17: B50R_075_050* 18=01: R00Y_075_050*

central
z
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50



28: NW_000* 29: NW_013* 30: NW_025* 31: NW_038* 32: NW_050* 33: NW_063* 34: NW_075* 35: NW_088* 36=28: NW_100*

metamer
m
D65



37: NW_000* 38: NW_013* 39: NW_025* 40: NW_038* 41: NW_050* 42: NW_063* 43: NW_075* 44: NW_088* 45=37: NW_100*

grau
g
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50


0-113030-L0 PG200-7N

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB); $rgb \rightarrow rgb^*_{de}$




Serie:
metamer
m
D65




central
z
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50



metamer
m
D65
D65: 0.0, 0.0, 0.0
Lab*W=95.4, 0.0, 0.0



grau
g
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

metamer
m
D50

0-113130-L0 PG200-73

TUB-Prüfvorlage PG20; Farbwiedergabe; sRGB
54 Farben; metamer für D65&D50, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb^*_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{de}

0-113130-F0