


Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck (CMYK)




01: R00Y_075_050*_ 02: R50Y_075_050*_ 03: Y00G_075_050*_ 04: Y50G_075_050*_ 05: G00B_075_050*_ 06: G50B_075_050*_ 07: B00R_075_050*_ 08: B50R_075_050*_ 09=10: R00Y_075_050*_




10: R00Y_075_050*_ 11: R50Y_075_050*_ 12: Y00G_075_050*_ 13: Y50G_075_050*_ 14: G00B_075_050*_ 15: G50B_075_050*_ 16: B00R_075_050*_ 17: B50R_075_050*_ 18=01: R00Y_075_050*_




19: R00Y_075_050*_ 20: R50Y_075_050*_ 21: Y00G_075_050*_ 22: Y50G_075_050*_ 23: G00B_075_050*_ 24: G50B_075_050*_ 25: B00R_075_050*_ 26: B50R_075_050*_ 27=19: R00Y_075_050*_



28: NW_000*_ 29: NW_013*_ 30: NW_025*_ 31: NW_038*_ 32: NW_050*_ 33: NW_063*_ 34: NW_075*_ 35: NW_088*_ 36=28: NW_100*_



37: NW_000*_ 38: NW_013*_ 39: NW_025*_ 40: NW_038*_ 41: NW_050*_ 42: NW_063*_ 43: NW_075*_ 44: NW_088*_ 45=37: NW_100*_



46: NW_000*_ 47: NW_013*_ 48: NW_025*_ 49: NW_038*_ 50: NW_050*_ 51: NW_063*_ 52: NW_075*_ 53: NW_088*_ 54: NW_100*_

Serie:
metamer
m
D65

central
z
D65/D50


metamer
m
D50

metamer
m
D65


grau
g
D65/D50

metamer
m
D50


Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck (CMYK); *rgb*→*rgb_{dd}*




Serie:
metamer
m
D65



central
z
D65/D50




metamer
m
D50




metamer
m
D65

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N=24.3, -5.6, -6.8
*Lab**W=95.6, 1.4, -5.0



grau
g
D65/D50

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9



metamer
m
D50

*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9
*Lab**N=24.0, -5.6, -7.3
*Lab**W=95.5, 0.9, -5.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG24/PG24L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6** (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck (CMYK); $rgb \rightarrow rg_{bd}$



Serie:
metamer
m
D65

central
z
D65/D50

metamer
m
D50

metamer
m
D65

grau
s
D65/D50

metamer
m
D50


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG24/PG24L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cm_{YN}^* (CMYK)


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG24/PG24L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)





Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck (CMYK); *rgb*→*rgb_{dd}*



Serie:
metamer
m
D65

central
z
D65/D50

metamer
m
D50

metamer
m
D65

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N=24.3, -5.6, -6.8
*Lab**W=95.6, 1.4, -5.0

grau
g
D65/D50

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9

metamer
m
D50

*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9
*Lab**N=24.0, -5.6, -7.3
*Lab**W=95.5, 0.9, -5.0

[illegible]

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabC*_Mid	cmyn*_sep_Mid	cmyn*_sep_Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	57.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	45.8	52.2	69.5	48.7	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	33.9	48.7	71.4	69.5	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.699	22.0	33.9	48.7	71.4	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.932	11.9	22.0	33.9	48.7	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.699	11.9	22.0	33.9	48.7	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	22.0	33.9	48.7	71.4	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	45.8	52.2	69.5	48.7	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/84	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/440	G00B_100_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R25Y_100_050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	R50Y_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/662	R75Y_100_050ad	0.25	0.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G25B_100_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/400	G50B_100_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B00R_100_050ad	0.0	0.0	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	B25R_100_050ad	0.0	0.0	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R25Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	R50Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y00C_075_050ad	0.75	0.25	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G25B_075_050ad	0.25	0.75	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.75	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050ad	0.25	0.75	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.5	0.5	51.9	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.5	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G25B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk - > rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=L, de=0, cmyk*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: `rgb/cmyk` –> `rgb`
Ausgabe: 3D-Linearisierung `cmyk*`

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände ΔF^*_{50} $3D \equiv 1$ $de \equiv 0$ cm/yk^*

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe

PG240-7N. Seite 9/22-F

0-103830-E0

HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmvri*sep_Fid		hsa_Mad	rgb_Mad	LabCh*Mad	delta
						cmvri*sep_Fid	cmvri*sep_Mad				
00	00	00	360	00	17.7	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
NW_000Mad	00	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
1	1	0.125	0.125	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
B00R_012_012Mad	00	0.125	0.125	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
2	2	0.25	0.25	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
B00R_025_025Mad	00	0.25	0.25	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
3	3	0.375	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
B00R_037_037Mad	00	0.375	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
4	4	0.5	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
B00R_050_050Mad	00	0.5	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
5	5	0.625	0.625	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
B00R_062_062Mad	00	0.625	0.625	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
6	6	0.75	0.75	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
B00R_075_075Mad	00	0.75	0.75	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
7	7	0.875	0.875	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
B00R_087_087Mad	00	0.875	0.875	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
8	8	1.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
B00R_100_100Mad	00	1.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
9	9	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
G00B_012_012Mad	00	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
10	10	0.125	0.125	210	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.4	0.0
G75B_025_025Mad	00	0.125	0.125	210	0.0	0.125	0.125	0.0	1.0	95.4	0.0
11	11	0.25	0.25	210	0.0	0.125	0.25	0.0	1.0	95.4	0.0
G48B_037_037Mad	00	0.125	0.375	251	0.0	0.116	0.375	0.0	1.0	95.4	0.0
12	12	0.375	0.375	251	0.0	0.116	0.375	0.0	1.0	95.4	0.0
G88B_050_050Mad	00	0.125	0.5	256	0.0	0.116	0.5	0.0	1.0	95.4	0.0
13	13	0.625	0.625	251	0.0	0.116	0.625	0.0	1.0	95.4	0.0
G90B_062_062Mad	00	0.125	0.625	251	0.0	0.116	0.625	0.0	1.0	95.4	0.0
14	14	0.75	0.75	256	0.0	0.116	0.75	0.0	1.0	95.4	0.0
G92B_075_075Mad	00	0.125	0.75	256	0.0	0.116	0.75	0.0	1.0	95.4	0.0
15	15	0.875	0.875	262	0.0	0.116	0.875	0.0	1.0	95.4	0.0
G93B_087_087Mad	00	0.125	0.875	262	0.0	0.116	0.875	0.0	1.0	95.4	0.0
16	16	1.0	1.0	263	0.0	0.116	1.0	0.0	1.0	95.4	0.0
G94B_100_100Mad	00	0.125	1.0	263	0.0	0.116	1.0	0.0	1.0	95.4	0.0
17	17	0.0	0.0	263	0.0	0.116	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
G00B_005_025Mad	00	0.25	0.0	263	0.0	0.116	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0
18	18	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.				

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmykn*Fid	cmyn*Fid	haxn*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	delta
324	R0Y0_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
325	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
326	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
327	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
328	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
329	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
330	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
331	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
332	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
333	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
334	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
335	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
336	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
337	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
338	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
339	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
340	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
341	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
342	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
343	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
344	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
345	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
346	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
347	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
348	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
349	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
350	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
351	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
352	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
353	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
354	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
355	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
356	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
357	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
358	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
359	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
360	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
361	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
362	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
363	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
364	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
365	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
366	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
367	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
368	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
369	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
370	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
371	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
372	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
373	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
374	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
375	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
376	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
377	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
378	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
379	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
380	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
381	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
382	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
383	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
384	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
385	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
386	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
387	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
388	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
389	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
390	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
391	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
392	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
393	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
394	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
395	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
396	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
397	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
398	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
399	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
400	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
401	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
402	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
403	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0
404	R0Y0_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	32.5	31.9	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0

Technische informatie: <http://www.povray.nl> <http://www.povray.nl> <http://www.povray.nl> <http://www.povray.nl>

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände $\Delta E^*_{3D=1}$ $de=0$ cmv/k^*

TU Fa

DC240-7N Seite 14/22-F

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*^{*}_{dd}

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, cm/yk^*

TUB-Prüfvorlage PG24: Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=1$, de

PG240-7N, Seite 16/22-F

0-1031530-F0

[illegible]

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsv*Fid	LabCh*Mid	hsv*Mid	rgb*Mid	hsv*Mid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
649	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
650	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
651	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
653	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
654	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
655	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
656	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
657	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
658	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
659	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
660	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
661	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
662	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
663	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
664	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
665	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
666	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
667	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
669	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
670	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
671	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
672	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
673	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
674	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
675	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
676	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
677	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
678	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
679	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
680	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
681	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
682	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
683	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
684	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
685	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
686	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
687	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
689	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
690	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
691	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
692	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
693	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
694	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
695	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
696	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
697	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
698	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
699	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
700	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
701	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
702	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
703	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
704	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
705	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
706	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
707	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
708	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
709	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
710	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
711	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
712	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
713	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
714	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
715	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
716	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
717	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
718	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
719	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
720	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
721	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
722	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
723	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
724	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
725	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
726	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
727	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	1.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk - > rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=L, de=0, cmyk*

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbstände, ΔE^* , $3D=1$, de

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk^{*}_{dd}*

[illegible]

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icd_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_id	rgb*id	LabCh*id	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.875	89.5	0.0	330	1.0	48.2	0.0
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.75	83.6	0.0	330	1.0	48.2	0.0
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.625	77.7	0.0	330	1.0	48.2	0.0
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	71.8	0.0	330	1.0	48.2	0.0
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.375	65.9	0.0	330	1.0	48.2	0.0
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.75	0.25	60.0	0.0	330	1.0	48.2	0.0
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.875	0.125	54.1	0.0	330	1.0	48.2	0.0
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	48.2	0.0	330	1.0	48.2	0.0
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.875	90.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	79.8	0.0	330	1.0	48.2	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.875	0.875	0.875	73.9	0.0	330	1.0	48.2	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.875	0.875	0.875	68.0	0.0	330	1.0	48.2	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.875	0.875	0.875	62.1	0.0	330	1.0	48.2	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.875	0.875	0.875	56.2	0.0	330	1.0	48.2	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.875	0.875	0.875	50.3	0.0	330	1.0	48.2	0.0
908	B50R_087.087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	44.4	0.0	330	1.0	48.2	0.0
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.875	84.5	0.0	149	1.0	51.9	0.0
910	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.875	78.6	0.0	149	1.0	51.9	0.0
911	B50R_075.012ad	0.75	0.875	0.125	0.875	70.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075.025ad	0.625	0.875	0.25	0.875	64.2	0.0	330	1.0	48.2	0.0
913	B50R_075.037ad	0.5	0.875	0.375	0.875	58.3	0.0	330	1.0	48.2	0.0
914	B50R_075.050ad	0.375	0.875	0.625	0.875	52.4	0.0	330	1.0	48.2	0.0
915	B50R_075.062ad	0.25	0.875	0.75	0.875	46.5	0.0	330	1.0	48.2	0.0
916	B50R_075.075ad	0.125	0.875	0.875	0.875	40.6	0.0	330	1.0	48.2	0.0
917	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.875	79.1	0.0	149	1.0	51.9	0.0
918	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.875	73.2	0.0	149	1.0	51.9	0.0
919	GOB_087.025ad	0.625	0.875	0.625	0.875	67.3	0.0	149	1.0	51.9	0.0
920	GOB_075.012ad	0.625	0.75	0.125	0.875	61.4	0.0	149	1.0	51.9	0.0
921	GOB_075.025ad	0.625	0.75	0.25	0.875	55.5	0.0	149	1.0	51.9	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
923	B50R_062.025ad	0.625	0.625	0.625	0.625	54.5	0.0	330	1.0	48.2	0.0
924	B50R_062.037ad	0.625	0.625	0.625	0.625	48.6	0.0	330	1.0	48.2	0.0
925	B50R_062.050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	42.7	0.0	330	1.0	48.2	0.0
926	B50R_062.062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.8	0.0	330	1.0	48.2	0.0
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.875	73.2	0.0	149	1.0	51.9	0.0
928	GOB_087.037ad	0.5	0.875	0.375	0.875	67.3	0.0	149	1.0	51.9	0.0
929	GOB_075.025ad	0.5	0.75	0.25	0.875	61.4	0.0	149	1.0	51.9	0.0
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.125	0.875	55.5	0.0	149	1.0	51.9	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.5	50.6	0.0	330	1.0	48.2	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.5	44.7	0.0	330	1.0	48.2	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.5	38.8	0.0	330	1.0	48.2	0.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	32.9	0.0	330	1.0	48.2	0.0
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.875	68.2	0.0	149	1.0	51.9	0.0
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.625	0.875	62.3	0.0	149	1.0	51.9	0.0
938	GOB_075.037ad	0.375	0.75	0.375	0.875	56.4	0.0	149	1.0	51.9	0.0
939	GOB_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.875	50.5	0.0	149	1.0	51.9	0.0
940	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	0.0	330	1.0	48.2	0.0
942	B50R_037.025ad	0.375	0.375	0.375	0.375	39.3	0.0	330	1.0	48.2	0.0
943	B50R_037.037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	33.4	0.0	330	1.0	48.2	0.0
944	B50R_037.050ad	0.375	0.375	0.375	0.375	27.5	0.0	330	1.0	48.2	0.0
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.75	0.625	58.3	0.0	149	1.0	51.9	0.0
946	GOB_087.062ad	0.25	0.875	0.625	0.875	52.4	0.0	149	1.0	51.9	0.0
947	GOB_075.050ad	0.25	0.75	0.5	0.875	46.5	0.0	149	1.0	51.9	0.0
948	GOB_062.037ad	0.25	0.625	0.375	0.875	40.6	0.0	149	1.0	51.9	0.0
949	GOB_050.025ad	0.25	0.5	0.25	0.875	34.7	0.0	149	1.0	51.9	0.0
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.875	28.8	0.0	149	1.0	51.9	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	31.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.25	25.3	0.0	330	1.0	48.2	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.125	0.25	0.25	19.4	0.0	330	1.0	48.2	0.0
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.875	0.625	56.5	0.0	149	1.0	51.9	0.0
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.75	0.625	50.6	0.0	149	1.0	51.9	0.0
956	GOB_075.062ad	0.125	0.75	0.625	0.625	44.7	0.0	149	1.0	51.9	0.0
957	GOB_062.050ad	0.125	0.625	0.5	0.625	38.8	0.0	149	1.0	51.9	0.0
958	GOB_050.037ad	0.125	0.5	0.375	0.625	32.9	0.0	149	1.0	51.9	0.0
959	GOB_037.025ad	0.125	0.375	0.25	0.625	27.0	0.0	149	1.0	51.9	0.0
960	GOB_025.012ad	0.125	0.25	0.25	0.625	21.1	0.0	149	1.0	51.9	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	25.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	19.4	0.0	330	1.0	48.2	0.0
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	48.2	0.0	149	1.0	51.9	0.0
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.875	42.3	0.0	149	1.0	51.9	0.0
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.875	36.4	0.0	149	1.0	51.9	0.0
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.875	30.5	0.0	149	1.0	51.9	0.0
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.875	24.6	0.0	149	1.0	51.9	0.0
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.875	18.7	0.0	149	1.0	51.9	0.0
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.875	12.8	0.0	149	1.0	51.9	0.0
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.875	7.0	0.0	149	1.0	51.9	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0

PG240-TN, Seite 20/22-F

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=L, de=0, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk - > rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Registrierung: 20130201-PG24/PG24L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation

TUB-Material: Code=rha4ta
cmyn6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_id	rgb*id	LabCH*id
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

0-1032030-F0

PG240-7N, Seite 21/22-F

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=L, de=0, cmyn*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Registrierung: 20130201-PG24/PG24L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation

TUB-Material: Code=rha4ta
cmyn6* (CMYK)

n	HfC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsaX_idl	rgb*_Mdd	LabCH*_Mdd	delta
1053	NW_086ad	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.179	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093ad	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.084	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006ad	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013ad	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.043 0.048	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_020ad	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0 0.057 0.0825	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026ad	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.071 0.0781	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033ad	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.085 0.0905	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040ad	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.097 0.018	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046ad	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.106 0.0628	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053ad	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.115 0.0541	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_060ad	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0 0.122 0.0478	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066ad	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.131 0.0405	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_073ad	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.140 0.0322	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_080ad	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.149 0.005	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086ad	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.158 0.0084	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093ad	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.167 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.176 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_006ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.185 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_013ad	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.194 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	NW_020ad	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.203 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	NW_026ad	0.26 0.26 0.26	0.26 0.26 0.26	0.26 0.26 0.26	0.0 0.0 0.0	0.0 0.212 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1075	NW_033ad	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	0.0 0.0 0.0	0.0 0.221 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1076	NW_040ad	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.230 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1077	NW_046ad	0.46 0.46 0.46	0.46 0.46 0.46	0.46 0.46 0.46	0.0 0.0 0.0	0.0 0.239 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1078	NW_053ad	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	0.0 0.0 0.0	0.0 0.248 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1079	NW_060ad	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.257 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0