



Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck (CMYK)




01: R00Y_075_050_ 02: R50Y_075_050_ 03: Y00G_075_050_ 04: Y50G_075_050_ 05: G00B_075_050_ 06: G50B_075_050_ 07: B00R_075_050_ 08: B50R_075_050_ 09=10: R00Y_075_050_




10: R00Y_075_050_ 11: R50Y_075_050_ 12: Y00G_075_050_ 13: Y50G_075_050_ 14: G00B_075_050_ 15: G50B_075_050_ 16: B00R_075_050_ 17: B50R_075_050_ 18=01: R00Y_075_050_




19: R00Y_075_050_ 20: R50Y_075_050_ 21: Y00G_075_050_ 22: Y50G_075_050_ 23: G00B_075_050_ 24: G50B_075_050_ 25: B00R_075_050_ 26: B50R_075_050_ 27=19: R00Y_075_050_



28: NW_000_ 29: NW_013_ 30: NW_025_ 31: NW_038_ 32: NW_050_ 33: NW_063_ 34: NW_075_ 35: NW_088_ 36=28: NW_100_



37: NW_000_ 38: NW_013_ 39: NW_025_ 40: NW_038_ 41: NW_050_ 42: NW_063_ 43: NW_075_ 44: NW_088_ 45=37: NW_100_



46: NW_000_ 47: NW_013_ 48: NW_025_ 49: NW_038_ 50: NW_050_ 51: NW_063_ 52: NW_075_ 53: NW_088_ 54: NW_100_

Serie:
metamer
m
D65

central
z
D65/D50

metamer
m
D50

metamer
m
D65

grau
g
D65/D50

metamer
m
D50

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck (CMYK); *rgb*→*rgb_d*



01: R00Y_075_050_d 02: R50Y_075_050_d 03: Y00G_075_050_d 04: Y50G_075_050_d 05: G00B_075_050_d 06: G50B_075_050_d 07: B00R_075_050_d 08: B50R_075_050_d 09=10: R00Y_075_050_d

Serie:
metamer
m
D65



10: R00Y_075_050_d 11: R50Y_075_050_d 12: Y00G_075_050_d 13: Y50G_075_050_d 14: G00B_075_050_d 15: G50B_075_050_d 16: B00R_075_050_d 17: B50R_075_050_d 18=01: R00Y_075_050_d

central
z
D65/D50



19: R00Y_075_050_d 20: R50Y_075_050_d 21: Y00G_075_050_d 22: Y50G_075_050_d 23: G00B_075_050_d 24: G50B_075_050_d 25: B00R_075_050_d 26: B50R_075_050_d 27=19: R00Y_075_050_d

metamer
m
D50



28: NW_000_d 29: NW_013_d 30: NW_025_d 31: NW_038_d 32: NW_050_d 33: NW_063_d 34: NW_075_d 35: NW_088_d 36=28: NW_100_d

metamer
m
D65


Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6
Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9
Lab*N=24.3, -5.6, -6.8
Lab*W=95.6, 1.4, -5.0



37: NW_000_d 38: NW_013_d 39: NW_025_d 40: NW_038_d 41: NW_050_d 42: NW_063_d 43: NW_075_d 44: NW_088_d 45=37: NW_100_d

grau
g
D65/D50

Lab*N0=17.7, 0.6, 0.6
Lab*W0=95.4, 1.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6
Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9




46: NW_000_d 47: NW_013_d 48: NW_025_d 49: NW_038_d 50: NW_050_d 51: NW_063_d 52: NW_075_d 53: NW_088_d 54: NW_100_d

metamer
m
D50


Lab*N1=17.7, 0.8, 0.6
Lab*W1=95.4, 0.8, -4.9
Lab*N=24.0, -5.6, -7.3
Lab*W=95.5, 0.9, -5.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG24/PG24L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyb (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Offsetdruck (CMYK); *rgb*→*rgb_d*



Serie:
metamer
m
D65

central
z
D65/D50

metamer
m
D50

metamer
m
D65

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N=24.3, -5.6, -6.8
*Lab**W=95.6, 1.4, -5.0

grau
g
D65/D50

*Lab**N0=17.7, 0.6, 0.6
*Lab**W0=95.4, 1.3, -4.9
*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9

metamer
m
D50

*Lab**N1=17.7, 0.8, 0.6
*Lab**W1=95.4, 0.8, -4.9
*Lab**N=24.0, -5.6, -7.3
*Lab**W=95.5, 0.9, -5.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG24/PG24L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmynb* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

[illegible] $\Delta E^* = 3.8$

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG24/PG24L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 9/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_d

TÜB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, de



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG24/PG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG24/PG24L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 10/22

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_d

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG24/PG24L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S); Seite 13/22

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände. ΔE^* ; 3D=0, de=0, cmvk

[illegible]

0-0031330-E0

PC-240-7N Seite 12/22-E

TUB-Prüfvorlage PG24: Farbwiedergabe

Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmvk$

0-0031230-E0

M

0

1

A

1

n	H1C*Fd	rgb*Fd	lc*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hs*Fd	LabCH*Nd	rgb*Nd	lc*Nd	hs*Nd
567	R00Y,087,087A	0.875, 0.0, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0, 0.0	43.6	55.8	36.0	66.5	32.8	0.875, 0.0, 0.0	0.875, 0.0, 0.0	44.5	58.8
568	R36Y,087,087A	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	392	0.875, 0.0, 0.116	43.7	56.8	36.0	64.1	28.3	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.0, 0.125	44.6	59.5
569	R23Y,087,087A	0.875, 0.0, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0, 0.233	43.9	54.1	34.4	62.1	23.2	0.875, 0.0, 0.25	0.875, 0.0, 0.25	44.9	60.2
570	R70K,087,087A	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0, 0.364	44.0	58.4	16.8	60.8	16.0	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.0, 0.375	44.9	61.7
571	B70K,087,087A	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	356	0.875, 0.0, 0.51	44.1	60.0	8.2	61.5	7.8	0.875, 0.0, 0.5	0.875, 0.0, 0.5	45.1	63.5
572	B63K,087,087A	0.875, 0.0, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0, 0.641	44.3	61.5	1.1	60.5	6.0	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.0, 0.625	45.3	64.4
573	B56K,087,087A	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0, 0.758	44.4	62.6	-3.5	62.7	356.7	0.875, 0.0, 0.75	0.875, 0.0, 0.75	45.5	66.2
574	B48K,100,100A	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.875, 0.0, 0.875	44.6	64.4	-7.4	64.1	356.2	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.0, 0.875	45.7	68.0
575	B41K,100,100A	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	318	0.875, 0.0, 1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.0, 1.0	45.9	69.4
576	R13Y,087,087A	0.875, 0.125, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.116	0.0	47.3	41.3	62.9	41.0	0.875, 0.125, 0.0	0.875, 0.125, 0.0	48.5	47.9
577	R03Y,087,087A	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	391	0.875, 0.125, 0.125	0.0	49.6	30.9	57.0	32.8	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.125, 0.125	49.0	48.9
578	R33Y,087,087A	0.875, 0.125, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	381	0.875, 0.125, 0.25	0.0	49.7	48.4	54.7	27.6	0.875, 0.125, 0.25	0.875, 0.125, 0.25	50.0	48.9
579	R83Y,087,087A	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	370	0.875, 0.125, 0.362	0.0	49.9	49.3	18.8	52.8	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.125, 0.375	50.5	48.9
580	R03Y,087,087A	0.875, 0.125, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	361	0.875, 0.125, 0.5	0.0	49.9	10.5	51.8	11.6	0.875, 0.125, 0.5	0.875, 0.125, 0.5	50.6	51.8
581	B63K,087,087A	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	353	0.875, 0.125, 0.625	0.0	52.3	3.0	52.3	3.0	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.125, 0.625	53.1	53.1
582	B57K,087,087A	0.875, 0.125, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	349	0.875, 0.125, 0.75	0.0	53.5	-2.5	53.6	357.2	0.875, 0.125, 0.75	0.875, 0.125, 0.75	53.5	54.8
583	B43K,100,100A	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	342	0.875, 0.125, 0.875	0.0	54.6	-10.6	55.0	350.0	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.125, 0.875	54.8	56.5
584	B36K,100,100A	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	336	0.875, 0.125, 1.0	0.0	54.6	0.0	54.6	350.0	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.125, 1.0	54.8	58.8
585	R15Y,087,087A	0.875, 0.25, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	47	0.875, 0.233	0.0	51.8	37.6	61.5	55.0	0.875, 0.25, 0.0	0.875, 0.25, 0.0	54.6	58.8
586	R05Y,087,087A	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.25, 0.125	0.0	53.2	39.6	61.5	55.0	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.25, 0.125	55.1	58.8
587	R35Y,087,087A	0.875, 0.25, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.25, 0.25	0.0	55.6	39.9	25.7	47.5	0.875, 0.25, 0.25	0.875, 0.25, 0.25	56.2	58.8
588	R85Y,087,087A	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	379	0.875, 0.25, 0.362	0.0	55.6	40.5	20.1	45.2	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.25, 0.375	56.2	58.8
589	R05Y,087,087A	0.875, 0.25, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	366	0.875, 0.25, 0.485	0.0	55.9	41.4	13.3	43.5	0.875, 0.25, 0.5	0.875, 0.25, 0.5	57.1	58.8
590	B63K,087,087A	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	353	0.875, 0.25, 0.625	0.0	56.2	44.4	1.3	44.4	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.25, 0.625	57.1	58.8
591	B56K,087,087A	0.875, 0.25, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	341	0.875, 0.25, 0.75	0.0	56.2	44.4	1.3	44.4	0.875, 0.25, 0.75	0.875, 0.25, 0.75	57.1	58.8
592	B48K,100,100A	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.25, 0.875	0.0	57.6	46.1	5.0	52.3	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.25, 0.875	58.2	58.8
593	B41K,100,100A	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	321	0.875, 0.25, 1.0	0.0	57.6	46.1	5.0	52.3	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.25, 1.0	58.2	58.8
594	R15Y,087,087A	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.362	0.0	57.6	26.1	55.0	60.9	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.375, 0.0	61.0	61.0
595	R05Y,087,087A	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.362	0.125	58.3	28.9	42.8	51.7	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.375, 0.125	61.3	61.3
596	R35Y,087,087A	0.875, 0.375, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	41	0.875, 0.362	0.25	59.4	31.2	44.2	44.2	0.875, 0.375, 0.25	0.875, 0.375, 0.25	62.0	62.0
597	R85Y,087,087A	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.375, 0.375	0.125	61.6	31.9	20.6	38.0	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.375, 0.375	62.1	62.1
598	R05Y,087,087A	0.875, 0.375, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	376	0.875, 0.375, 0.491	0.125	61.8	33.8	14.8	35.7	0.875, 0.375, 0.5	0.875, 0.375, 0.5	63.6	63.6
599	R35Y,087,087A	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.375, 0.625	0.125	63.1	35.5	11.6	35.5	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.375, 0.625	64.6	64.6
600	B63K,087,087A	0.875, 0.375, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	354	0.875, 0.375, 0.758	0.125	62.1	36.4	-0.1	35.3	0.875, 0.375, 0.75	0.875, 0.375, 0.75	65.9	65.9
601	B56K,087,087A	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	340	0.875, 0.375, 0.875	0.125	63.4	-4.2	36.3	359.8	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.375, 0.875	66.3	66.3
602	B48K,100,100A	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	331	0.875, 0.375, 1.0	0.0	63.7	42.4	-8.3	342	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.375, 1.0	66.8	66.8
603	R58Y,087,087A	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.51	0.0	64.7	13.2	64.3	65.7	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.5, 0.0	68.1	68.1
604	R50Y,087,087A	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.489	0.125	64.5	16.9	50.7	53.4	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.5, 0.125	68.5	68.5
605	R33Y,087,087A	0.875, 0.5, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	44	0.875, 0.491	0.25	64.7	20.9	38.0	43.1	0.875, 0.5, 0.25	0.875, 0.5, 0.25	68.5	68.5
606	R83Y,087,087A	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.491	0.375	65.7	23.9	26.1	34.7	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.5, 0.375	69.6	69.6
607	R05Y,087,087A	0.875, 0.5, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	379	0.875, 0.5, 0.5	0.0	67.7	23.9	15.4	28.5	0.875, 0.5, 0.5	0.875, 0.5, 0.5	70.6	70.6
608	B63K,087,087A	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	369	0.875, 0.5, 0.618	0.0	67.8	24.6	9.4	26.4	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.5, 0.625	71.4	71.4
609	B56K,087,087A	0.875, 0.5, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	349	0.875, 0.5, 0.756	0.0	67.9	26.1	1.5	26.1	0.875, 0.5, 0.75	0.875, 0.5, 0.75	72.4	72.4
610	B48K,100,100A	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.5, 0.875	0.0	69.4	27.3	-3.2	24.0	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.5, 0.875	73.0	73.0
611	R58Y,087,087A	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	316	0.875, 0.5, 1.0	0.0	69.4	27.3	-3.2	24.0	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.5, 1.0	73.0	73.0
612	R50Y,087,087A	0.875, 0.625, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	74	0.875, 0.641	0.0	70.9	29.9	71.9	70.9	0.875, 0.625, 0.0	0.875, 0.625, 0.0	73.6	73.6
613	R33Y,087,087A	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.637	0.125	71.3	5.2	59.6	59.8	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.625, 0.125	74.1	74.1
614	R83Y,087,087A	0.875, 0.625, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	60	0.875, 0.635	0.25	71.8	7.4	47.2	47.8	0.875, 0.625, 0.25	0.875, 0.625, 0.25	74.7	74.7
615	R05Y,087,087A	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.625, 0.375	0.125	71.6	11.3	33.8	35.6	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.625, 0.375	75.2	75.2
616	B63K,087,087A	0.875, 0.625, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.618	0.5	72.0	14.4	21.4	25.8	0.875, 0.625, 0.5	0.875, 0.625, 0.5	75.7	75.7
617	B56K,087,087A	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.625, 0.625	0.125	73.7	15.9	19.0	32.8	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.625, 0.625	76.8	76.8
618	B48K,100,100A	0.875, 0.625, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	381	0.875, 0.625, 0.75	0.125	73.8	16.9	3.3	17.2	0.875, 0.625, 0.75	0.875, 0.625, 0.75	77.6	77.6
619	R58Y,087,087A	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	370	0.875, 0.625, 0.875	0.125	75.4	24.3	34.3	34.3	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.625, 0.875	78.1	78.1
620	R50Y,087,087A	0.875, 0.625, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	311	0.875, 0.625, 1.0	0.0	75.6	-4.5	77.9	78.0	0.875, 0.625, 1.0	0.875, 0.625, 1.0	78.5	78.5
621	R33Y,087,087A	0.875, 0.75, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	81	0.875, 0.758	0.0	75.6	-4.5	77.9	78.0	0.875, 0.75, 0.0	0.875, 0.75, 0.0	78.5	78.5
622	R83Y,087,087A	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	70	0.875, 0.762	0.125	76.6	-3.0	80.1	80.1	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.75, 0.125	79.7	79.7
623	R05Y,087,087A	0.875, 0.75, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	61	0.875, 0.762	0.25	77.3	1.2	81.4	81.4	0.875, 0.75, 0.25	0.875, 0.		

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG24/PG24L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/22

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd
729	NW_100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
730	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
731	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
732	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
733	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
734	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
735	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
736	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
737	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
738	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
739	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
740	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
741	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
742	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
743	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
744	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
745	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
746	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
747	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
748	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
749	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
750	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
751	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
752	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
753	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
754	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
755	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
756	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
757	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
758	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
759	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
760	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
761	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
762	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
763	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
764	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
765	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
766	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
767	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
768	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
769	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
770	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
771	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
772	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
773	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
774	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
775	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
776	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
777	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
778	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
779	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
780	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
781	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
782	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
783	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
784	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
785	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
786	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
787	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
788	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
789	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
790	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
791	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
792	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
793	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
794	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
795	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
796	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
797	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
798	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
799	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
800	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
801	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
802	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
803	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
804	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
805	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
806	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
807	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
808	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4
809	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	95.4	0.1	110.4	1.0	95.4

PG240-7N, Seite 18/22-F

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk - > rgb$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

delta E* = 5.8

0-0031730-F0

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG24/PG24L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 20/22

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

TUB-Prüfvorlage PG24; Farbwiedergabe

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG24/PG24.HTM>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa_d	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89.4 -0.1 0.0	0.1 204.5 4.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	92.2 0.0 0.0	0.0 177.8 1.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 61.5 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.7 0.0 0.1	0.1 96.3 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.3 -0.1 0.0	0.1 151.6 0.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.266 0.266 0.266	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	30.4 -0.2 -0.5	0.6 242.3 2.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	36.9 -0.4 -0.8	0.9 243.3 5.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.6 -0.4 -0.7	0.8 240.2 7.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.466 0.466 0.466	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	51.9 -0.4 -0.6	0.8 234.3 8.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	61.7 -0.4 -0.6	0.7 235.2 7.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	67.0 -0.3 -0.5	0.6 231.6 7.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_060q	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360 360 360	0.666 0.666 0.666	64.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	72.1 -0.3 -0.4	0.5 233.5 7.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	80.9 -0.2 -0.2	0.3 225.3 6.1	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_073q	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	84.8 -0.2 -0.1	0.2 221.2 4.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.866 0.866 0.866	79.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89.3 -0.1 -0.1	0.1 220.3 4.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	92.2 0.0 0.0	0.0 125.8 2.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 92.4 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 78.4 2.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_000q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 275.2 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 31.4 3.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	ROY_100_100q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 237.9 2.9	210	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
1074	ROY_100_100q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 96.2 1.3	89	0.0 0.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7
1075	G50B_100_100q	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	58.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	56.0 -28.4 -45.4	53.6 96.2 1.3	89	0.0 1.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7
1076	Y06B_100_100q	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 299.0 3.4	270	0.0 0.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
1077	B06B_100_100q	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 181.2 4.7	180	0.0 1.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7
1078	B06B_100_100q	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 357.5 3.2	330	0.0 0.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
1079	B50B_100_100q	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 357.5 3.2	330	1.0 0.0 0.0	48.2 72.8 -8.5

delta E* = 4.2