


Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMYK)



Serie:
metamer
m
A

central
z
A/P4000

metamer
m
P4000

metamer
m
A

grau
g
A/P4000

metamer
m
P4000

00-003030-L0 PG340-7N

TUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
54 Farben; metamer für A&P4000; Bildtechnologie

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34L0NA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG34/PG34L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMYK); *rgb*→*rgb_d*



01: R00Y_075_050_d 02: R50Y_075_050_d 03: Y00G_075_050_d 04: Y50G_075_050_d 05: G00B_075_050_d 06: G50B_075_050_d 07: B00R_075_050_d 08: B50R_075_050_d 09=10: R00Y_075_050_d

Serie:
metamer
**m
A**




10: R00Y_075_050_d 11: R50Y_075_050_d 12: Y00G_075_050_d 13: Y50G_075_050_d 14: G00B_075_050_d 15: G50B_075_050_d 16: B00R_075_050_d 17: B50R_075_050_d 18=01: R00Y_075_050_d

central
**z
A/P4000**



19: R00Y_075_050_d 20: R50Y_075_050_d 21: Y00G_075_050_d 22: Y50G_075_050_d 23: G00B_075_050_d 24: G50B_075_050_d 25: B00R_075_050_d 26: B50R_075_050_d 27=19: R00Y_075_050_d

metamer
**m
P4000**



28: NW_000_d 29: NW_013_d 30: NW_025_d 31: NW_038_d 32: NW_050_d 33: NW_063_d 34: NW_075_d 35: NW_088_d 36=28: NW_100_d

metamer
**m
A**


Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N=23.1, -3.5, -9.1
Lab*W=95.4, 0.3, -5.0



37: NW_000_d 38: NW_013_d 39: NW_025_d 40: NW_038_d 41: NW_050_d 42: NW_063_d 43: NW_075_d 44: NW_088_d 45=37: NW_100_d

grau
**g
A/P4000**

Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0



46: NW_000_d 47: NW_013_d 48: NW_025_d 49: NW_038_d 50: NW_050_d 51: NW_063_d 52: NW_075_d 53: NW_088_d 54: NW_100_d

metamer
**m
P4000**

Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0
Lab*N=23.7, -5.0, -8.0
Lab*W=95.5, 0.6, -5.1

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG34/PG34L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy_{nb} (CMYK)



TUB-Material: Code=rha4ta






http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/22

TUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
54 Farben; metamer für A&P4000, 3D=0, de=0, cmyk


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$








Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMYK); *rgb*→*rgb_d*



Serie:
metamer
m
A

central
z
A/P4000

metamer
m
P4000

metamer
m
A

grau
g
A/P4000
*Lab**N0=17.8, 1.3, 0.7
*Lab**W0=95.3, 0.3, -4.9
*Lab**N=23.1, -3.5, -9.1
*Lab**W=95.4, 0.3, -5.0

metamer
m
P4000
*Lab**N1=17.7, 1.0, 0.7
*Lab**W1=95.3, 0.6, -5.0
*Lab**N=23.7, -5.0, -8.0
*Lab**W=95.5, 0.6, -5.1

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG34/PG34L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmy*n6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TÜB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cm/yk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*

[illegible]

N	F	H1C*	Fd	rgb*	rd	ic*	rd	hs*	rd	rgb*	rd	LabCH*	Fd	LabCH*	Fd	DF*	rd	hs*	rd	LabCH*	Fd	LabCH*	rd	LabCH*	rd
1	0	NW 0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	0	BOOR.012.0124	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	0	BOOR.025.0254	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	0	BOOR.037.0374	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	0	BOOR.050.0504	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	0	BOOR.062.0624	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	0	BOOR.075.0754	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	0	BOOR.087.0874	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	0	BOOR.100.1004	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	0	BOOR.012.0124	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	0	G73B.025.0254	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0	G73B.037.0374	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	0	G73B.050.0504	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	0	G73B.062.0624	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	0	G73B.075.0754	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	0	G73B.087.0874	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	0	G73B.100.1004	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	0	G73B.025.0254	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0	G73B.037.0374	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0	G73B.050.0504	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	0	G73B.062.0624	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	0	G73B.075.0754	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	0	G73B.087.0874	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	0	G73B.100.1004	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	0	G73B.025.0254	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	0	G73B.037.0374	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	0	G73B.050.0504	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	0	G73B.062.0624	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	0	G73B.075.0754	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	0	G73B.100.1004	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	0	G73B.025.0254	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	0	G73B.037.0374	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33	0	G73B.050.0504	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34	0	G73B.062.0624	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35	0	G73B.075.0754	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36	0	G73B.087.0874	0.0	0.5	0.125	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37	0	G73B.099.0504	0.0	0.5	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38	0	G73B.099.0504	0.0	0.5	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39	0	G73B.099.0504	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40	0	G73B.099.0504	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
41	0	G73B.099.0504	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42	0	G73B.099.0504	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43	0	G73B.100.1004	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44	0	G73B.025.0254	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
45	0	G73B.037.0374	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46	0	G73B.050.0504	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
47	0	G73B.062.0624	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
48	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.125	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
49	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
51	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
52	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
53	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
54	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
55	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
56	0	G73B.075.0754	0.0	0.625	0.125	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG34/PG34L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 10/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

34; Farbwiedergabe
unde, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

TUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, de



http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG34/PG34L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 11/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

TTUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe

PG340-7N, Seite 11/22-F

0-0031030-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG34/PG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG34/PG34L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 13/22

TUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände. ΔE^* ; 3D=0, de=0, cmvk

TUB-Prüfvorlage PG34: Farbwiedergabe

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_d*

	HC-Fd	rgb-Fd	icc-Fd	hsa-Fd	rgb-Fd	LabCh-Fd	LabCh-Fd	rgb-Fd	LabCh-Fd	DE*F _{sd}	hsa _{sd}	rgb _{sd}	LabCh _{sd}	DE*F _{sd}	hsa _{sd}	rgb _{sd}	LabCh _{sd}	DE*F _{sd}	hsa _{sd}	rgb _{sd}	LabCh _{sd}												
1																																	
2	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	390	0.5	0.0	36.8	33.3	43.5	39.9	0.5	0.0	0.0	38.8	38.4	31.7	49.8	32.5	6.6	389	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	33.9		
3	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	376	0.5	0.0	0.116	36.9	33.4	22.5	40.3	0.5	0.0	0.125	39.1	38.6	24.2	45.8	39.0	6.6	389	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	33.9	
4	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.0	0.25	36.8	33.7	15.0	36.9	0.5	0.0	0.25	39.1	39.2	14.7	41.9	20.5	5.9	360	1.0	0.0	0.0	55.5	67.5	56.1	73.9	24.0	
5	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	344	0.5	0.0	0.383	36.9	34.0	8.0	35.0	0.5	0.0	0.375	39.2	39.6	6.7	40.2	9.6	6.2	342	1.0	0.0	0.0	56.0	68.1	61.7	70.0	13.3	
6	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	330	0.5	0.0	0.5	36.9	34.2	3.9	34.5	0.5	0.0	0.5	39.2	40.1	1.2	40.1	1.7	6.8	330	1.0	0.0	0.0	56.0	68.5	7.9	69.0	6.6	
7	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.312	0.319	319	0.51	0.0	0.625	37.7	38.1	-0.3	38.1	0.5	0.0	0.625	41.0	43.7	-2.4	43.8	356.8	6.8	330	1.0	0.0	0.0	49.6	61.0	-0.6	61.0	359.4	
8	B34R_07_075a	0.5	0.0	0.75	0.375	0.311	311	0.512	0.0	0.875	41.3	42.8	-10.8	46.5	0.5	0.0	0.875	42.6	48.4	-11.5	49.7	346.5	3.4	305	1.0	0.0	0.0	53.1	346.4	-12.4	53.1	346.4	
9	B34R_07_075a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	41.4	45.2	-10.8	46.5	0.5	0.0	0.875	42.6	48.4	-11.5	49.7	346.5	3.4	305	1.0	0.0	0.0	53.1	346.4	-12.4	53.1	346.4	
10	B23R_087_075a	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	400	0.5	0.0	1.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	0.5	0.0	1.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	349.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	349.0	
11	B23R_087_075a	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	400	0.5	0.0	1.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	0.5	0.0	1.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	349.0	0.0	300	1.0	0.0	0.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	349.0	
12	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	440	0.5	0.116	0.0	39.9	26.8	31.9	0.0	0.5	0.125	0.0	44.1	28.1	35.7	45.5	51.7	6.4	42	1.0	0.0	0.0	62.0	53.6	62.0	82.0	40.9	
13	R06Y_050_037a	0.5	0.125	0.312	0.370	0.5	371	0.5	0.124	0.124	41.8	25.0	29.6	31.2	0.5	0.125	0.312	44.6	28.7	16.3	39.1	42.9	7.2	389	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9	
14	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.312	390	0.5	371	0.5	0.124	0.124	41.8	25.0	29.6	31.2	0.5	0.125	0.312	44.6	28.7	16.3	39.1	42.9	7.2	389	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9	
15	B63R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	41.8	25.4	7.6	26.6	16.6	0.5	0.125	0.375	44.8	28.9	5.8	29.5	11.4	4.8	348	1.0	0.0	0.0	56.0	68.5	7.9	69.0	6.6	
16	B63R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.381	41.8	25.4	7.6	26.6	16.6	0.5	0.125	0.375	44.8	28.9	5.8	29.5	11.4	4.8	348	1.0	0.0	0.0	56.0	68.5	7.9	69.0	6.6	
17	B36R_062_062a	0.5	0.125	0.625	0.312	316	0.508	0.125	0.625	43.4	30.5	-3.2	30.5	359.4	0.5	0.125	0.625	47.0	32.4	-4.3	32.7	352.4	5.7	307	1.0	0.0	0.0	49.6	61.0	-0.6	61.0	359.4	
18	B36R_062_062a	0.5	0.125	0.625	0.312	307	0.5	0.125	0.625	43.4	30.5	-3.2	30.5	359.4	0.5	0.125	0.625	47.0	32.4	-4.3	32.7	352.4	5.7	307	1.0	0.0	0.0	49.6	61.0	-0.6	61.0	359.4	
19	B23R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.437	307	0.5	0.125	0.875	45.7	35.8	-12.2	37.9	0.5	0.125	0.875	46.3	38.2	-14.6	40.9	339.0	3.3	300	1.0	0.0	0.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	340.9	
20	B23R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.437	307	0.5	0.125	0.875	45.7	35.8	-12.2	37.9	0.5	0.125	0.875	46.3	38.2	-14.6	40.9	339.0	3.3	300	1.0	0.0	0.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	340.9	
21	R20R_100_087a	0.5	0.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	45.6	37.1	-18.8	42.0	0.5	0.125	1.0	48.1	38.2	-18.8	43.3	332.7	1.4	294	1.0	0.0	0.0	38.5	42.9	-21.4	48.0	333.4	
22	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	442	0.5	0.25	0.0	44.8	17.3	35.8	38.8	0.5	0.25	0.0	50.3	15.5	40.5	43.4	69.0	7.4	59	1.0	0.0	0.0	71.8	34.6	71.7	79.6	64.2	
23	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.312	49	0.5	442	0.5	0.25	0.312	49	17.9	24.4	30.2	0.5	0.25	0.312	50.3	15.5	40.5	43.4	69.0	7.4	59	1.0	0.0	0.0	71.8	34.6	71.7	79.6	64.2	
24	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.312	49	0.5	442	0.5	0.25	0.312	49	17.9	24.4	30.2	0.5	0.25	0.312	50.3	15.5	40.5	43.4	69.0	7.4	59	1.0	0.0	0.0	71.8	34.6	71.7	79.6	64.2	
25	R06Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	46.6	16.6	0.5	0.25	0.375	50.1	17.0	17.3	24.3	45.5	4.8	389	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9	
26	R06Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	46.6	16.6	0.5	0.25	0.375	50.1	17.0	17.3	24.3	45.5	4.8	389	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9	
27	B50R_062_037a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	344	0.5	0.25	0.375	344	17.9	17.2	6.6	0.5	0.25	0.5	51.3	17.1	-1.7	17.8	354.2	5.8	330	1.0	0.0	0.0	56.0	68.5	7.9	69.0	6.6	
28	B50R_062_037a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	344	0.5	0.25	0.375	344	17.9	17.2	6.6	0.5	0.25	0.5	51.3	17.1	-1.7	17.8	354.2	5.8	330	1.0	0.0	0.0	56.0	68.5	7.9	69.0	6.6	
29	B23R_087_062a	0.5	0.25	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	48.4	21.4	-2.2	21.5	0.5	0.25	0.625	52.5	21.0	-5.6	21.8	345.1	5.2	311	1.0	0.0	0.0	47.8	57.1	-16.4	50.5	340.9	
30	B23R_087_062a	0.5	0.25	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	48.4	21.4	-2.2	21.5	0.5	0.25	0.625	52.5	21.0	-5.6	21.8	345.1	5.2	311	1.0	0.0	0.0	47.8	57.1	-16.4	50.5	340.9	
31	B13R_100_075a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.5	448	0.5	0.383	0.0	50.4	7.5	41.5	42.2	0.5	0.375	0.125	55.6	28.5	-21.3	35.6	332.2	2.9	288	1.0	0.0	0.0	34.6	34.5	-30.2	45.0	318.7	
32	B63R_060_037a	0.5	0.375	0.312	71	0.5	448	0.5	0.383	0.0	50.4	7.5	41.5	42.2	0.5	0.375	0.125	55.6	28.5	-21.3	35.6	332.2	2.9	288	1.0	0.0	0.0	34.6	34.5	-30.2	45.0	318.7	
33	B63R_060_037a	0.5	0.375	0.312	71	0.5	448	0.5	0.383	0.0	50.4	7.5	41.5	42.2	0.5	0.375	0.125	55.6	28.5	-21.3	35.6	332.2	2.9	288	1.0	0.0	0.0	34.6	34.5	-30.2	45.0	318.7	
34	R06Y_050_012a	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
35	R06Y_050_012a	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	0.5	0.375	0.437	390	1.0	0.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
36	B23R_087_025a	0.5	0.375	0.625	0.5	0.5	448	0.5	0.375	0.625	52.6	12.9	-11.5	12.9	0.5	0.375	0.625	58.5	14.4	-17.1	18.4	320.3	4.5	288	1.0	0.0	0.0	36.0	49.7	-16.4	50.5	340.9	
37	B23R_087_025a	0.5	0.375	0.625	0.5	0.5	448	0.5	0.375	0.625	52.6	12.9	-11.5	12.9	0.5	0.375	0.625	58.5	14.4	-17.1	18.4	320.3	4.5	288	1.0	0.0	0.0	36.0	49.7	-16.4	50.5	340.9	
38	B18R_07_037a	0.5	0.375	0.875	0.5	0.5	448	0.493	0.375	0.875	53.1	12.9	-11.5	12.9	0.5	0.375	0.875	57.2	16.7	-17.2	22.9	314.1	5.2	282	1.0	0.0	0.0	34.6	34.5	-30.2	45.0	318.7	
39	B18R_07_037a	0.5	0.375	0.875	0.5	0.5	448	0.493	0.375	0.875	53.1	12.9	-11.5	12.9	0.5	0.375	0.875	57.2	16.7	-17.2	22.9	314.1	5.2	282	1.0	0.0	0.0	34.6	34.5	-30.2	45.0	318.7	
40	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	284	0.489	0.375	1.0	54.6	14.4	-25.5	30.5	0.5	0.375	1.0	54.7	19.9	-22.1	29.7	312.0	5.9	279	1.0	0.0	0.0	31.6	25.8	-37.0	45.1	304.8	
41	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	284	0.489	0.375	1.0	54.6	14.4	-25.5	30.5	0.5	0.375	1.0	54.7	19.9	-22.1	29.7	312.0	5.9	279	1.0	0.0	0.0	31.6	25.8	-37.0	45.1	304.8	
42	Y06C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5																												

0-0021320-E0

DC-240-7N Seite 12/22-E

1

1

1

1

0-7

1

125

1

ϕ

0-0031230-F0

W

5

1

A

1

1

1

2

W

5

1

A

1

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG34/PG34L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 14/22

TUB-Prüfvorlage PG34, Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

	HIC*	rgb*	lcr*	hsa*	rgb*	LadCh*	rgb*	LadCh*	rgb*	DE*	hsa*	rgb*	LadCh*	rgb*	hsa*	
405	RO0Y_062_062A	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.0	41.5	34.9	51.2	39.9	0.625	0.0	43.1	
406	R01Y_062_062A	0.625	0.125	0.625	0.625	0.0	41.6	41.8	29.6	54.3	51.3	35.3	0.625	0.0	43.0	
407	R11Y_062_062A	0.625	0.25	0.625	0.625	0.0	41.7	42.0	23.1	48.0	28.3	26.5	0.625	0.0	43.2	
408	B09R_062_062A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.0	41.8	44.8	19.3	46.8	14.8	48.1	0.625	0.0	43.4	
409	B59R_062_062A	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	43.5	4.6	48.0	0.625	0.0	43.5	
410	B59R_062_062A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.416	42.8	4.9	43.1	6.6	0.625	0.0	0.625	0.0	43.7	
411	B42R_075_075A	0.625	0.0	0.75	0.75	0.375	321	0.637	0.0	45.7	45.7	359.4	0.625	0.0	45.4	
412	B36R_087_087A	0.625	0.0	0.875	0.875	0.437	314	0.641	0.0	45.3	52.5	-1.7	0.625	0.0	45.6	
413	B31R_100_100A	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	308	0.633	0.0	46.4	54.0	-9.5	0.625	0.0	46.7	
414	R18Y_062_062A	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	41	0.625	0.114	0.0	44.5	35.4	0.625	0.114	0.0	
415	RO0Y_062_059A	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	46.4	33.3	27.9	43.5	39.9	34.9	0.625	0.125	46.8	
416	R26Y_062_059A	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	46.4	33.4	22.5	40.3	33.9	43.9	0.625	0.125	48.2	
417	RO0Y_062_059A	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	46.5	33.7	15.0	36.9	24.0	36.9	0.625	0.125	48.7	
418	B61R_062_059A	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	46.6	34.0	8.0	35.0	13.3	36.6	0.625	0.125	49.1	
419	B59R_062_059A	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	46.5	34.2	3.9	34.5	6.6	0.625	0.125	49.3		
420	B40R_075_062A	0.625	0.125	0.75	0.75	0.625	43.7	31.9	38.1	-0.3	38.1	359.4	0.625	0.125	49.4	
421	B36R_087_075A	0.625	0.125	0.875	0.875	0.437	314	0.641	0.0	45.7	45.7	359.4	0.625	0.125	49.4	
422	B23R_100_087A	0.625	0.125	1.0	1.0	0.875	305	0.635	0.125	50.0	45.2	-10.8	0.625	0.125	50.2	
423	R38Y_062_062A	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	33	0.625	0.239	0.0	48.7	26.8	0.625	0.239	0.0	
424	R23Y_062_059A	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	44	0.625	0.241	0.125	49.6	36.8	0.625	0.241	0.125	
425	B61R_062_059A	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	44	0.625	0.241	0.125	49.6	36.8	0.625	0.241	0.125	
426	B59R_062_059A	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	44	0.625	0.241	0.125	49.6	36.8	0.625	0.241	0.125	
427	B61R_062_059A	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	44	0.625	0.241	0.125	49.6	36.8	0.625	0.241	0.125	
428	B59R_062_059A	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	44	0.625	0.241	0.125	49.6	36.8	0.625	0.241	0.125	
429	B36R_087_059A	0.625	0.25	0.875	0.875	0.437	340	0.637	0.25	50.0	45.2	-10.8	0.625	0.25	50.2	
430	B36R_087_059A	0.625	0.25	0.875	0.875	0.437	340	0.637	0.25	50.0	45.2	-10.8	0.625	0.25	50.2	
431	B36R_100_075A	0.625	0.25	1.0	1.0	0.75	302	0.635	0.25	50.0	45.2	-10.8	0.625	0.25	50.2	
432	B61Y_062_062A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.385	0.0	54.8	15.7	48.2	0.625	0.385	0.0
433	R50Y_062_062A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	67	0.625	0.385	0.0	54.8	15.7	48.2	0.625	0.385	0.0
434	R31Y_062_037A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	67	0.625	0.385	0.0	54.8	15.7	48.2	0.625	0.385	0.0
435	R00Y_062_025A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	67	0.625	0.385	0.0	54.8	15.7	48.2	0.625	0.385	0.0
436	B59R_062_025A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	67	0.625	0.385	0.0	54.8	15.7	48.2	0.625	0.385	0.0
437	B59R_062_025A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	67	0.625	0.385	0.0	54.8	15.7	48.2	0.625	0.385	0.0
438	B34R_075_037A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	67	0.625	0.385	0.0	54.8	15.7	48.2	0.625	0.385	0.0
439	B34R_075_037A	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	67	0.625	0.385	0.0	54.8	15.7	48.2	0.625	0.385	0.0
440	B19R_100_062A	0.625	0.375	1.0	1.0	0.625	631	0.375	1.0	59.6	25.5	51.3	0.625	0.375	1.0	
441	R81Y_062_062A	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	79	0.625	0.51	0.0	59.6	25.5	51.3	0.625	0.51	0.0
442	R76Y_062_059A	0.625	0.5	0.625	0.625	0.375	76	0.625	0.508	0.125	60.0	7.5	41.5	0.625	0.508	0.125
443	R88Y_062_037A	0.625	0.5	0.625	0.625	0.375	71	0.625	0.508	0.125	60.0	7.5	41.5	0.625	0.508	0.125
444	R50Y_062_025A	0.625	0.5	0.625	0.625	0.375	71	0.625	0.508	0.125	60.0	7.5	41.5	0.625	0.508	0.125
445	R00Y_062_012A	0.625	0.5	0.625	0.625	0.375	71	0.625	0.508	0.125	60.0	7.5	41.5	0.625	0.508	0.125
446	B59R_062_012A	0.625	0.5	0.625	0.625	0.375	71	0.625	0.508	0.125	60.0	7.5	41.5	0.625	0.508	0.125
447	B59R_062_012A	0.625	0.5	0.625	0.625	0.375	71	0.625	0.508	0.125	60.0	7.5	41.5	0.625	0.508	0.125
448	B15R_087_037A	0.625	0.5	0.875	0.875	0.375	289	0.618	0.5	61.3	8.3	6.9	10.8	0.625	0.5	61.3
449	B11R_100_059A	0.625	0.5	1.0	1.0	0.75	284	0.616	0.5	61.3	8.3	6.9	10.8	0.625	0.5	61.3
450	Y00C_062_062A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
451	Y00C_062_059A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
452	Y00C_062_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
453	Y00C_062_025A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
454	Y00C_062_012A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
455	NW_062A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
456	B00R_075_012A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
457	B00R_075_012A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
458	B00R_100_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
459	Y15C_075_075A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
460	Y18C_075_059A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
461	Y31C_075_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
462	Y36C_075_062A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
463	Y36C_075_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
464	G00R_075_012A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
465	G00R_075_012A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
466	G00R_075_012A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
467	G00R_075_012A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
468	G00R_075_012A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
469	Y36C_087_087A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
470	Y36C_087_087A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
471	Y36C_087_062A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
472	Y60C_087_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
473	G00R_087_025A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
474	G00R_087_025A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
475	G00R_100_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
476	G00R_100_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
477	G34R_100_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
478	G50R_100_037A	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	90	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	

PG340-7N, Seite 14/22-F

0-0031330-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H1C*Fd	rgb-Fd	1c1-Fd	hs1-Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hmax,d	rgb*Nd	LabCH*Nd	558	870	39.9
486	R00Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
487	R35Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
488	R10Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
489	R00Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
490	B65K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
491	B57K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
492	B50K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
493	B43K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
494	B36K,100,100a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
495	R15Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
496	R31Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
497	R47Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
498	R63Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
499	B69K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
500	B59K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
501	B50K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
502	B42K,087,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
503	B36K,100,087a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
504	R15Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
505	R31Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
506	R47Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
507	R63Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
508	B69K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
509	B59K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
510	B50K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
511	B42K,087,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
512	B36K,100,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
513	R15Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
514	R31Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
515	R47Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
516	R63Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
517	B69K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
518	B59K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
519	B50K,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
520	B42K,087,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
521	B36K,100,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
522	R68Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
523	R50Y,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
524	R31Y,075,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
525	R00Y,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
526	R00Y,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
527	R00Y,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
528	B50K,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
529	B34K,087,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
530	B25K,100,050a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
531	R85Y,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
532	R18Y,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
533	R67Y,075,050a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
534	R68Y,075,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
535	R00Y,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
536	R00Y,075,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
537	B50K,075,012a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
538	B15K,100,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
539	Y00G,075,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
540	Y00G,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
541	Y00G,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
542	Y00G,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
543	Y00G,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
544	Y00G,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
545	Y00G,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
546	Y00G,075,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
547	B00K,087,012a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
548	B00K,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
549	Y13C,087,087a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
550	Y18C,087,087a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
551	Y18C,087,087a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
552	Y23C,087,050a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
553	Y31G,087,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
554	Y50C,087,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
555	G00B,087,012a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
556	G00B,087,012a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
557	G73B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
558	Y23C,100,100a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
559	Y26C,100,087a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
560	Y31G,100,075a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
561	Y38C,100,062a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
562	Y68C,100,037a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
563	G00B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
564	G25B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
565	G00B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8
566	G00B,100,025a	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	50.0	41.8	65.2	39.9	47.1	538	44.4	69.8

PG340-7N, Seite 15/22-F

0-0031430-F0

0-0031430-F0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG34/PG34L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 16/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
Ausgabe: Transfer nach *cmykd*

TUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

TUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, de

PG340-7N, Seite 16/22-F

0-0031530-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34.HTM>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG34/PG34L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 17/22

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_d

Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmyk$

TÜB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe

PG340-7N, Seite 17/22-F

D-0031630-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG34/PG34LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_d

Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de

PG340-7N. Seite 19/22-F

0-0031830-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Pd	rgbPd	lrcPd	h ₉₀ Pd	rgb*Pd	LabCh*Pd	rgb*Pd	LabCh*Pd	DE**Pd	h ₉₀ sd	rgb*Pd	LabCh*Pd	n
891	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.3	891
892	B50R_100_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	892
893	B50R_100_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	893
894	B50R_100_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	894
895	B50R_100_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	895
896	B50R_100_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	896
897	B50R_100_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	897
898	B50R_100_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	898
899	B50R_100_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	899
900	NW_067d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	900
901	NW_067d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	901
902	B50R_067_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	902
903	B50R_067_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	903
904	B50R_067_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	904
905	B50R_067_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	905
906	B50R_067_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	906
907	B50R_067_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	907
908	B50R_067_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	908
909	B50R_067_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	909
910	NW_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	910
911	NW_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	911
912	B50R_075_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	912
913	B50R_075_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	913
914	B50R_075_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	914
915	B50R_075_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	915
916	B50R_075_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	916
917	B50R_075_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	917
918	B50R_075_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	918
919	B50R_075_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	919
920	NW_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	920
921	NW_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	921
922	B50R_062_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	922
923	B50R_062_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	923
924	B50R_062_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	924
925	B50R_062_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	925
926	B50R_062_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	926
927	B50R_062_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	927
928	B50R_062_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	928
929	B50R_062_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	929
930	NW_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	930
931	NW_050q	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	931
932	B50R_050_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	932
933	B50R_050_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	933
934	B50R_050_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	934
935	B50R_050_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	935
936	B50R_050_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	936
937	B50R_050_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	937
938	B50R_050_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	938
939	B50R_050_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	939
940	NW_035_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	940
941	NW_035_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	941
942	B50R_035_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	942
943	B50R_035_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	943
944	B50R_035_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	944
945	B50R_035_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	945
946	B50R_035_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	946
947	B50R_035_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	947
948	B50R_035_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	948
949	B50R_035_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	949
950	B50R_035_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	950
951	B50R_035_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	951
952	B50R_035_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	952
953	B50R_035_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	953
954	B50R_035_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	954
955	B50R_035_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	955
956	B50R_035_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	956
957	B50R_035_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	957
958	B50R_035_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	958
959	B50R_035_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	959
960	B50R_035_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	960
961	B50R_035_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	961
962	B50R_035_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	962
963	B50R_035_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	963
964	B50R_035_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	964
965	B50R_035_100d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	965
966	B50R_035_012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	966
967	B50R_035_025d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	967
968	B50R_035_037d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	968
969	B50R_035_050d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	969
970	B50R_035_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	8.6	6.6	330	1.0	0.0	970
971	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.3	971

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	0.4	0.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.3	-0.3	0.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	-0.4	-0.4	0.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.6	0.6	0.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	-0.1	-0.1	0.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	0.2	0.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.4	0.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	0.6	0.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.1	-0.1	0.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.1	0.1	0.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.4	0.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	0.6	0.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.1	-0.1	0.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	0.2	0.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.4	0.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	0.6	0.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.1	-0.1	0.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	0.2	0.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.4	0.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	0.6	0.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.1	-0.1	0.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	0.2	0.0	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.4	0.0	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	0.6	0.0	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.1	-0.1	0.0	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	0.2	0.0	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.4	0.0	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	0.6	0.0	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.1	-0.1	0.0	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	0.2	0.0	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.4	0.0	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	0.6	0.0	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.1	-0.1	0.0	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.2	0.2	0.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	-0.4	-0.4	0.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	-0.7	-0.7	0.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	-0.8	-0.8	0.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.6	0.6	0.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	-0.1	-0.1	0.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0-0032030-F0

PG340-7N, Seite 21/22-F

TUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
Ausgabe: Transfer nach cmykd

delta E* = 5.4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG34/PG34L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/22



n	HVC*Fd	rgb_Fd	LC*_Fd	hsv_Fd	rgb*_Fd	LabC*H_Fd	LabC*H_Fd	rgb*_Fd	DF*Fd	hsv_d	rgb*_Md	LabC*H*_Md	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	199.7	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.1	181.7	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	115.3	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	82.2	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.1	158.0	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.1	226.4	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	226.6	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	1.2	226.6	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	1.1	223.4	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	219.8	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	1.1	219.8	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.9	217.4	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	217.4	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.5	213.1	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.5	208.6	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	141.9	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	104.4	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	59.4	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	260.6	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	82.2	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	260.6	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	260.6	1.0	95.3	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	89.0	27.7	1.0	50.7	55.8	87.0	39.9
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	89.0	27.7	1.0	50.7	55.8	87.0	39.9
1077	B00C_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	91.8	1.0	50.7	55.8	87.0	39.9
1078	B00C_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	91.8	1.0	50.7	55.8	87.0	39.9
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	48.7	186.6	1.0	50.7	55.8	87.0	39.9

delta E* = 4.2



Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage PG34; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

