

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0)

Serie:
metamer
m
A


central
z
A/P4000

metamer
m
P4000


metamer
m
A

grau
g
A/P4000

metamer
m
P4000



01: R00Y_075_050_




02: R50Y_075_050_




03: Y00G_075_050_



04: Y50G_075_050_




05: G00B_075_050_



06: G50B_075_050_




07: B00R_075_050_




08: B50R_075_050_




09=10: R00Y_075_050_



10: R00Y_075_050_




11: R50Y_075_050_




12: Y00G_075_050_



13: Y50G_075_050_




14: G00B_075_050_



15: G50B_075_050_




16: B00R_075_050_




17: B50R_075_050_




18=01: R00Y_075_050_



19: R00Y_075_050_




20: R50Y_075_050_




21: Y00G_075_050_




22: Y50G_075_050_




23: G00B_075_050_



24: G50B_075_050_



25: B00R_075_050_




26: B50R_075_050_




27=19: R00Y_075_050_




28: NW_000_




29: NW_013_




30: NW_025_




31: NW_038_



32: NW_050_



33: NW_063_




34: NW_075_



35: NW_088_




36=28: NW_100_




37: NW_000_




38: NW_013_




39: NW_025_




40: NW_038_



41: NW_050_



42: NW_063_



43: NW_075_



44: NW_088_




45=37: NW_100_




46: NW_000_




47: NW_013_




48: NW_025_




49: NW_038_




50: NW_050_



51: NW_063_



52: NW_075_



53: NW_088_



54: NW_100_

0-003030-L0 PG360-7N

TUB-Prüfvorlage PG36; Farbwiedergabe
54 Farben; metamer für A&P4000; Bildtechnologie

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG36/PG36L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG36/PG36L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta