




Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0)




01: R00Y_075_050* _ 02: R50Y_075_050* _ 03: Y00G_075_050* _ 04: Y50G_075_050* _ 05: G00B_075_050* _ 06: G50B_075_050* _ 07: B00R_075_050* _ 08: B50R_075_050* _ 09: R00Y_075_050* _




10: R00Y_075_050* _ 11: R50Y_075_050* _ 12: Y00G_075_050* _ 13: Y50G_075_050* _ 14: G00B_075_050* _ 15: G50B_075_050* _ 16: B00R_075_050* _ 17: B50R_075_050* _ 18: R00Y_075_050* _




19: R00Y_075_050* _ 20: R50Y_075_050* _ 21: Y00G_075_050* _ 22: Y50G_075_050* _ 23: G00B_075_050* _ 24: G50B_075_050* _ 25: B00R_075_050* _ 26: B50R_075_050* _ 27: R00Y_075_050* _



28: NW_000* _ 29: NW_013* _ 30: NW_025* _ 31: NW_038* _ 32: NW_050* _ 33: NW_063* _ 34: NW_075* _ 35: NW_088* _ 36: NW_100* _



37: NW_000* _ 38: NW_013* _ 39: NW_025* _ 40: NW_038* _ 41: NW_050* _ 42: NW_063* _ 43: NW_075* _ 44: NW_088* _ 45: NW_100* _



46: NW_000* _ 47: NW_013* _ 48: NW_025* _ 49: NW_038* _ 50: NW_050* _ 51: NW_063* _ 52: NW_075* _ 53: NW_088* _ 54: NW_100* _

Serie:
metamer
m
A

central
z
A/P4000

metamer
m
P4000

metamer
m
A

grau
g
A/P4000


metamer
m
P4000

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG37/PG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG37/PG37L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta


Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_{dd}$




Serie:
metamer
m
A



central
z
A/P4000




metamer
m
P4000



metamer
m
A

Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N=23.1, -3.5, -9.1
Lab*W=95.4, 0.3, -5.0



grau
g
A/P4000

Lab*N0=17.8, 1.3, 0.7
Lab*W0=95.3, 0.3, -4.9
Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0



metamer
m
P4000

Lab*N1=17.7, 1.0, 0.7
Lab*W1=95.3, 0.6, -5.0
Lab*N=23.7, -5.0, -8.0
Lab*W=95.5, 0.6, -5.1

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG37/PG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG37/PG37L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmy0^*$ (CMYK)

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_{dd}$



01: R00Y: 0.75, 0.50[°] 02: R50Y: 0.75, 0.50[°] 03: X00C: 0.75, 0.50[°] 04: Y50C: 0.75, 0.50[°] 05: G00B: 0.75, 0.50[°] 06: C50B: 0.75, 0.50[°] 07: B00B: 0.75, 0.50[°] 08: B50B: 0.75, 0.50[°] 09: 10: R00Y: 0.75, 0.50[°]

Serie:
metamer
m
A



10: R00Y: 0.75, 0.50[°] 11: R50Y: 0.75, 0.50[°] 12: X00C: 0.75, 0.50[°] 13: Y50C: 0.75, 0.50[°] 14: G00B: 0.75, 0.50[°] 15: C50B: 0.75, 0.50[°] 16: B00B: 0.75, 0.50[°] 17: B50B: 0.75, 0.50[°] 18: 01: R00Y: 0.75, 0.50[°]

central
z
A/P4000




19: R00Y: 0.75, 0.50[°] 20: R50Y: 0.75, 0.50[°] 21: X00C: 0.75, 0.50[°] 22: Y50C: 0.75, 0.50[°] 23: G00B: 0.75, 0.50[°] 24: C50B: 0.75, 0.50[°] 25: B00B: 0.75, 0.50[°] 26: B50B: 0.75, 0.50[°] 27: 19: R00Y: 0.75, 0.50[°]

metamer
m
P4000



28: NW: 0.00[°] 29: NW: 30[°] 30: NW: 60[°] 31: NW: 90[°] 32: NW: 120[°] 33: NW: 150[°] 34: NW: 180[°] 35: NW: 210[°] 36: 30: NW: 240[°]

metamer
m
A



37: NW: 0.00[°] 38: NW: 30[°] 39: NW: 60[°] 40: NW: 90[°] 41: NW: 120[°] 42: NW: 150[°] 43: NW: 180[°] 44: NW: 210[°] 45: 37: NW: 240[°]


grau
s
A/P4000



46: NW: 0.00[°] 47: NW: 30[°] 48: NW: 60[°] 49: NW: 90[°] 50: NW: 120[°] 51: NW: 150[°] 52: NW: 180[°] 53: NW: 210[°] 54: 46: NW: 240[°]

metamer
m
P4000


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG37/PG37.L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG37/PG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben A und P4000; Offsetdruck (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_{dd}$



Serie:
metamer
m
A

central
z
A/P4000

metamer
m
P4000

metamer
m
A

grau
g
A/P4000
 $Lab^*N0=17.8, 1.3, 0.7$
 $Lab^*W0=95.3, 0.3, -4.9$
 $Lab^*N=23.1, -3.5, -9.1$
 $Lab^*W=95.4, 0.3, -5.0$

metamer
m
P4000
 $Lab^*N1=17.7, 1.0, 0.7$
 $Lab^*W1=95.3, 0.6, -5.0$
 $Lab^*N=23.7, -5.0, -8.0$
 $Lab^*W=95.5, 0.6, -5.1$

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Mdd	rgb*_Mdd	LabCH*_Mdd	hsa_Mdd
0/648	R25Y_100_100dd	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
1/666	R50Y_100_100dd	0.25	0.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	55.7	66.7
2/684	R75Y_100_100dd	0.5	0.0	0.5	60	1.0	0.466	0.0	0.0	0.0	55.7	66.7
3/702	R50Y_100_100dd	0.75	0.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	55.7	66.7
4/720	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	55.7	66.7
5/738	Y25C_100_100dd	0.75	0.0	0.5	104	1.0	0.845	0.0	0.0	0.0	55.7	66.7
6/756	Y50C_100_100dd	0.5	0.0	0.5	120	1.0	0.724	0.0	0.0	0.0	55.7	66.7
7/774	Y75C_100_100dd	0.25	0.0	0.5	136	1.0	0.579	0.0	0.0	0.0	55.7	66.7
8/792	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	150	1.0	0.0	47.2	-60.1	14.6	61.9	166.3
9/772	G25B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	150	1.0	0.0	47.2	-60.1	14.6	61.9	166.3
10/766	G50B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	180	1.0	0.0	47.8	-58.7	14.6	61.9	166.3
11/804	G75B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	210	1.0	0.0	50.7	-53.9	14.6	61.9	166.3
12/844	G90B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	240	1.0	0.0	53.2	-50.8	14.6	61.9	166.3
13/8	B00M_100_100dd	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	22.6	4.8	-50.3	50.5	275.5
14/332	B25R_100_100dd	0.5	0.0	1.0	300	0.5	0.0	42.1	47.7	-16.4	50.5	340.9
15/652	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	56.0	68.5	7.9	69.0	6.6
16/652	B75R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0	55.9	67.5	30.1	73.9	24.0
17/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
18/666	R25Y_100_100dd	0.25	0.0	0.5	390	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
19/706	R50Y_100_100dd	0.5	0.0	0.5	60	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
20/724	R75Y_100_100dd	0.75	0.0	0.5	90	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
21/742	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	0.5	120	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
22/400	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	150	0.5	0.0	47.2	-60.1	14.6	61.9	166.3
23/400	G25B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	150	0.5	0.0	47.2	-60.1	14.6	61.9	166.3
24/400	G50B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	50.7	-53.9	14.6	61.9	166.3
25/692	B00R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	56.0	68.5	7.9	69.0	6.6
26/688	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	55.7	66.7	55.8	87.0	39.9
27/506	R00Y_075_050dd	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.25	56.1	33.3	27.9	43.5	39.9
28/524	R50Y_075_050dd	0.75	0.25	0.5	60	0.75	0.25	56.1	33.3	27.9	43.5	39.9
29/542	Y00C_075_050dd	0.75	0.25	0.5	90	0.75	0.25	56.1	33.3	27.9	43.5	39.9
30/218	Y50C_075_050dd	0.75	0.25	0.5	120	0.75	0.25	56.1	33.3	27.9	43.5	39.9
31/218	G00B_075_050dd	0.25	0.75	0.5	150	0.25	0.75	51.9	-30.0	7.3	30.9	166.3
32/222	G50B_075_050dd	0.25	0.75	0.5	210	0.25	0.75	51.9	-30.0	7.3	30.9	166.3
33/186	B00R_075_050dd	0.25	0.75	0.5	270	0.25	0.75	51.9	-30.0	7.3	30.9	166.3
34/510	B50R_075_050dd	0.75	0.25	0.5	330	0.75	0.25	56.2	34.2	3.9	34.5	6.6
35/506	R00Y_075_050dd	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.25	56.1	33.3	27.9	43.5	39.9
36/324	R00Y_050_050dd	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.0	36.8	33.3	27.9	43.5	39.9
37/342	R50Y_050_050dd	0.5	0.0	0.5	60	0.5	0.0	36.8	33.3	27.9	43.5	39.9
38/360	Y00C_050_050dd	0.5	0.0	0.5	90	0.5	0.0	36.8	33.3	27.9	43.5	39.9
39/198	Y50C_050_050dd	0.25	0.5	0.25	120	0.25	0.5	34.2	-26.9	-28.8	39.4	226.8
40/36	G00B_050_050dd	0.0	0.5	0.0	150	0.0	0.5	34.2	-26.9	-28.8	39.4	226.8
41/40	G50B_050_050dd	0.0	0.5	0.0	210	0.0	0.5	34.2	-26.9	-28.8	39.4	226.8
42/4	B00R_050_050dd	0.0	0.5	0.0	270	0.0	0.5	36.9	34.2	3.9	34.5	6.6
43/328	B50R_050_050dd	0.5	0.0	0.5	330	0.5	0.0	36.9	34.2	3.9	34.5	6.6
44/324	R00Y_050_050dd	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.0	36.8	33.3	27.9	43.5	39.9
45/0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0
46/182	NW_025dd	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_050dd	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_075dd	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_100dd	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_050dd	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075dd	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/638	NW_100dd	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Nr	HC*Fid	rgb_Fid	lch_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyk*sep_Fid	delta	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCh*Mid	lch*Mid
1	NW 0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	1.0	360	0.0	0.0
2	BOOR.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	18.4	0.6	-6.2	0.0	270	0.0	0.0
3	BOOR.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	19.6	1.2	-12.5	0.0	270	0.0	0.0
4	BOOR.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	20.8	1.8	-18.8	0.0	270	0.0	0.0
5	BOOR.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	22.4	2.4	-25.1	0.0	270	0.0	0.0
6	BOOR.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	24.0	3.0	-31.4	0.0	270	0.0	0.0
7	BOOR.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	25.6	3.6	-37.7	0.0	270	0.0	0.0
8	BOOR.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	27.2	4.2	-44.0	0.0	270	0.0	0.0
9	BOOR.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	28.8	4.8	-50.3	0.0	270	0.0	0.0
10	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	21.4	7.5	1.8	0.0	149	0.0	0.0
11	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	21.9	6.7	7.2	0.0	149	0.0	0.0
12	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	22.6	5.4	13.5	0.0	149	0.0	0.0
13	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	23.2	4.2	19.7	0.0	149	0.0	0.0
14	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	24.0	3.0	25.9	0.0	149	0.0	0.0
15	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	24.8	1.8	32.3	0.0	149	0.0	0.0
16	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	25.6	0.6	38.6	0.0	149	0.0	0.0
17	G00B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	26.3	-1.7	45.0	0.0	149	0.0	0.0
18	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	25.0	15.0	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
19	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	25.1	14.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
20	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	25.5	13.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
21	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	26.0	12.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
22	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	26.3	11.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
23	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	26.7	10.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
24	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	27.2	9.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
25	G00B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	28.8	8.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
26	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	28.8	7.2	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
27	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	29.2	5.8	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
28	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	29.2	4.4	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
29	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	29.2	3.0	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
30	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	29.2	1.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
31	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	29.2	0.2	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
32	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	29.2	-1.2	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
33	G00B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	29.2	-2.6	-51.3	0.0	262	0.0	0.0
34	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	30.1	-20.2	-21.6	0.0	210	0.0	0.0
35	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	31.6	-28.1	-35.6	0.0	210	0.0	0.0
36	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	32.4	-34.4	-41.0	0.0	210	0.0	0.0
37	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	33.8	-40.6	-45.4	0.0	210	0.0	0.0
38	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	35.4	-46.8	-50.3	0.0	210	0.0	0.0
39	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	37.2	-53.0	-56.0	0.0	210	0.0	0.0
40	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	39.0	-59.2	-61.6	0.0	210	0.0	0.0
41	G00B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	40.6	-65.4	-66.3	0.0	210	0.0	0.0
42	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	32.9	-29.8	-30.0	0.0	162	0.0	0.0
43	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	33.3	-29.8	-30.0	0.0	162	0.0	0.0
44	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	33.8	-28.1	-22.5	0.0	180	0.0	0.0
45	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	34.2	-26.9	-18.8	0.0	180	0.0	0.0
46	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	35.4	-24.8	-14.6	0.0	180	0.0	0.0
47	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	36.8	-22.8	-10.6	0.0	180	0.0	0.0
48	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	38.6	-20.4	-6.2	0.0	180	0.0	0.0
49	G00B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	40.6	-18.1	-2.6	0.0	180	0.0	0.0
50	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	36.2	-37.6	1.3	0.0	159	0.0	0.0
51	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	37.6	-43.8	8.3	0.0	159	0.0	0.0
52	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	39.0	-49.0	15.0	0.0	159	0.0	0.0
53	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	40.6	-55.2	21.6	0.0	159	0.0	0.0
54	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	42.2	-61.6	28.1	0.0	159	0.0	0.0
55	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	44.0	-68.0	34.4	0.0	159	0.0	0.0
56	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	45.8	-74.2	40.6	0.0	159	0.0	0.0
57	G00B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	47.2	-80.4	46.8	0.0	159	0.0	0.0
58	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	41.6	-41.7	-36.6	0.0	231	0.0	0.0
59	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	42.2	-40.6	-35.2	0.0	231	0.0	0.0
60	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	42.8	-39.0	-33.7	0.0	231	0.0	0.0
61	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	43.4	-37.2	-31.4	0.0	231	0.0	0.0
62	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	44.0	-35.4	-29.8	0.0	231	0.0	0.0
63	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	44.6	-33.7	-28.1	0.0	231	0.0	0.0
64	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	45.2	-32.0	-26.3	0.0	231	0.0	0.0
65	G00B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	45.8	-30.3	-24.8	0.0	231	0.0	0.0
66	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	46.4	-28.6	-22.8	0.0	231	0.0	0.0
67	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	46.8	-26.9	-20.4	0.0	231	0.0	0.0
68	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	47.2	-25.2	-18.8	0.0	231	0.0	0.0
69	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	47.6	-23.5	-17.2	0.0	231	0.0	0.0
70	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	48.0	-21.8	-15.5	0.0	231	0.0	0.0
71	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	48.4	-20.1	-13.8	0.0	231	0.0	0.0
72	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	48.8	-18.4	-12.1	0.0	231	0.0	0.0
73	G00B.100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	49.2	-16.7	-10.4	0.0	231	0.0	0.0
74	G00B.012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	49.6	-15.0	-8.7	0.0	231	0.0	0.0
75	G00B.025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	50.0	-13.3	-7.0	0.0	231	0.0	0.0
76	G00B.037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	50.4	-11.6	-5.3	0.0	231	0.0	0.0
77	G00B.050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	50.8	-9.9	-3.6	0.0	231	0.0	0.0
78	G00B.062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	51.2	-8.2	-1.9	0.0	231	0.0	0.0
79	G00B.075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	51.6	-6.5	-0.2	0.0	231	0.0	0.0
80	G00B.087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	52.0	-4.8	1.5	0.0	231	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG37/PG37.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik/>

TUB-Prüfvorlage PG37; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=1$, de

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

	HC ⁺ rad	rgb ⁺ rad	ict ⁺ rad	hs ⁺ rad	rgb ⁺ rad	LabCh ⁺ rad	cmry ⁺ seg ⁺ rad	hax ⁺ rad	rgb ⁺ rad	LabC ⁺ rad
05	R00Y_062_062ad	0625 00	0.625 0625	390	0625 00	41.5 41.7	39.9	0.0	0.882	0.737
06	R00Y_062_062ad	0625 00	0.625 0625	312	0625 00	0.114 41.8	54.3	0.0	0.882	0.832
07	R11Y_062_062ad	0625 00	0.625 0625	379	0625 00	0.239 41.6	29.6	0.0	0.882	0.787
08	R00Y_062_062ad	0625 00	0.625 0625	312	0625 00	0.239 41.6	23.1	0.0	0.881	0.586
09	B69R_062_062ad	0625 00	0.375 0625	353	0625 00	0.385 41.7	44.8	0.0	0.881	0.395
10	B59R_062_062ad	0625 00	0.625 0625	331	0625 00	0.51 41.7	42.6	0.0	0.88	0.243
11	B59R_062_062ad	0625 00	0.625 0625	330	0625 00	0.625 41.6	42.8	0.0	0.88	0.439
12	B42R_07_075ad	0625 00	0.75 075	321	0637 00	0.875 41.7	-0.4	0.0	0.915	0.376
13	B31R_100_100ad	0625 00	1.0 1.0	308	0633 00	0.75 45.5	52.7	0.0	0.958	0.22
14	R18Y_062_062ad	0625 00	0.625 0625	312	0625 00	0.114 44.5	54.8	0.0	0.958	0.0
15	R26Y_062_059ad	0625 00	0.375 0625	390	0625 0125	0.125 46.4	37.9	0.0	0.758	0.894
16	R26Y_062_059ad	0625 00	0.625 0625	376	0625 0125	0.125 46.3	27.5	0.0	0.723	0.657
17	R00Y_062_059ad	0625 00	0.375 0625	390	0625 0125	0.125 46.3	40.3	0.0	0.723	0.657
18	B61R_062_059ad	0625 00	0.625 0625	344	0625 0125	0.508 46.6	34.0	0.0	0.729	0.395
19	B59R_062_059ad	0625 00	0.375 0625	390	0625 0125	0.508 46.6	34.0	0.0	0.729	0.395
20	B40R_07_062ad	0625 00	0.75 0625	319	0635 0125	0.75 47.4	38.1	0.0	0.733	0.432
21	B34R_07_075ad	0625 00	0.875 075	319	0635 0125	0.75 47.4	38.1	0.0	0.733	0.432
22	R29R_100_087ad	0625 00	1.0 1.0	305	0637 0125	0.875 50.0	42.8	0.0	0.883	0.0
23	R38Y_062_062ad	0625 00	0.625 0625	312	0625 0125	0.125 48.7	45.1	0.0	0.883	0.0
24	R23Y_062_059ad	0625 00	0.375 0625	390	0625 0239	0.125 48.7	26.8	0.0	0.603	0.894
25	R00Y_062_037ad	0625 00	0.625 0625	343	0625 0239	0.125 48.7	26.8	0.0	0.603	0.894
26	R18Y_062_037ad	0625 00	0.375 0625	390	0625 0239	0.125 48.7	26.8	0.0	0.603	0.894
27	B69R_062_037ad	0625 00	0.625 0625	349	0625 0239	0.368 51.5	25.1	0.0	0.578	0.499
28	B69R_062_037ad	0625 00	0.625 0625	349	0625 0239	0.368 51.5	25.1	0.0	0.578	0.499
29	B38R_07_059ad	0625 00	0.75 075	316	0633 0239	0.368 51.5	25.1	0.0	0.578	0.499
30	B38R_07_059ad	0625 00	0.875 075	316	0633 0239	0.368 51.5	25.1	0.0	0.578	0.499
31	B29R_100_075ad	0625 00	1.0 1.0	307	0635 0239	0.875 54.7	33.2	0.0	0.641	0.015
32	B18R_062_062ad	0625 00	0.625 0625	312	0625 0239	0.125 54.8	33.2	0.0	0.641	0.015
33	B18R_062_062ad	0625 00	0.375 0625	390	0625 0239	0.125 54.8	33.2	0.0	0.641	0.015
34	R31Y_062_037ad	0625 00	0.75 075	307	0635 0375	0.75 56.3	16.9	0.0	0.421	0.343
35	R31Y_062_037ad	0625 00	0.875 075	307	0635 0375	0.75 56.3	16.9	0.0	0.421	0.343
36</										

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*sep_Fid	delta	hsa_id	rgb*id	LabCh*id	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
649	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
653	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
659	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
662	B70R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
663	B63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
664	B56R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
665	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
669	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
672	B63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
673	B56R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
674	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
675	R36Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
679	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
681	B69R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
682	B62R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
683	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
691	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
692	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
700	B63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
701	B56R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
703	R73Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
704	R69Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
705	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
706	R56Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
713	R81Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
714	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
715	R69Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
716	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
717	R56Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
718	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG37/PG37.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0*_{dd}*

TÜB-Prüfvorlage PG37; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=1$, de

PG370-7N, Seite 20/22-F

0-1031930-F0

n	HIC*Ftd	rgb_Ftd	lcr_Ftd	hsa_Ftd	rgb*Ftd	LabCh*Ftd	cmym*sep_Ftd	hsa_Mtd	rgb*Mtd	LabCh*Mtd	delta
881	NW_100qtd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	0.0	1.0	95.3	0.0
892	NW_100qtd	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
893	B50R_100_012qtd	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.148	0.0	1.0	56.0	68.5
894	B50R_100_025qtd	1.0	0.275	0.875	330	1.0	0.272	0.0	1.0	56.0	68.5
895	B50R_100_037qtd	1.0	0.425	0.812	330	1.0	0.404	0.0	1.0	56.0	68.5
896	B50R_100_050qtd	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.498	0.0	1.0	56.0	68.5
897	B50R_100_062qtd	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.625	0.0	1.0	56.0	68.5
898	B50R_100_075qtd	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.75	0.0	1.0	56.0	68.5
899	B50R_100_087qtd	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.874	0.0	1.0	56.0	68.5
900	B50R_100_100qtd	1.0	1.0	0.5	330	1.0	1.0	0.0	1.0	56.0	68.5
901	NW_067qtd	0.875	1.0	0.125	0.937	150	0.875	0.222	0.0	47.2	-60.1
902	NW_087qtd	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.138	0.0	47.2	-60.1
903	B50R_087_012qtd	0.875	0.875	0.125	0.812	330	0.875	0.171	1.0	95.3	0.0
904	B50R_087_025qtd	0.875	0.875	0.275	0.75	330	0.875	0.161	1.0	56.0	68.5
905	B50R_087_037qtd	0.875	0.875	0.425	0.687	330	0.875	0.154	1.0	56.0	68.5
906	B50R_087_050qtd	0.875	0.875	0.562	0.625	330	0.875	0.151	1.0	56.0	68.5
907	B50R_087_062qtd	0.875	0.875	0.687	0.562	330	0.875	0.146	1.0	56.0	68.5
908	B50R_087_075qtd	0.875	0.875	0.812	0.5	330	0.875	0.143	1.0	56.0	68.5
909	B50R_087_087qtd	0.875	0.875	0.937	0.330	330	0.875	0.137	1.0	56.0	68.5
910	C00B_100_025qtd	0.75	1.0	0.25	0.875	150	0.75	0.25	1.0	47.2	-60.1
911	C00B_087_012qtd	0.75	0.875	0.125	0.812	150	0.75	0.183	1.0	47.2	-60.1
912	NW_075qtd	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.308	1.0	95.3	0.0
913	B50R_075_012qtd	0.75	0.625	0.75	0.625	330	0.75	0.367	1.0	56.0	68.5
914	B50R_075_025qtd	0.75	0.625	0.687	0.625	330	0.75	0.297	1.0	56.0	68.5
915	B50R_075_037qtd	0.75	0.625	0.625	0.562	330	0.75	0.291	1.0	56.0	68.5
916	B50R_075_050qtd	0.75	0.625	0.562	0.5	330	0.75	0.292	1.0	56.0	68.5
917	B50R_075_062qtd	0.75	0.625	0.437	0.330	330	0.75	0.288	1.0	56.0	68.5
918	B50R_075_075qtd	0.75	0.625	0.330	0.150	330	0.75	0.283	1.0	56.0	68.5
919	C00B_100_037qtd	0.625	1.0	0.375	150	0.625	0.375	0.0	1.0	47.2	-60.1
920	C00B_087_025qtd	0.625	0.875	0.25	0.75	150	0.625	0.351	1.0	47.2	-60.1
921	NW_062qtd	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.283	1.0	95.3	0.0
922	B50R_062_012qtd	0.625	0.625	0.125	0.562	330	0.625	0.042	1.0	56.0	68.5
923	B50R_062_025qtd	0.625	0.625	0.25	0.5	330	0.625	0.043	1.0	56.0	68.5
924	B50R_062_037qtd	0.625	0.625	0.375	0.330	330	0.625	0.059	1.0	56.0	68.5
925	B50R_062_050qtd	0.625	0.625	0.5	0.375	330	0.625	0.1131	1.0	56.0	68.5
926	B50R_062_062qtd	0.625	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.121	1.0	56.0	68.5
927	C00B_100_050qtd	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	0.88	1.0	47.2	-60.1
928	C00B_087_037qtd	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.498	1.0	47.2	-60.1
929	C00B_075_025qtd	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.388	1.0	47.2	-60.1
930	B50R_062_012qtd	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.242	1.0	47.2	-60.1
931	NW_050qtd	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.582	1.0	95.3	0.0
932	B50R_050_012qtd	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.278	0.063	1.0	56.0	68.5
933	B50R_050_025qtd	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.487	0.111	1.0	56.0	68.5
934	B50R_050_037qtd	0.5	0.125	0.375	330	0.5	0.662	0.138	1.0	56.0	68.5
935	B50R_050_050qtd	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.826	0.132	1.0	56.0	68.5
936	C00B_100_062qtd	0.375	1.0	0.625	0.687	150	0.375	0.625	0.0	47.2	-60.1
937	C00B_087_050qtd	0.375	0.875	0.375	0.375	150	0.375	0.578	1.0	47.2	-60.1
938	C00B_075_037qtd	0.375	0.75	0.375	0.562	150	0.375	0.531	1.0	47.2	-60.1
939	C00B_062_025qtd	0.375	0.625	0.25	0.375	150	0.375	0.396	1.0	47.2	-60.1
940	C00B_050_012qtd	0.375	0.5	0.375	0.330	150	0.375	0.275	1.0	47.2	-60.1
941	NW_037qtd	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.192	1.0	95.3	0.0
942	B50R_037_012qtd	0.375	0.25	0.375	0.375	360	0.375	0.091	1.0	56.0	68.5
943	B50R_037_025qtd	0.375	0.125	0.375	0.375	330	0.375	0.135	1.0	56.0	68.5
944	B50R_037_037qtd	0.375	0.375	0.375	0.187	330	0.375	0.133	1.0	56.0	68.5
945	C00B_100_075qtd	0.25	1.0	0.75	0.625	150	0.25	0.752	1.0	47.2	-60.1
946	C00B_087_062qtd	0.25	0.875	0.25	0.5	150	0.25	0.703	1.0	47.2	-60.1
947	C00B_075_050qtd	0.25	0.75	0.25	0.5	150	0.25	0.646	1.0	47.2	-60.1
948	C00B_062_037qtd	0.25	0.625	0.375	0.437	150	0.25	0.583	1.0	47.2	-60.1
949	C00B_050_012qtd	0.25	0.5	0.25	0.375	150	0.249	0.532	1.0	47.2	-60.1
950	C00B_037_025qtd	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.249	0.488	1.0	47.2	-60.1
951	NW_025qtd	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.385	1.0	95.3	0.0
952	B50R_025_012qtd	0.25	0.125	0.25	0.187	330	0.25	0.027	1.0	56.0	68.5
953	B50R_025_025qtd	0.25	0.25	0.125	0.125	330	0.25	0.424	1.0	56.0	68.5
954	C00B_100_087qtd	0.125	1.0	0.875	0.562	150	0.125	0.122	1.0	47.2	-60.1
955	C00B_087_075qtd	0.125	0.875	0.75	0.5	150	0.125	0.087	1.0	47.2	-60.1
956	C00B_075_062qtd	0.125	0.75	0.625	0.437	150	0.125	0.083	1.0	47.2	-60.1
957	C00B_062_050qtd	0.125	0.625	0.5	0.375	150	0.125	0.258	1.0	47.2	-60.1
958	C00B_050_037qtd	0.125	0.5	0.375	0.312	150	0.124	0.258	1.0	47.2	-60.1
959	C00B_037_025qtd	0.125	0.375	0.25	0.25	150	0.125	0.406	1.0	47.2	-60.1
960	C00B_025_012qtd	0.125	0.25	0.125	0.187	150	0.124	0.684	1.0	47.2	-60.1
961	NW_012qtd	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.42	1.0	47.2	-60.1
962	B50R_012_012qtd	0.125	0.125	0.125	0.062	330	0.125	0.042	1.0	47.2	-60.1
963	C00B_100_100qtd	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	0.083	1.0	95.3	0.0
964	C00B_087_087qtd	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.469	1.0	56.0	68.5
965	C00B_075_075qtd	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.397	1.0	47.2	-60.1
966	C00B_062_062qtd	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.295	1.0	47.2	-60.1
967	C00B_050_050qtd	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.232	1.0	47.2	-60.1
968	C00B_037_037qtd	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.166	1.0	47.2	-60.1
969	C00B_025_025qtd	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.096	1.0	47.2	-60.1
970	C00B_012_012qtd	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.043	1.0	47.2	-60.1
971	NW_100qtd	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	1.0	95.3	0.0


n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*_sep_Fid	hsa_id	rgb*id	LabCH*id
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	95.3
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.5	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.2	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.9	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.3	0.0	360	1.0	1.0

0-1032030-F0

PG370-7N, Seite 21/22-F

TUB-Prüfvorlage PG37; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=L, de=0, cmy0*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG37/PG37.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0*_{dd}*

TUB-Prüfvorlage PG37; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, $cmv0^*$

PG370-7N. Seite 22/22-F

D-1032130-E0

TUB-Prüfvorlage PG37; Farbwiedergabe
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de