







Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG43/PG43.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG43/PG43L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)



0-103130-L0

PG430-72


TUB-Prüfvorlage PG43; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=1, de=0, cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}*

0-103130-F0

C M Y O L V

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG43/PG43.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-PG43/PG43L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

0-113030-L0

PG430-7N

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb** (A_j+k26_n27), **000n** (k), **w** (l), **nnn0** (m), **www** (n) + **cmy0**(alle)



TUB-Prüfvorlage PG43; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben; Bildtechnologie

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG43/PG43.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG43/PG43L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)



0-113130-L0

PG430-73

TUB-Prüfvorlage PG43; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{de}*



0-113130-F0

C

M

Y

O

L

V