








Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG45/PG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG45/PG45L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)



0-013130-L0


PG450-71

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013130-F0













0-013230-L0

PG450-71

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$


0-013230-F0





Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$


TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=1, cmyk



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG45/PG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG45/PG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013530-L0

PG450-71

Prüfvorlage G mit 1080 Farben; 9 oder 16stufige Farbreihen; Daten in Spalte (A-n): **rgb (A-n)**

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
1080 Normfarben, 3D=0, de=1, *cmYk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmYk_e*

0-013530-E0

TUB-Registrierung: 20130201-PG45/PG45L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmYn6* (CMYK)

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

[illegible]

n/f	H*Ch*Fe	rgb_Fe	hs_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb_Me	LabCh*Me	25.4
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
1/666	R25Y_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
2/684	R50Y_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
3/702	R75Y_100_100e	0.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
4/720	Y00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
5/738	Y25C_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
6/756	Y50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
7/774	Y75C_100_100e	0.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
8/792	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
9/792	G25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
10/76	G50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
11/840	G75B_100_100e	0.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
12/840	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
13/8	B25M_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
14/332	B50M_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
15/656	B75M_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
16/652	B90M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
18/688	R25Y_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
19/706	R50Y_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
20/724	R75Y_100_100e	0.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
21/742	Y00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
22/400	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
23/400	G25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
24/368	G50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
25/692	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
26/688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
27/506	R25Y_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
28/524	R50Y_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
29/542	R75Y_100_100e	0.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
30/380	Y00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
31/218	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
32/222	G25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
33/186	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
34/510	B50M_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
35/506	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
36/324	R25Y_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
37/342	R50Y_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
38/360	Y00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
39/198	Y50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
40/36	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
41/40	G25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
42/4	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
43/328	B50M_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
44/324	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
45/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
46/91	NW_01e	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
47/182	NW_02e	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
48/273	NW_03e	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
49/364	NW_04e	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
50/455	NW_05e	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
51/546	NW_06e	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
52/637	NW_07e	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
53/728	NW_10e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9

delta E* = 12.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG45/PG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG45/PG45L0NP.PDF> .PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 13/22

[illegible]

0-0131320-E0

PG450-7N, Seite 13/22-F

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände. ΔE^* , 3D=0, de=1, cmvk

Eingabe: `rgb/cmyk` $\rightarrow$ `rgb`
Ausgabe: Transfer nach `cmyk`

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG45/PG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, de=1

PC-450-7N Seite 14/22-F

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

n	HIC^{Fe}	rgb^{Fe}	icr^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	LabCh^{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}
405	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.13	36.4	42.1	37.4
406	0.625	0.0	0.125	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.294	36.4	42.1	37.4
407	0.625	0.0	0.25	0.625	0.625	0.312	367	0.625	0.0	0.478	36.7	44.1	37.4
408	0.625	0.0	0.375	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.625	35.4	44.1	37.4
409	0.625	0.0	0.5	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.775	35.4	44.1	37.4
410	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.925	35.4	44.1	37.4
411	0.625	0.0	0.75	0.625	0.625	0.312	321	0.625	0.0	1.075	35.4	44.1	37.4
412	0.625	0.0	0.875	0.625	0.625	0.312	314	0.625	0.0	1.225	35.4	44.1	37.4
413	0.625	0.0	1.0	0.625	0.625	0.312	308	0.625	0.0	1.375	35.4	44.1	37.4
414	0.625	0.0125	0.0	0.625	0.625	0.312	41	0.625	0.05	0.0	37.7	36.3	28.1
415	0.625	0.0125	0.125	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.125	0.229	42.3	34.0	35.9
416	0.625	0.0125	0.25	0.625	0.625	0.312	376	0.625	0.125	0.394	42.4	34.0	35.9
417	0.625	0.0125	0.375	0.625	0.625	0.312	360	0.625	0.125	0.559	42.5	34.0	35.9
418	0.625	0.0125	0.5	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.125	0.724	42.6	34.0	35.9
419	0.625	0.0125	0.625	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.125	0.889	42.7	34.0	35.9
420	0.625	0.0125	0.75	0.625	0.625	0.312	319	0.625	0.125	1.054	42.8	34.0	35.9
421	0.625	0.0125	0.875	0.625	0.625	0.312	311	0.625	0.125	1.219	42.9	34.0	35.9
422	0.625	0.0125	1.0	0.625	0.625	0.312	305	0.625	0.125	1.384	43.0	34.0	35.9
423	0.625	0.025	0.0	0.625	0.625	0.312	53	0.625	0.025	0.0	41.9	27.1	32.6
424	0.625	0.025	0.125	0.625	0.625	0.312	424	0.625	0.025	0.125	44.3	27.1	32.6
425	0.625	0.025	0.25	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.025	0.25	48.3	24.3	31.1
426	0.625	0.025	0.375	0.625	0.625	0.312	371	0.625	0.025	0.375	48.3	24.3	31.1
427	0.625	0.025	0.5	0.625	0.625	0.312	349	0.625	0.025	0.5	46.6	24.3	31.1
428	0.625	0.025	0.625	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.025	0.625	46.6	24.3	31.1
429	0.625	0.025	0.75	0.625	0.625	0.312	316	0.625	0.025	0.75	44.2	24.3	31.1
430	0.625	0.025	0.875	0.625	0.625	0.312	306	0.625	0.025	0.875	44.2	24.3	31.1
431	0.625	0.025	1.0	0.625	0.625	0.312	300	0.625	0.025	1.0	42.8	24.3	31.1
432	0.625	0.0375	0.0	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.0375	0.0	46.9	17.3	40.1
433	0.625	0.0375	0.125	0.625	0.625	0.312	60						

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG45/PG45L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 15/22

n	HC^{*}Fe	rgb^{*}Fe	ict^{*}Fe	hs_s^{*}Fe	rgb^{*}Fe	$\text{LabCh}^{*}\text{Fe}$	$\text{LabCh}^{*}\text{Fe}$	rgb^{*}Fe	$\text{LabCh}^{*}\text{Fe}$	rgb^{*}Fe	$\text{LabCh}^{*}\text{Fe}$	DE^{*}Fe	$\text{hs}_{\text{min}}^{*}\text{Fe}$	rgb^{*}Fe	$\text{LabCh}^{*}\text{Fe}$	$\text{hs}_{\text{min}}^{*}\text{Fe}$	rgb^{*}Fe	$\text{LabCh}^{*}\text{Fe}$	$\text{hs}_{\text{min}}^{*}\text{Fe}$	$\text{delta } F^{*} = 12.8$												
486	486 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
487	487 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
488	488 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
489	489 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
490	490 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
491	491 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
492	492 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
493	493 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
494	494 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
495	495 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
496	496 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
497	497 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
498	498 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
499	499 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
500	500 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
501	501 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
502	502 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
503	503 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
504	504 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
505	505 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
506	506 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
507	507 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
508	508 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
509	509 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
510	510 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
511	511 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
512	512 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
513	513 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
514	514 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
515	515 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
516	516 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
517	517 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
518	518 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
519	519 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
520	520 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
521	521 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
522	522 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
523	523 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
524	524 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
525	525 ^e	0.75	0.0	0.125	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.125	40.4	50.6	60.4	33.0	27.8	13.3	378	364	1.0	0.0	0.209	47.6				

PC-450-7N Seite 15/22-F

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände. ΔE^* , 3D=0, de=1, cm/yk

Eingabe: `rgb/cmyk` –> `rgb`
Ausgabe: Transfer nach `cmyk`

C
 F
 C
 C
 C
 C
 C
 C

M

Q

1

V

7

1

[illegible]

1

2

2

1

1

[illegible]

[illegible]

1

1

1

1

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG45/PG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG45/PG45L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 16/22

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	lcr^{Fe}	hsa^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	hsa^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$																	
567	567e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.183	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.0	0.445	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
568	568e	0.875	0.0	0.125	0.875	0.0	0.356	44.0	58.3	17.0	60.8	16.5	0.875	0.0	0.125	44.6	59.5	66.9	27.1	13.3	366	1.0	0.0	0.407	47.7	66.6	19.8	69.5	16.5			
569	569e	0.875	0.0	0.25	0.875	0.0	0.513	44.1	60.4	8.0	60.6	7.6	0.875	0.0	0.25	44.8	60.2	64.9	21.8	16.1	358	1.0	0.0	0.586	47.9	68.6	9.2	71.4	35.6			
570	570e	0.875	0.0	0.375	0.875	0.0	0.734	44.4	62.4	-2.5	62.4	6.3	0.875	0.0	0.375	44.9	61.7	63.7	14.4	18.1	334	1.0	0.0	0.838	48.2	71.3	-2.9	72.1	74.7			
571	571e	0.875	0.0	0.5	0.875	0.0	0.875	43.7	62.7	-8.9	63.3	35.2	0.875	0.0	0.5	45.1	63.5	7.6	63.9	6.8	16.2	327	0.958	0.0	1.0	42.1	61.8	-9.6	72.4	352.3		
572	572e	0.875	0.0	0.625	0.875	0.0	0.875	39.1	54.9	-15.9	57.2	34.3	0.875	0.0	0.625	45.3	64.8	0.7	64.8	0.6	20.4	312	0.958	0.0	1.0	47.1	62.7	-8.2	65.4	343.7		
573	573e	0.875	0.0	0.75	0.875	0.0	0.875	36.4	48.8	-21.1	53.4	33.6	0.875	0.0	0.75	45.4	66.2	-4.4	66.3	35.6	1.0	303	0.549	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336.1		
574	574e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	32.7	43.1	-26.3	50.5	32.8	0.875	0.0	0.875	45.5	67.6	-8.9	68.2	32.6	29.3	303	0.549	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6		
575	575e	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	0.875	33.0	33.2	0.0	55.7	32.1	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	36.3	289	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.3	55.7	321.9		
576	576e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.052	0.0	44.3	54.3	37.1	65.8	34.3	0.875	0.0	0.052	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	36.3	289	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.3	55.7	321.9		
577	577e	0.875	0.125	0.0	0.875	0.052	0.0	44.3	54.3	37.1	65.8	34.3	0.875	0.125	0.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	36.3	289	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.3	55.7	321.9		
578	578e	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.282	49.8	48.7	23.2	53.9	25.4	0.875	0.125	0.125	49.7	48.7	35.1	59.7	36.0	11.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
579	579e	0.875	0.125	0.25	0.875	0.125	0.446	49.9	50.2	13.8	52.0	15.4	0.875	0.125	0.25	50.0	48.9	28.0	56.4	29.7	14.1	364	1.0	0.0	0.428	47.7	66.9	18.5	69.4	15.4		
580	580e	0.875	0.125	0.375	0.875	0.125	0.62	50.2	52.0	3.9	52.2	4.3	0.875	0.125	0.375	50.5	50.0	18.7	53.4	20.5	15.0	349	1.0	0.0	0.666	48.0	69.4	5.2	69.6	4.3		
581	581e	0.875	0.125	0.5	0.875	0.125	0.875	49.6	53.6	-7.4	54.1	35.0	0.875	0.125	0.5	50.6	51.8	9.7	52.7	10.6	17.3	327	0.948	0.0	1.0	47.3	61.5	-15.5	67.1	352.0		
582	582e	0.875	0.125	0.625	0.875	0.125	0.875	46.3	49.0	-11.6	50.4	34.6	0.875	0.125	0.625	51.3	53.1	-4.2	54.9	35.5	1.0	304	0.57	0.0	1.0	42.9	65.4	-23.9	61.5	337.1		
583	583e	0.875	0.125	0.75	0.875	0.125	0.875	43.8	42.5	-17.9	46.1	33.7	0.875	0.125	0.75	51.3	54.8	-4.9	56.5	35.8	25.9	293	0.407	0.0	1.0	39.6	56.7	-30.0	57.7	328.6		
584	584e	0.875	0.125	1.0	0.875	0.125	0.875	40.2	36.9	-30.5	43.3	32.6	0.875	0.125	1.0	51.4	58.8	-12.3	60.1	34.8	1.0	328	0.332	0.0	1.0	34.8	49.2	-34.0	57.7	321.0		
585	585e	0.875	0.25	0.0	0.875	0.158	0.0	48.2	45.3	42.0	62.3	43.3	0.875	0.25	0.0	54.6	36.3	50.0	61.8	47.6	12.6	32	1.0	0.162	0.0	0.162	0.0	52.6	51.8	48.8	71.2	43.3
586	586e	0.875	0.25	0.125	0.875	0.158	0.125	50.6	45.5	32.5	55.9	35.5	0.875	0.25	0.125	55.1	36.9	40.5	54.8	47.6	12.6	32	1.0	0.044	0.0	0.47	64.9	30.9	71.9	25.4	24.5	
587	587e	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.38	55.8	40.5	19.3	44.9	25.4	0.875	0.25	0.25	56.2	36.3	31.9	48.4	41.2	13.5	361	1.0	0.0	0.47	64.9	30.9	71.9	25.4	24.5		
588	588e	0.875	0.25	0.375	0.875	0.25	0.544	55.9	42.1	9.9	43.2	13.2	0.875	0.25	0.375	56.6	37.6	22.7	43.9	41.2	13.5	361	1.0	0.0	0.47	64.9	30.9	71.9	25.4	24.5		
589	589e	0.875	0.25	0.5	0.875	0.25	0.728	56.1	44.1	-0.1	44.1	35.0	0.875	0.25	0.5	57.1	39.0	13.1	41.2	18.5	14.2	342	1.0	0.0	0.765	48.1	69.6	-0.1	70.6	359.8		
590	590e	0.875	0.25	0.625	0.875	0.25	0.875	54.8	43.5	-7.3	44.1	35.0	0.875	0.25	0.625	57.8	40.7	40.9	5.6	12.0	12.0	323	0.881	0.0	1.0	46.0	69.6	-11.7	70.6	359.8		
591	591e	0.875	0.25	0.75	0.875	0.25	0.875	51.5	36.4	-13.9	39.0	33.0	0.875	0.25	0.75	58.0	42.4	-2.7	44.4	35.6	1.0	303	0.611	0.0	1.0	46.0	69.6	-11.7	70.6	359.8		
592	592e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	47.8	30.8	-18.7	36.0	32.6	0.875	0.25	0.875	58.6	43.6	-8.2	44.4	34.9	19.8	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6		
593	593e	0.875	0.25	1.0	1.0	0.75	0.875	44.4	24.0	-26.6	41.4	32.0	0.875	0.25	1.0	58.2	47.0	-11.3	46.3	34.6	23.7	287	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	58.0	353.3		
594	594e	0.875	0.375	0.0	0.875	0.279	0.0	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.0	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.287	0.0	0.287	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
595	595e	0.875	0.375	0.125	0.875	0.279	0.125	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.125	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.085	0.0	0.085	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
596	596e	0.875	0.375	0.25	0.875	0.279	0.25	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.25	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
597	597e	0.875	0.375	0.5	0.875	0.279	0.5	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.5	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
598	598e	0.875	0.375	0.625	0.875	0.279	0.625	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.625	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
599	599e	0.875	0.375	0.75	0.875	0.279	0.75	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.75	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
600	600e	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	0.75	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	1.0	1.0	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
601	601e	0.875	0.375	0.0	0.875	0.375	0.0	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.0	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
602	602e	0.875	0.375	0.125	0.875	0.375	0.125	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.125	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
603	603e	0.875	0.375	0.25	0.875	0.375	0.25	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.25	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
604	604e	0.875	0.375	0.5	0.875	0.375	0.5	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.5	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
605	605e	0.875	0.375	0.625	0.875	0.375	0.625	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.625	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
606	606e	0.875	0.375	0.75	0.875	0.375	0.75	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.75	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
607	607e	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	0.75	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	1.0	1.0	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
608	608e	0.875	0.375	0.0	0.875	0.375	0.0	46.6	36.1	-48.4	36.1	48.4	0.875	0.375	0.0	61.0	34.0	55.4	65.4	62.0	15.7	46	1.0	0.006	0.0	0.006	0.0	57.6	42.2	55.4	58.0	353.3
609																																

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 17/22
<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG45/PG45L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe

[illegible]

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

TÜB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

PG450-7N, Seite 17/22-F

00-0131630-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG45/PG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG45/PG45LONP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/22

n	HC ^{Fe}	rgb^{Fe}	ict^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	hs_{MFe}	rgb^{MFe}	$LabCh^{MFe}$		
810i	810i	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
811e	811e	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	270	270	0.875	0.921	1.0	0.954		
812e	812e	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	270	270	0.75	0.843	1.0	0.882		
813e	813e	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	270	270	0.625	0.765	1.0	0.810		
814e	814e	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	270	270	0.5	0.687	1.0	0.69		
815e	815e	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	270	270	0.375	0.609	1.0	0.595		
816e	816e	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	270	270	0.25	0.531	1.0	0.523		
817e	817e	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	270	270	0.125	0.452	1.0	0.451		
818i	818i	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	270	270	0.0	0.374	1.0	0.379		
819i	819i	1.0	1.0	0.0	0.125	0.937	90	90	1.0	0.98	0.875	0.939		
820i	820i	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	360	0.875	0.796	0.875	0.857		
821e	821e	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	360	360	0.75	0.718	0.875	0.785		
822e	822e	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	360	360	0.625	0.644	0.875	0.641		
823e	823e	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	360	360	0.5	0.564	0.875	0.569		
824e	824e	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	360	360	0.375	0.484	0.875	0.497		
825e	825e	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	360	360	0.25	0.406	0.875	0.425		
826e	826e	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	360	360	0.125	0.327	0.875	0.354		
827e	827e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	360	360	0.0	0.249	0.875	0.281		
828e	828e	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	90	90	1.0	0.986	0.75	0.923		
829e	829e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	90	90	0.875	0.895	0.75	0.841		
830e	830e	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	90	90	0.75	0.817	0.75	0.768		
831e	831e	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	90	90	0.625	0.739	0.75	0.688		
832e	832e	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	90	90	0.5	0.661	0.75	0.616		
833e	833e	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	90	90	0.375	0.583	0.75	0.544		
834e	834e	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	90	90	0.25	0.505	0.75	0.472		
835e	835e	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	90	90	0.125	0.427	0.75	0.406		
836e	836e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	90	90	0.0	0.349	0.75	0.374		
837e	837e	1.0	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	60	1.0	0.841	0.625	0.907		
838e	838e	0.875	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	90	0.875	0.835	0.625	0.824		
839e	839e	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	90	0.75	0.753	0.625	0.744		
840e	840e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.125	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.663		
841e	841e	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.546	0.625	0.591		
842e	842e	0.375	0.375	0.625	0.625	0.125	0.505	270	0.375	0.468	0.625	0.51		
843e	843e	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	270	0.25	0.39	0.625	0.443		
844e	844e	0.125	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	270	0.125	0.312	0.625	0.375		
845e	845e	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.234	0.625	0.303		
846e	846e	1.0	1.0	0.625	0.625	0.5	0.25	270	1.0	0.92	0.5	0.914		
847e	847e	0.875	0.875	0.5	0.75	0.375	0.687	90	0.875	0.815	0.5	0.863		
848e	848e	0.75	0.75	0.5	0.625	0.625	0.625	90	0.75	0.71	0.5	0.789		
849e	849e	0.625	0.625	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.625	0.605	0.5	0.647		
850e	850e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.565		
851e	851e	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	270	270	0.375	0.421	0.5	0.494		
852e	852e	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	270	270	0.25	0.349	0.5	0.422		
853e	853e	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	270	270	0.125	0.265	0.5	0.35		
854e	854e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	270	270	0.0	0.187	0.5	0.278		
855e	855e	1.0	1.0	0.625	0.687	90	1.0	0.901	0.375	0.876	-2.2	54.8		
856e	856e	0.875	0.875	0.5	0.625	0.90	0.875	0.795	0.375	79.4	-1.7	43.9		
857e	857e	0.75	0.75	0.375	0.375	0.562	90	0.75	0.69	0.375	61.3	-1.8	32.9	
858e	858e	0.625	0.625	0.25	0.5	0.90	0.625	0.585	0.375	63.1	-0.8	21.9		
859e	859e	0.5	0.5	0.375	0.5	1.0	0.437	90	0.5	0.48	0.375	55.0		
860e	860e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.360	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0		
861e	861e	0.25	0.25	0.375	0.375	0.312	270	0.249	0.296	0.375	39.6	0.1		
862e	862e	0.125	0.125	0.375	0.375	0.25	270	0.124	0.218	0.375	32.4	0.3		
863e	863e	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.1	0.14	0.375	25.2	0.5		
864e	864e	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	90	1.0	0.881	0.25	86.0		
865e	865e	0.875	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.776	0.25	77.9		
866e	866e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.67	0.25	69.7		
867e	867e	0.625	0.625	0.25	0.625	0.437	90	0.625	0.565	0.25	61.6	-1.3	32.9	
868e	868e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.46	0.249	90	0.5	0.46	0.249	53.4	-0.8	
869e	869e	0.375	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	90	0.375	0.355	0.249	45.3	-0.4	
870e	870e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	
871e	871e	0.125	0.125	0.25	0.125	0.167	270	0.124	0.171	0.25	29.9	0.1		
872e	872e	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.0	0.093	0.125	22.7	0.3		
873e	873e	1.0	1.0	0.125	1.0	0.75	0.625	90	1.0	0.951	0.125	96.3		
874e	874e	0.875	0.875	0.125	0.875	0.25	0.562	90	0.875	0.859	0.125	76.3		
875e	875e	0.75	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	90	0.75	0.765	0.125	68.2		
876e	876e	0.625	0.625	0.125	0.625	0.312	270	0.625	0.545	0.125	60.0	-1.7	43.9	
877e	877e	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.44	0.124	51.8	-1.3	32.9
878e	878e	0.375	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	90	0.375	0.335	0.124	43.7	-0.8	
879e	879e	0.25	0.25	0.125	0.25	0.187	90	0.25	0.23	0.124	35.5	-0.4	0.0	
880e	880e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	
881e	881e	0.0	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
882e	882e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	0.0	82.9	0.3	87.8	
883e	883e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.437	90	0.875	0.736	0.0	74.8	-3.1	76.8	
884e	884e	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	0.375	90	0.75	0.631	0.0	66.6	-2.6	65.9
885e	885e	0.625	0.625	0.0	0.625	0.25	0.312	90	0.625	0.526	0.0	58.4	-2.2	54.8
886e	886e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.25	90	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	
887e	887e	0.375	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.375	0.315	0.0	42.1	-1.3	32.9	
888e	888e	0.25	0.25	0.0	0.25	0.125	0.062	90	0.25	0.21	0.0	34.0	-0.8	21.9
889e	889e	0.125	0.125	0.0	0.125	0.062	90	0.125	0.105	0.0	25.8	-0.4	0.0	
890e	890e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmyk*_e

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

PG450-7N, Seite 19/22-F

0-0131830-F0

A

1

0



W

1

1

n	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
891	891e	1.0	1.0	1.0	0.925	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
892	892e	1.0	0.875	1.0	0.925	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
893	893e	1.0	0.75	1.0	0.851	0.75	1.0	0.851	1.0	1.0	0.851	1.0
894	894e	1.0	0.625	1.0	0.777	0.625	1.0	0.777	1.0	1.0	0.777	1.0
895	895e	1.0	0.5	1.0	0.703	0.5	1.0	0.703	1.0	1.0	0.703	1.0
896	896e	1.0	0.375	1.0	0.629	0.375	1.0	0.629	1.0	1.0	0.629	1.0
897	897e	1.0	0.25	1.0	0.555	0.25	1.0	0.555	1.0	1.0	0.555	1.0
898	898e	1.0	0.125	1.0	0.481	0.125	1.0	0.481	1.0	1.0	0.481	1.0
899	899e	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	0.407	1.0	1.0	0.407	1.0
900	900e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
901	901e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
902	902e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
903	903e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
904	904e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
905	905e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
906	906e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
907	907e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
908	908e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
909	909e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
910	910e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
911	911e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
912	912e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
913	913e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
914	914e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
915	915e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
916	916e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
917	917e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
918	918e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
919	919e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
920	920e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
921	921e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
922	922e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
923	923e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
924	924e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
925	925e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
926	926e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
927	927e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
928	928e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
929	929e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
930	930e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
931	931e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
932	932e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
933	933e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
934	934e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
935	935e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
936	936e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
937	937e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
938	938e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
939	939e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
940	940e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
941	941e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
942	942e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
943	943e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
944	944e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
945	945e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
946	946e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
947	947e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
948	948e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
949	949e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
950	950e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
951	951e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
952	952e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
953	953e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
954	954e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
955	955e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
956	956e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
957	957e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
958	958e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
959	959e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
960	960e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
961	961e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
962	962e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
963	963e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
964	964e	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
965	965e	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
966	966e	1.0	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
967	967e	1.0	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
968	968e	1.0	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
969	969e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
970	970e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0
971	971e	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke
delta E* = 11.7

PG450-7N, Seite 20/22-F

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=1, cmyk

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/22

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

TUB-Prüfvorlage PG45; Norm-Prüfvorlage
 Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

[illegible]



C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C



C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V