




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG50/PG50L0FP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG50/PG50L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)






0-103030-L0

PG500-7N

TUB-Prüfvorlage PG50; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG50/PG50L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG50/PG50L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)





0-103130-L0

PG500-72

TUB-Prüfvorlage PG50; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb**_{dd}



0-103130-F0



0-103130-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG50/PG50L0FP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG50/PG50L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe



TUB-Material: Code=rh4ta



0-113030-L0

PG500-7N






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG50/PG50L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG50/PG50L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)





0-113130-L0

PG500-73

TUB-Prüfvorlage PG50; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=1*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb**_{de}



0-113130-F0

0-113130-F0