





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG53/PG53L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG53/PG53L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



0-103030-L0

PG530-7N







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG53/PG53.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG53/PG53L0FP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Rot – Grün
 Normdisplay $sRGB$
 rgb -Daten: rgb^*_e (oben)
 Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,
 Buntheit C^* : HIC^*_e (unten)



0-103130-L0

PG530-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmyn6^*$

TUB-Prüfvorlage PG53; Bunttonebene Rot – Grün
 13 Normfarben für D65, 3D=1, $de=0$, $cmyn6^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyn6^*_{dd}$

0-103130-F0


C M Y O L V




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG53/PG53L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG53/PG53L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)





0-113030-L0

PG530-7N

TUB-Prüfvorlage PG53; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG53/PG53L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG53/PG53L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn_6^*$ (CMYK)

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay $sRGB$
 rgb -Daten: rgb^*_e (oben)
Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,
Buntheit C^* : HIC^*_e (unten)



0-113130-L0

PG530-73

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmyn_6^*$

TUB-Prüfvorlage PG53; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{de}

