


13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)




0-103030-L0

PG540-7N

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay $sRGB$
 rgb -Daten: rgb^*_e (oben)
Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,
Buntheit C^* : HIC^*_e (unten)



0-103130-L0

PG540-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=0, *cmYk**

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG54/PG54.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG54/PG54L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn6** (CMYK)



0-103230-L0

PG540-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn6**

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=0, *cmYk**

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}

Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmYk**_{dd}

0-103230-E0

C


M

Y

O

L

V



0-103330-L0

PG540-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmyn_6^*$

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, $de=0$, cm_6^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cm_6^*_{dd}$



0-103330-F0

C




M

Y


O

L

V



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: rgb^*_e (oben)
Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,
Buntheit C^* : HIC^*_e (unten)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG54/PG54L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG54/PG54L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)

0-103530-L0

PG540-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmyn6^*$

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, $de=0$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{dd}

0-103530-E0

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: $rgb \cdot e$ (oben)

Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,


Buntheit C^* : $HIC \cdot e$ (unten)

Farbcode:

$rgbicd$; $LabCh \cdot d$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG54/PG54L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG54/PG54L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)



0-103630-L0

PG540-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation $cmyn6^*$

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, $de=0$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{dd}

0-103630-F0

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)

Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,

Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)

Farbcode:

*rgbic**_{dd}; *LabCh**_{dd}

0,50_1,00_0,50*_d		
0.5	73.7	
1.0	-34.4	
0.5	14.0	
1.0	37.1	
0.5	157.7	
G00B_100_050*_d		

1,00_1,00_1,00*_d		
1.0	95.4	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_100*_d		

W

0,75_0,75_0,75*_d		
0.75	76.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.0	0.0	
NW_075*_d		

1,00_0,50_0,50*_d		
1.0	71.4	
0.5	31.9	
0.5	20.6	
1.0	38.0	
0.5	32.8	
R00Y_100_050*_d		

0,00_1,00_0,00*_d		
0.0	51.9	
1.0	-68.8	
0.0	28.1	
1.0	74.3	
1.0	157.7	
G00B_100_100*_d		

0,25_0,75_0,25*_d		
0.25	54.2	
0.75	-34.4	
0.25	14.0	
0.75	37.1	
0.5	157.7	
G00B_075_050*_d		

0,50_0,50_0,50*_d		
0.5	56.5	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.0	0.0	
NW_050*_d		

0,75_0,25_0,25*_d		
0.75	51.9	
0.25	31.9	
0.25	20.6	
0.75	38.0	
0.5	32.8	
R00Y_075_050*_d		

1,00_0,00_0,00*_d		
1.0	47.3	
0.0	63.8	
0.0	41.2	
1.0	76.0	
1.0	32.8	
R00Y_100_100*_d		

G_d

R_d

0,00_0,50_0,00*_d		
0.0	34.8	
0.5	-34.4	
0.0	14.0	
0.5	37.1	
0.5	157.7	
G00B_050_050*_d		

0,25_0,25_0,25*_d		
0.25	37.1	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.0	0.0	
NW_025*_d		

0,50_0,00_0,00*_d		
0.5	32.5	
0.0	31.9	
0.0	20.6	
0.5	38.0	
0.5	32.8	
R00Y_050_050*_d		

0,00_0,00_0,00*_d		
0.0	17.7	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000*_d		

N

0-103730-L0

PG540-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=0, *cmk**

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}

Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmk**_{dd}

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb***e* (oben)

Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,

Buntheit *C**: *HIC***e* (unten)

Farbcode:

*rgbic***d*; *rgbic*'**dd*

0,50_1,00_0,50*_d		
0.5	0.5	
1.0	1.0	
0.5	0.5	
1.0	1.0	
0.5	0.5	
G00B_100_050*_d		

1,00_1,00_1,00*_d		
1.0	1.0	
1.0	1.0	
1.0	1.0	
1.0	1.0	
0.0	0.0	
NW_100*_d		

W

0,75_0,75_0,75*_d		
0.75	0.75	
0.75	0.75	
0.75	0.75	
0.75	0.75	
0.0	0.0	
NW_075*_d		

1,00_0,50_0,50*_d		
1.0	0.5	0.5
0.5	0.5	
0.5	0.5	
1.0	1.0	
0.5	0.5	
R00Y_100_050*_d		

0,00_1,00_0,00*_d		
0.0	0.0	
1.0	1.0	
0.0	0.0	
1.0	1.0	
0.0	0.0	
G00B_100_100*_d		

0,25_0,75_0,25*_d		
0.25	0.75	0.25
0.75	0.75	
0.25	0.25	
0.75	0.75	
0.5	0.5	
G00B_075_050*_d		

0,50_0,50_0,50*_d		
0.5	0.5	
0.5	0.5	
0.5	0.5	
0.5	0.5	
0.0	0.0	
NW_050*_d		

0,75_0,25_0,25*_d		
0.75	0.25	0.25
0.25	0.25	
0.25	0.25	
0.75	0.75	
0.5	0.5	
R00Y_075_050*_d		

1,00_0,00_0,00*_d		
1.0	0.0	0.0
0.0	0.0	
0.0	0.0	
1.0	1.0	
1.0	1.0	
R00Y_100_100*_d		

Gd

Rd

0,00_0,50_0,00*_d		
0.0	0.5	0.0
0.5	0.5	
0.0	0.0	
0.5	0.5	
0.5	0.5	
G00B_050_050*_d		

0,25_0,25_0,25*_d		
0.25	0.25	
0.25	0.25	
0.25	0.25	
0.25	0.25	
0.0	0.0	
NW_025*_d		

0,50_0,00_0,00*_d		
0.5	0.0	0.0
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.5	0.5	
0.5	0.5	
R00Y_050_050*_d		

0,00_0,00_0,00*_d		
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000*_d		

N

0-103830-L0

PG540-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyn6*

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=0, *cmk**

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb**dd*

Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmk***dd*

0-103830-F0

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb***e* (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC***e* (unten)
Farbcode:

*LabCh***dd*; *Lab*'*/*DE*'*/*h*

0,50_1,00_0,50*_d
73.7 ?
-34.4 ?
14.0 ?
37.1 ?
157.7 ?
G00B_100_050*_d

0,25_0,75_0,25*_d
54.2 ?
-34.4 ?
14.0 ?
37.1 ?
157.7 ?
G00B_075_050*_d

0,00_0,50_0,00*_d
34.8 ?
-34.4 ?
14.0 ?
37.1 ?
157.7 ?
G00B_050_050*_d

1,00_1,00_1,00*_d
95.4 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_100*_d

0,75_0,75_0,75*_d
76.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_075*_d

0,50_0,50_0,50*_d
56.5 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_050*_d

0,25_0,25_0,25*_d
37.1 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_025*_d

0,00_0,00_0,00*_d
17.7 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
0.0 ?
NW_000*_d

W

1,00_0,50_0,50*_d
71.4 ?
31.9 ?
20.6 ?
38.0 ?
32.8 ?
R00Y_100_050*_d

0,75_0,25_0,25*_d
51.9 ?
31.9 ?
20.6 ?
38.0 ?
32.8 ?
R00Y_075_050*_d

0,50_0,00_0,00*_d
32.5 ?
31.9 ?
20.6 ?
38.0 ?
32.8 ?
R00Y_050_050*_d

1,00_0,00_0,00*_d
47.3 ?
63.8 ?
41.2 ?
76.0 ?
32.8 ?
R00Y_100_100*_d

R_d

N

G_d

0-103930-L0

PG540-72

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmyn*6*

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=1, de=0, *cmk**

Eingabe: *rgb*/*cmk* -> *rgb*_{dd}

Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmk**_{dd}

TUB-Registrierung: 20130201-PG54/PG54L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyn*6* (CMYK)

TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG54/PG54.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG54/PG54L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG54/PG54L30FP.DAT in Datei (F), Seite 18/26

PG540-7N, Seite 18/26-F

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttonebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände ΔE^*_{ab} 3D=1 ΔE^*_{ab} 3D=0

Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*^{*}_{dd}

[illegible]

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_id	rgb*_id	LabCH*_id
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

PG540-7N, Seite 25/26-F

PE4300L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmyk6*

Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgbb*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**dd

TUB-Prüfvorlage PG54; Bunttönebene Rot - Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=L, de=0, *cmyk**

0-1032430-F0

TUB-Registrierung: 20130201-PG54/PG54L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsv*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.179	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.084	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_100dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.139 0.0 0.933	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.043 0.048	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	33.2 0.0 0.0	0.057 0.0 0.825	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	38.3 0.0 0.0	0.0 0.013 0.015	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.016 0.005	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.019 0.018	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.027 0.013	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.021 0.054	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0 0.006 0.478	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.005 0.405	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.021 0.322	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	79.9 0.0 0.0	0.0 0.011 0.005	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.007 0.179	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.007 0.084	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	47.3 63.8 41.2	0.999 0.0 0.0	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	58.3 41.2 63.8	32.8
1075	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	58.3 41.2 63.8	0.0 0.999 0.0	210 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	21.9 58.3 41.2	76.0
1076	Y06C_100_100dd	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	23.5 23.5 23.5	0.0 0.0 0.999	69 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.1 23.5 23.5	52.6
1077	B06C_100_100dd	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	51.9 68.8 28.1	0.0 0.0 0.999	270 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	51.9 68.8 28.1	32.8
1078	B06C_100_100dd	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	74.3 74.3 74.3	0.0 0.0 0.999	340 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	51.9 74.3 74.3	157.7
1079	B50R_100_100dd	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	46.2 72.8 46.5	0.0 0.0 0.0	330 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	46.2 72.8 46.5	353.3

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG54/PG54.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>