


13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG57/PG57L0NP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-003031-L0

PG570-7N


TUB-Prüfvorlage PG57; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

TUB-Registrierung: 20130201-PG57/PG57L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG57/PG57L0NP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)





PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$



PG570-70
TUB-Prüfvorlage PG57; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=0, $cmy0$


0-003531-E0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG57/PG57L0NP.PDF> /
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb***e* (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC***e* (unten)
Farbcode:
rgbicd; *LabCh**'*d*



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay $sRGB$
 rgb -Daten: rgb^*_e (oben)
Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,
Buntheit C^* : HIC^*_e (unten)
Farbcode:
 $rgbic^*_d$; $LabCh^*_d$

1.0	95.6
1.0	0.0
1.0	0.0
1.0	0.0
0.0	0.0

W

0,75_0,75_0,75*d	
0.75	77.8
0.75	0.0
0.75	0.0
0.75	0.0
0.0	0.0
NW_075*d	

1,00_0,50_0,50*	
1.0	70.5
0.5	35.4
0.5	22.4
1.0	41.9
0.5	32.3

0,00_1,00_0,00*d	
0.0	50.0
1.0	-65.0
0.0	29.6
1.0	71.4
1.0	155.5

Gd

0,25_0,75_0,25*d	
0.25	55.0
0.75	-32.5
0.25	14.8
0.75	35.7
0.5	155.5

0,50_0,50_0,50*d	
0.5	60.0
0.5	0.0
0.5	0.0
0.5	0.0
0.0	0.0
NW 050*d	

0,75_0,25_0,25*	
0.75	52.7
0.25	35.4
0.25	22.4
0.75	41.9
0.5	32.3
R00Y_075_050*	

1.0	45.4
0.0	70.9
0.0	44.8
1.0	83.9
1.0	32.3

Rd

0,00_0,50_0,00*d	
0.0	37.2
0.5	-32.5
0.0	14.8
0.5	35.7
0.5	155.5

0,25_0,25_0,25*d	
0.25	42.1
0.25	0.0
0.25	0.0
0.25	0.0
0.0	0.0
NW 025*d	

0,50_0,00_0,00*	
0.5	34.9
0.0	35.4
0.0	22.4
0.5	41.9
0.5	32.3

0,00_0,00_0,00*d	
0.0	24.3
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.0
NW 000*d	

N

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*


rgb-Daten: $rgb * e$ (oben)

Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,

Buntheit C^* : $HIC * e$ (unten)

Farbcode:

$rgbic * d$; $rgbic' * d$



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:

*LabCh**_d; *Lab**/*DE**/*h**_d

0,50_1,00_0,50*_d	
86.3	72.8
-57.6	-32.5
47.9	14.8
75.0	43.7
140.2	155.5
G00B_100_050*_d	

0,00_1,00_0,00*_d	
83.6	50.0
-82.7	-65.0
79.8	29.6
115.0	63.0
136.0	155.5
G00B_100_100*_d	

0,25_0,75_0,25*_d	
65.2	55.0
-56.7	-32.5
50.2	14.8
75.8	44.1
138.5	155.5
G00B_075_050*_d	

0,00_0,50_0,00*_d	
43.5	37.2
-49.5	-32.5
47.7	14.8
68.8	37.6
136.0	155.5
G00B_050_050*_d	

1,00_1,00_1,00*_d	
95.4	95.6
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.2
325.2	0.0
NW_100*_d	

0,75_0,75_0,75*_d	
73.7	77.8
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	4.0
325.2	0.0
NW_075*_d	

0,50_0,50_0,50*_d	
50.6	60.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	9.3
325.3	0.0
NW_050*_d	

0,25_0,25_0,25*_d	
25.2	42.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	16.9
325.5	0.0
NW_025*_d	

0,00_0,00_0,00*_d	
0.0	24.3
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	24.3
0.0	0.0
NW_000*_d	

W

N

1,00_0,50_0,50*_d	
64.7	70.5
46.4	35.4
21.9	22.4
51.3	12.4
25.2	32.3
R00Y_100_050*_d	

0,75_0,25_0,25*_d	
43.3	52.7
48.9	35.4
27.4	22.4
56.0	17.1
29.2	32.3
R00Y_075_050*_d	

0,50_0,00_0,00*_d	
23.7	34.9
46.0	35.4
35.7	22.4
58.2	20.3
37.8	32.3
R00Y_050_050*_d	

1,00_0,00_0,00*_d	
50.4	45.4
76.9	70.9
64.5	44.8
100.4	21.1
39.9	32.3
R00Y_100_100*_d	

R_d

G_d

0-003931-L0

PG570-70

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-Prüfvorlage PG57; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb*/*cmk* -> *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy*0_d

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG57/PG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG57/PG57L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 13/26

PG570-7N, Seite 13/26-F

Eingabe: $rgb/cmyk - > rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

PF4600I 120830 TXT 1080 colors Separation cmv

[illegible]

[illegible]

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG57/PG57L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/26

PG570-7N, Seite 19/26

0-0031831-F0

TUB-Prüfvorlage PG57; Bunttonebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmv0$

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

DE4E00I 120820 TYT 1090 colors Separation error*

	HIC*	rgb*	ict*	hsa*	rgb*	LabCH*	rgb*	LabCH*	rgb*	DE*	hsa*	rgb*	LabCH*	rgb*
n	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
1	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0
2	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	0.112	40.2	53.2	29.2	61.1	28.5	31.5	68.0	27.7	6.6	389
3	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	0.237	40.4	54.5	23.4	59.3	23.2	61.1	68.0	31.6	6.6	382
4	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	0.375	40.5	55.6	15.8	57.8	15.9	61.1	68.0	31.6	6.6	371
5	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	0.512	40.5	56.7	8.9	56.0	8.9	61.1	68.0	31.6	6.6	360
6	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	0.649	40.5	57.8	3.9	54.9	3.9	61.1	68.0	31.6	6.6	349
7	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	0.786	40.5	58.9	3.7	53.7	3.7	61.1	68.0	31.6	6.6	338
8	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	0.923	40.5	59.9	3.5	52.6	3.5	61.1	68.0	31.6	6.6	327
9	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	1.060	40.5	61.0	3.3	51.5	3.3	61.1	68.0	31.6	6.6	316
10	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	1.197	40.5	62.1	3.1	50.4	3.1	61.1	68.0	31.6	6.6	305
11	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	1.334	40.5	63.2	2.9	49.3	2.9	61.1	68.0	31.6	6.6	294
12	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	1.471	40.5	64.3	2.7	48.2	2.7	61.1	68.0	31.6	6.6	283
13	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	1.608	40.5	65.4	2.5	47.1	2.5	61.1	68.0	31.6	6.6	272
14	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	1.745	40.5	66.5	2.3	46.0	2.3	61.1	68.0	31.6	6.6	261
15	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	1.882	40.5	67.6	2.1	44.9	2.1	61.1	68.0	31.6	6.6	250
16	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	2.019	40.5	68.7	1.9	43.8	1.9	61.1	68.0	31.6	6.6	239
17	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	2.156	40.5	69.8	1.7	42.7	1.7	61.1	68.0	31.6	6.6	228
18	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	2.293	40.5	70.9	1.5	41.6	1.5	61.1	68.0	31.6	6.6	217
19	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	2.430	40.5	72.0	1.3	40.5	1.3	61.1	68.0	31.6	6.6	206
20	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	2.567	40.5	73.1	1.1	39.4	1.1	61.1	68.0	31.6	6.6	195
21	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	2.704	40.5	74.2	0.9	38.3	0.9	61.1	68.0	31.6	6.6	184
22	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	2.841	40.5	75.3	0.7	37.2	0.7	61.1	68.0	31.6	6.6	173
23	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	2.978	40.5	76.4	0.5	36.1	0.5	61.1	68.0	31.6	6.6	162
24	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	3.115	40.5	77.5	0.3	35.0	0.3	61.1	68.0	31.6	6.6	151
25	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	3.252	40.5	78.6	0.1	33.9	0.1	61.1	68.0	31.6	6.6	140
26	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	3.389	40.5	79.7	0.0	32.8	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	129
27	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	3.526	40.5	80.8	0.0	31.7	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	118
28	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	3.663	40.5	81.9	0.0	30.6	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	107
29	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	3.800	40.5	83.0	0.0	29.5	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	96
30	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	3.937	40.5	84.1	0.0	28.4	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	85
31	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	4.074	40.5	85.2	0.0	27.3	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	74
32	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	4.211	40.5	86.3	0.0	26.2	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	63
33	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	4.348	40.5	87.4	0.0	25.1	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	52
34	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	4.485	40.5	88.5	0.0	24.0	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	41
35	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	4.622	40.5	89.6	0.0	22.9	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	30
36	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	4.759	40.5	90.7	0.0	21.8	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	19
37	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	4.896	40.5	91.8	0.0	20.7	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	8
38	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	5.033	40.5	92.9	0.0	19.6	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-3
39	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	5.170	40.5	94.0	0.0	18.5	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-14
40	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	5.307	40.5	95.1	0.0	17.4	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-25
41	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	5.444	40.5	96.2	0.0	16.3	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-36
42	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	5.581	40.5	97.3	0.0	15.2	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-47
43	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	5.718	40.5	98.4	0.0	14.1	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-58
44	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	5.855	40.5	99.5	0.0	13.0	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-69
45	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	5.992	40.5	100.6	0.0	11.9	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-80
46	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	6.129	40.5	101.7	0.0	10.8	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-91
47	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	6.266	40.5	102.8	0.0	9.7	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-102
48	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	6.403	40.5	103.9	0.0	8.6	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-113
49	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	6.540	40.5	105.0	0.0	7.5	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-124
50	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	6.677	40.5	106.1	0.0	6.4	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-135
51	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	6.814	40.5	107.2	0.0	5.3	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-146
52	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	6.951	40.5	108.3	0.0	4.2	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-157
53	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	7.088	40.5	109.4	0.0	3.1	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-168
54	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	7.225	40.5	110.5	0.0	2.0	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-179
55	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	7.362	40.5	111.6	0.0	0.9	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-190
56	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	7.499	40.5	112.7	0.0	-0.2	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-201
57	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	7.636	40.5	113.8	0.0	-1.3	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-212
58	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	7.773	40.5	114.9	0.0	-2.4	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-223
59	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	7.910	40.5	116.0	0.0	-3.5	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-234
60	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	8.047	40.5	117.1	0.0	-4.6	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-245
61	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	8.184	40.5	118.2	0.0	-5.7	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-256
62	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	8.321	40.5	119.3	0.0	-6.8	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-267
63	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	8.458	40.5	120.4	0.0	-7.9	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-278
64	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	8.595	40.5	121.5	0.0	-9.0	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-289
65	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	8.732	40.5	122.6	0.0	-10.1	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-300
66	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	8.869	40.5	123.7	0.0	-11.2	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-311
67	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	9.006	40.5	124.8	0.0	-12.3	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-322
68	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	9.143	40.5	125.9	0.0	-13.4	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-333
69	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	9.280	40.5	127.0	0.0	-14.5	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-344
70	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	9.417	40.5	128.1	0.0	-15.6	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-355
71	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	9.554	40.5	129.2	0.0	-16.7	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-366
72	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	9.691	40.5	130.3	0.0	-17.8	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-377
73	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	9.828	40.5	131.4	0.0	-18.9	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-388
74	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	9.965	40.5	132.5	0.0	-20.0	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-399
75	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	10.102	40.5	133.6	0.0	-21.1	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-410
76	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	10.239	40.5	134.7	0.0	-22.2	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-421
77	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	10.376	40.5	135.8	0.0	-23.3	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-432
78	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	10.513	40.5	136.9	0.0	-24.4	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-443
79	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	10.650	40.5	138.0	0.0	-25.5	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-454
80	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	10.787	40.5	139.1	0.0	-26.6	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-465
81	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	10.924	40.5	140.2	0.0	-27.7	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-476
82	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	11.061	40.5	141.3	0.0	-28.8	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-487
83	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	11.198	40.5	142.4	0.0	-29.9	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-498
84	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	11.335	40.5	143.5	0.0	-31.0	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-509
85	ROXY, 0.75, 0.75	0.75	0.0	11.472	40.5	144.6	0.0	-32.1	0.0	61.1	68.0	31.6	6.6	-520

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG57/PG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG57/PG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG57/PG57L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 22/26

0-0032131-F0

PG570-7N, Seite 22/26-F

TUB-Prüfvorlage PG57; Bunttonebene Rot - Grün

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

n	HIC* _{rd}	rgb _{rd}	lcr _{rd}	h _g _{rd}	rgb* _{rd}	LadCh* _{rd}	rgb* _{rd}	LadCh* _{rd}	DE* _{rd}	h _{an} _{rd}	rgb* _{rd}	LadCh* _{rd}	n
729	NW_100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	730
730	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	731
731	G50B_100.025d	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	732
732	G50B_100.037d	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	733
733	G50B_100.050d	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	734
734	G50B_100.062d	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	735
735	G50B_100.075d	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	736
736	G50B_100.087d	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	737
737	G50B_100.100d	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	738
738	ROOY_100.012d	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	739
739	NW_067d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	740
740	G50B_087.012d	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	0.0	0.75	0.875	741
741	G50B_087.025d	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.0	0.0	0.625	0.875	742
742	G50B_087.037d	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.5	0.875	743
743	G50B_087.050d	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	0.0	0.375	0.875	744
744	G50B_087.062d	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	0.0	0.25	0.875	745
745	G50B_087.075d	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	0.0	0.125	0.875	746
746	G50B_087.087d	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	747
747	ROOY_087.012d	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	748
748	NW_037d	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	749
749	G50B_075.012d	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.875	750
750	G50B_075.025d	0.625	0.75	0.875	0.625	0.75	0.875	0.625	0.0	0.0	0.625	0.75	751
751	G50B_075.037d	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.0	0.5	0.75	752
752	G50B_075.050d	0.375	0.75	0.875	0.375	0.75	0.875	0.375	0.0	0.0	0.375	0.75	753
753	G50B_075.062d	0.25	0.75	0.875	0.25	0.75	0.875	0.25	0.0	0.0	0.25	0.75	754
754	G50B_075.075d	0.125	0.75	0.875	0.125	0.75	0.875	0.125	0.0	0.0	0.125	0.75	755
755	G50B_075.087d	0.0	0.75	0.875	0.0	0.75	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	756
756	ROOY_075.012d	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	757
757	ROOY_087.025d	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	758
758	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	759
759	G50B_062.012d	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.5	0.625	760
760	G50B_062.025d	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.0	0.0	0.375	0.625	761
761	G50B_062.037d	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	0.0	0.0	0.25	0.625	762
762	G50B_062.050d	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	0.0	0.0	0.125	0.625	763
763	G50B_062.062d	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	764
764	ROOY_100.050d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	765
765	ROOY_100.050d	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	390	0.875	0.5	0.875	0.375	766
766	ROOY_087.037d	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	390	0.875	0.5	0.875	0.375	767
767	ROOY_087.037d	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.687	390	0.75	0.5	0.75	0.25	768
768	ROOY_062.012d	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	390	0.625	0.5	0.625	0.125	769
769	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.0	0.5	0.0	770
770	G50B_050.012d	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	360	0.375	0.5	0.375	0.5	771
771	G50B_050.025d	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.5	360	0.25	0.5	0.25	0.375	772
772	G50B_050.037d	0.125	0.5	0.5	0.125	0.312	0.5	360	0.125	0.5	0.125	0.312	773
773	G50B_050.050d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.25	0.5	360	0.0	0.5	0.0	0.25	774
774	ROOY_100.062d	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	1.0	0.625	775
775	ROOY_087.050d	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	390	0.875	0.375	0.875	0.5	776
776	ROOY_087.050d	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.75	0.375	0.75	0.375	777
777	ROOY_062.025d	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	390	0.625	0.375	0.625	0.25	778
778	ROOY_050.012d	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.5	0.125	779
779	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.0	780
780	G50B_037.012d	0.25	0.375	0.375	0.25	0.125	0.312	210	0.249	0.375	0.375	0.125	781
781	G50B_037.025d	0.125	0.375	0.375	0.125	0.25	0.25	210	0.124	0.375	0.375	0.25	782
782	G50B_037.037d	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.375	0.375	783
783	ROOY_100.075d	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	1.0	0.75	784
784	ROOY_087.062d	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	390	0.875	0.25	0.875	0.625	785
785	ROOY_087.062d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.75	0.5	786
786	ROOY_062.037d	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	390	0.625	0.25	0.625	0.375	787
787	ROOY_050.037d	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.25	0.5	0.25	788
788	ROOY_050.037d	0.375	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	390	0.375	0.249	0.375	0.125	789
789	NW_037d	0.375	0.25	0.25	0.375	0.249	0.437	390	0.375	0.249	0.375	0.249	790
790	G50B_037.012d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.125	791
791	G50B_037.025d	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	360	0.124	0.25	0.125	0.25	792
792	G50B_037.037d	0.0	0.25	0.25	0.0	0.125	0.187	210	0.0	0.25	0.0	0.125	793
793	ROOY_100.087d	1.0	0.125	0.125	1.0	0.625	0.562	390	1.0	0.125	1.0	0.625	794
794	ROOY_087.075d	0.875	0.125	0.125	0.875	0.5	0.5	390	0.875	0.125	0.875	0.5	795
795	ROOY_062.050d	0.625	0.125	0.125	0.625	0.25	0.25	390	0.625	0.125	0.625	0.25	796
796	ROOY_050.037d	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.5	0.375	797
797	ROOY_037.025d	0.375	0.125	0.125	0.375	0.25	0.25	390	0.375	0.124	0.375	0.25	798
798	ROOY_037.025d	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.25	0.125	799
799	G50B_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.0	800
800	G50B_012.012d	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.0	0.062	801
801	ROOY_100.100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	1.0	0.5	802
802	ROOY_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	803
803	ROOY_062.087d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	804
804	ROOY_050.062d	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	805
805	ROOY_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.5	0.25	390	806
806	ROOY_037.037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	390	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	807
807	ROOY_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	390	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	808
808	ROOY_012.012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	809
809	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	810

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG57/PG57L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 23/26

Eingabe: *rgb/cmyk* - > *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0a*

TUB-Prüfvorlage PG57; Bunttonebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmY0$

0-0032231-F0

PG570-7N, Seite 23/26-F

PF 4600T 15

Color Sensation cmv0*

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG57/PG57L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 24/26

PG570-7N; Seite 24/26-F

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy*_{0d}

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

n	HIC ^{Fe} _{id}	rgb^{Fe}	lca^{Fe}	hsa^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hsa^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$
881	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
893	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
894	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
895	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
896	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
897	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
898	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
899	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
900	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
901	NW_0874	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
902	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
903	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
904	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
905	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
906	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
907	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
908	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
909	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
910	B50R_087.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
911	NW_0754	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
912	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
913	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
914	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
915	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
916	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
917	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
918	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
919	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
920	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
921	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
922	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
923	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
924	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
925	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
926	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
927	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
928	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
929	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
930	B50R_075.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
931	NW_0504	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
932	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
933	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
934	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
935	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
936	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
937	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
938	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
939	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
940	B50R_050.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
941	NW_0374	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
942	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
943	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
944	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
945	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
946	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
947	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
948	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
949	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
950	B50R_037.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
951	NW_0254	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
952	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
953	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
954	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
955	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
956	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
957	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
958	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
959	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
960	B50R_025.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
961	NW_0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
962	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
963	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
964	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
965	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
966	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
967	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
968	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
969	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
970	B50R_012.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6
971	NW_0004	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	0.0	0.1	111.4	0.1	95.6

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG57/PG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG57/PG57LONP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 25/26

0-0032431-F0

PG570-7N, Seite 25/26-F

TUB-Prüfvorlage PG57; Bunttönebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $de=0$, $cmY0$

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy0*_d

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

[illegible]



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG57/PG57L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 26/26

0-0032531-F0

0-0032531-F0

0-0032531-F0

0-0032531-F0

0-0032531-F0

0-0032531-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG57/PG57L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG57/PG57L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	hsl*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	hsl*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	hsl*Fid	DF*Fid	hsl*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	hsl*Fid
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	3.7 69.9 3.4	3.7 69.9 3.4	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866
1054	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	1.5 71.6 1.4	1.5 71.6 1.4	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933
1055	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.1 114.3 0.1	0.1 114.3 0.1	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	6.7 6.5 6.7	6.7 6.5 6.7	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	9.0 22.4 9.0	9.0 22.4 9.0	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133
1058	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	11.6 30.4 11.6	11.6 30.4 11.6	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2
1059	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	12.4 44.7 12.4	12.4 44.7 12.4	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266
1060	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	13.3 48.4 13.3	13.3 48.4 13.3	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333
1061	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	14.0 36.0 14.0	14.0 36.0 14.0	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4
1062	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	14.7 36.0 14.7	14.7 36.0 14.7	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466
1063	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	15.5 36.0 15.5	15.5 36.0 15.5	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533
1064	NW_059q	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	16.1 36.0 16.1	16.1 36.0 16.1	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593	0.593 0.593 0.593
1065	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	17.1 36.0 17.1	17.1 36.0 17.1	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666
1066	NW_073q	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	18.1 36.0 18.1	18.1 36.0 18.1	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734
1067	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	19.1 36.0 19.1	19.1 36.0 19.1	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8
1068	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	20.1 36.0 20.1	20.1 36.0 20.1	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866
1069	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	21.1 36.0 21.1	21.1 36.0 21.1	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933
1070	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	22.1 36.0 22.1	22.1 36.0 22.1	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0
1071	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	23.1 36.0 23.1	23.1 36.0 23.1	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0
1072	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.1 36.0 24.1	24.1 36.0 24.1	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0
1073	ROY_100_100q	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	25.1 36.0 25.1	25.1 36.0 25.1	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
1074	ROY_100_100q	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	26.1 36.0 26.1	26.1 36.0 26.1	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0
1075	ROY_100_100q	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	27.1 36.0 27.1	27.1 36.0 27.1	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0
1076	ROY_100_100q	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	28.1 36.0 28.1	28.1 36.0 28.1	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
1077	ROY_100_100q	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	29.1 36.0 29.1	29.1 36.0 29.1	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0
1078	ROY_100_100q	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	30.1 36.0 30.1	30.1 36.0 30.1	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0
1079	ROY_100_100q	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	31.1 36.0 31.1	31.1 36.0 31.1	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0

delta E* = 5.6

0-0032531-F0

PG570-7N, Seite 26/26-F

TUB-Prüfvorlage PG57; Bunttönebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: rgb/cmyk – > rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

