




13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG58/PG58L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-013131-L0

PG580-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmy0*


Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb**_e
Ausgabe: Transfer nach *cmy0**_e

0-013131-F0


C M Y O L V

C


13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)




13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunnton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)







PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$




PG580-71
TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, $cmy0$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:
rgbicd; *LabCh**'d



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:

rgbic'*_e; *LabCh**_e

0,50_1,00_0,50* _e		
0.5	73.1	
1.0	-31.0	
0.575	9.9	
1.0	32.6	
0.5	162.2	
G00B_100_050* _e		

1,00_1,00_1,00* _e		
1.0	95.6	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_100* _e		

W

0,75_0,75_0,75* _e		
0.75	77.8	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.75	0.0	
0.0	0.0	
NW_075* _e		

1,00_0,50_0,50* _e		
1.0	70.6	
0.5	36.1	
0.627	17.2	
1.0	40.0	
0.5	25.4	
R00Y_100_050* _e		

0,00_1,00_0,00* _e		
0.0	50.6	
1.0	-62.1	
0.151	19.9	
1.0	65.2	
1.0	162.2	
G00B_100_100* _e		

0,25_0,75_0,25* _e		
0.25	55.3	
0.75	-31.0	
0.325	9.9	
0.75	32.6	
0.5	162.2	
G00B_075_050* _e		

0,50_0,50_0,50* _e		
0.5	60.0	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.5	0.0	
0.0	0.0	
NW_050* _e		

0,75_0,25_0,25* _e		
0.75	52.8	
0.25	36.1	
0.377	17.2	
0.75	40.0	
0.5	25.4	
R00Y_075_050* _e		

1,00_0,00_0,00* _e		
1.0	45.6	
0.0	72.2	
0.254	34.4	
1.0	80.0	
1.0	25.4	
R00Y_100_100* _e		

Ge

Re

0,00_0,50_0,00* _e		
0.0	37.5	
0.5	-31.0	
0.075	9.9	
0.5	32.6	
0.5	162.2	
G00B_050_050* _e		

0,25_0,25_0,25* _e		
0.25	42.1	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.25	0.0	
0.0	0.0	
NW_025* _e		

0,50_0,00_0,00* _e		
0.5	35.0	
0.0	36.1	
0.127	17.2	
0.5	40.0	
0.5	25.4	
R00Y_050_050* _e		

0,00_0,00_0,00* _e		
0.0	24.3	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
0.0	0.0	
NW_000* _e		

N

0-013731-L0

PG580-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*


TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmy0*_e

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:

*rgbic**_d; *rgbic*'*_e



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:

*LabCh**_d; *Lab**/*DE**/*h**_e

0,50_1,00_0,50* _e	
86.3	73.1
-57.6	-31.0
47.9	9.9
75.0	48.2
140.2	162.2
G00B_100_050* _e	

1,00_1,00_1,00* _e	
95.4	95.6
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.2
325.2	0.0
NW_100* _e	

W

0,75_0,75_0,75* _e	
73.7	77.8
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	4.0
325.2	0.0
NW_075* _e	

1,00_0,50_0,50* _e	
64.7	70.6
46.4	36.1
21.9	17.2
51.3	12.8
25.2	25.4
R00Y_100_050* _e	

0,00_1,00_0,00* _e	
83.6	50.6
-82.7	-62.1
79.8	19.9
115.0	71.4
136.0	162.2
G00B_100_100* _e	

0,25_0,75_0,25* _e	
65.2	55.3
-56.7	-31.0
50.2	9.9
75.8	48.8
138.5	162.2
G00B_075_050* _e	

0,50_0,50_0,50* _e	
50.6	60.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	9.3
325.3	0.0
NW_050* _e	

0,75_0,25_0,25* _e	
43.3	52.8
48.9	36.1
27.4	17.2
56.0	18.9
29.2	25.4
R00Y_075_050* _e	

1,00_0,00_0,00* _e	
50.4	45.6
76.9	72.2
64.5	34.4
100.4	30.8
39.9	25.4
R00Y_100_100* _e	

Ge

0,00_0,50_0,00* _e	
43.5	37.5
-49.5	-31.0
47.7	9.9
68.8	42.5
136.0	162.2
G00B_050_050* _e	

0,25_0,25_0,25* _e	
25.2	42.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	16.9
325.5	0.0
NW_025* _e	

0,50_0,00_0,00* _e	
23.7	35.0
46.0	36.1
35.7	17.2
58.2	23.8
37.8	25.4
R00Y_050_050* _e	

Re

0,00_0,00_0,00* _e	
0.0	24.3
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	24.3
0.0	0.0
NW_000* _e	

N

0-013931-L0

PG580-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: *rgb*/*cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmy0*_e

nf	HC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsMnE	rgbMnE	LabCH*MnE	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	33.2	80.0	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	46.0	69.6	45.6	83.2	33.2	33.2	83.2	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	46.6	67.2	45.6	83.2	33.2	33.2	83.2	33.2
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	47.2	64.8	45.6	83.2	33.2	33.2	83.2	33.2
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	47.8	62.4	45.6	83.2	33.2	33.2	83.2	33.2
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	48.4	60.0	45.6	83.2	33.2	33.2	83.2	33.2
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	49.0	57.6	45.6	83.2	33.2	33.2	83.2	33.2
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	49.6	55.2	45.6	83.2	33.2	33.2	83.2	33.2
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3	90.4	92.3	90.4	92.3
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	82.4	-15.9	86.2	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	81.2	-25.0	83.8	85.2	85.2	85.2	85.2	85.2
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	80.0	-33.0	81.2	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	78.8	-40.9	78.8	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	77.6	-48.3	77.6	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	76.4	-55.7	76.4	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	75.2	-63.6	75.2	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.5	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	162.2	19.9	65.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	51.3	-58.6	11.8	59.7	160.7	160.7	11.8	59.7
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	51.8	-55.5	4.8	55.7	175.0	175.0	4.8	55.7
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	52.4	-52.1	52.3	182.3	182.3	182.3	52.3	182.3
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	49.2	189.6	189.6	189.6	49.2	189.6
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	53.5	-45.3	47.5	196.9	196.9	196.9	47.5	196.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	54.1	-42.0	46.0	204.2	204.2	204.2	46.0	204.2
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	54.5	-39.3	45.6	210.5	210.5	210.5	45.6	210.5
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	55.0	-36.2	45.3	216.9	216.9	216.9	45.3	216.9
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.125	55.5	-33.2	41.4	223.3	223.3	223.3	41.4	223.3
26/82	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.25	56.0	-30.0	35.5	229.7	229.7	229.7	35.5	229.7
27/83	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.375	56.6	-26.3	30.0	236.1	236.1	236.1	30.0	236.1
28/84	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	57.2	-22.8	25.4	242.5	242.5	242.5	25.4	242.5
29/85	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.625	57.8	-19.8	20.9	248.9	248.9	248.9	20.9	248.9
30/86	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.75	58.4	-16.8	16.8	255.3	255.3	255.3	16.8	255.3
31/87	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.875	59.0	-13.8	12.8	261.7	261.7	261.7	12.8	261.7
32/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	271.7	40.6	271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125	1.0	0.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3	278.3	40.7	278.3
34/170	B25M_100_100e	0.25	1.0	0.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0	285.0	41.8	285.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	1.0	0.0	31.5	16.8	-40.4	43.7	291.5	291.5	43.7	291.5
36/332	B50M_100_100e	0.5	1.0	0.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	300.1	46.7	300.1
37/413	B63M_100_100e	0.625	1.0	0.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	307.7	307.7	50.3	307.7
38/494	B75M_100_100e	0.75	1.0	0.0	22.9	36.5	-36.1	51.4	315.3	315.3	51.4	315.3
39/575	B88M_100_100e	0.875	1.0	0.0	20.3	42.9	-40.8	53.1	321.9	321.9	53.1	321.9
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	328.6	55.9	328.6
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	33.5	53.6	-24.7	59.1	335.2	335.2	59.1	335.2
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8	341.8	63.0	341.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	38.6	67.3	-12.5	68.5	349.4	349.4	68.5	349.4
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0	352.0	71.1	352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	44.0	78.9	1.3	78.9	0.9	78.9	0.9	78.9
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	46.6	86.1	13.2	77.2	9.8	77.2	9.8	77.2
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	49.8	93.8	23.5	77.5	17.6	77.5	17.6	77.5
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	33.2	80.0	25.4
49/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_01e	0.125	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_02e	0.25	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_03e	0.375	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_04e	0.5	0.0	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_05e	0.625	0.0	0.0	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_06e	0.75	0.0	0.0	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_07e	0.875	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 20.9

N	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
1	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G73B.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G73B.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G73B.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G73B.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G73B.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G73B.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G73B.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G73B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G73B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G73B.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G73B.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G73B.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G73B.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G73B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G73B.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G73B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G73B.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G73B.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G73B.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G73B.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G73B.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G73B.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G73B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G73B.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G73B.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G73B.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G73B.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G73B.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G73B.025.025a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G73B.037.037a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G73B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G73B.062.062a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G73B.075.075a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G73B.087.087a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G73B.100.100a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G73B.025.025a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G73B.037.037a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G73B.050.050a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G73B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G73B.075.075a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G73B.087.087a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G73B.100.100a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G73B.025.025a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G73B.037.037a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G73B.050.050a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G73B.062.062a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G73B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G73B.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G73B.100.100a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G73B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G73B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G73B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G73B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G73B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G73B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G73B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G73B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G73B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G73B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	G73B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	G73B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G73B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G73B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G73B.025.025a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	G73B.037.037a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	G73B.050.050a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	G73B.062.062a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	G73B.075.075a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	G73B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	G73B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PG580-7N, Seite 13/26-F

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttönebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

delta E* = 10.9

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG58/PG58L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 16/26

	HIC ^{Fe}										iCL ^{Fe}										hs ₂ Fe										rgb ^{Fe}										LabCh ^{Fe}										rgb ^{Si}										DE ^{Fe}										h ₂ Si ^{Fe}										LabCh ^{Si}										rgb ^{Si}										delta E ^{Si} = 16.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	390	390	390	25.4	0.375	0.0	0.095	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	43	R00Y	037	037 _{Fe}	0.375	0.0	0.125	0.375	0

PG580-7N, Seite 16/26-F

0-0131531-F0

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, $cmY0$

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0e*

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG58/PG58L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 17/26

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58.HTM>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-0131631-F0

PG580-7N, Seite 17/26-F

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy\theta_e$

PE4600I	120830	TVT	1080	colors	Sensation cmv:0*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG58/PG58L0NA.TXT / PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/26

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58.HTM>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-0131731-F0

PG580-7N, Seite 18/26-F

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttönebene Rot - Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , $3D=0$, $de=1$, $cmY0$

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0e*

PE4600L 120830.TXT, 1080 colors, Separation cmv0*

n	HIC _{Fe}	rgb _{Fe}	izc _{Fe}	h ₅₀ _{Fe}	rgb _{Fe}	LaCh _{Fe}	LaCh _{Fe}	rgb _{Fe}	DE ^{Fe}	h ₅₀ _{Fe}	rgb _{Fe}	LaCh _{Fe}	LaCh _{Fe}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	390	376	45.1	21.5	50.0	25.4	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
406	R31Y_062_062a	0.625	0.0	0.125	0.625	0.312	379	368	46.9	11.0	48.2	13.2	37.2	53.3	24.4	59.3	24.3	15.1	355	1.0	0.0	0.57	45.6	75.0	17.6	77.1	13.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
407	R11Y_062_062a	0.625	0.0	0.25	0.625	0.312	367	362	47.9	49.5	359.8	0.625	0.0	0.625	0.0	58.2	19.6	20.0	0.999	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.1	69.3	359.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
408	B69R_062_062a	0.625	0.0	0.375	0.625	0.312	353	342	42.8	-7.2	43.4	350.4	37.4	56.1	13.0	57.6	13.0	24.4	312	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-11.5	69.4	350.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
409	B59R_062_062a	0.625	0.0	0.5	0.625	0.312	341	329	38.0	-13.7	38.3	339.6	37.4	57.9	6.5	58.2	6.4	30.0	298	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-29.1	61.3	339.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
410	B50R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	330	320.1	0.0	0.625	28.5	29.8	-18.2	37.4	59.3	1.1	59.3	1.0	36.3	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
411	B42R_075_077a	0.625	0.0	0.75	0.75	0.375	321	314	30.7	-32.4	39.4	320.0	37.9	61.6	-4.2	61.8	356.0	39.1	281	0.214	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
412	B36R_087_087a	0.625	0.0	0.875	0.875	0.437	314	309.2	0.0	0.875	27.0	30.7	-32.4	44.7	313.4	38.3	64.0	-9.1	275	0.106	0.0	1.0	27.4	35.1	-37.0	51.0	313.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
413	R18Y_100_100a	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	308	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	307.7	62.5	65.4	-14.0	271	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	-38.7	50.3	307.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
414	R18Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	41	0.625	0.072	0.0	39.5	30.6	50.1	37.7	62.5	45.1	37.7	55.7	35.9	36	1.0	0.115	0.0	0.657	46.6	72.2	34.4	80.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
415	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.312	390	0.625	0.125	0.252	43.9	38.1	17.2	40.0	25.4	44.9	28.0	53.0	31.9	14.2	375	1.0	0.0	0.657	46.6	72.2	34.4	80.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
416	R26Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.312	376	0.625	0.125	0.453	44.0	36.0	6.8	38.6	9.8	48.2	15.5	49.7	18.2	23.7	349	1.0	0.0	0.657	46.6	72.2	34.4	80.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
417	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.375	0.625	0.312	360	0.493	0.125	0.625	41.8	35.2	-4.9	35.5	352.0	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
418	B61R_062_050a	0.625	0.125	0.5	0.625	0.312	344	0.386	0.125	0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
419	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.312	330	0.285	0.125	0.625	36.6	23.8	-14.5	21.7	32.5	318.1	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
420	B40R_075_062a	0.625	0.125	0.75	0.75	0.437	319	0.239	0.125	0.75	35.7	24.2	-21.7	32.5	318.1	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
421	B42R_087_077a	0.625	0.125	0.875	0.875	0.437	314	0.173	0.125	0.875	34.0	24.7	-28.8	38.0	310.5	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
422	B38R_100_087a	0.625	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.05	0.875	34.0	24.7	-28.8	38.0	310.5	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
423	B38Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	53	0.625	0.188	0.0	41.1	29.5	35.8	46.3	31.0	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
424	B38Y_062_062a	0.625	0.125	0.125	0.625	0.312	53	0.625	0.188	0.0	41.1	29.5	35.8	46.3	31.0	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
425	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.312	390	0.625	0.125	0.252	43.9	38.1	17.2	40.0	25.4	44.9	28.0	53.0	31.9	14.2	375	1.0	0.0	0.657	46.6	72.2	34.4	80.0	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
426	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.312	376	0.625	0.125	0.453	44.0	36.0	6.8	38.6	9.8	48.2	15.5	49.7	18.2	23.7	349	1.0	0.0	0.657	46.6	72.2	34.4	80.0	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
427	R18Y_062_037a	0.625	0.375	0.625	0.437	371	0.635	0.25	0.56	51.2	29.2	21.7	39.0	44.3	63.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
428	B65R_062_037a	0.625	0.5	0.625	0.375	349	0.476	0.25	0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	34.6	63.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
429	B38R_062_037a	0.625	0.25	0.625	0.375	349	0.37	0.25	0.625	44.7	17.9	-10.9	20.9	328.6	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
430	B38R_075_050a	0.625	0.25	0.75	0.5	0.5	0.317	0.25	0.75	43.9	18.2	-10.9	20.9	328.6	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
431	B38R_087_062a	0.625	0.25	0.875	0.875	0.562	307	0.255	0.25	0.875	42.7	18.7	-25.1	31.3	306.8	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
432	R61Y_062_062a	0.625	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.30	1.0	44.9	17.6	-25.1	31.3	306.8	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
433	R50Y_062_012a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	67	0.625	0.308	0.0	49.5	18.4	-42.7	46.5	66.6	62.5	62.5	0.125	0.375	41.1	47.6	7.7	49.3	9.0	25.7	301	0.532	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
434	R31Y_062_037a	0.625	0.375	0.25	0.625	0.375	437	49	0.625	0.342	0.125	51.2	19.1	31.7	37.0	58.1	21.2	38.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.398	0.0	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6	64.6	74.5	66.6

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG58/PG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG58/PG58L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/26

0-0132131-F0

PG580-7N, Seite 22/26-F

TÜB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot - Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, *cmY0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

	HIC*Fe	rgb_Fe	lcr_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	
n	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741
729	NW_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100_012e	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	210	0.875	1.0	0.968	85.4	-4.5	-3.4
731	G50B_100_025e	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	0.936	85.4	-9.0	-6.8
732	G50B_100_037e	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	210	0.625	1.0	0.905	80.3	-13.5	-10.2
733	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.875	75.3	-18.1	-13.6
734	G50B_100_062e	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	0.842	70.0	-22.6	-17.0
735	G50B_100_075e	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	210	0.25	1.0	0.811	65.1	-27.1	-20.4
736	G50B_100_087e	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	210	0.125	1.0	0.778	60.0	-31.6	-23.8
737	ROOY_100_007e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.4
738	ROOY_100_010e	0.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.906	89.3	9.0
739	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087_012e	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	210	0.75	0.875	0.843	81.1	-4.5	-3.4
741	G50B_087_025e	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	210	0.625	0.875	0.811	76.5	-9.0	-6.8
742	G50B_087_037e	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.748	66.4	-13.5	-10.2
743	G50B_087_050e	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	210	0.375	0.875	0.685	56.2	-27.1	-20.4
744	G50B_087_062e	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	210	0.25	0.875	0.717	61.3	-18.1	-13.6
745	G50B_087_075e	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	210	0.125	0.875	0.685	56.2	-27.1	-20.4
746	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.653	51.1	-31.6	-23.8
747	ROOY_087_007e	0.875	0.75	1.0	0.25	0.875	390	0.875	0.831	80.0	8.6	20.0	15.4
748	ROOY_087_010e	0.75	0.75	0.875	0.125	0.912	390	0.75	0.75	0.761	39.0	4.3	10.0
749	G50B_087_012e	0.625	0.75	0.75	0.0	360	0.625	0.75	0.736	34.4	6.0	21.7	15.4
750	G50B_087_025e	0.5	0.75	0.625	0.687	210	0.5	0.75	0.705	29.9	-4.5	-3.4	5.6
751	G50B_087_037e	0.375	0.75	0.5	0.625	210	0.375	0.75	0.680	27.6	-9.0	-6.8	11.3
752	G50B_087_050e	0.25	0.75	0.375	0.562	210	0.25	0.75	0.653	25.5	-13.5	-10.2	16.9
753	G50B_087_062e	0.125	0.75	0.5	0.5	210	0.125	0.75	0.625	23.1	-18.1	-13.6	22.6
754	G50B_087_075e	0.0	0.75	0.625	0.437	210	0.0	0.75	0.592	20.4	-27.1	-20.4	33.9
755	G50B_087_087e	0.875	0.75	0.75	0.375	210	0.875	0.75	0.726	18.8	-31.6	-23.8	39.6
756	ROOY_087_007e	0.75	0.625	0.625	0.875	0.25	0.75	0.625	0.688	74.2	18.0	8.6	20.0
757	ROOY_087_010e	0.625	0.625	0.625	0.875	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.906	89.3	9.0
758	NW_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	ROOY_050_012e	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062_012e	0.75	0.875	0.875	0.625	0.562	210	0.75	0.875	0.748	66.4	-13.5	-10.2
761	G50B_062_025e	0.625	0.875	0.875	0.375	0.437	210	0.625	0.875	0.685	56.2	-27.1	-20.4
762	G50B_062_037e	0.5	0.875	0.875	0.5	0.625	210	0.5	0.875	0.685	56.2	-27.1	-20.4
763	G50B_062_050e	0.375	0.875	0.875	0.625	0.5	210	0.375	0.875	0.685	56.2	-27.1	-20.4
764	G50B_062_062e	0.25	0.875	0.875	0.625	0.437	210	0.25	0.875	0.685	56.2	-27.1	-20.4
765	ROOY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.125	0.375	390	1.0	0.5	0.375	70.6	36.1	17.2
766	ROOY_087_037e	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	390	0.875	0.5	0.595	67.9	27.0	12.9
767	ROOY_075_025e	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	390	0.75	0.5	0.653	65.3	18.0	8.6
768	G50B_062_012e	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	390	0.625	0.5	0.531	62.6	9.0
769	NW_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0
770	G50B_050_012e	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	210	0.375	0.5	0.468	54.9	-4.5	-3.4
771	G50B_050_025e	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	210	0.249	0.5	0.436	49.8	-9.0	-6.8
772	G50B_050_037e	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	210	0.124	0.5	0.403	44.7	-13.5	-10.2
773	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.375	39.7	-18.1	-13.6
774	ROOY_100_062e	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	53.4	64.3	45.1
775	ROOY_087_050a	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	390	0.875	0.375	50.2	61.7	36.1
776	ROOY_062_037e	0.75	0.375	0.375	0.75	0.25	0.562	390	0.75	0.375	44.7	59.0	27.0
777	ROOY_057_025e	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	390	0.625	0.375	43.8	56.4	18.0
778	ROOY_050_012e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	40.6	53.0	9.0
779	NW_037e	0.875	0.375	0.375	0.875	360	0.375	0.375	0.375	51.7	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037_012e	0.25	0.375	0.375	0.25	0.125	0.312	210	0.249	0.375	34.3	46.0	-4.5
781	G50B_037_025e	0.125	0.375	0.375	0.125	0.25	210	0.124	0.375	0.311	40.9	-9.0	-6.8
782	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.28	35.8	-13.5	-10.2
783	ROOY_087_037e	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	390	1.0	0.25	44.1	58.1	54.1
784	ROOY_087_062e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	44.1	58.1	54.1
785	ROOY_050_050a	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	390	0.625	0.25	44.1	58.1	54.1
786	ROOY_062_037e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.25	44.1	58.1	54.1
787	ROOY_057_012e	0.375	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	390	0.375	0.25	44.1	58.1	54.1
788	ROOY_050_012e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	390	0.25	0.25	44.1	58.1	54.1
789	NW_037e	0.875	0.25	0.25	0.875	360	0.25	0.25	0.25	44.1	58.1	54.1	54.1
790	G50B_025_012e	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	210	0.124	0.25	0.208	37.1	-9.0	-6.8
791	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.0	0.125	0.187	210	0.0	0.25	0.186	37.1	-9.0
792	ROOY_100_087e	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.34	51.9	63.1
793	ROOY_075_062e	0.875	0.125	0.125	0.875	0.375	0.5	390	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1
794	ROOY_057_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.25	0.437	390	0.75	0.125	0.316	49.2	54.1
795	ROOY_062_050a	0.625	0.125	0.125	0.625	0.25	0.375	390	0.625	0.125	0.316	49.2	54.1
796	ROOY_050_037e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.252	390	0.5	0.124	0.252	43.9	36.1
797	ROOY_037_025e	0.375	0.125	0.125	0.375	0.05	0.312	390	0.375	0.125	0.252	43.9	36.1
798	ROOY_025_012e	0.25	0.125	0.125	0.25	0.05	0.312	390	0.25	0.125	0.252	43.9	36.1
799	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.05	0.187	390	0.125	0.125	0.186	36.9	18.0
800	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.0	0.062	210	0.0	0.125	0.125	0.186	36.9	18.0
801	ROOY_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.252	45.6	72.2	34.4
802	ROOY_087_087e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.222	42.9	63.1	70.0
803	ROOY_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.375	390	0.75	0.0	0.191	40.3	54.1	25.8
804	ROOY_062_062e	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1
805	ROOY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.125	35.0	36.1	17.2
806	ROOY_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	390	0.375	0.0	0.095	32.3	39.0
807	ROOY_025_025e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.062	390	0.25	0.0	0.083	29.6	18.0
808	ROOY_012_012e	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.031	27.0	9.0
809	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG58/PG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5/~farbmetrik/PG58/PG58L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
risierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 25/26

PG580-7N, Seite 25/26-F

BE4600I	120930	TYT	1080	colore	Separation	cmr0*

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
Farben und Farbabstände. ΔE^* , $3D=0$, $de=1$, $cmv0$

Eingabe: `rgb/cmyk` –> `rgb`
Ausgabe: Transfer nach `cmy0`

[illegible]



V

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

C

Y

O

L

M

</