



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)




13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG58/PG58L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmY0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



0-013431-L0

PG580-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmY0**

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmY0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmY0*_e



PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58L0NP.PDF> /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 6/26



TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

0-013531-L0

PG580-71


0-013531-E0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:
rgbicd; *LabCh**'d



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)

Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)


Farbcode:

rgbic'*_e; *LabCh**_e

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG58/PG58L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG58/PG58L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmY0* (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta



0-013731-L0

PG580-71


PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmY0**

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmY0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmY0*_e

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*

rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:
*rgbic**_d; *rgbic*'*_e



0-013831-L0

PG580-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation *cmY0**

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmY0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmY0*_e

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Rot – Grün
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)
Farbcode:

*LabCh**_d; *Lab**/*DE**/*h**_e

0,50_1,00_0,50* _e	
86.3	73.1
-57.6	-31.0
47.9	9.9
75.0	48.2
140.2	162.2
G00B_100_050* _e	

1,00_1,00_1,00* _e	
95.4	95.6
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	0.2
325.2	0.0
NW_100* _e	

W

0,75_0,75_0,75* _e	
73.7	77.8
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	4.0
325.2	0.0
NW_075* _e	

1,00_0,50_0,50* _e	
64.7	70.6
46.4	36.1
21.9	17.2
51.3	12.8
25.2	25.4
R00Y_100_050* _e	

0,00_1,00_0,00* _e	
83.6	50.6
-82.7	-62.1
79.8	19.9
115.0	71.4
136.0	162.2
G00B_100_100* _e	

0,25_0,75_0,25* _e	
65.2	55.3
-56.7	-31.0
50.2	9.9
75.8	48.8
138.5	162.2
G00B_075_050* _e	

0,50_0,50_0,50* _e	
50.6	60.0
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	9.3
325.3	0.0
NW_050* _e	

0,75_0,25_0,25* _e	
43.3	52.8
48.9	36.1
27.4	17.2
56.0	18.9
29.2	25.4
R00Y_075_050* _e	

1,00_0,00_0,00* _e	
50.4	45.6
76.9	72.2
64.5	34.4
100.4	30.8
39.9	25.4
R00Y_100_100* _e	

Ge

Re

0,00_0,50_0,00* _e	
43.5	37.5
-49.5	-31.0
47.7	9.9
68.8	42.5
136.0	162.2
G00B_050_050* _e	

0,25_0,25_0,25* _e	
25.2	42.1
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	16.9
325.5	0.0
NW_025* _e	

0,50_0,00_0,00* _e	
23.7	35.0
46.0	36.1
35.7	17.2
58.2	23.8
37.8	25.4
R00Y_050_050* _e	

0,00_0,00_0,00* _e	
0.0	24.3
0.0	0.0
0.0	0.0
0.0	24.3
0.0	0.0
NW_000* _e	

N

0-013931-L0

PG580-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: *rgb*/*cmyk* -> *rgb**_e
Ausgabe: Transfer nach *cmy0**_e

0-013931-F0

nf	HfC*Fe	rgb_Fe	ic*_Fe	hs*_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb_Me	LabCh*Me	25.4
0/648	R0Y_100_100e	1.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	390	1.0	0.166	0.0	0.0	45.6	79.2	55.5	78.6	800
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	390	1.0	0.332	0.0	0.0	58.4	66.3	66.3	74.1	800
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	390	1.0	0.500	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
4/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	390	1.0	0.666	0.0	0.0	83.9	32.3	83.9	78.6	800
5/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	390	1.0	0.500	0.0	0.0	66.3	66.3	66.3	74.1	800
6/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
7/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	390	1.0	0.166	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	390	1.0	0.0	1.0	0.0	155.5	10.1	155.5	65.2	800
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	390	1.0	0.166	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
11/80	G75B_100_100e	0.0	1.0	390	1.0	0.500	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
12/44	B00R_100_100e	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	155.5	10.1	155.5	65.2	800
13/8	B25R_100_100e	0.0	0.0	390	1.0	0.166	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
14/332	B50R_100_100e	0.0	0.0	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
15/656	B75R_100_100e	0.0	0.0	390	1.0	0.500	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
16/688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	155.5	10.1	155.5	65.2	800
17/648	R25Y_100_100e	1.0	0.25	390	1.0	0.166	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
18/608	R50Y_100_100e	1.0	0.5	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
19/706	R75Y_100_100e	1.0	0.75	390	1.0	0.500	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
20/724	Y00C_100_100e	1.0	1.0	390	1.0	0.666	0.0	0.0	66.3	66.3	66.3	74.1	800
21/562	Y25C_100_100e	0.75	1.0	390	1.0	0.500	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
22/400	Y50C_100_100e	0.5	1.0	390	1.0	0.332	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
23/248	Y75C_100_100e	0.25	1.0	390	1.0	0.166	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
24/688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	155.5	10.1	155.5	65.2	800
25/692	R25Y_100_100e	1.0	0.25	390	1.0	0.166	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
26/688	R50Y_100_100e	1.0	0.5	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
27/688	R75Y_100_100e	1.0	0.75	390	1.0	0.500	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
28/524	R00Y_075_050e	0.75	0.5	390	1.0	0.666	0.0	0.0	66.3	66.3	66.3	74.1	800
29/542	R25Y_075_050e	0.75	0.75	390	1.0	0.500	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
30/542	R50Y_075_050e	0.75	0.75	390	1.0	0.332	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	390	1.0	0.166	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
32/222	G25B_075_050e	0.25	0.75	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	390	1.0	0.500	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.75	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.75	390	1.0	0.500	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	155.5	10.1	155.5	65.2	800
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	390	1.0	0.166	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.5	390	1.0	0.666	0.0	0.0	66.3	66.3	66.3	74.1	800
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	390	1.0	0.500	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	390	1.0	0.166	0.0	0.0	71.1	51.6	71.1	75.9	800
41/40	G25B_050_050e	0.0	0.5	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	390	1.0	0.500	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.5	390	1.0	0.332	0.0	0.0	51.6	71.1	51.6	75.9	800
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.5	390	1.0	0.500	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	800
45/0	NW_000e	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	26.6	10.0	26.6	34.4	800
46/91	NW_013e	0.125	0.125	360	1.0	0.125	0.125	0.125	53.4	53.4	53.4	63.4	800
47/182	NW_025e	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.25	0.25	66.3	66.3	66.3	74.1	800
48/273	NW_038e	0.375	0.375	360	1.0	0.375	0.375	0.375	79.2	79.2	79.2	83.9	800
49/364	NW_050e	0.5	0.5	360	1.0	0.5	0.5	0.5	92.1	92.1	92.1	96.8	800
50/455	NW_063e	0.625	0.625	360	1.0	0.625	0.625	0.625	105.0	105.0	105.0	109.7	800
51/66	NW_075e	0.75	0.75	360	1.0	0.75	0.75	0.75	117.9	117.9	117.9	122.6	800
52/66	NW_088e	0.875	0.875	360	1.0	0.875	0.875	0.875	130.8	130.8	130.8	135.5	800
53/728	NW_100e	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	155.5	155.5	155.5	160.2	800

delta E* = 13.3

PE4600L 120830.TXT. 1080 colors. Separation cmv0*

n	H1C*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h*Fe
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	370	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	50.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.3	53.3	10.8	37.5
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.356	37.8	46.9	11.0	48.2	34.3	48.2	34.3	54.0	24.4	54.0	24.4	54.0	15.1	35.0
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.624	37.9	49.5	-0.1	49.5	359.8	49.5	37.9	54.8	19.5	54.8	19.5	54.8	20.4	33.0
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 1.000	38.0	50.0	-0.1	50.0	359.8	50.0	38.0	56.1	13.0	56.1	13.0	56.1	24.4	33.0
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 1.000	38.1	50.0	-0.1	50.0	359.8	50.0	38.1	59.3	6.5	59.3	6.5	59.3	30.6	28.8
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 1.000	38.2	50.0	-0.1	50.0	359.8	50.0	38.2	61.6	-4.2	61.6	-4.2	61.6	35.6	28.8
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 1.000	38.3	50.0	-0.1	50.0	359.8	50.0	38.3	64.0	-9.1	64.0	-9.1	64.0	40.6	28.8
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 1.000	38.4	50.0	-0.1	50.0	359.8	50.0	38.4	66.5	-14.0	66.5	-14.0	66.5	45.6	28.8
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.000	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 1.000	38.5	50.0	-0.1	50.0	359.8	50.0	38.5	69.0	-18.9	69.0	-18.9	69.0	50.6	28.8
414	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.125 0.125	43.9	36.1	17.2	40.0	25.4	40.0	44.9	28.0	53.0	31.9	14.7	34.9	17.2	34.9
415	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.250	44.0	36.1	6.6	38.6	9.8	38.6	41.0	45.8	22.3	51.0	25.9	17.7	34.9	
416	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.375	44.1	36.1	35.2	35.0	35.0	35.0	41.1	47.2	15.5	49.3	9.0	25.7	34.9	
417	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.125 0.500	44.2	36.1	31.5	34.1	34.1	34.1	48.6	50.4	1.6	50.4	1.6	50.4	31.5	34.1
418	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	350	0.625 0.125 0.625	44.3	36.1	27.9	32.8	32.8	32.8	52.1	52.1	-4.3	52.1	-4.3	52.1	35.2	34.1
419	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.750	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.125 0.750	44.4	36.1	24.2	32.5	32.5	32.5	54.6	54.6	-10.5	54.6	-10.5	54.6	39.4	34.1
420	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.875	44.5	36.1	20.7	32.5	32.5	32.5	56.2	56.2	-15.1	56.2	-15.1	56.2	43.6	34.1
421	R00Y.062.062a	0.625 0.125 1.000	0.625 0.625 0.312	315	0.625 0.125 1.000	44.6	36.1	17.2	32.5	32.5	32.5	58.0	58.0	-20.0	58.0	-20.0	58.0	47.8	34.1
422	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.125	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.250 0.125	44.7	36.1	38.5	36.1	36.1	36.1	60.5	60.5	-25.0	60.5	-25.0	60.5	52.0	34.1
423	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.250	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.250 0.250	44.8	36.1	35.2	35.0	35.0	35.0	62.1	62.1	-30.0	62.1	-30.0	62.1	56.2	34.1
424	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.250 0.375	44.9	36.1	31.5	34.1	34.1	34.1	63.7	63.7	-35.0	63.7	-35.0	63.7	60.4	34.1
425	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.500	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.250 0.500	45.0	36.1	27.9	32.8	32.8	32.8	65.0	65.0	-40.0	65.0	-40.0	65.0	64.6	34.1
426	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.625	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.250 0.625	45.1	36.1	24.2	32.5	32.5	32.5	66.3	66.3	-45.0	66.3	-45.0	66.3	68.8	34.1
427	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.750	0.625 0.625 0.312	350	0.625 0.250 0.750	45.2	36.1	20.7	32.5	32.5	32.5	67.6	67.6	-50.0	67.6	-50.0	67.6	73.0	34.1
428	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.875	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.250 0.875	45.3	36.1	17.2	32.5	32.5	32.5	68.9	68.9	-55.0	68.9	-55.0	68.9	77.2	34.1
429	R00Y.062.062a	0.625 0.250 1.000	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.250 1.000	45.4	36.1	13.7	32.5	32.5	32.5	70.2	70.2	-60.0	70.2	-60.0	70.2	81.4	34.1
430	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.125	45.5	36.1	42.7	36.1	36.1	36.1	71.5	71.5	-65.0	71.5	-65.0	71.5	85.6	34.1
431	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.375 0.250	45.6	36.1	38.5	36.1	36.1	36.1	72.8	72.8	-70.0	72.8	-70.0	72.8	89.8	34.1
432	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.375 0.375	45.7	36.1	35.2	35.0	35.0	35.0	74.1	74.1	-75.0	74.1	-75.0	74.1	94.0	34.1
433	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.500	45.8	36.1	31.5	34.1	34.1	34.1	75.4	75.4	-80.0	75.4	-80.0	75.4	98.2	34.1
434	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.375 0.625	45.9	36.1	27.9	32.8	32.8	32.8	76.7	76.7	-85.0	76.7	-85.0	76.7	102.4	34.1
435	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.750	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.375 0.750	46.0	36.1	24.2	32.5	32.5	32.5	78.0	78.0	-90.0	78.0	-90.0	78.0	106.6	34.1
436	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	350	0.625 0.375 0.875	46.1	36.1	20.7	32.5	32.5	32.5	79.3	79.3	-95.0	79.3	-95.0	79.3	110.8	34.1
437	R00Y.062.062a	0.625 0.375 1.000	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.375 1.000	46.2	36.1	17.2	32.5	32.5	32.5	80.6	80.6	-100.0	80.6	-100.0	80.6	115.0	34.1
438	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.500 0.125	46.3	36.1	42.7	36.1	36.1	36.1	81.9	81.9	-105.0	81.9	-105.0	81.9	119.2	34.1
439	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.250	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.500 0.250	46.4	36.1	38.5	36.1	36.1	36.1	83.2	83.2	-110.0	83.2	-110.0	83.2	123.4	34.1
440	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.375	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.500 0.375	46.5	36.1	35.2	35.0	35.0	35.0	84.5	84.5	-115.0	84.5	-115.0	84.5	127.6	34.1
441	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.500 0.500	46.6	36.1	31.5	34.1	34.1	34.1	85.8	85.8	-120.0	85.8	-120.0	85.8	131.8	34.1
442	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.625	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.500 0.625	46.7	36.1	27.9	32.8	32.8	32.8	87.1	87.1	-125.0	87.1	-125.0	87.1	136.0	34.1
443	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.750	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.500 0.750	46.8	36.1	24.2	32.5	32.5	32.5	88.4	88.4	-130.0	88.4	-130.0	88.4	140.2	34.1
444	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.875	0.625 0.625 0.312	350	0.625 0.500 0.875	46.9	36.1	20.7	32.5	32.5	32.5	89.7	89.7	-135.0	89.7	-135.0	89.7	144.4	34.1
445	R00Y.062.062a	0.625 0.500 1.000	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.500 1.000	47.0	36.1	17.2	32.5	32.5	32.5	91.0	91.0	-140.0	91.0	-140.0	91.0	148.6	34.1
446	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.625 0.125	47.1	36.1	42.7	36.1	36.1	36.1	92.3	92.3	-145.0	92.3	-145.0	92.3	152.8	34.1
447	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.250	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.625 0.250	47.2	36.1	38.5	36.1	36.1	36.1	93.6	93.6	-150.0	93.6	-150.0	93.6	157.0	34.1
448	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.625 0.375	47.3	36.1	35.2	35.0	35.0	35.0	94.9	94.9	-155.0	94.9	-155.0	94.9	161.2	34.1
449	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.625 0.500	47.4	36.1	31.5	34.1	34.1	34.1	96.2	96.2	-160.0	96.2	-160.0	96.2	165.4	34.1
450	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.625 0.625	47.5	36.1	27.9	32.8	32.8	32.8	97.5	97.5	-165.0	97.5	-165.0	97.5	169.6	34.1
451	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.750	0.625 0.625 0.312	364	0.625 0.625 0.750	47.6	36.1	24.2	32.5	32.5	32.5	98.8	98.8	-170.0	98.8	-170.0	98.8	173.8	34.1
452	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	350	0.625 0.625 0.875	47.7	36.1	20.7	32.5	32.5	32.5	100.1	100.1	-175.0	100.1	-175.0	100.1	178.0	34.1
453	R00Y.062.062a	0.625 0.625 1.000	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.625 1.000	47.8	36.1	17.2	32.5	32.5	32.5	101.4	101.4	-180.0	101.4	-180.0	101.4	182.2	34.1
454	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.750 0.125	47.9	36.1	42.7	36.1	36.1	36.1	102.7	102.7	-185.0	102.7	-185.0	102.7	186.4	34.1
455	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.250	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.750 0.250	48.0	36.1	38.5	36.1	36.1	36.1	104.0	104.0	-190.0	104.0	-190.0	104.0	190.6	34.1
456	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.375	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.750 0.375	48.1	36.1	35.2	35.0	35.0	35.0	105.3	105.3	-195.0	105.3	-195.0	105.3	194.8	34.1
457	R00Y.062.062a	0.625																	

0-0131931-F0

— 100 —

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmv0*_e

DE 400T 120020 TWT 1000 --- 1000 --- 0

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG58/PG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG58/PG58L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/26

0-0132031-F0

PG580-7N, Seite 21/26-F

TUB-Prüfvorlage PG58; Bunttonebene Rot – Grün

Eingabe: `rgb/cmyk` – `> rgb`
Ausgabe: Transfer nach `cmv0`.

DE 4600I	170920	TYT	1090	colors	Concentration cm:0*

n	HIC ^{Fe}	rgb_{Fe}	icr_{Fe}	$h_{\alpha,Fe}$	rgb^{+Fe}	$LabCh^{+Fe}$	$LabCh^{Fe}$	h_{α}^{Fe}	rgb^{+Fe}	$LabCh^{+Fe}$	$LabCh^{Fe}$	DE^{+Fe}	rgb^{+Fe}	$LabCh^{+Fe}$	
648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
649	R38Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	
650	R26Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	
651	R23Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.657	
652	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	360	0.736	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.955	
653	B68R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	352	0.666	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.736	
654	B61R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	344	0.522	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.666	
655	B55R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	337	0.407	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.522	
656	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.407	
657	R11Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.321	
658	R00Y_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.0	657	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
659	R36Y_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.0	382	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
660	R23Y_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.0	375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
661	R00Y_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.0	365	0.934	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
662	B70R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.0	355	0.775	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
663	B63R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.0	346	0.61	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
664	B56R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.0	338	0.496	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
665	B50R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.0	330	0.406	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
666	R23Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
667	R13Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.5	38	1.0	0.163	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
668	R00Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	390	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
669	R33Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	361	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
670	R00Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	371	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
671	R68Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	369	0.802	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
672	B57R_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	349	0.702	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
673	B57R_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	349	0.702	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
674	B50R_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	339	0.581	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
675	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	52	1.0	0.288	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
676	R26Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.5	46	1.0	0.288	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
677	R15Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	47	1.0	0.288	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
678	R00Y_100_062e	1.0	0.375	1.0	0.5	643	45.1	21.5	50.0	25.4	1.0	0.068	0.0	0.254	
679	R31Y_100_062e	1.0	0.375	1.0	0.5	645	46.9	11.0	48.2	13.2	1.0	0.0	0.0	0.57	
680	R11Y_100_062e	1.0	0.625	1.0	0.625	687	379	1.0	0.375	0.999	0.0	0.0	0.0	0.999	
681	B69R_100_062e	1.0	0.375	0.625	1.0	687	367	1.0	0.375	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	
682	B59R_100_062e	1.0	0.375	0.75	1.0	687	341	0.0	0.375	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	
683	B50R_100_062e	1.0	0.375	0.875	1.0	687	330	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
684	B50Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.398	
685	R41Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.398	
686	R31Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	685	1.0	0.413	0.125	61.9	0.329	0.0	0.0	0.413	
687	R18Y_100_062e	1.0	0.0	0.0	0.5	410	0.447	0.375	0.66	30.1	0.37	1.0	0.0	0.447	
688	R00Y_100_050e	1.0	0.0	0.0	0.5	390	1.0	0.45	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	0.45	
689	R26Y_100_050e	1.0	0.0	0.0	0.5	376	1.0	0.5	0.828	70.8	38.0	36	38.6	0.5	
690	R00Y_100_050e	1.0	0.0	0.0	0.5	360	0.888	0.5	1.0	0.5	0.825	68.1	32.9	0.5	
691	B61R_100_050e	1.0	0.0	0.0	0.5	344	0.761	0.5	1.0	0.5	0.875	70.2	34.0	0.5	
692	B50R_100_050e	1.0	0.0	0.0	0.5	330	0.66	0.5	1.0	0.5	0.875	70.7	35.2	0.5	
693	R63Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	68	1.0	0.506	0.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.506	
694	R58Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.5	68	1.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7	65.1	0.533	
695	R50Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	625	60	1.0	0.548	0.25	69.0	28.7	47.5	0.548	
696	R38Y_100_062e	1.0	0.0	0.0	0.5	696	53	1.0	0.563	0.375	70.8	29.5	36.5	0.563	
697	R23Y_100_050e	1.0	0.0	0.0	0.5	44	1.0	0.583	0.5	73.0	29.6	25.8	39.3	0.5	
698	R00Y_100_037e	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.935	77.0	29.2	29.2	4.3	0.625
699	B58Y_100_037e	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.935	77.0	29.2	4.3	0.625
700	B50R_100_037e	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.935	77.0	29.2	4.3	0.625
701	B50R_100_037e	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	0.935	77.0	29.2	4.3	0.625
702	R76Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.5	76	1.0	0.604	0.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.604	
703	R33Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.5	76	1.0	0.604	0.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.604	
704	R68Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	71	1.0	0.657	0.125	72.7	18.0	65.0	67.5	0.657	
705	R61Y_100_062e	1.0	0.0	0.0	0.5	70	1.0	0.683	0.375	76.2	18.4	47.7	46.5	0.683	
706	R50Y_100_050e	1.0	0.0	0.0	0.5	67	1.0	0.699	0.5	71.0	19.1	31.7	37.0	0.699	
707	R31Y_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.5	875	0.812	390	1.0	0.717	0.625	73.8	19.6	20.7	0.717
708	R00Y_100_025e	1.0	0.0	0.0	0.5	380	0.834	0.0	1.0	0.717	0.625	73.8	19.6	20.7	0.717
709	R00Y_100_025e	1.0	0.0	0.0	0.5	380	0.834	0.0	1.0	0.717	0.625	73.8	19.6	20.7	0.717
710	R68Y_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.5	83	1.0	0.721	0.0	0.721	0.0	0.0	0.0	0.721	
711	R68Y_100_037e	1.0	0.0	0.0	0.5	83	1.0	0.721	0.0	0.721	0.0	0.0	0.0	0.721	
712	R68Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.5	82	1.0	0.74	0.125	78.9	8.2	71.7	71.7	0.74	
713	R68Y_100_087e	1.0	0.0	0.0	0.5	82	1.0	0.74	0.125	78.9	8.2	71.7	71.7	0.74	
714	R81Y_100_075e	1.0	0.0	0.0	0.5	76	1.0	0.763	0.25	80.0	61.3	60.9	82.2	0.763	
715	R68Y_100_062e	1.0	0.0	0.0	0.5	76	1.0	0.763	0.25	80.0	61.3	60.9	82.2	0.763	
716	R68Y_100_050e	1.0	0.0	0.0	0.5	76	1.0	0.763	0.25	80.0	61.3	60.9	82.2	0.763	
717	R50Y_100_025e	1.0	0.0	0.0	0.5	75	1.0	0.802	0.5	83.2	9.2	26.9	28.4	0.802	
718	R00Y_100_012e	1.0	0.125	0.937	390	0.915	1.0	0.875	0.906	89.3	10.0	43.0	10.0	0.875	
719	B50R_100_012e	1.0	0.125	0.937	390	0.915	1.0	0.875	0.906	89.3	10.0	43.0	10.0	0.875	
720	Y00G_100_087e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
721	Y00G_100_087e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
722	Y00G_100_075e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
723	Y00G_100_062e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
724	Y00G_100_050e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
725	Y00G_100_037e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
726	Y00G_100_025e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
727	Y00G_100_012e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

0-0132431-F0

FO

C	M	Y
C	M	Y
C	M	Y

M

[illegible]

