





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG60/PG60.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-PG60/PG60L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta



0-103030-L0

PG600-7N






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG60/PG60.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG60/PG60L0FA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Gelb – Blau
 Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
 Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
 Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)





0-103130-L0

PG600-72

TUB-Prüfvorlage PG60; Bunttonebene Gelb – Blau
 13 Normfarben für D65, 3D=1, de=0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb**_{dd}



0-103130-F0


C M Y O L V




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG60/PG60.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG60/PG60L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Gelb – Blau
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)






0-113030-L0

PG600-7N

TUB-Prüfvorlage PG60; Bunttonebene Gelb – Blau
13 Normfarben für D65

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG60/PG60.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG60/PG60L0FA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
 TUB-Material: Code=rh4ta

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Gelb – Blau
 Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
 Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
 Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



0-113130-L0 PG600-73

TUB-Prüfvorlage PG60; Bunttonebene Gelb – Blau
 13 Normfarben für D65, 3D=1, de=1*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb**_{de}

