


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG66/PG66.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG66/PG66L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe



TUB-Material: Code=rh4ta

13 Normfarben für D65
 in Bunttonebene Gelb – Blau
 Normdisplay sRGB
 rgb-Daten: rgb^*_e (oben)
 Elementarbunton H^* , Brillantheit I^* ,
 Buntheit C^* : HIC^*_e (unten)




0-003031-L0


PG660-7N



13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Gelb – Blau
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG66/PG66L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG66/PG66L0NP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG66/PG66L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



0-013031-L0


PG660-7N



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG66/PG66.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG66/PG66L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

13 Normfarben für D65
in Bunttonebene Gelb – Blau
Normdisplay *sRGB*
rgb-Daten: *rgb**_e (oben)
Elementarbunton *H**, Brillantheit *I**,
Buntheit *C**: *HIC**_e (unten)



0-013131-L0

PG660-71

PE4600L_120830.TXT, 1080 colors, Separation cmy0*

TUB-Prüfvorlage PG66; Bunttonebene Gelb – Blau
13 Normfarben für D65, 3D=0, de=1, *cmy0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmy0*_e

