

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Buntoncode für die Farben

dieser Seite:

$H^*_- = R00Y_- , R25Y_- , \dots , B75R_-$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-003030-L0 PG810-7N

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Buntoncode für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-003130-L0 PG810-70

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

0-003130-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$ YellowGelb

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$ leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$ cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$ orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$ magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$ violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

R_s redRot

$LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,s}$ of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,e}$ of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ der Gerätefarben d siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben e .

0-003230-L0 PG810-70 LAB*La0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 3/29

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ab}	dd64M	LAB* _{ab}	ddx64M (x=LabCh)	rgb* _{ab}	ddx361M	LAB* _{ab}	ddx361M (x=LabCh)	rgb* _{ab}	dsx361M	LAB* _{ab}	ddx361M (x=LabCh)	rgb* _{ab}	dex361M	LAB* _{ab}	dex361M (x=LabCh)	rgb* _{ab}	dsx361M	LAB* _{ab}	dex361M (x=LabCh)	rgb* _{ab}	dsx361M	LAB* _{ab}	dex361M (x=LabCh)	rgb* _{ab}	dsx361M	LAB* _{ab}	dex361M (x=LabCh)					
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB*ddx64M (x=LabCh)										LAB*dex361M										rgb*ddx64M			rgb*dex361M		
h _{ab} ,d	h _{ab} ,e	h _{ab} ,e	rgb*	ddx64M	LAB*	ddx64M	h _{ab} ,e	rgb*	ddx64M	LAB*	dex361M	h _{ab} ,e	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M	h _{ab} ,d	h _{ab} ,e	h _{ab} ,e						
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25						
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33						
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42						
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49						
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58						
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66						
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75						
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83						
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92						
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100						
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109					
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117						
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127						
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135						
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144						
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152						
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162						
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168						
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175						
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182						
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189						
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195						
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203						
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209						
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216						
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223						
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230						
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237						
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244						
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250						
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258						
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264						
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271						
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278						
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285						
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292						
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300						
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306						
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314						
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	41.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321					
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	0.0	0.992	0.0	57.2	94.2	-57.4	110.3	328						
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	0.0	0.856	0.0	55.4	89.9	-41.4	99.0	335						
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	0.0	0.735	0.0	54.1	86.5	-26.6	90.6	342						
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	0.0	0.65	0.0	53.3	84.5	-15.6	86.0	349						
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	0.0	0.618	0.0	53.0	83.6	-11.6	84.4	352						
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	0.0	0.533	0.0	52.3	82.2	-0.1	82.2	359						
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	0.0	0.441	0.0	51.7	80.7	12.5	81.7	368						
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	0.0	0.361	0.0	51.3	79.3	23.6	82.8	376						
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	0.0	0.263	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7	385						

PG810-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 5/29

TUB-Registrierung: 20130201-PG81/PG81LONP.PDF / PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/PG81/PG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;															Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)		$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)		$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)		$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																							
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	R_d	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	R_s	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	R_e	1.0	0.0	0.0		
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40		1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.251	50.9	78.0	39.0	87.2	26		1.0	0.017	0.0			
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40		1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	50.8	78.0	41.0	88.1	27		1.0	0.033	0.0			
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40		1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.22	50.8	78.1	43.0	89.1	28		1.0	0.05	0.0			
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40		1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.204	50.8	78.0	44.9	90.1	29		1.0	0.067	0.0			
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40		1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.188	50.7	78.0	46.9	91.0	31		1.0	0.083	0.0			
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41		1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.172	50.7	77.9	49.0	92.0	32		1.0	0.1	0.0			
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41		1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41		1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.14	50.6	77.5	53.0	93.9	34		1.0	0.133	0.0			
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41		1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.123	50.6	77.2	55.1	94.9	35		1.0	0.15	0.0			
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42		1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.093	50.6	77.3	57.4	96.3	36		1.0	0.167	0.0			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42		1.0	0.095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37		1.0	0.183	0.0			
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43		1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.032	50.5	77.1	62.1	99.0	38		1.0	0.2	0.0			
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43		1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.001	50.5	76.9	64.5	100.4	39		1.0	0.217	0.0			
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44		1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.102	0.0	51.4	74.4	64.9	98.8	41		1.0	0.233	0.0		
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44		1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42		1.0	0.25	0.0		
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45		1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.199	0.0	53.0	69.6	65.6	95.7	43		1.0	0.267	0.0		
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46		1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.24	0.0	53.9	67.3	65.9	94.2	44		1.0	0.283	0.0		
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47		1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	54.7	65.1	66.4	93.0	45		1.0	0.3	0.0		
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47		1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.29	0.0	55.4	63.1	66.8	91.9	46		1.0	0.317	0.0		
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48		1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.313	0.0	56.2	61.0	67.2	90.8	47		1.0	0.333	0.0		
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49		1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.336	0.0	56.9	59.0	67.5	89.7	48		1.0	0.35	0.0		
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50		1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49		1.0	0.367	0.0		
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51		1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.379	0.0	58.4	55.0	68.1	87.6	51		1.0	0.383	0.0		
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52		1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.395	0.0	59.1	53.2	68.7	86.9	52		1.0	0.4	0.0		
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53		1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.41	0.0	59.7	51.5	69.1	86.2	53		1.0	0.417	0.0		
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54		1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.426	0.0	60.4	49.7	69.6	85.5	54		1.0	0.433	0.0		
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56		1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.441	0.0	61.1	48.0	69.9	84.8	55		1.0	0.45	0.0		
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57		1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.457	0.0	61.8	46.2	70.3	84.1	56		1.0	0.467	0.0		
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58		1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.472	0.0	62.5	44.5	70.6	83.4	57		1.0	0.483	0.0		
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59		1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60		1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58		1.0	0.5	0.0		
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61		1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61		1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60		1.0	0.517	0.0		
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62		1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62		1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.515	0.0	64.4	39.5	71.7	81.9	61		1.0	0.533	0.0		
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64		1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63		1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.527	0.0	65.1	38.0	72.2	81.6	62		1.0	0.55	0.0		
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65		1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64		1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.54	0.0	65.7	36.5	72.7	81.3	63		1.0	0.567	0.0		
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67		1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65		1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.552	0.0	66.4	34.9	73.1	81.0	64		1.0	0.583	0.0		
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68		1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66		1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.564	0.0	67.0	33.4	73.5	80.7	65		1.0	0.6	0.0		
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70		1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67		1.0	0.617	0.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66		1.0	0.617	0.0		
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71		1.0	0.591	0.0	68.4	30.0	74.3	80.1	68</																			

0-003530-L0 PG810-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 6/29

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																										Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	Y_d	Y_s	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e	Y_c	Y_e											
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.673 0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0											
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.685 0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767 0.0											
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.696 0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783 0.0											
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.708 0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8 0.0											
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.72 0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817 0.0											
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.731 0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833 0.0											
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.743 0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85 0.0											
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.755 0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867 0.0											
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.768 0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883 0.0											
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.78 0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9 0.0											
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.793 0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917 0.0											
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.806 0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933 0.0											
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95 0.0											
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.831 0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967 0.0											
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.844 0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983 0.0											
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0 0.0	1.0	0.857 0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0 0.0											
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.87 0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0 0.0											
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.886 0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0 0.0											
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.902 0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0 0.0											
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0 0.0											
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.934 0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0 0.0											
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0 0.0											
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.967 0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0 0.0											
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0 0.0											
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.999 0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0 0.0											
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.982 1.0 0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0 0.0											
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.963 1.0 0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0 0.0											
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.944 1.0 0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0 0.0											
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.926 1.0 0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0 0.0											
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.907 1.0 0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0 0.0											
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.888 1.0 0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0 0.0											
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.868 1.0 0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0 0.0											
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.848 1.0 0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0 0.0											
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.827 1.0 0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0 0.0											
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.806 1.0 0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0 0.0											
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884																												

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 8/29

	U、V、W、X、Y、Z	P、Q、R、S、T、U
1	0.86	0.97
2	0.85	0.96
3	0.84	0.95
4	0.83	0.94
5	0.82	0.93
6	0.81	0.92
7	0.80	0.91
8	0.79	0.90
9	0.78	0.89
10	0.77	0.88
11	0.76	0.87
12	0.75	0.86
13	0.74	0.85
14	0.73	0.84
15	0.72	0.83
16	0.71	0.82
17	0.70	0.81
18	0.69	0.80
19	0.68	0.79
20	0.67	0.78
21	0.66	0.77
22	0.65	0.76
23	0.64	0.75
24	0.63	0.74
25	0.62	0.73
26	0.61	0.72
27	0.60	0.71
28	0.59	0.70
29	0.58	0.69
30	0.57	0.68
31	0.56	0.67
32	0.55	0.66
33	0.54	0.65
34	0.53	0.64
35	0.52	0.63
36	0.51	0.62
37	0.50	0.61
38	0.49	0.60
39	0.48	0.59
40	0.47	0.58
41	0.46	0.57
42	0.45	0.56
43	0.44	0.55
44	0.43	0.54
45	0.42	0.53
46	0.41	0.52
47	0.40	0.51
48	0.39	0.50
49	0.38	0.49
50	0.37	0.48
51	0.36	0.47
52	0.35	0.46
53	0.34	0.45
54	0.33	0.44
55	0.32	0.43
56	0.31	0.42
57	0.30	0.41
58	0.29	0.40
59	0.28	0.39
60	0.27	0.38
61	0.26	0.37
62	0.25	0.36
63	0.24	0.35
64	0.23	0.34
65	0.22	0.33
66	0.21	0.32
67	0.20	0.31
68	0.19	0.30
69	0.18	0.29
70	0.17	0.28
71	0.16	0.27
72	0.15	0.26
73	0.14	0.25
74	0.13	0.24
75	0.12	0.23
76	0.11	0.22
77	0.10	0.21
78	0.09	0.20
79	0.08	0.19
80	0.07	0.18
81	0.06	0.17
82	0.05	0.16
83	0.04	0.15
84	0.03	0.14
85	0.02	0.13
86	0.01	0.12
87	0.00	0.11
88	0.00	0.10
89	0.00	0.09
90	0.00	0.08
91	0.00	0.07
92	0.00	0.06
93	0.00	0.05
94	0.00	0.04
95	0.00	0.03
96	0.00	0.02
97	0.00	0.01
98	0.00	0.00
99	0.00	0.00
100	0.00	0.00

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0					
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0					
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0					
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0					
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0					
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0					
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0					
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0					
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0					
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0					
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0					
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0					
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0					
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0					
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0					
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0					
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0					
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0					
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0					
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0					
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0					
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0					
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G_d 0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	$150G_s$ 0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	$162G_e$ 0.0	1.0	0.0						
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017					
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033					
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05					
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067					
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083					
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1					
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117					
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133					
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15					

0-003730-L0	PG810-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 8/29

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

0-003730-F0

TUB-Registrierung: 20130201-PG81/PG81L0NP.PDF/.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG81/PG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Secs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _c : $n_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Secs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _c : $n_{ab,e} = 23.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25											
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267											
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283											
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3											
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317											
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333											
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35											
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367											
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383											
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4											
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417											
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433											
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45											
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467											
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483											
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5											
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517											
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533											
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55											
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567											
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583											
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6											
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617											
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633											
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65											
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667											
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683											
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7											
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717											
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733											
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75											
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767											
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783											
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8											
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817											
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833											
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85											
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867											
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883											
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9											
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917											
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933											
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95											
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967											
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983											
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0											
C_d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C_e	0.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																		Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																	
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0			
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0			
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0			
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0			
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0			
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0			
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0			
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0			
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0			
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0			
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0			
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0			
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0			
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0			
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	B_d	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	$271B_e$	0.0	0.0	1.0		
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0			
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0			
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0			
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0			
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0			
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0			
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0			
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0			
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0			
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0			
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0			
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0			
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0			
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0			
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0			
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9							

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM$: $\lambda_{ab,d} = 40,0, 102,9, 136,0, 196,4, 306,3, 328,2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM$: $\lambda_{ab,e} = 25,5, 92,3, 162,2, 217,0, 271,7, 328,6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$										Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{ds361M}	$LAB^*_{dxx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{dd}													
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0				
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0				
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0				
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0				
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0				
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0				
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0				
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0				
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0				
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0				
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0				
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0				
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0				
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0				
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0				
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0				
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0				
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0				
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0				
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0				
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0				
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0				
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0				
323	323	322	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0				
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0				
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0				
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0				
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0				
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0				
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0				
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_s	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0		
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983				
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967				
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95				
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933				
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917				
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9				
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883				
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867				
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85				
336	340	338	1.0	0.0	0.833	55.1	89.4	-38.6	97.4	336	1.0	0.0	0.778	54.5	87.7	-31.8	93.4	340	1.0	0.0	0.833				
337	341	339	1.0	0.0	0.816	54.9	88.9	-36.6	96.2	337	1.0	0.0	0.761	54.3	87.2	-29.9	92.2	341	1.0	0.0	0.817				
338	342	339	1.0	0.0	0.8	54.7	88.4	-34.5	94.9	338	1.0	0.0	0.746	54.2	86.7	-28.1	91.1	342	1.0	0.0	0.8				
339	343	340	1.0	0.0	0.783	54.5	87.9	-32.5	93.7	339	1.0	0.0	0.733	54.1	86.5	-26.3	90.5	343	1.0	0.0	0.783				
340	344	341	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340	1.0	0.0	0.72	53.9	86.3	-24.6	89.8	344	1.0	0.0	0.767				
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75				

PG810-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
----------	---

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; *rgb- LabCh**Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 12/29

TUB-Registrierung: 20130201-PG81/PG81L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG81/PG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/PG81/PG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



[illegible]

0-0031230-L0	PG810-70	LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 13/29





<

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/PG81/PG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>



TUB-Registrierung: 20130201-PG81/PG81L0NP.PDF /.PS T
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG81/PG81L0NP.PDF /P.S; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 15/29

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *rgb*

[illegible]

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 6.5$

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände. ΔE^* ,

TUB-Registrierung: 20130201-PG81/PG81L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

n	HfC*Fd	rgb*Fd	fc*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
162	ROY0.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
163	ROY0.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
164	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
165	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
166	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
167	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
168	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
169	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
170	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
171	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
172	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
173	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
174	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
175	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
176	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
177	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
178	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
179	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
180	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
181	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
182	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
183	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
184	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
185	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
186	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
187	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
188	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
189	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
190	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
191	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
192	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
193	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
194	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
195	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
196	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
197	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
198	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
199	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
200	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
201	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
202	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
203	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
204	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
205	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
206	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
207	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
208	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
209	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
210	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
211	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
212	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
213	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
214	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
215	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
216	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
217	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
218	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
219	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
220	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
221	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
222	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
223	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
224	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
225	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
226	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
227	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
228	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
229	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
230	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
231	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
232	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
233	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
234	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
235	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
236	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
237	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
238	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
239	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
240	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
241	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
242	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81L0NP.PDF> /.PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder PS-Startup (S), Seite 18/29

Eingabe: $rgb/cmyk - > rgb$
Ausgabe: Transfer nach rgb



Delta E* = 10.2

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

PG8100-TN, Seite 18/29-F

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE^*

0-0031730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG81/PG81L0NP.PDF> /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 20/29

[illegible]

0-0031930-E0

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände. ΔE^* ,



Eingabe: *rgb/cmyk* – $\rightarrow$ *rgb*_D
Ausgabe: Transfer nach *rgb*_D

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: 1.0 1.0 00.0 00.0 00.0

delta E^*

T

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB-Registrierung: 20130201-PG81/PG81L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

n	HfC*Fd	rgb_Fd	lcr_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md
729	NW_1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
730	G50B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	93.3	0.0	360	1.0	93.3
731	G50B_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	91.5	0.0	360	1.0	91.5
732	G50B_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	89.8	0.0	360	1.0	89.8
733	G50B_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	88.1	0.0	360	1.0	88.1
734	G50B_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	86.4	0.0	360	1.0	86.4
735	G50B_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	84.7	0.0	360	1.0	84.7
736	G50B_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	83.0	0.0	360	1.0	83.0
737	G50B_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	81.3	0.0	360	1.0	81.3
738	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	79.6	0.0	360	1.0	79.6
739	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	77.9	0.0	360	1.0	77.9
740	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	76.2	0.0	360	1.0	76.2
741	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	74.5	0.0	360	1.0	74.5
742	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	72.8	0.0	360	1.0	72.8
743	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	71.1	0.0	360	1.0	71.1
744	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	69.4	0.0	360	1.0	69.4
745	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	67.7	0.0	360	1.0	67.7
746	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	66.0	0.0	360	1.0	66.0
747	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	64.3	0.0	360	1.0	64.3
748	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	62.6	0.0	360	1.0	62.6
749	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	60.9	0.0	360	1.0	60.9
750	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	59.2	0.0	360	1.0	59.2
751	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	57.5	0.0	360	1.0	57.5
752	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	55.8	0.0	360	1.0	55.8
753	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	54.1	0.0	360	1.0	54.1
754	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	52.4	0.0	360	1.0	52.4
755	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	50.7	0.0	360	1.0	50.7
756	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	49.0	0.0	360	1.0	49.0
757	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	47.3	0.0	360	1.0	47.3
758	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	45.6	0.0	360	1.0	45.6
759	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	43.9	0.0	360	1.0	43.9
760	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	42.2	0.0	360	1.0	42.2
761	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	40.5	0.0	360	1.0	40.5
762	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	38.8	0.0	360	1.0	38.8
763	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	37.1	0.0	360	1.0	37.1
764	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	35.4	0.0	360	1.0	35.4
765	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	33.7	0.0	360	1.0	33.7
766	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	32.0	0.0	360	1.0	32.0
767	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	30.3	0.0	360	1.0	30.3
768	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	28.6	0.0	360	1.0	28.6
769	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	26.9	0.0	360	1.0	26.9
770	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	25.2	0.0	360	1.0	25.2
771	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	23.5	0.0	360	1.0	23.5
772	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	21.8	0.0	360	1.0	21.8
773	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	20.1	0.0	360	1.0	20.1
774	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	18.4	0.0	360	1.0	18.4
775	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	16.7	0.0	360	1.0	16.7
776	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	15.0	0.0	360	1.0	15.0
777	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	13.3	0.0	360	1.0	13.3
778	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	11.6	0.0	360	1.0	11.6
779	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	9.9	0.0	360	1.0	9.9
780	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	8.2	0.0	360	1.0	8.2
781	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	6.5	0.0	360	1.0	6.5
782	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	4.8	0.0	360	1.0	4.8
783	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.1	0.0	360	1.0	3.1
784	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.4	0.0	360	1.0	1.4
785	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
786	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
787	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
788	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
789	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
790	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
791	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
792	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
793	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
794	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
795	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
796	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
797	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
798	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
799	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
800	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
801	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
802	ROY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
803	ROY_100.0254	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
804	ROY_100.0374	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
805	ROY_100.0504	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
806	ROY_100.0624	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
807	ROY_100.0754	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
808	ROY_100.0874	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
809	ROY_100.1004	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 7.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
Ausgabe: Transfer nach rgba



C

Y

11

1

[illegible]

II

1

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 26/29



n	HIC* rd	rgb rd	lca rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	LabCh* rd	rgb* rd	LabCh* rd	DE* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h ₀ rd	rgb* rd	LabCh* rd	h _{0</}
---	--------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

01 000700 0



Eingabe: *rgb/cmyk* –>
Ausgabe: Transfer nach

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE^*



TUB-Registrierung: 20130201-PG81/PG81L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	H1C*Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	0	Y	M	C	DF*Fid	hs_Mid	rgb_Mid	LabCH*Mid	0	Y	M	C		
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	3.0	1.0	0.875	1.0	328.2	1.0	328.2	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	328.2	1.0
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.25	0.812	3.0	1.0	0.75	1.0	277.7	1.0	277.7	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	277.7	1.0
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.375	0.687	3.0	1.0	0.625	1.0	238.2	1.0	238.2	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	238.2	1.0
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	3.0	1.0	0.5	1.0	219.2	1.0	219.2	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	219.2	1.0
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	3.0	1.0	0.375	1.0	189.7	1.0	189.7	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	189.7	1.0
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	3.0	1.0	0.25	1.0	160.2	1.0	160.2	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	160.2	1.0
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	3.0	1.0	0.125	1.0	130.7	1.0	130.7	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	130.7	1.0
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	3.0	1.0	0.0	1.0	101.2	1.0	101.2	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	101.2	1.0
900	GOB1_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	328.2	1.0	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.875	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	303.7	1.0	0.75	0.875	0.875	71.7	0.0	0.0
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.875	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	278.2	1.0	0.625	0.875	0.875	59.9	0.0	0.0
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.875	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	253.7	1.0	0.5	0.875	0.875	48.1	0.0	0.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.875	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	228.2	1.0	0.375	0.875	0.875	36.3	0.0	0.0
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.875	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	203.7	1.0	0.25	0.875	0.875	24.5	0.0	0.0
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.875	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	178.2	1.0	0.125	0.875	0.875	12.7	0.0	0.0
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	153.7	1.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
909	GOB1_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
910	GOB1_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	328.2	1.0	0.875	0.75	0.875	83.4	0.0	0.0
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	303.7	1.0	0.75	0.75	0.75	71.7	0.0	0.0
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.625	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	278.2	1.0	0.625	0.75	0.625	59.9	0.0	0.0
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.5	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	253.7	1.0	0.5	0.75	0.5	48.1	0.0	0.0
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.375	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	228.2	1.0	0.375	0.75	0.375	36.3	0.0	0.0
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.25	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	203.7	1.0	0.25	0.75	0.25	24.5	0.0	0.0
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.125	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	178.2	1.0	0.125	0.75	0.125	12.7	0.0	0.0
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	153.7	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
918	GOB1_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
919	GOB1_100.050d	0.625	0.875	0.625	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	328.2	1.0	0.875	0.625	0.875	83.4	0.0	0.0
920	GOB1_100.062d	0.625	0.75	0.625	0.75	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	303.7	1.0	0.75	0.625	0.75	71.7	0.0	0.0
921	GOB1_100.075d	0.625	0.625	0.625	0.625	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	278.2	1.0	0.625	0.625	0.625	59.9	0.0	0.0
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.5	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	253.7	1.0	0.5	0.625	0.5	48.1	0.0	0.0
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.375	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	228.2	1.0	0.375	0.625	0.375	36.3	0.0	0.0
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.25	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	203.7	1.0	0.25	0.625	0.25	24.5	0.0	0.0
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.125	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	178.2	1.0	0.125	0.625	0.125	12.7	0.0	0.0
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	153.7	1.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
927	GOB1_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
928	GOB1_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	328.2	1.0	0.875	0.5	0.875	83.4	0.0	0.0
929	GOB1_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.75	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	303.7	1.0	0.75	0.5	0.75	71.7	0.0	0.0
930	GOB1_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.625	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	278.2	1.0	0.625	0.5	0.625	59.9	0.0	0.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	253.7	1.0	0.5	0.5	0.5	48.1	0.0	0.0
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	228.2	1.0	0.375	0.5	0.375	36.3	0.0	0.0
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	203.7	1.0	0.25	0.5	0.25	24.5	0.0	0.0
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	178.2	1.0	0.125	0.5	0.125	12.7	0.0	0.0
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	153.7	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
936	GOB1_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
937	GOB1_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	328.2	1.0	0.875	0.375	0.875	83.4	0.0	0.0
938	GOB1_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	303.7	1.0	0.75	0.375	0.75	71.7	0.0	0.0
939	GOB1_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.625	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	278.2	1.0	0.625	0.375	0.625	59.9	0.0	0.0
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	253.7	1.0	0.5	0.375	0.5	48.1	0.0	0.0
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	228.2	1.0	0.375	0.375	0.375	36.3	0.0	0.0
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.375	0.25	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	203.7	1.0	0.25	0.375	0.25	24.5	0.0	0.0
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.375	0.125	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	178.2	1.0	0.125	0.375	0.125	12.7	0.0	0.0
944	B50R_037.050d	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	153.7	1.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
945	GOB1_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
946	GOB1_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	328.2	1.0	0.875	0.25	0.875	83.4	0.0	0.0
947	GOB1_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.75	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3	0.0	303.7	1.0	0.75	0.25	0.75	71.7	0.0	0.0
948	GOB1_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.625	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	0.0	278.2	1.0	0.625	0.25	0.625	59.9	0.0	0.0
949	GOB1_050.025d	0.25	0.5	0.25	0.5	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	253.7	1.0	0.5	0.25	0.5	48.1	0.0	0.0
950	GOB1_050.037d	0.25	0.375	0.25	0.375	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	228.2	1.0	0.375	0.25	0.375	36.3	0.0	0.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	0.0	203.7	1.0	0.25	0.25	0.25	30.3	0.0	0.0
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	178.2	1.0	0.125	0.25	0.125	24.5	0.0	0.0
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25																





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


n	HIC*Fd	rgp*_Fd	LCr*_Fd	Is_g*_Fd	rgp*_Fd	LabCh*_Fd	rgp*_Fd	LabCh*_Fd	DE* Is_h *Fd	Is_h*_Fd	rgp*_Fd	LabCh*_Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	11.0	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	25.2	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	50.6	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	62.4	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	73.7	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	84.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

 $\Delta E^* = 1.6$ $\Delta E^* = 1.6$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81L0NP.PDF /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/29



TUB-Registrierung: 20130201-PG81/PG81L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG81/PG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HfC*Fd	rgb_Fd	lcr_Fd	hsl_Fd	rgb*_Fd	LabC*_Fd	hsl*_Fd	rgb**_Fd	LabCH**_Fd	DF**_Fd	hsl*_d	rgb*_Md	LabCH**_Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B08C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 1.0$

TUB-Prüfvorlage PG81; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE^*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *rgb*
d

