

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_- = R00Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R00Y_-$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 63 41 76 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = R00Y_d$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$

$H^*_d = R00Y_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*

Daten für Maximallfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 63 41 76 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG94/PG94.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG94/PG94L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyk^*$ (CMYK)



0-103230-L0 PG940-72



TUB-Prüfvorlage PG94; Bunttoncode: $H^*_d=R00Y_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

0-103230-E0






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG94/PG94.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG94/PG94L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 32/360 = 0.09$

$H^*_d = R00Y_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 63 41 76 32

$HIC^*_{d,Ma}$: R00Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$ YellowGelb

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$ leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$ cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$ orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$ magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$ violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}					rgb* _d	rgb* _s	rgb* _e
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25			
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33			
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42			
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49			
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58			
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66			
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75			
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83			
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92			
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100			
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109			
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117			
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127			
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135			
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144			
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152			
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162			
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168			
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175			
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182			
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189			
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195			
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203			
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209			
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216			
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223			
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230			
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237			
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244			
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250			
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

0-103830-L0

PG940-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage PG94; Bunttoncode: $H^*_d=R00Y_d$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

TUB-Registrierung: 20130201-PG94/PG94L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.167	0.0	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.183	0.0	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.217	0.0	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.267	0.0	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.283	0.0	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.317	0.0	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.333	0.0	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.35	0.0	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.367	0.0	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.383	0.0	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.417	0.0	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.433	0.0	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.45	0.0	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.467	0.0	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.483	0.0	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.517	0.0	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.533	0.0	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.55	0.0	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.567	0.0	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.583	0.0	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.617	0.0	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.65	0.0	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.667	0.0	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.683	0.0	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.717	0.0	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.733	0.0	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0

0-103930-L0 PG940-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage PG94; Bunttoncode: H*d=R00Yd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

TUB-Registrierung: 20130201-PG94/PG94L0FP.PDF /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Bantokwinkler der Geradenlängen der RGB- und Lab- und LabCh-Bantokwinkler der Bantokwinkler der RGB- und Lab- und LabCh-Bantokwinkler der Bant									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$			
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4																		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmotrikPG94/PG94.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmotrik>

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$																							
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	1.0				
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.1	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.0	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}																							
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0														
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0														
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0														
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0														
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0														
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0														
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0														
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0														
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0														
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0														
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0														
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0														
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0														
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0														
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0														
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0														
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0														
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0														
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0														
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0														
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0														
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0														
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0														
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0														
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0														
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0														
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0														
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0														
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0														
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0														
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	M _d 0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	M _e 1.0	0.0	1.0			
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353		0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331		1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329		1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354		0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332		1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330		1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354		0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333		1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331		1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355		0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334		1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332		1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355		0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335		1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333		1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355		0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336		1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334		1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356		0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337		1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335		1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356		0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338		1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336		1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357		0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339		1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337		1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357		0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340		1.0	0.0	0.833	0.591	0.0	1.0	40.2	57.5	-23.0	62.0	338		1.0	0.0	0.833
358	341	339	1.0	0.0	0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1	358		0.648	0.0	1.0	41.4	60.2	-20.6	63.7	341		1.0	0.0	0.817	0.612	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	1.0	0.0	0.75				
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	1.0	0.0	0.733				
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	1.0	0.0	0.717				
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	1.0	0.0	0.7				
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	1.0	0.0	0.683				
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.667				
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	1.0	0.0	0.65				
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	1.0	0.0	0.633				
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	1.0	0.0	0.617				
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.6				
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.583				
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.567				
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.55				
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.533				
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.517				
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.5				
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.483				
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.467				
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.45				
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.433				
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.417				
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.4				
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.383				
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.367				
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.35				
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.333				
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4								

0-1031630-L0	PG940-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-Prüfvorlage PG94; Bunttoncode: H*d=R00Yd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$



Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 17/33

TUB-Registrierung: 20130201-PG94/PG94LOFP.PDF /.PS
- Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Sepa-

TUB-Material: Code=rha4ta
 6* (CMVIV)

n/f	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	cmykn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCH*Mid	cmyn*sep_Mid	cmyn*sep_Mid	delta
0/648	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G90B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/662	Y25C_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G25B_100_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/400	G50B_100_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/218	G00B_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G25B_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G25B_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_065ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_080ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_095ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Eingabe: rgb/cmyk - > rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd






n	HIC ^{Field}	rgp ^{Field}	ict ^{Field}	hs ^{Field}	rgb ^{Field}	LabCh ^{Field}	rgb ^{Mid}	cmv ^{sup} Field	hs ^{Mid}	rgb ^{Mid}	LabCh ^{Mid}
62	BOXY_025_025	0.25	0.0	0.125	300	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
63	BOXY_025_025	0.25	0.0	0.125	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
64	BOXY_025_025	0.25	0.0	0.125	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
65	BOXY_025_025	0.25	0.0	0.125	330	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
66	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	311	0.0	0.0	0.0	311	0.683	0.0
67	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	311	0.0	0.0	0.0	311	0.683	0.0
68	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	300	0.0	0.0	0.0	300	0.5	0.0
69	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	292	0.0	0.0	0.0	292	0.383	0.0
70	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	288	0.0	0.0	0.0	288	0.316	0.0
71	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	284	0.0	0.0	0.0	284	0.266	0.0
72	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	282	0.0	0.0	0.0	282	0.233	0.0
73	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	59	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0
74	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	389	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
75	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	330	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
76	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	300	0.0	0.0	0.0	300	0.5	0.0
77	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	288	0.0	0.0	0.0	288	0.316	0.0
78	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	282	0.0	0.0	0.0	282	0.233	0.0
79	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	279	0.0	0.0	0.0	279	0.183	0.0
80	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	278	0.0	0.0	0.0	278	0.15	0.0
81	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	277	0.0	0.0	0.0	277	0.133	0.0
82	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	89	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0
83	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	89	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0
84	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
85	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	330	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0
86	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
87	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
88	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
89	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
90	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
91	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
92	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
93	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
94	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
95	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
96	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
97	B3AR_027_037	0.25	0.0	0.125	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0
9											

TUB-Prüfvorlage PG94; Bunttoncode: H_d^{*}=R00Y_d



Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**_{dd}



Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**_{dd}





	<i>n</i>	HC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	ict ⁺ Fold	hs ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmvB ⁺ sep ⁺ Fold	hs ⁺ Ad	rgb ⁺ Ad	LabCh ⁺ Ad
2423	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	390	0.0	0.771	0.66	0.711
2424	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	0.125	0.375	0.187	371	0.0	0.767	0.534	0.665
2425	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.0	0.761	0.285	0.672
2426	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	330	0.0	0.755	0.11	0.679
2427	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	316	0.0	0.761	0.812	0.601
2428	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	307	0.0	0.766	0.0	0.457
2429	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	300	0.0	0.761	0.0	0.378
2430	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	295	0.0	0.761	0.0	0.351
2431	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.761	0.0	0.336
2432	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	287	0.0	0.761	0.0	0.318
2433	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	282	0.0	0.761	0.0	0.299
2434	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.761	0.0	0.280
2435	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	272	0.0	0.761	0.0	0.261
2436	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	267	0.0	0.761	0.0	0.242
2437	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	262	0.0	0.761	0.0	0.223
2438	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	257	0.0	0.761	0.0	0.204
2439	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	252	0.0	0.761	0.0	0.185
2440	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	247	0.0	0.761	0.0	0.166
2441	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	242	0.0	0.761	0.0	0.147
2442	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	237	0.0	0.761	0.0	0.128
2443	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.761	0.0	0.109
2444	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	227	0.0	0.761	0.0	0.090
2445	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	222	0.0	0.761	0.0	0.071
2446	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.761	0.0	0.052
2447	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	212	0.0	0.761	0.0	0.033
2448	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	207	0.0	0.761	0.0	0.014
2449	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	202	0.0	0.761	0.0	0.005
2450	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	197	0.0	0.761	0.0	0.006
2451	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	192	0.0	0.761	0.0	0.007
2452	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	187	0.0	0.761	0.0	0.008
2453	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	182	0.0	0.761	0.0	0.009
2454	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	177	0.0	0.761	0.0	0.010
2455	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	172	0.0	0.761	0.0	0.011
2456	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	167	0.0	0.761	0.0	0.012
2457	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	162	0.0	0.761	0.0	0.013
2458	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	157	0.0	0.761	0.0	0.014
2459	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	152	0.0	0.761	0.0	0.015
2460	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	147	0.0	0.761	0.0	0.016
2461	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	142	0.0	0.761	0.0	0.017
2462	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	137	0.0	0.761	0.0	0.018
2463	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	132	0.0	0.761	0.0	0.019
2464	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	127	0.0	0.761	0.0	0.020
2465	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	122	0.0	0.761	0.0	0.021
2466	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	117	0.0	0.761	0.0	0.022
2467	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.0	0.761	0.0	0.023
2468	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	107	0.0	0.761	0.0	0.024
2469	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	102	0.0	0.761	0.0	0.025
2470	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.0	0.761	0.0	0.026
2471	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	92	0.0	0.761	0.0	0.027
2472	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	87	0.0	0.761	0.0	0.028
2473	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	82	0.0	0.761	0.0	0.029
2474	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	77	0.0	0.761	0.0	0.030
2475	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	72	0.0	0.761	0.0	0.031
2476	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	67	0.0	0.761	0.0	0.032
2477	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	62	0.0	0.761	0.0	0.033
2478	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	57	0.0	0.761	0.0	0.034
2479	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	0.0	0.761	0.0	0.035
2480	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	47	0.0	0.761	0.0	0.036
2481	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	42	0.0	0.761	0.0	0.037
2482	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	37	0.0	0.761	0.0	0.038
2483	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	32	0.0	0.761	0.0	0.039
2484	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	27	0.0	0.761	0.0	0.040
2485	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	22	0.0	0.761	0.0	0.041
2486	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	17	0.0	0.761	0.0	0.042
2487	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	12	0.0	0.761	0.0	0.043
2488	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	7	0.0	0.761	0.0	0.044
2489	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	2	0.0	0.761	0.0	0.045
2490	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-3	0.0	0.761	0.0	0.046
2491	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-8	0.0	0.761	0.0	0.047
2492	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-13	0.0	0.761	0.0	0.048
2493	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-18	0.0	0.761	0.0	0.049
2494	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-23	0.0	0.761	0.0	0.050
2495	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-28	0.0	0.761	0.0	0.051
2496	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-33	0.0	0.761	0.0	0.052
2497	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-38	0.0	0.761	0.0	0.053
2498	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-43	0.0	0.761	0.0	0.054
2499	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-48	0.0	0.761	0.0	0.055
2500	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-53	0.0	0.761	0.0	0.056
2501	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-58	0.0	0.761	0.0	0.057
2502	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-63	0.0	0.761	0.0	0.058
2503	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-68	0.0	0.761	0.0	0.059
2504	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-73	0.0	0.761	0.0	0.060
2505	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-78	0.0	0.761	0.0	0.061
2506	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-83	0.0	0.761	0.0	0.062
2507	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-88	0.0	0.761	0.0	0.063
2508	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-93	0.0	0.761	0.0	0.064
2509	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-98	0.0	0.761	0.0	0.065
2510	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-103	0.0	0.761	0.0	0.066
2511	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-108	0.0	0.761	0.0	0.067
2512	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-113	0.0	0.761	0.0	0.068
2513	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-118	0.0	0.761	0.0	0.069
2514	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-123	0.0	0.761	0.0	0.070
2515	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-128	0.0	0.761	0.0	0.071
2516	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-133	0.0	0.761	0.0	0.072
2517	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-138	0.0	0.761	0.0	0.073
2518	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-143	0.0	0.761	0.0	0.074
2519	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-148	0.0	0.761	0.0	0.075
2520	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-153	0.0	0.761	0.0	0.076
2521	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-158	0.0	0.761	0.0	0.077
2522	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-163	0.0	0.761	0.0	0.078
2523	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-168	0.0	0.761	0.0	0.079
2524	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-173	0.0	0.761	0.0	0.080
2525	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-178	0.0	0.761	0.0	0.081
2526	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-183	0.0	0.761	0.0	0.082
2527	ROY03_037_037Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	-188	0.0	0.761	0.0	0.083
2528	ROY03_037_037Ad	0.375									






[illegible]

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**_{dd}

TUB-Prüfvorlage PG94; Bunttoncode: H*d=R00Yd

Farben und Farbabstände, ΔE^*





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG94/PG94.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC [°] Fold	rgb [°] Fold	lct [°] Fold	hs [°] Fold	rgb [°] Fold	LabCh [°] Fold	cmv [°] sup [°] Fold	hs [°] Mid	rgb [°] Mid	LabCh [°] Mid	Δ hs	
486	R00Y_075_075Mid	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.375	389	1.0	0.0	473	32.8
487	R35Y_075_075Mid	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.375	381	1.0	0.0	473	76.0
488	R18Y_075_075Mid	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.375	392	1.0	0.0	473	33.9
489	R00Y_075_075Mid	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	371	1.0	0.0	0.316	70.4
490	R65R_075_075Mid	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	360	1.0	0.0	0.5	11.6
491	B57R_075_075Mid	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.375	349	1.0	0.0	0.928	69.8
492	B43R_087_087Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	339	1.0	0.0	0.85	3.2
493	B43R_087_087Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	330	1.0	0.0	0.85	71.5
494	B38R_100_100Mid	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.437	322	1.0	0.0	0.816	353.3
495	R15Y_075_075Mid	0.75	0.125	1.0	0.75	0.0	0.5	316	1.0	0.0	0.866	350.0
496	R00Y_075_062Mid	0.75	0.125	1.0	0.75	0.0	0.625	309	1.0	0.0	0.435	68.0
497	R31Y_075_062Mid	0.75	0.125	1.0	0.75	0.0	0.625	300	1.0	0.0	0.435	42.3
498	R11Y_075_062Mid	0.75	0.125	1.0	0.75	0.0	0.625	300	1.0	0.0	0.435	71.5
499	B69R_075_062Mid	0.75	0.125	1.0	0.75	0.0	0.625	367	1.0	0.0	0.383	63.8
500	B59R_075_062Mid	0.75	0.125	1.0	0.75	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.616	26.4
501	B50R_075_062Mid	0.75	0.125	1.0	0.75	0.0	0.625	339	1.0	0.0	0.616	69.8
502	B42R_087_087Mid	0.75	0.125	1.0	0.75	0.0	0.625	330	1.0	0.0	0.816	7.5
503	B36R_100_087Mid	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	0.314	322	1.0	0.0	0.816	6.2
504	R18Y_075_062Mid	0.75	0.25	1.0	0.875	0.562	0.314	315	1.0	0.0	0.453	358.3
505	R31Y_075_062Mid	0.75	0.25	1.0	0.875	0.562	0.314	322	1.0	0.0	0.453	69.9
506	R00Y_075_050Mid	0.75	0.25	1.0	0.75	0.0	0.625	48	1.0	0.0	0.316	346.2
507	R26Y_075_050Mid	0.75	0.25	1.0	0.75	0.0	0.625	389	1.0	0.0	0.316	55.9
508	R00Y_075_050Mid	0.75	0.25	1.0	0.75	0.0	0.625	377	1.0	0.0	0.473	69.7
509	B61R_075_050Mid	0.75	0.25	1.0	0.75	0.0	0.625	360	1.0	0.0	0.473	32.8
510	B50R_075_050Mid	0.75	0.25	1.0	0.75	0.0	0.625	342	1.0	0.0	0.766	11.6
511	B40R_087_062Mid	0.75	0.25	1.0	0.875	0.625	0.562	330	1.0	0.0	0.766	70.6
512	B34R_100_075Mid	0.75	0.25	1.0	0.875	0.625	0.562	320	1.0	0.0	0.766	359.8
513	R30Y_075_075Mid	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.625	311	1.0	0.0	0.446	7.5
514	R30Y_075_075Mid	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.625	309	1.0	0.0	0.446	72.8
515	R23Y_075_062Mid	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.625	309	1.0	0.0	0.446	83.3
516	R00Y_075_037Mid	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.625	309	1.0	0.0	0.446	65.0
517	R18Y_075_037Mid	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.625	371	1.0	0.0	0.316	70.4
518	B65R_075_037Mid	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.625	348	1.0	0.0	0.683	41.2
519	B58R_087_050Mid	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.625	330	1.0	0.0	0.435	72.8
520	B30R_087_050Mid	0.75	0.375	1.0	0.75	0.0	0.625	317	1.0	0.0	0.766	8.5
521	B30R_100_062Mid	0.75	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	307	1.0	0.0	0.766	62.5
522	B68Y_075_062Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.375	71	1.0	0.0	0.683	70.4
523	R61Y_075_062Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.437	67	1.0	0.0	0.683	32.9
524	R50Y_075_050Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.524	59	1.0	0.0	0.683	71.2
525	R31Y_075_037Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.375	67	1.0	0.0	0.683	84.9
526	R00Y_075_025Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.375	59	1.0	0.0	0.683	71.2
527	R00Y_075_025Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.375	389	1.0	0.0	0.683	69.7
528	B34R_087_037Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.375	389	1.0	0.0	0.683	41.2
529	B34R_087_037Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.375	389	1.0	0.0	0.683	71.2
530	R50Y_075_050Mid	0.75	0.5	1.0	0.625	0.625	0.375	330	1.0	0.0	0.473	353.3
531	R85Y_075_075Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.375	311	1.0	0.0	0.683	73.3
532	R81Y_075_062Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	81	1.0	0.0	0.378	65.0
533	R67Y_075_050Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	80	1.0	0.0	0.832	53.8
534	R67Y_075_037Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	26.3
535	R50Y_075_025Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	88.3
536	R50Y_075_025Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	91.2
537	R50Y_075_025Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
538	R00Y_075_012Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
539	B50R_087_025Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
540	B50R_087_025Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
541	B15R_100_037Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
542	Y00G_075_075Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
543	Y00G_075_062Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
544	Y00G_075_037Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
545	Y00G_075_012Mid	0.75	0.625	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
546	NW_075Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
547	B00R_087_012Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
548	B00R_087_012Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
549	Y13G_087_087Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
550	Y13G_087_087Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
551	Y13G_087_087Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
552	Y13G_087_087Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
553	Y13G_087_087Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
554	Y13G_087_087Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
555	G50R_075_025Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5
556	G50R_075_025Mid	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.625	77	1.0	0.0	0.832	86.5

TUB-Prüfvorlage PG94; Bunttoncode: H^{*}_d=R00Y_d

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*^{*}_{dd}

0-1032530-F0

M


Y





O

1


A

6.





F: 3D-Linearisierung PG94/PG94L G30FP.DAT in Datei (F), Seite 28/33									
n	HVC_Feld	rgb_Feld	icr_Feld	hsa_Feld	rgb_Feld	LabCH_Feld	cmykn6_Feld	rgb_Feld	LabCH_Feld
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
649	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
650	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
651	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
653	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
654	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
655	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
656	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
657	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
658	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
659	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
660	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
661	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
662	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
663	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
664	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
665	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
666	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
667	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
669	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
670	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
671	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
672	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
673	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
674	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
675	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
676	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
677	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
678	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
679	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
680	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
681	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
682	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
683	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
684	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
685	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
686	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
687	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
689	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
690	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
691	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
692	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
693	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
694	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
695	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
696	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
697	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
698	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
699	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
700	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
701	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
702	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
703	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
704	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
705	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
706	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
707	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
708	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
709	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
710	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
711	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
712	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
713	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
714	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
715	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
716	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
717	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
718	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
719	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
720	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
721	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
722	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
723	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
724	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
725	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
726	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
727	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389
728	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	389



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG94/PG94L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG94/PG94L G30FP.DAT in Datei (F), Seite 31/33

n	HVC-Feld	rgb-Feld	icr-Feld	hsa-Feld	rgb-Feld	LabCH-Feld	cmykn-Feld	cmyn-Feld	rgb-Feld	hsa-Feld	LabCH-Feld	cmyn-Feld	cmyn-Feld	delta
891	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	9.1	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	89.5	9.1	0.0	0.0	330	48.2	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.812	83.6	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	77.7	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.562	71.8	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.437	65.9	45.5	-5.3	45.8	330	48.2	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.75	0.312	60.0	54.6	-6.4	55.0	330	48.2	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.875	0.187	54.1	63.7	-7.4	64.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	90.0	8.6	3.5	9.2	360	95.4	0.0	0.0	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	8.7	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.875	79.8	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.875	73.9	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.875	68.0	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	62.1	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	56.2	45.5	-5.3	45.8	330	48.2	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	50.3	54.6	-6.4	55.0	330	48.2	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087.100ad	0.875	0.0	0.875	0.875	44.4	63.7	-7.4	64.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.812	85.5	17.2	7.0	18.5	360	95.4	0.0	0.0	0.0
910	GOB_100.037ad	0.75	0.875	0.875	0.875	79.8	8.7	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	7.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.75	69.1	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.75	63.2	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.75	57.3	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.75	51.4	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	45.5	45.5	-5.3	45.8	330	48.2	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	39.6	54.6	-6.4	55.0	330	48.2	0.0	0.0	0.0
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	7.0	-17.2	7.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
919	GOB_087.025ad	0.625	0.875	0.625	0.875	56.2	8.7	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
920	GOB_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	50.3	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	6.3	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	54.1	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062.025ad	0.625	0.5	0.625	0.625	48.2	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062.037ad	0.625	0.375	0.625	0.625	42.3	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062.050ad	0.625	0.25	0.625	0.625	36.4	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
926	B50R_062.062ad	0.625	0.125	0.625	0.625	30.5	45.5	-5.3	45.8	330	48.2	0.0	0.0	0.0
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	73.7	34.4	14.0	37.1	360	95.4	0.0	0.0	0.0
928	GOB_087.037ad	0.5	0.875	0.875	0.875	68.0	8.7	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
929	GOB_075.025ad	0.5	0.75	0.75	0.75	62.1	17.2	7.0	18.5	360	95.4	0.0	0.0	0.0
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.625	0.625	56.2	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	50.3	5.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.5	44.4	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.5	38.5	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.5	32.6	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	26.7	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.875	68.0	43.0	17.5	46.4	360	95.4	0.0	0.0	0.0
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.875	0.875	62.1	17.2	7.0	18.5	360	95.4	0.0	0.0	0.0
938	GOB_075.037ad	0.375	0.75	0.75	0.75	56.2	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
939	GOB_062.025ad	0.375	0.625	0.625	0.625	50.3	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
940	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.1	6.3	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037.025ad	0.375	0.25	0.375	0.375	39.3	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037.037ad	0.375	0.125	0.375	0.375	33.4	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037.050ad	0.375	0.0	0.375	0.375	27.5	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	0.25	62.1	34.4	14.0	37.1	360	95.4	0.0	0.0	0.0
946	GOB_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.875	56.2	8.7	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
947	GOB_075.050ad	0.25	0.75	0.75	0.75	50.3	17.2	7.0	18.5	360	95.4	0.0	0.0	0.0
948	GOB_062.037ad	0.25	0.625	0.625	0.625	44.4	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
949	GOB_050.025ad	0.25	0.5	0.5	0.5	38.5	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.375	0.375	32.6	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	30.5	3.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.6	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.125	0.25	0.25	18.7	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
954	B50R_025.037ad	0.25	0.0	0.25	0.25	12.8	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.875	51.1	17.2	7.0	18.5	360	95.4	0.0	0.0	0.0
956	GOB_075.062ad	0.125	0.75	0.75	0.75	45.2	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
957	GOB_062.050ad	0.125	0.625	0.625	0.625	39.3	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
958	GOB_050.037ad	0.125	0.5	0.5	0.5	33.4	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
959	GOB_037.025ad	0.125	0.375	0.375	0.375	27.5	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
960	GOB_025.012ad	0.125	0.25	0.25	0.25	21.6	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	15.7	3.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	10.8	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.875	42.3	17.2	7.0	18.5	360	95.4	0.0	0.0	0.0
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.75	36.4	18.2	-2.1	18.3	330	48.2	0.0	0.0	0.0
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.625	30.5	27.3	-3.2	27.5	330	48.2	0.0	0.0	0.0
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	24.6	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.375	18.7	36.4	-4.2	36.6	330	48.2	0.0	0.0	0.0
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.25	12.8	9.1	-1.0	9.1	330	48.2	0.0	0.0	0.0
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.125	6.9	3.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0	0.0	0.0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**dd

TUB-Prüfvorlage PG94; Bunttoncode: H*a=R00Yd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1033030-F0

PG940-7N, Seite 31/33-F

