

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_ = R00Y_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 64 30 71 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.2 1.0 1.0



Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_e = R00Y_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



0-113130-L0 PG950-73

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmYk^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmYk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmYn6^*$ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

Daten für Maximalfarbe (Ma):

HIC^*_e

LabCh *_e Ma: 47 64 30 71 25

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

HIC^*_e Ma: R00Y_100_100_e


$H^*_e = R00Y_e$

rgbic *_e Ma:

Dreiecks-Helligkeit T^*



1.0 0.0 0.2 1.0 1.0

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




0-113330-L0 PG950-73

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113330-E0





V

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L


O

Y

PG9511L

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn_6^*$ (CMYK)

TUB-Material: Code=rh4ta




V



V L O Y M C

C M Y O L V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG95/PG95LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 5/33



C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C





M

L


O

Y

C



V



0-113430-L0 PG950-73

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: $H_e^*=R00Y_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{de}

0-113430-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 64 30 71 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.2 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.2 76.0 32	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25					
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.117 0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33					
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.2 50	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42					
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.367 0.0	61.1 34.0 59.9 68.9 60	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49					
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.3 71	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58					
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.617 0.0	73.2 11.9 75.7 76.6 81	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66					
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.75 0.0	79.3 2.0 83.1 83.1 88	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75					
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.867 0.0	84.0 -5.1 89.1 89.2 93	1.0 0.629 0.0 73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.655 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83					
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 1.0 0.0	88.4 -11.9 95.1 95.9 97	1.0 0.785 0.0 80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 0.842 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92					
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.5 100	1.0 0.994 0.0 88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.871 1.0 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100					
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.75 1.0 0.0	83.0 -19.6 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0 81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.599 1.0 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109					
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.8 76.8 80.8 107	0.56 1.0 0.0 74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.455 1.0 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117					
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.5 1.0 0.0	72.8 -31.3 66.1 73.1 115	0.418 1.0 0.0 70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.327 1.0 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127					
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.383 1.0 0.0	69.2 -36.5 58.6 69.1 121	0.329 1.0 0.0 66.0 -41.1 54.6 68.4 127	0.244 1.0 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135					
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.25 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.9 67.7 134	0.249 1.0 0.0 60.9 -47.7 47.8 67.7 135	0.124 1.0 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144					
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.133 1.0 0.0	57.6 -54.4 39.6 67.4 144	0.159 1.0 0.0 58.4 -53.0 41.5 67.4 142	0.047 1.0 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152					
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.0	52.0 -68.8 28.1 74.4 157	0.074 1.0 0.0 55.2 -60.7 35.1 70.2 150	0.0 1.0 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162					
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0	0.125 52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0	0.117 52.5 -66.5 19.9 69.5 163	0.008 1.0 0.0 52.3 -68.0 28.9 73.9 157	0.0 1.0 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168					
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0	0.25 53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0	0.25 53.3 -61.9 9.8 62.8 170	0.0 1.0 0.147 52.7 -65.7 17.6 68.1 165	0.0 1.0 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175					
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0	0.375 54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0	0.367 54.0 -57.3 -0.3 57.4 180	0.0 1.0 0.263 53.4 -61.5 8.7 62.2 172	0.0 1.0 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182					
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0	0.5 54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0	0.5 54.8 -51.0 -12.2 52.6 193	0.0 1.0 0.362 54.0 -57.5 0.0 57.6 180	0.0 1.0 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189					
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0	0.625 55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0	0.617 55.8 -45.5 -21.3 50.3 205	0.0 1.0 0.434 54.5 -50.4 -6.6 54.9 187	0.0 1.0 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195					
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0	0.75 56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0	0.75 56.8 -38.9 -30.8 49.8 218	0.0 1.0 0.514 55.0 -54.4 -13.4 52.3 195	0.0 1.0 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203					
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0	0.875 57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0	0.867 57.5 -34.6 -36.8 50.6 226	0.0 1.0 0.585 55.5 -47.1 -19.0 50.9 202	0.0 1.0 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209					
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0	1.0 58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0	1.0 58.3 -29.2 -43.6 52.6 236	0.0 1.0 0.666 56.1 -43.2 -24.9 50.0 210	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216					
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 0.883	1.0 55.5 -25.2 -43.8 50.7 240	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 217	0.0 1.0 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223					
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 0.75	1.0 51.8 -19.7 -44.1 48.4 245	0.0 1.0 0.842 57.4 -35.6 -35.6 50.4 225	0.0 1.0 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230					
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.633	1.0 48.0 -14.2 -44.3 46.7 252	0.0 1.0 0.941 58.0 -31.7 -40.7 51.7 232	0.0 0.974 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237					
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.5	1.0 42.8 -5.9 -44.9 45.4 262	0.0 0.886 1.0 55.5 -25.3 -43.8 50.7 240	0.0 0.785 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244					
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.383	1.0 38.3 0.9 -45.3 45.4 271	0.0 0.729 1.0 51.1 -18.7 -44.2 48.1 247	0.0 0.659 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250					
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.25	1.0 33.3 9.5 -45.9 47.0 281	0.0 0.594 1.0 46.5 -11.9 -44.6 46.3 255	0.0 0.555 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258					
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.133	1.0 28.9 16.9 -46.9 49.9 289	0.0 0.505 1.0 43.0 -28.2 -44.9 45.5 262	0.0 0.472 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264					
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.0	1.0 25.3 23.5 -47.3 52.9 296	0.0 0.398 1.0 38.8 0.0 -45.3 45.4 270	0.0 0.375 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271					
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.117 0.0	1.0 29.1 31.3 -42.9 53.1 306	0.0 0.309 1.0 35.5 5.6 -45.8 46.3 277	0.0 0.291 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278					
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.25 0.0	1.0 31.6 36.3 -39.1 53.4 312	0.0 0.202 1.0 31.5 12.5 -46.5 48.2 285	0.0 0.188 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285					
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.367 0.0	1.0 33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.0 0.091 1.0 27.7 19.1 -47.1 50.9 292	0.0 0.079 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292					
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.5 0.0	1.0 37.9 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0 26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300					
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.617 0.0	1.0 40.8 58.5 -22.1 62.6 339	0.13 0.0 1.0 29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306					
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.75 0.0	1.0 43.1 66.0 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0 31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314					
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.867 0.0	1.0 45.8 69.3 -12.0 70.3 350	0.333 0.0 1.0 33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321					
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	1.0 0.0	1.0 48.3 72.9 -8.5 73.4 353	0.432 0.0 1.0 35.7 50.5 -29.1 58.3 330	0.407 0.0 1.0 34.9 49.4 -30.0 57.7 328					
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0	0.875 48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	1.0 0.0	0.883 48.3 71.7 -4.5 71.9 356	0.567 0.0 1.0 39.6 56.6 -23.9 61.5 337	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335					
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0	0.75 48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	1.0 0.0	0.75 48.2 70.5 0.4 70.5 360	0.713 0.0 1.0 42.5 64.0 -17.0 66.2 345	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342					
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0	0.625 48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	1.0 0.0	0.633 48.1 69.1 6.7 69.4 365	0.946 0.0 1.0 47.3 71.4 -9.9 72.1 352	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349					
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0	0.5 47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	1.0 0.0	0.5 47.8 67.7 14.0 69.2 371	1.0 0.0 0.761 48.2 70.6 0.0 70.6 360	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M}	LAB^*_{ddx64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

0-113830-L0 PG950-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*lw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

0-113930-L0 PG950-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	88
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	89
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	89
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	90
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	91
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	91
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	92
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	93
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	93
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	94
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	94
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	95
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	95
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	96
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	96
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	97
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	97
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	98
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	98
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	98
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	99
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	99
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	100
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	100
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	100
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	101
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	101
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	102
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	102
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	102
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	103
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	104
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	104
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	105
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	106
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	106
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	107
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	107
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	108
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	109
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	110
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	111
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	112
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	113
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	114
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	115

0-1131030-L0 PG950-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 11/33

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Danktonwinkel der Geraden nach RGB-Datensatz: $h_{ab,d}$, $h_{ab,s}$, $h_{ab,e}$, rgb^*_{dd361M} , $LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$, $rgb^*_{ds361Mi}$, $LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$, $rgb^*_{dd361Mi}$, rgb^*_{dd} , rgb^*_{ds} , rgb^*_{de}																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	$150G_s$	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	$162G_e$	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.67																							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM₂: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGC _B M _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGC _B M _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* _{dd361M}	LAB^* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{ds361Mi}	LAB^* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{de361Mi}	LAB^* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

0-1131230-L0	PG950-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: H_e*=R00Y_e
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0		
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0			
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0			
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0			
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0			
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0			
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0			
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0			
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0			
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0			
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0			
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0			
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0			
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0			
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0			
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0			
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0			
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0			
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0			
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0			
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0			
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0			
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0		
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0		
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0		
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0		
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0		
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0		
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0		
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0		
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0		
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																			
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e			
360	345	342	1.0 0.0 0.75 48.1 70.4 0.3 70.4 360		0.713 0.0 1.0 42.5 64.0 -17.0 66.2 345		1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	1.0 0.0 0.75							
361	346	343	1.0 0.0 0.733 48.1 70.3 1.3 70.3 361		0.73 0.0 1.0 42.8 64.9 -16.1 66.9 346		1.0 0.0 0.733	0.693 0.0 1.0 42.2 62.8 -18.2 65.4 343	1.0 0.0 0.733							
361	347	344	1.0 0.0 0.716 48.1 70.1 2.2 70.1 361		0.746 0.0 1.0 43.1 65.8 -15.1 67.5 347		1.0 0.0 0.717	0.709 0.0 1.0 42.4 63.7 -17.3 66.0 344	1.0 0.0 0.717							
362	348	345	1.0 0.0 0.7 48.1 69.9 3.1 70.0 362		0.782 0.0 1.0 43.9 66.9 -14.1 68.4 348		1.0 0.0 0.7	0.724 0.0 1.0 42.7 64.6 -16.4 66.6 345	1.0 0.0 0.7							
363	349	346	1.0 0.0 0.683 48.1 69.7 4.0 69.8 363		0.823 0.0 1.0 44.8 68.0 -13.1 69.3 349		1.0 0.0 0.683	0.74 0.0 1.0 43.0 65.4 -15.5 67.3 346	1.0 0.0 0.683							
364	350	347	1.0 0.0 0.666 48.0 69.5 4.9 69.7 364		0.864 0.0 1.0 45.7 69.2 -12.1 70.3 350		1.0 0.0 0.667	0.764 0.0 1.0 43.4 66.4 -14.5 68.0 347	1.0 0.0 0.667							
364	351	348	1.0 0.0 0.65 48.0 69.3 5.7 69.5 364		0.905 0.0 1.0 46.5 70.3 -11.0 71.2 351		1.0 0.0 0.65	0.803 0.0 1.0 44.3 67.5 -13.6 68.9 348	1.0 0.0 0.65							
365	352	349	1.0 0.0 0.633 48.0 69.0 6.6 69.3 365		0.946 0.0 1.0 47.3 71.4 -9.9 72.1 352		1.0 0.0 0.633	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	1.0 0.0 0.633							
366	353	350	1.0 0.0 0.616 48.0 68.8 7.5 69.2 366		0.988 0.0 1.0 48.0 72.5 -8.8 73.1 353		1.0 0.0 0.617	0.881 0.0 1.0 46.1 69.7 -11.7 70.6 350	1.0 0.0 0.617							
367	354	351	1.0 0.0 0.6 47.9 68.7 8.5 69.2 367		1.0 0.0 0.973 48.3 72.6 -7.5 73.0 354		1.0 0.0 0.6	0.92 0.0 1.0 46.8 70.7 -10.7 71.5 351	1.0 0.0 0.6							
367	355	352	1.0 0.0 0.583 47.9 68.6 9.4 69.2 367		1.0 0.0 0.935 48.3 72.3 -6.2 72.5 355		1.0 0.0 0.583	0.959 0.0 1.0 47.5 71.8 -9.6 72.4 352	1.0 0.0 0.583							
368	356	353	1.0 0.0 0.566 47.9 68.4 10.3 69.2 368		1.0 0.0 0.896 48.3 71.9 -4.9 72.1 356		1.0 0.0 0.567	0.998 0.0 1.0 48.2 72.8 -8.5 73.3 353	1.0 0.0 0.567							
369	357	354	1.0 0.0 0.55 47.8 68.2 11.2 69.2 369		1.0 0.0 0.86 48.3 71.5 -3.6 71.6 357		1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.965 48.3 72.6 -7.3 72.9 354	1.0 0.0 0.55							
370	358	355	1.0 0.0 0.533 47.8 68.1 12.1 69.1 370		1.0 0.0 0.827 48.2 71.2 -2.4 71.3 358		1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.929 48.3 72.2 -6.0 72.5 355	1.0 0.0 0.533							
370	359	356	1.0 0.0 0.516 47.7 67.9 13.1 69.1 370		1.0 0.0 0.794 48.2 70.9 -1.1 70.9 359		1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.892 48.3 71.8 -4.8 72.0 356	1.0 0.0 0.517							
371	360	352	1.0 0.0 0.5 47.7 67.7 14.0 69.1 371		1.0 0.0 0.761 48.2 70.6 0.0 70.6 360		1.0 0.0 0.5	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	1.0 0.0 0.5							
372	361	353	1.0 0.0 0.483 47.7 67.5 15.0 69.2 372		1.0 0.0 0.735 48.1 70.3 1.2 70.3 361		1.0 0.0 0.483	0.995 0.0 1.0 48.2 72.7 -8.6 73.2 353	1.0 0.0 0.483							
373	362	354	1.0 0.0 0.466 47.7 67.3 16.1 69.2 373		1.0 0.0 0.712 48.1 70.1 2.4 70.1 362		1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.962 48.3 72.5 -7.2 72.9 354	1.0 0.0 0.467							
374	363	355	1.0 0.0 0.45 47.7 67.2 17.1 69.3 374		1.0 0.0 0.69 48.1 69.8 3.7 69.9 363		1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.919 48.3 72.1 -5.7 72.3 355	1.0 0.0 0.45							
375	364	356	1.0 0.0 0.433 47.7 67.0 18.2 69.4 375		1.0 0.0 0.667 48.1 69.5 4.9 69.7 364		1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.876 48.3 71.7 -4.3 71.8 356	1.0 0.0 0.433							
376	365	357	1.0 0.0 0.416 47.7 66.7 19.2 69.5 376		1.0 0.0 0.645 48.1 69.2 6.1 69.5 365		1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.839 48.3 71.4 -2.9 71.4 357	1.0 0.0 0.417							
376	366	358	1.0 0.0 0.4 47.7 66.5 20.3 69.5 376		1.0 0.0 0.623 48.0 68.9 7.2 69.3 366		1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.802 48.2 71.0 -1.5 71.0 358	1.0 0.0 0.4							
377	367	359	1.0 0.0 0.383 47.7 66.3 21.3 69.6 377		1.0 0.0 0.601 48.0 68.8 8.4 69.3 367		1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	1.0 0.0 0.383							
378	368	360	1.0 0.0 0.366 47.7 66.1 22.3 69.7 378		1.0 0.0 0.58 47.9 68.6 9.6 69.3 368		1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.735 48.1 70.3 1.2 70.3 360	1.0 0.0 0.367							
379	369	362	1.0 0.0 0.35 47.7 66.0 23.2 69.9 379		1.0 0.0 0.558 47.9 68.4 10.8 69.2 369		1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.71 48.1 70.1 2.6 70.1 362	1.0 0.0 0.35							
380	370	363	1.0 0.0 0.333 47.7 65.8 24.2 70.2 380		1.0 0.0 0.536 47.8 68.1 12.0 69.2 370		1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.685 48.1 69.8 3.9 69.9 363	1.0 0.0 0.333							
380	371	364	1.0 0.0 0.316 47.7 65.7 25.1 70.4 380		1.0 0.0 0.515 47.8 67.9 13.2 69.2 371		1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.66 48.1 69.4 5.2 69.6 364	1.0 0.0 0.317							
381	372	365	1.0 0.0 0.3 47.7 65.6 26.0 70.6 381		1.0 0.0 0.494 47.8 67.7 14.4 69.2 372		1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.635 48.1 69.1 6.6 69.4 365	1.0 0.0 0.3							
382	373	366	1.0 0.0 0.283 47.7 65.4 27.0 70.8 382		1.0 0.0 0.475 47.8 67.5 15.6 69.3 373		1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.611 48.0 68.8 7.9 69.3 366	1.0 0.0 0.283							
383	374	367	1.0 0.0 0.266 47.7 65.2 27.9 71.0 383		1.0 0.0 0.456 47.8 67.3 16.8 69.3 374		1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.587 48.0 68.6 9.2 69.3 367	1.0 0.0 0.267							
383	375	368	1.0 0.0 0.25 47.7 65.0 28.9 71.2 383		1.0 0.0 0.437 47.8 67.1 18.0 69.4 375		1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	1.0 0.0 0.25							
384	376	369	1.0 0.0 0.233 47.6 65.0 29.7 71.5 384		1.0 0.0 0.418 47.8 66.8 19.2 69.5 376		1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.539 47.8 68.2 11.9 69.2 369	1.0 0.0 0.233							
385	377	370	1.0 0.0 0.216 47.6 64.9 30.5 71.8 385		1.0 0.0 0.399 47.8 66.5 20.3 69.6 377		1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.515 47.8 67.9 13.2 69.2 370	1.0 0.0 0.217							
385	378	372	1.0 0.0 0.2 47.6 64.9 31.4 72.1 385		1.0 0.0 0.38 47.8 66.3 21.5 69.7 378		1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.492 47.8 67.6 14.5 69.2 372	1.0 0.0 0.2							
386	379	373	1.0 0.0 0.183 47.5 64.8 32.2 72.4 386		1.0 0.0 0.359 47.8 66.1 22.8 69.9 379		1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.471 47.8 67.4 15.8 69.3 373	1.0 0.0 0.183							
387	380	374	1.0 0.0 0.166 47.5 64.7 33.0 72.7 387		1.0 0.0 0.337 47.8 65.9 24.0 70.2 380		1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.45 47.8 67.2 17.2 69.4 374	1.0 0.0 0.167							
387	381	375	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 72.9 387		1.0 0.0 0.315 47.8 65.7 25.2 70.4 381		1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.429 47.8 67.0 18.5 69.5 375	1.0 0.0 0.15							
388	382	376	1.0 0.0 0.133 47.4 64.5 34.7 73.2 388		1.0 0.0 0.293 47.7 65.5 26.5 70.7 382		1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	1.0 0.0 0.133							
388	383	377	1.0 0.0 0.116 47.4 64.4 35.5 73.6 388		1.0 0.0 0.271 47.7 65.3 27.7 71.0 383		1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.386 47.8 66.4 21.2 69.6 377	1.0 0.0 0.117							
389	384	378	1.0 0.0 0.1 47.4 64.3 36.3 73.9 389		1.0 0.0 0.249 47.7 65.1 29.0 71.2 384		1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.364 47.8 66.1 22.5 69.8 378	1.0 0.0 0.1							
390	385	379	1.0 0.0 0.083 47.4 64.3 37.1 74.2 390		1.0 0.0 0.222 47.7 65.0 30.3 71.7 385		1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.339 47.8 65.9 23.9 70.1 379	1.0 0.0 0.083							
390	386	381	1.0 0.0 0.066 47.4 64.2 37.9 74.6 390		1.0 0.0 0.195 47.6 64.9 31.6 72.2 386		1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.315 47.8 65.7 25.3 70.4 381	1.0 0.0 0.067							
391	387	382	1.0 0.0 0.049 47.4 64.1 38.7 74.9 391		1.0 0.0 0.169 47.6 64.7 33.0 72.7 387		1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.29 47.7 65.5 26.7 70.7 382	1.0 0.0 0.05							
391	388	383	1.0 0.0 0.033 47.3 64.0 39.5 75.3 391		1.0 0.0 0.142 47.5 64.6 34.3 73.1 388		1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.266 47.7 65.3 28.0 71.0 383	1.0 0.0 0.033							
392	389	384	1.0 0.0 0.016 47.3 63.9 40.3 75.6 392		1.0 0.0 0.114 47.5 64.4 35.7 73.7 389		1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.239 47.7 65.1 29.5 71.4 384	1.0 0.0 0.017							
392	390	385	1.0 0.0 0.0 47.3 63.8 41.2 76.0 392	R_d	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 390	R_s	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	R_e	1.0 0.0 0.0						

0-1131630-L0 PG950-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: $H^*_e=R00Y_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95L0FA.TXT /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG95/PG95L G30FA.DAT in Datei (F), Seite 19/33

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmykn6* (CMYK)

n/f	HfC*File	rgb_*file	icr_*file	hsa_*file	rgb_*file	LabCH*File	cmykn*sep_*file	hsa*_de	rgb*_de	LabCH*_de	719	719	25.4
0/648	R25Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	440	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.5	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.5	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.5	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.5	136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/84	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/440	G50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	0.5	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.5	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100de	0.75	0.5	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/262	Y50C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.5	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/468	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/652	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.5	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.25	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.25	0.5	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.25	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/436	NW_065de	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/456	NW_080de	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/636	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95L0FA.TXT> /PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







Eingabe: rgb/cmyk - > rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: H*e=R00Y e
Farben und Farbabstände, ΔE*

n	HIC*File	rgb _{File}	lcl _{File}	hsa _{File}	rgb*File	LabCh*File	cmv*supFile	cmv*supFile	cmv*supFile	hsa _{de}	rgb*de	LabCh*de
405	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.13	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	0.419
406	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.294	36.4	42.1	9.9	44.1	13.2	0.425
407	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.198	36.7	44.1	44.1	39.8	13.2	0.425
408	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
409	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
410	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
411	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
412	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
413	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
414	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
415	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
416	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
417	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
418	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
419	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
420	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
421	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
422	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
423	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
424	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
425	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
426	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
427	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
428	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
429	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
430	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
431	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
432	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
433	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
434	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
435	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
436	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
437	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
438	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
439	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
440	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
441	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
442	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
443	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
444	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
445	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
446	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
447	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
448	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
449	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
450	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
451	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
452	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
453	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
454	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
455	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
456	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
457	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
458	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
459	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
460	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
461	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
462	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
463	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
464	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
465	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
466	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
467	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
468	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
469	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
470	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
471	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
472	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
473	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
474	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
475	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
476	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
477	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
478	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
479	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
480	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
481	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
482	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
483	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
484	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425
485	R00Y_062_062.de	0.625	0.0	0.625	0.0	0.382	35.4	43.1	4.1	44.1	13.2	0.425

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmotrik>









TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sep,File	delta	delta
648	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
651	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
652	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
653	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
654	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
655	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
656	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
657	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
658	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
659	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
660	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
661	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
663	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
665	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
666	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
667	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
668	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
669	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
670	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
671	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
673	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
675	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
676	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
678	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
679	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
680	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
684	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
686	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
687	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
688	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
690	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
696	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
697	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
698	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
699	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
701	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
702	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
703	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
704	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
705	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
706	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
707	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
708	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
709	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
718	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
719	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
720	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
721	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
726	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
727	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
728	R00Y_100,100de	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG95/PG95.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk* de
TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: H*=R00Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*
PG950-7N, Seite 28/33-F
0-1132730-F0
0-1132730-F0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG95/PG95L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung PG95/PG95L30FA.DAT in Datei (F), Seite 29/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*SepFile	rgb*File	Lab*File	cmyn*SepFile	delta
729	NW_1000e	0.875	1.0	1.0	0.954	0.0	1.0	0.954	0.0	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.966	0.0	1.0	0.966	0.0	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.834	0.0	1.0	0.834	0.0	0.0
735	G50B_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.801	0.0	1.0	0.801	0.0	0.0
736	G50B_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.768	0.0	1.0	0.768	0.0	0.0
737	G50B_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.735	0.0	1.0	0.735	0.0	0.0
738	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.702	0.0	1.0	0.702	0.0	0.0
739	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.669	0.0	1.0	0.669	0.0	0.0
740	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.636	0.0	1.0	0.636	0.0	0.0
741	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.603	0.0	1.0	0.603	0.0	0.0
742	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.570	0.0	1.0	0.570	0.0	0.0
743	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.537	0.0	1.0	0.537	0.0	0.0
744	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.504	0.0	1.0	0.504	0.0	0.0
745	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.471	0.0	1.0	0.471	0.0	0.0
746	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.438	0.0	1.0	0.438	0.0	0.0
747	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.405	0.0	1.0	0.405	0.0	0.0
748	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.372	0.0	1.0	0.372	0.0	0.0
749	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.339	0.0	1.0	0.339	0.0	0.0
750	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.306	0.0	1.0	0.306	0.0	0.0
751	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.273	0.0	1.0	0.273	0.0	0.0
752	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.240	0.0	1.0	0.240	0.0	0.0
753	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.207	0.0	1.0	0.207	0.0	0.0
754	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.174	0.0	1.0	0.174	0.0	0.0
755	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.141	0.0	1.0	0.141	0.0	0.0
756	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.108	0.0	1.0	0.108	0.0	0.0
757	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.075	0.0	1.0	0.075	0.0	0.0
758	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.042	0.0	1.0	0.042	0.0	0.0
759	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.009	0.0	1.0	0.009	0.0	0.0
760	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
761	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
762	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
763	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
764	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
765	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
766	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
767	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
768	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
769	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
770	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
771	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
772	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
773	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
774	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
775	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
776	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
777	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
778	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
779	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
780	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
781	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
782	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
783	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
784	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
785	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
786	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
787	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
788	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
789	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
790	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
791	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
792	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
793	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
794	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
795	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
796	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
797	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
798	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
799	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
800	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
801	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
802	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
803	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
804	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
805	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
806	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
807	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
808	ROY_100.0874e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0
809	ROY_100.1004e	0.875	1.0	1.0	0.000	0.0	1.0	0.000	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk* de

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmykn6* (CMYK)

n	H1C*File	rgb_*File	icr_*File	hsa_*File	rgb_*File	LabCh*File	cmykn*sep*File	hsa_*File	rgb_*File	LabCh*File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.3	12.3	293	0.407	0.0	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	57.5	30.9	293	0.407	0.0	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	42.4	43.1	293	0.407	0.0	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	34.8	49.2	293	0.407	0.0	0.0
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.3	12.3	293	0.407	0.0	0.0
910	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	14.6	293	0.407	0.0	0.0
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
920	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	57.5	30.9	293	0.407	0.0	0.0
921	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.375	0.687	57.5	30.9	293	0.407	0.0	0.0
929	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.625	0.562	50.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
930	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.75	0.437	42.4	43.1	293	0.407	0.0	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.5	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.5	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.5	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.5	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
936	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	57.5	30.9	293	0.407	0.0	0.0
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.625	0.562	50.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
938	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.75	0.437	42.4	43.1	293	0.407	0.0	0.0
939	GOB_087.075de	0.25	0.875	0.75	0.437	42.4	43.1	293	0.407	0.0	0.0
940	GOB_087.087de	0.25	0.875	0.75	0.437	42.4	43.1	293	0.407	0.0	0.0
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
945	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
946	GOB_100.087de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
947	GOB_100.100de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
948	GOB_050.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
949	GOB_050.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
950	GOB_050.037de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.125	34.8	49.2	293	0.407	0.0	0.0
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
956	GOB_087.087de	0.125	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
957	GOB_087.100de	0.125	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
958	GOB_050.037de	0.125	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
959	GOB_050.050de	0.125	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
960	GOB_050.062de	0.125	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	34.8	49.2	293	0.407	0.0	0.0
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
965	GOB_087.100de	0.0	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	293	0.407	0.0	0.0
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.625	62.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.562	65.1	24.6	293	0.407	0.0	0.0
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.375	37.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.25	25.0	36.9	293	0.407	0.0	0.0
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.125	0.125	12.5	36.9	293	0.407	0.0	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PG95/PG95L0FA.TXT> /PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: H*e=R00Ye
Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-PG95/PG95L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

n	HVC*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	LabCH*File	0	cmyk*_sep*File	rgb*File	hsa*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0	0.024 0.007 0.0 0.179	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	0.02 0.005 0.0 0.084	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0	0.0 0.043 0.048 0.933	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0	0.0 0.057 0.0871 0.825	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0	0.0 0.013 0.015 0.781	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0	0.0 0.016 0.005 0.672	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0	0.0 0.019 0.018 0.628	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0	0.0 0.027 0.0541 0.541	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0	0.0 0.006 0.0478 0.478	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0	0.0 0.021 0.0322 0.322	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0	0.0 0.007 0.005 0.26	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0	0.0 0.024 0.007 0.179	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0	0.0 0.002 0.005 0.084	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	NW_006de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	RGB_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.6 -39.7 64.9	30.9	0.0 0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.0	195 0.0 0.0	56.6 -39.7 64.9	71.9 25.4
1076	Y06B_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	52.9 -3.5 87.8	49.8	0.0 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	81 0.0 0.0	52.9 -3.5 87.8	216.9 92.3
1077	B06B_100_100de	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	21.5 4.4 71.7	45.4	0.0 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	248 0.0 0.0	21.5 4.4 71.7	87.9 92.3
1078	B50B_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	34.8 49.2 30.0	57.7	0.0 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	293 0.0 0.0	34.8 49.2 30.0	162.2 70.5
1079	B50B_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	34.8 49.2 30.0	57.7	0.0 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	293 0.0 0.0	34.8 49.2 30.0	328.6

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG95/PG95.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

TUB-Prüfvorlage PG95; Bunttoncode: H*e=R00Y e
Farben und Farbabstände, ΔE,*