

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; du display (*sRGB*)






Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; du display (*sRGB*); *rgb*→*rgb\*dd*



01: R00Y\_100\_100\_d 02: R25Y\_100\_100\_d 03: R50Y\_100\_100\_d 04: R75Y\_100\_100\_d 05: Y00G\_100\_100\_d 06: Y25G\_100\_100\_d 07: Y50G\_100\_100\_d 08: Y75G\_100\_100\_d 09=10: G00B\_100\_100\_d

Serie:  
massima  
m



10: G00B\_100\_100\_d 11: G25B\_100\_100\_d 12: G50B\_100\_100\_d 13: G75B\_100\_100\_d 14: B00M\_100\_100\_d 15: B25R\_100\_100\_d 16: B50R\_100\_100\_d 17: B75R\_100\_100\_d 18=01: R00Y\_100\_100\_d

massima  
m



19: R00Y\_100\_050\_d 20: R50Y\_100\_050\_d 21: Y00G\_100\_050\_d 22: Y50G\_100\_050\_d 23: G00B\_100\_050\_d 24: G50B\_100\_050\_d 25: B00R\_100\_050\_d 26: B50R\_100\_050\_d 27=19: R00Y\_100\_050\_d

biancastra  
w



28: R00Y\_075\_050\_d 29: R50Y\_075\_050\_d 30: Y00G\_075\_050\_d 31: Y50G\_075\_050\_d 32: G00B\_075\_050\_d 33: G50B\_075\_050\_d 34: B00R\_075\_050\_d 35: B50R\_075\_050\_d 36=28: R00Y\_075\_050\_d

intermedia  
z



37: R00Y\_050\_050\_d 38: R50Y\_050\_050\_d 39: Y00G\_050\_050\_d 40: Y50G\_050\_050\_d 41: G00B\_050\_050\_d 42: G50B\_050\_050\_d 43: B00R\_050\_050\_d 44: B50R\_050\_050\_d 45=37: R00Y\_050\_050\_d

nerastra  
n



46: NW\_000\_d 47: NW\_013\_d 48: NW\_025\_d 49: NW\_038\_d 50: NW\_050\_d 51: NW\_063\_d 52: NW\_075\_d 53: NW\_088\_d 54: NW\_100\_d

grigi  
g

Grafico TUB-PI10; riproduzione del colore  
54 colori standard, 3D=1, de=0, *sRGB\**


Input: *rgb/cmyk* → *rgb<sub>dd</sub>*  
Output: 3D-linearizzazione a *rgb\*<sub>dd</sub>*

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI10/PI10L0FP.PDF> /.PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI10/PI10L0FP.PDF /.PS  
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; du display (*sRGB*)



iscrizione TUB: 20160501-PI10/PI10L0FP.PDF /.PS  
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rh4ta

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; du display (*sRGB*); *rgb*→*rgb\*de*

									Serie: massima m
01: R00Y_100_100_e	02: R25Y_100_100_e	03: R50Y_100_100_e	04: R75Y_100_100_e	05: Y00G_100_100_e	06: Y25G_100_100_e	07: Y50G_100_100_e	08: Y75G_100_100_e	09=10: G00B_100_100_e	
									massima m
10: G00B_100_100_e	11: G25B_100_100_e	12: G50B_100_100_e	13: G75B_100_100_e	14: B00M_100_100_e	15: B25R_100_100_e	16: B50R_100_100_e	17: B75R_100_100_e	18=01: R00Y_100_100_e	
									biancastra w
19: R00Y_100_050_e	20: R50Y_100_050_e	21: Y00G_100_050_e	22: Y50G_100_050_e	23: G00B_100_050_e	24: G50B_100_050_e	25: B00R_100_050_e	26: B50R_100_050_e	27=19: R00Y_100_050_e	
									intermedia z
28: R00Y_075_050_e	29: R50Y_075_050_e	30: Y00G_075_050_e	31: Y50G_075_050_e	32: G00B_075_050_e	33: G50B_075_050_e	34: B00R_075_050_e	35: B50R_075_050_e	36=28: R00Y_075_050_e	
									nerastra n
37: R00Y_050_050_e	38: R50Y_050_050_e	39: Y00G_050_050_e	40: Y50G_050_050_e	41: G00B_050_050_e	42: G50B_050_050_e	43: B00R_050_050_e	44: B50R_050_050_e	45=37: R00Y_050_050_e	
									grigi g
46: NW_000_e	47: NW_013_e	48: NW_025_e	49: NW_038_e	50: NW_050_e	51: NW_063_e	52: NW_075_e	53: NW_088_e	54: NW_100_e	