

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMYK)





Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMYK); $rgb \rightarrow rgb$




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI15/PI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI15/PI15L0FP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)
TUB materiale: code=rha4a

Grafico TUB-PI15; riproduzione del colore
54 colori standard, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a cmk^*_{de}

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMYK); $rgb \rightarrow rgb_{de}$



01-D00Y_100_100_ 02-D25Y_100_100_ 03-D50Y_100_100_ 04-D75Y_100_100_ 05-Y00G_100_100_ 06-Y25G_100_100_ 07-Y50G_100_100_ 08-Y75G_100_100_ 09-100G00Y_100_100_

Serie:
massima
m



10-000G_100_100_ 11-025G_100_100_ 12-050G_100_100_ 13-075G_100_100_ 14-100G00Y_100_100_ 15-D25Y_100_100_ 16-D50Y_100_100_ 17-D75Y_100_100_ 18-01-D00Y_100_100_

massima
m




19-D00Y_100_050_ 20-D25Y_100_050_ 21-Y00G_100_050_ 22-Y50G_100_050_ 23-G00B_100_050_ 24-G25B_100_050_ 25-B00R_100_050_ 26-B50R_100_050_ 27-19-D00Y_100_050_

biancastra
w




28-D00Y_075_050_ 29-D25Y_075_050_ 30-Y00G_075_050_ 31-Y50G_075_050_ 32-G00B_075_050_ 33-G25B_075_050_ 34-B00R_075_050_ 35-B50R_075_050_ 36-28-D00Y_075_050_

intermedia
z



37-D00Y_050_050_ 38-D25Y_050_050_ 39-Y00G_050_050_ 40-Y50G_050_050_ 41-G00B_050_050_ 42-G25B_050_050_ 43-B00R_050_050_ 44-B50R_050_050_ 45-37-D00Y_050_050_

nerastra
n



46-NW_000_ 47-NW_01_ 48-NW_025_ 49-NW_050_ 50-NW_075_ 51-NW_100_ 52-NW_000_ 53-NW_025_ 54-NW_100_

grigi
g

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI15/PI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI15/PI15L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4a
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

Grafico TUB-PI15; riproduzione del colore
54 colori standard, 3D=1, de=1, cmyk*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI15/PI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>








Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMYK); *rgb*→*rgb*

									Serie: massima m
01: R00Y_100_100_e	02: R25Y_100_100_e	03: R50Y_100_100_e	04: R75Y_100_100_e	05: Y00G_100_100_e	06: Y25G_100_100_e	07: Y50G_100_100_e	08: Y75G_100_100_e	09=10: G00B_100_100_e	
									massima m
10: G00B_100_100_e	11: G25B_100_100_e	12: G50B_100_100_e	13: G75B_100_100_e	14: B00M_100_100_e	15: B25R_100_100_e	16: B50R_100_100_e	17: B75R_100_100_e	18=01: R00Y_100_100_e	
									biancastra w
19: R00Y_100_050_e	20: R50Y_100_050_e	21: Y00G_100_050_e	22: Y50G_100_050_e	23: G00B_100_050_e	24: G50B_100_050_e	25: B00R_100_050_e	26: B50R_100_050_e	27=19: R00Y_100_050_e	
									intermedia z
28: R00Y_075_050_e	29: R50Y_075_050_e	30: Y00G_075_050_e	31: Y50G_075_050_e	32: G00B_075_050_e	33: G50B_075_050_e	34: B00R_075_050_e	35: B50R_075_050_e	36=28: R00Y_075_050_e	
									nerastra n
37: R00Y_050_050_e	38: R50Y_050_050_e	39: Y00G_050_050_e	40: Y50G_050_050_e	41: G00B_050_050_e	42: G50B_050_050_e	43: B00R_050_050_e	44: B50R_050_050_e	45=37: R00Y_050_050_e	
									grigi g
46: NW_000_e	47: NW_013_e	48: NW_025_e	49: NW_038_e	50: NW_050_e	51: NW_063_e	52: NW_075_e	53: NW_088_e	54: NW_100_e	



4 113630 P0

PI150-7N 7/22-E

0

[illegible]



Applicatione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

[illegible]

PI150-7N, 10/22-F

Gratco TUB-PI15; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , $3D=1$, $de=1$, $cr=1$

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

nyk*

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI15/PI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sepFile	cmyn*sepFile	LabCh*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*sepFile	cmyn*sepFile	delta
243	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	28.9	25.4	0.0	0.768	0.598	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
244	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.0	26.0	0.0	0.761	0.671	0.0	0.0	0.0	0.0	69.6
245	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.1	26.1	0.0	0.754	0.745	0.0	0.0	0.0	0.0	67.3
246	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.2	26.2	0.0	0.747	0.826	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0
247	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.3	26.3	0.0	0.740	0.905	0.0	0.0	0.0	0.0	62.7
248	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.4	26.4	0.0	0.733	0.984	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
249	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.5	26.5	0.0	0.726	1.063	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1
250	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.6	26.6	0.0	0.719	1.142	0.0	0.0	0.0	0.0	55.8
251	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.7	26.7	0.0	0.712	1.221	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5
252	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.8	26.8	0.0	0.705	1.300	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2
253	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	29.9	26.9	0.0	0.698	1.379	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9
254	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.0	27.0	0.0	0.691	1.458	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6
255	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.1	27.1	0.0	0.684	1.537	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3
256	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.2	27.2	0.0	0.677	1.616	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0
257	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.3	27.3	0.0	0.670	1.695	0.0	0.0	0.0	0.0	39.7
258	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.4	27.4	0.0	0.663	1.774	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4
259	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.5	27.5	0.0	0.656	1.853	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1
260	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.6	27.6	0.0	0.649	1.932	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
261	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.7	27.7	0.0	0.642	2.011	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5
262	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.8	27.8	0.0	0.635	2.090	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2
263	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	30.9	27.9	0.0	0.628	2.169	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9
264	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.0	28.0	0.0	0.621	2.248	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6
265	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.1	28.1	0.0	0.614	2.327	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3
266	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.2	28.2	0.0	0.607	2.406	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
267	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.3	28.3	0.0	0.600	2.485	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
268	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.4	28.4	0.0	0.593	2.564	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
269	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.5	28.5	0.0	0.586	2.643	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1
270	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.6	28.6	0.0	0.579	2.722	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8
271	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.7	28.7	0.0	0.572	2.801	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
272	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.8	28.8	0.0	0.565	2.880	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
273	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	31.9	28.9	0.0	0.558	2.959	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
274	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.0	29.0	0.0	0.551	3.038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
275	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.1	29.1	0.0	0.544	3.117	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7
276	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.2	29.2	0.0	0.537	3.196	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0
277	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.3	29.3	0.0	0.530	3.275	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3
278	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.4	29.4	0.0	0.523	3.354	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.6
279	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.5	29.5	0.0	0.516	3.433	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.9
280	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.6	29.6	0.0	0.509	3.512	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.2
281	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.7	29.7	0.0	0.502	3.591	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.5
282	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.8	29.8	0.0	0.495	3.670	0.0	0.0	0.0	0.0	-17.8
283	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	32.9	29.9	0.0	0.488	3.749	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.1
284	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.0	30.0	0.0	0.481	3.828	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.4
285	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.1	30.1	0.0	0.474	3.907	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.7
286	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.2	30.2	0.0	0.467	3.986	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.0
287	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.3	30.3	0.0	0.460	4.065	0.0	0.0	0.0	0.0	-29.3
288	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.4	30.4	0.0	0.453	4.144	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.6
289	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.5	30.5	0.0	0.446	4.223	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.9
290	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.6	30.6	0.0	0.439	4.302	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.2
291	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.7	30.7	0.0	0.432	4.381	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.5
292	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.8	30.8	0.0	0.425	4.460	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.8
293	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	33.9	30.9	0.0	0.418	4.539	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.1
294	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.0	31.0	0.0	0.411	4.618	0.0	0.0	0.0	0.0	-45.4
295	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.1	31.1	0.0	0.404	4.697	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.7
296	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.2	31.2	0.0	0.397	4.776	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.0
297	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.3	31.3	0.0	0.390	4.855	0.0	0.0	0.0	0.0	-52.3
298	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.4	31.4	0.0	0.383	4.934	0.0	0.0	0.0	0.0	-54.6
299	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.5	31.5	0.0	0.376	5.013	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.9
300	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.6	31.6	0.0	0.369	5.092	0.0	0.0	0.0	0.0	-59.2
301	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.7	31.7	0.0	0.362	5.171	0.0	0.0	0.0	0.0	-61.5
302	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.8	31.8	0.0	0.355	5.250	0.0	0.0	0.0	0.0	-63.8
303	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	34.9	31.9	0.0	0.348	5.329	0.0	0.0	0.0	0.0	-66.1
304	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.0	32.0	0.0	0.341	5.408	0.0	0.0	0.0	0.0	-68.4
305	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.1	32.1	0.0	0.334	5.487	0.0	0.0	0.0	0.0	-70.7
306	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.2	32.2	0.0	0.327	5.566	0.0	0.0	0.0	0.0	-73.0
307	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.3	32.3	0.0	0.320	5.645	0.0	0.0	0.0	0.0	-75.3
308	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.4	32.4	0.0	0.313	5.724	0.0	0.0	0.0	0.0	-77.6
309	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.5	32.5	0.0	0.306	5.803	0.0	0.0	0.0	0.0	-79.9
310	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.6	32.6	0.0	0.299	5.882	0.0	0.0	0.0	0.0	-82.2
311	R00Y.037.037de	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	35.7	32.7	0.0	0.292	5.961	0.0	0.0	0.0	0.0	-84.5
312															

n	H1C*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sepFile	0.663	0.548	delta
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.6	35.9	0.0	0.843	378
325	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.7	34.6	0.0	0.84	357
326	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.8	34.6	0.0	0.84	357
327	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.9	34.6	0.0	0.84	357
328	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.0	34.6	0.0	0.84	357
329	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.1	34.6	0.0	0.84	357
330	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.2	34.6	0.0	0.84	357
331	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.3	34.6	0.0	0.84	357
332	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.4	34.6	0.0	0.84	357
333	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.5	34.6	0.0	0.84	357
334	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.6	34.6	0.0	0.84	357
335	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.7	34.6	0.0	0.84	357
336	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.8	34.6	0.0	0.84	357
337	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.9	34.6	0.0	0.84	357
338	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.0	34.6	0.0	0.84	357
339	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.1	34.6	0.0	0.84	357
340	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	34.6	0.0	0.84	357
341	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.3	34.6	0.0	0.84	357
342	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.4	34.6	0.0	0.84	357
343	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.5	34.6	0.0	0.84	357
344	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.6	34.6	0.0	0.84	357
345	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.7	34.6	0.0	0.84	357
346	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.8	34.6	0.0	0.84	357
347	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.9	34.6	0.0	0.84	357
348	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	34.6	0.0	0.84	357
349	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.1	34.6	0.0	0.84	357
350	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.2	34.6	0.0	0.84	357
351	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.3	34.6	0.0	0.84	357
352	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.4	34.6	0.0	0.84	357
353	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.5	34.6	0.0	0.84	357
354	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.6	34.6	0.0	0.84	357
355	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	34.6	0.0	0.84	357
356	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.8	34.6	0.0	0.84	357
357	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	35.9	34.6	0.0	0.84	357
358	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.0	34.6	0.0	0.84	357
359	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.1	34.6	0.0	0.84	357
360	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.2	34.6	0.0	0.84	357
361	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.3	34.6	0.0	0.84	357
362	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.4	34.6	0.0	0.84	357
363	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.5	34.6	0.0	0.84	357
364	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.6	34.6	0.0	0.84	357
365	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.7	34.6	0.0	0.84	357
366	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.8	34.6	0.0	0.84	357
367	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	36.9	34.6	0.0	0.84	357
368	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.0	34.6	0.0	0.84	357
369	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.1	34.6	0.0	0.84	357
370	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.2	34.6	0.0	0.84	357
371	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.3	34.6	0.0	0.84	357
372	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.4	34.6	0.0	0.84	357
373	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.5	34.6	0.0	0.84	357
374	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.6	34.6	0.0	0.84	357
375	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.7	34.6	0.0	0.84	357
376	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	34.6	0.0	0.84	357
377	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	37.9	34.6	0.0	0.84	357
378	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.0	34.6	0.0	0.84	357
379	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.1	34.6	0.0	0.84	357
380	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.2	34.6	0.0	0.84	357
381	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.3	34.6	0.0	0.84	357
382	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.4	34.6	0.0	0.84	357
383	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.5	34.6	0.0	0.84	357
384	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.6	34.6	0.0	0.84	357
385	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.7	34.6	0.0	0.84	357
386	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.8	34.6	0.0	0.84	357
387	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	34.6	0.0	0.84	357
388	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	34.6	0.0	0.84	357
389	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.1	34.6	0.0	0.84	357
390	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.2	34.6	0.0	0.84	357
391	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.3	34.6	0.0	0.84	357
392	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.4	34.6	0.0	0.84	357
393	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.5	34.6	0.0	0.84	357
394	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.6	34.6	0.0	0.84	357
395	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.7	34.6	0.0	0.84	357
396	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.8	34.6	0.0	0.84	357
397	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	399	34.6	0.0	0.84	357
398	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	400	34.6	0.0	0.84	357
399	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	401	34.6	0.0	0.84	357
400	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	402	34.6	0.0	0.84	357
401	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	403	34.6	0.0	0.84	357
402	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	404	34.6	0.0	0.84	357
403	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	405	34.6	0.0	0.84	357
404	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	406	34.6	0.0	0.84	357

Input: rgb/cmyk -> rgbae
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

Grafico TUB-PI15; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

PI150-7N, 13/22-F

4-1131230-F0

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-PI15; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

[illegible]

n	H1C*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmykn*SepFile	0.932	0.724	0.287	71.9	25.4
486	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
487	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
488	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
489	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
490	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
491	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
492	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
493	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
494	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
495	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
496	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
497	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
498	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
499	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
500	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
501	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
502	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
503	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
504	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
505	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
506	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
507	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
508	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
509	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
510	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
511	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
512	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
513	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
514	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
515	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
516	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
517	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
518	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
519	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
520	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
521	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
522	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
523	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
524	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
525	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
526	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
527	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
528	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
529	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
530	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
531	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
532	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
533	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
534	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
535	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
536	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
537	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
538	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
539	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
540	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
541	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
542	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
543	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
544	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
545	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
546	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
547	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
548	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
549	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
550	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
551	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
552	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
553	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
554	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
555	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
556	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
557	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
558	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
559	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
560	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
561	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
562	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
563	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
564	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
565	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9
566	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.0	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	30.9	64.9

n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sepFile	delta	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R06Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R00R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R35Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R06Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R06Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R35Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R25Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B59R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R23Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B63R_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B56R_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R26Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R23Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R23Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R00Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R69Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R60Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_087de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Input: rgb/cmyk -> rgbae
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

Grafico TUB-PI15; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk *

PI15-7N, 17/22-F

4-1131630-F0

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Output: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{de}

PI150-7N, 18/22-F

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Output: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

n	H1C*File	rgb_*File	ic1_*File	hsa_*File	rgb*_*File	LabCh*_*File	cmyk*_*File	rgbae	hmax*de	LabCh*_*File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	6.1	-3.7	293	348	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.3	12.3	-7.5	293	348	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	14.4	-11.2	293	348	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	24.6	-15.0	293	348	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	57.5	30.9	-18.7	293	348	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	36.9	-22.5	293	348	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	42.4	43.1	-26.3	293	348	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	34.8	49.2	-30.0	293	348	0.0
900	G0B_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	90.0	-8.3	2.6	154	52.4	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	360	95.4	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	78.1	6.1	-3.7	293	348	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	70.6	12.3	-7.5	293	348	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	63.0	18.4	-11.2	293	348	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	55.4	24.6	-15.0	293	348	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	47.8	30.9	-18.7	293	348	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	40.2	36.9	-22.5	293	348	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	32.7	43.1	-26.3	293	348	0.0
909	G0B_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	84.7	-16.7	5.3	154	52.4	0.0
910	G0B_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	76.9	-25.1	8.0	154	52.4	0.0
911	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0
912	B50R_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.687	68.4	6.1	-3.7	293	348	0.0
913	B50R_075.037de	0.5	0.75	0.5	0.562	60.8	12.3	-7.5	293	348	0.0
914	B50R_075.050de	0.375	0.75	0.375	0.437	53.2	18.4	-11.2	293	348	0.0
915	B50R_075.062de	0.25	0.75	0.25	0.312	45.7	24.6	-15.0	293	348	0.0
916	B50R_075.075de	0.125	0.75	0.125	0.187	38.1	30.9	-18.7	293	348	0.0
917	B50R_075.087de	0.0	0.75	0.0	0.0	30.5	36.9	-22.5	293	348	0.0
918	G0B_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	79.3	-25.1	8.0	154	52.4	0.0
919	G0B_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	71.6	-33.5	10.7	154	52.4	0.0
920	G0B_075.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	-8.3	2.6	360	95.4	0.0
921	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	58.7	6.1	-3.7	293	348	0.0
922	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	51.1	12.3	-7.5	293	348	0.0
923	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	43.5	18.4	-11.2	293	348	0.0
924	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	36.0	24.6	-15.0	293	348	0.0
925	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	28.4	30.9	-18.7	293	348	0.0
926	B50R_062.075de	0.625	0.625	0.625	0.625	20.8	36.9	-22.5	293	348	0.0
927	G0B_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	71.6	-33.5	10.7	154	52.4	0.0
928	G0B_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.687	65.2	-25.1	8.0	154	52.4	0.0
929	G0B_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.625	57.5	-16.7	5.3	154	52.4	0.0
930	G0B_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.562	50.0	-8.3	2.6	360	95.4	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.437	48.9	6.1	-3.7	293	348	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.312	41.4	12.3	-7.5	293	348	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.187	33.8	18.4	-11.2	293	348	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	26.2	24.6	-15.0	293	348	0.0
936	G0B_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.687	68.4	-41.9	13.4	154	52.4	0.0
937	G0B_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.687	60.8	-33.5	10.7	154	52.4	0.0
938	G0B_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.562	53.2	-25.1	8.0	154	52.4	0.0
939	G0B_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.562	45.7	-16.7	5.3	154	52.4	0.0
940	G0B_050.012de	0.375	0.5	0.375	0.437	38.1	-8.3	2.6	360	95.4	0.0
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	36.0	0.0	0.0	360	95.4	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	32.7	6.1	-3.7	293	348	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	25.1	12.3	-7.5	293	348	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	17.6	18.4	-11.2	293	348	0.0
945	G0B_100.075de	0.25	1.0	0.25	0.562	50.0	-16.7	5.3	154	52.4	0.0
946	G0B_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.687	42.4	-33.5	10.7	154	52.4	0.0
947	G0B_075.050de	0.25	0.75	0.25	0.562	34.8	-25.1	8.0	154	52.4	0.0
948	G0B_062.037de	0.25	0.625	0.25	0.437	27.2	-16.7	5.3	154	52.4	0.0
949	G0B_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.312	19.6	-8.3	2.6	360	95.4	0.0
950	G0B_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.312	12.3	-7.5	14.4	154	52.4	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	12.3	-7.5	14.4	154	52.4	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.25	9.0	6.1	-3.7	293	348	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.125	1.2	12.3	-7.5	293	348	0.0
954	G0B_100.087de	0.125	1.0	0.125	0.875	5.0	18.4	-11.2	154	52.4	0.0
955	G0B_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	5.0	10.7	-7.5	154	52.4	0.0
956	G0B_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	5.0	3.0	-1.0	154	52.4	0.0
957	G0B_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
958	G0B_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
959	G0B_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
960	G0B_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.125	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
963	G0B_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
964	G0B_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
965	G0B_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
966	G0B_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
967	G0B_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
968	G0B_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
969	G0B_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
970	G0B_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	154	52.4	0.0

PI150-7N, 20/22-F

4-1131930-F0



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI15/PI15L0FP.PDF /PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D PI15/PI15L30FP.DAT nel file (F), pagine 22/22



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI15/PI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI15/PI15L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

n	HVC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*_sep*File	0.007	0.0	0.179	LabCH*File	rgb*File	hsa*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	85.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.179	0.0	1.0	360	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	90.2 0.0	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	1.0	360	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	17.7 0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	360	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	22.8 0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.0	1.0	360	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	28.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.871	0.0	1.0	360	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	33.2 0.0	0.0	0.0	0.0	0.825	0.0	1.0	360	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	38.3 0.0	0.0	0.0	0.0	0.781	0.0	1.0	360	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	43.6 0.0	0.0	0.0	0.0	0.731	0.0	1.0	360	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	48.8 0.0	0.0	0.0	0.0	0.672	0.0	1.0	360	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	53.9 0.0	0.0	0.0	0.0	0.628	0.0	1.0	360	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	59.1 0.0	0.0	0.0	0.0	0.541	0.0	1.0	360	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	64.3 0.0	0.0	0.0	0.0	0.478	0.0	1.0	360	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	69.5 0.0	0.0	0.0	0.0	0.405	0.0	1.0	360	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	74.7 0.0	0.0	0.0	0.0	0.322	0.0	1.0	360	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 0.8	79.9 0.0	0.0	0.0	0.0	0.26	0.0	1.0	360	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	85.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.179	0.0	1.0	360	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	90.2 0.0	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	1.0	360	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	17.7 0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	360	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	0.0
1074	G50B_100_100de	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	47.6 64.9	30.9	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	195	25.4
1075	Y06C_100_100de	0.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	56.6 -39.7	29.9	0.0	0.0	0.264	0.0	0.0	81	49.8
1076	B06C_100_100de	1.0 0.0	0.0 1.0	0.0 1.0	0.0 1.0	82.9 -3.5	87.8	0.0	0.0	0.139	0.0	0.0	248	92.3
1077	B06C_100_100de	0.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.0 1.0	37.9 54.4	21.5	0.0	0.0	0.623	0.0	0.0	154	71.7
1078	B50R_100_100de	0.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.0 1.0	52.4 49.1	70.5	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	294	162.2
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.0 1.0	34.8 49.2	57.7	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	293	328.6

PI150-7N, 22/22-F

Grafico TUB-PI15; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=1, de=1, cmyk*

Input: rgb/cmyk -> rgbde
Output: 3D-linearizzazione a cmyk*de

4-1132130-F0