

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMY0)




Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_e$



Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore
54 colori standard, 3D=0, de=1, $cmy0$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI18/PI18L0NP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione $cmy0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rha4a

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_e$

01: R00Y_100_100_e					06: Y25G_100_100_e					Serie: massima m		
02: R25Y_100_100_e					07: Y50G_100_100_e							
03: R50Y_100_100_e					08: Y75G_100_100_e							
04: R75Y_100_100_e					09=10: G00B_100_100_e							
10: G00B_100_100_e					15: B25R_100_100_e					massima m		
11: G25B_100_100_e					16: B50R_100_100_e							
12: G50B_100_100_e					17: B75R_100_100_e							
13: G75B_100_100_e					18=01: R00Y_100_100_e							
19: R00Y_100_050_e					26: B50R_100_050_e					biancastra w		
20: R50Y_100_050_e					27=19: R00Y_100_050_e							
21: Y00G_100_050_e					36=28: R00Y_075_050_e							
22: Y50G_100_050_e												
23: G00B_100_050_e												
24: G50B_100_050_e												
25: B00R_100_050_e												
26: B50R_100_050_e												
27=19: R00Y_100_050_e												
28: R00Y_075_050_e												
29: R50Y_075_050_e												
30: Y00G_075_050_e												
31: Y50G_075_050_e												
32: G00B_075_050_e												
33: G50B_075_050_e												
34: B00R_075_050_e												
35: B50R_075_050_e												
36=28: R00Y_075_050_e												
37: R00Y_050_050_e												
38: R50Y_050_050_e												
39: Y00G_050_050_e												
40: Y50G_050_050_e												
41: G00B_050_050_e												
42: G50B_050_050_e												
43: B00R_050_050_e												
44: B50R_050_050_e												
45=37: R00Y_050_050_e												
46: NW_000_e												
47: NW_013_e												
48: NW_025_e												
49: NW_038_e												
50: NW_050_e												
51: NW_063_e												
52: NW_075_e												
53: NW_088_e												
54: NW_100_e												

Serie:
massima
m

massima
m








biancastra
w

intermedia
z

nerastra
n

grigi
g

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_e$


									Serie: massima m
01: R00Y_100_100_e	02: R25Y_100_100_e	03: R50Y_100_100_e	04: R75Y_100_100_e	05: Y00G_100_100_e	06: Y25G_100_100_e	07: Y50G_100_100_e	08: Y75G_100_100_e	09=10: G00B_100_100_e	
									massima m
10: G00B_100_100_e	11: G25B_100_100_e	12: G50B_100_100_e	13: G75B_100_100_e	14: B00M_100_100_e	15: B25R_100_100_e	16: B50R_100_100_e	17: B75R_100_100_e	18=01: R00Y_100_100_e	
									biancastra w
19: R00Y_100_050_e	20: R50Y_100_050_e	21: Y00G_100_050_e	22: Y50G_100_050_e	23: G00B_100_050_e	24: G50B_100_050_e	25: B00R_100_050_e	26: B50R_100_050_e	27=19: R00Y_100_050_e	
									intermedia z
28: R00Y_075_050_e	29: R50Y_075_050_e	30: Y00G_075_050_e	31: Y50G_075_050_e	32: G00B_075_050_e	33: G50B_075_050_e	34: B00R_075_050_e	35: B50R_075_050_e	36=28: R00Y_075_050_e	
									nerastra n
37: R00Y_050_050_e	38: R50Y_050_050_e	39: Y00G_050_050_e	40: Y50G_050_050_e	41: G00B_050_050_e	42: G50B_050_050_e	43: B00R_050_050_e	44: B50R_050_050_e	45=37: R00Y_050_050_e	
									grigi g
46: NW_000_e	47: NW_013_e	48: NW_025_e	49: NW_038_e	50: NW_050_e	51: NW_063_e	52: NW_075_e	53: NW_088_e	54: NW_100_e	

4-013331-L0 PI180-71

Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore
54 colori standard, 3D=0, de=1, $cmy0$

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$

Tavola 1 di campioni di colore per la resa del colore: 54 colori standard per l'illuminante D65; stampa offset (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_e$



iscrizione TUB: 20160501-PI18/PI18L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)





http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18L0NP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 6/22

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore
54 colori standard, 3D=0, de=1, cmy0

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmy0_e$





vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18L0NP.PDF /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 7/22

iscrizione TUB: 20160501-PI18/PI18L0NP.PDF /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0e*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0e*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0e*



n	HC*Fe	rgb_1e	ic*_1e	hs*_1e	LabCH*Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	DF**Fe	hs**Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	DF**Fe	hs**Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	DF**Fe	hs**Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.125	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.375	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.625	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.125	0.0
26/82	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0
27/83	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.375	0.0
28/84	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
29/85	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.625	0.0
30/86	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75	0.0
31/87	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.125
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.375
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.625
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.875
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_01e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_02e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_03e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_04e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_05e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_06e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_07e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

4-013631-F0

PI180-7N, 7/22-F

Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0e*



V

L

O


Y

M

C

M

V



TUB materiale: code=rha4ta

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Output: trasferire a *cmy*₀_e

Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=1$, $cmY0$

[illegible]

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Output: trasferire a *cmy*_{0e}

Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, $cmv0$

PI180-7N, 9/22-F

4-013831-F0

A

1

1

[illegible]

M

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0a*

Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , $3D=0$, $de=1$, $cmv0$

DI190-7N 11/22-E

1-0121021-F0

[illegible]

n	H1C*Fe	rgb_Fe	icd_Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	34.8
325	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
326	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
327	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
328	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
329	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
330	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
331	R06Y_050_050a	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
332	R06Y_050_050a	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
333	R06Y_050_050a	0.5	0.0	1.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
334	R06Y_050_050a	0.5	0.0	1.25	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
335	R06Y_050_050a	0.5	0.0	1.375	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
336	R06Y_050_050a	0.5	0.0	1.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
337	R06Y_050_050a	0.5	0.0	1.625	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
338	R06Y_050_050a	0.5	0.0	1.75	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
339	R06Y_050_050a	0.5	0.0	1.875	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
340	R06Y_050_050a	0.5	0.0	2.0	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
341	R06Y_050_050a	0.5	0.0	2.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
342	R06Y_050_050a	0.5	0.0	2.25	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
343	R06Y_050_050a	0.5	0.0	2.375	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
344	R06Y_050_050a	0.5	0.0	2.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
345	R06Y_050_050a	0.5	0.0	2.625	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
346	R06Y_050_050a	0.5	0.0	2.75	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
347	R06Y_050_050a	0.5	0.0	2.875	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
348	R06Y_050_050a	0.5	0.0	3.0	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
349	R06Y_050_050a	0.5	0.0	3.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
350	R06Y_050_050a	0.5	0.0	3.25	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
351	R06Y_050_050a	0.5	0.0	3.375	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
352	R06Y_050_050a	0.5	0.0	3.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
353	R06Y_050_050a	0.5	0.0	3.625	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
354	R06Y_050_050a	0.5	0.0	3.75	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
355	R06Y_050_050a	0.5	0.0	3.875	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
356	R06Y_050_050a	0.5	0.0	4.0	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
357	R06Y_050_050a	0.5	0.0	4.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
358	R06Y_050_050a	0.5	0.0	4.25	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
359	R06Y_050_050a	0.5	0.0	4.375	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
360	R06Y_050_050a	0.5	0.0	4.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
361	R06Y_050_050a	0.5	0.0	4.625	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
362	R06Y_050_050a	0.5	0.0	4.75	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
363	R06Y_050_050a	0.5	0.0	4.875	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
364	R06Y_050_050a	0.5	0.0	5.0	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
365	R06Y_050_050a	0.5	0.0	5.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
366	R06Y_050_050a	0.5	0.0	5.25	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
367	R06Y_050_050a	0.5	0.0	5.375	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
368	R06Y_050_050a	0.5	0.0	5.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
369	R06Y_050_050a	0.5	0.0	5.625	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
370	R06Y_050_050a	0.5	0.0	5.75	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
371	R06Y_050_050a	0.5	0.0	5.875	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
372	R06Y_050_050a	0.5	0.0	6.0	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
373	R06Y_050_050a	0.5	0.0	6.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
374	R06Y_050_050a	0.5	0.0	6.25	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
375	R06Y_050_050a	0.5	0.0	6.375	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
376	R06Y_050_050a	0.5	0.0	6.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
377	R06Y_050_050a	0.5	0.0	6.625	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
378	R06Y_050_050a	0.5	0.0	6.75	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
379	R06Y_050_050a	0.5	0.0	6.875	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
380	R06Y_050_050a	0.5	0.0	7.0	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
381	R06Y_050_050a	0.5	0.0	7.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
382	R06Y_050_050a	0.5	0.0	7.25	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
383	R06Y_050_050a	0.5	0.0	7.375	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
384	R06Y_050_050a	0.5	0.0	7.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
385	R06Y_050_050a	0.5	0.0	7.625	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
386	R06Y_050_050a	0.5	0.0	7.75	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
387	R06Y_050_050a	0.5	0.0	7.875	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
388	R06Y_050_050a	0.5	0.0	8.0	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.5	0.0	0.125
389	R06Y_050_050a	0.5	0.0	8.125	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.		

- Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Output: trasferire a *cmy*_{0e}

Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, $cmv0$

PI180-7N, 16/22-F

4-0131531-F0

	HC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ic ^{Fe}	ha ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	ha ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	
567	ROXY_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	70.0	25.4	0.875	0.0	43.2	65.4
568	R36Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	64.8	16.5	0.875	0.0	43.2	65.4
569	R23Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	67.2	9.0	0.875	0.0	43.2	65.4
570	R08Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	67.8	35.7	0.875	0.0	43.2	65.4
571	B70R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	68.1	35.2	0.875	0.0	43.2	65.4
572	B63R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	347	68.1	35.2	0.875	0.0	43.2	65.4
573	B56R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	68.1	35.2	0.875	0.0	43.2	65.4
574	B50R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	68.1	35.2	0.875	0.0	43.2	65.4
575	B44R_100_100 ^{Fe}	0.875	0.0	1.0	0.0	0.5	323	68.1	35.2	0.875	0.0	43.2	65.4
576	R13Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.125	0.0	0.875	0.038	0.0	43.9	59.5	0.875	0.0	43.2	65.4
577	ROXY_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	0.875	0.125	0.316	49.2
578	R35Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	0.875	0.125	0.316	49.2
579	R18Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	0.875	0.125	0.316	49.2
580	ROXY_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	0.875	0.125	0.316	49.2
581	B65R_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	0.875	0.125	0.316	49.2
582	B57R_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	0.875	0.125	0.316	49.2
583	B43R_100_100 ^{Fe}	0.875	0.125	1.0	0.0	0.875	0.562	32.2	64.9	0.875	0.125	0.316	49.2
584	B43R_100_100 ^{Fe}	0.875	0.125	1.0	0.0	0.875	0.562	32.2	64.9	0.875	0.125	0.316	49.2
585	R26Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.25	0.0	0.875	0.176	0.0	48.3	49.9	0.875	0.25	0.0	48.3
586	R15Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.25	0.0	0.875	0.176	0.0	48.3	49.9	0.875	0.25	0.0	48.3
587	ROXY_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.0	0.875	0.176	0.0	48.3	49.9	0.875	0.25	0.0	48.3
588	R11Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.0	0.875	0.176	0.0	48.3	49.9	0.875	0.25	0.0	48.3
589	R08Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.0	0.875	0.176	0.0	48.3	49.9	0.875	0.25	0.0	48.3
590	R08Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.0	0.875	0.176	0.0	48.3	49.9	0.875	0.25	0.0	48.3
591	R08Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.0	0.875	0.176	0.0	48.3	49.9	0.875	0.25	0.0	48.3
592	B59R_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.0	0.875	0.176	0.0	48.3	49.9	0.875	0.25	0.0	48.3
593	B42R_100_07 ^{Fe}	0.875	0.25	1.0	0.0	0.75	0.625	32.1	64.9	0.875	0.25	1.0	0.0
594	R41Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.375	0.0	0.875	0.288	0.0	53.0	52.4	0.875	0.375	0.0	53.0
595	R31Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.375	0.0	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2	0.875	0.375	0.0	55.1
596	R08Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.375	0.375	0.875	0.322	0.25	57.3	39.6	0.875	0.375	0.375	0.875
597	R08Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.375	0.375	0.875	0.322	0.25	57.3	39.6	0.875	0.375	0.375	0.875
598	R26Y_087_05 ^{Fe}	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.703	61.9	38.0	0.875	0.375	0.375	0.875
599	R08Y_087_05 ^{Fe}	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.703	61.9	38.0	0.875	0.375	0.375	0.875
600	B61R_087_05 ^{Fe}	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.703	61.9	38.0	0.875	0.375	0.375	0.875
601	B59R_087_05 ^{Fe}	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.703	61.9	38.0	0.875	0.375	0.375	0.875
602	B40R_100_06 ^{Fe}	0.875	0.375	1.0	0.0	0.625	0.687	31.9	64.9	0.875	0.375	1.0	0.0
603	B38Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.375	0.0	0.875	0.437	319	64.9	38.0	0.875	0.375	0.375	0.875
604	R30Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.5	0.125	0.875	0.625	50.2	60.1	28.7	0.875	0.5	0.125	0.875
605	R38Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.5	0.125	0.875	0.625	50.2	60.1	28.7	0.875	0.5	0.125	0.875
606	R23Y_087_03 ^{Fe}	0.875	0.5	0.375	0.875	0.625	44.0	39.1	29.5	0.875	0.5	0.375	0.875
607	R08Y_087_03 ^{Fe}	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	390	68.1	35.2	0.875	0.5	0.875	0.375
608	R18Y_087_03 ^{Fe}	0.875	0.5	0.625	0.875	0.375	0.687	349	68.1	35.2	0.875	0.5	0.625
609	B65R_087_03 ^{Fe}	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	349	68.1	35.2	0.875	0.5	0.875	0.375
610	B38R_100_03 ^{Fe}	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	330	68.1	35.2	0.875	0.5	0.875	0.375
611	B30R_100_05 ^{Fe}	0.875	0.5	1.0	0.0	0.75	0.316	56.7	0.5	1.0	0.0	0.75	0.316
612	R73Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.625	0.0	0.875	0.875	0.437	74.4	68.1	0.875	0.625	0.0	74.4
613	R68Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.625	0.125	0.875	0.532	0.125	65.5	18.4	0.875	0.625	0.125	65.5
614	R61Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.625	0.25	0.875	0.558	0.25	67.3	18.4	0.875	0.625	0.25	67.3
615	R50Y_087_05 ^{Fe}	0.875	0.625	0.375	0.875	0.574	0.375	69.0	19.1	0.875	0.625	0.375	69.0
616	R31Y_087_03 ^{Fe}	0.875	0.625	0.5	0.875	0.592	0.5	70.9	19.6	0.875	0.625	0.5	70.9
617	ROXY_087_02 ^{Fe}	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.688	74.2	18.0	0.875	0.625	0.625	74.2
618	ROXY_087_02 ^{Fe}	0.875	0.625	0.75	0.875	0.625	0.688	74.2	18.0	0.875	0.625	0.75	74.2
619	B50R_087_02 ^{Fe}	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.688	74.2	18.0	0.875	0.625	0.875	74.2
620	B34R_100_03 ^{Fe}	0.875	0.625	1.0	0.0	0.375	0.812	69.3	12.3	0.875	0.625	1.0	69.3
621	R66Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.0	0.875	0.615	0.0	69.3	82.2	0.875	0.75	0.0	69.3
622	R65Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.75	0.0	0.875	0.615	0.0	69.3	82.2	0.875	0.75	0.0	69.3
623	R61Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.75	0.0	0.875	0.615	0.0	69.3	82.2	0.875	0.75	0.0	69.3
624	R63Y_087_05 ^{Fe}	0.875	0.75	0.0	0.875	0.615	0.0	69.3	82.2	0.875	0.75	0.0	69.3
625	R63Y_087_03 ^{Fe}	0.875	0.75	0.0	0.875	0.615	0.0	69.3	82.2	0.875	0.75	0.0	69.3
626	R30Y_087_01 ^{Fe}	0.875	0.75	0.625	0.875	0.724	0.625	77.8	9.5	0.875	0.75	0.625	77.8
627	ROXY_087_01 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	330	68.1	35.2	0.875	0.75	0.875	0.125
628	B55R_087_01 ^{Fe}	0.875	0.75	1.0	0.0	0.875	0.724	77.8	9.5	0.875	0.75	1.0	77.8
629	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
630	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
631	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
632	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
633	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
634	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
635	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
636	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
637	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
638	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
639	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
640	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
641	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
642	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
643	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
644	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
645	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
646	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0
647	Y0C_087_087 ^{Fe}	0.875	0.75	0.875	0.75	0.76	70.0	70.0	70.0	0.875	0.75	0.875	70.0

http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 18/22

n	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	0.125	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
731	G50B_100.025%	0.875	1.0	0.25	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
732	G50B_100.037%	0.875	1.0	0.375	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
733	G50B_100.050%	0.875	1.0	0.5	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
734	G50B_100.062%	0.875	1.0	0.625	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
735	G50B_100.075%	0.875	1.0	0.75	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
736	G50B_100.087%	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
737	G50B_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	95.5	0.0
738	ROY_100.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
739	NW_087%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
740	G50B_087.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
741	G50B_087.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
742	G50B_087.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
743	G50B_087.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
744	G50B_087.062%	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
745	G50B_087.075%	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
746	G50B_087.087%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
747	ROY_100.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
748	ROY_100.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
749	NW_075%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
750	G50B_075.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
751	G50B_075.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
752	G50B_075.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
753	G50B_075.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
754	G50B_075.062%	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
755	G50B_075.075%	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
756	ROY_100.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
757	ROY_100.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
758	ROY_100.062%	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
759	ROY_075.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
760	G50B_062.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
761	G50B_062.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
762	G50B_062.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
763	G50B_062.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
764	G50B_062.062%	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
765	ROY_100.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
766	ROY_087.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
767	ROY_075.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
768	ROY_062.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
769	NW_050%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
770	G50B_050.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
771	G50B_050.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
772	G50B_050.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
773	G50B_050.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
774	ROY_100.062%	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
775	ROY_087.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
776	ROY_075.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
777	ROY_062.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
778	ROY_050.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
779	NW_037%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
780	G50B_037.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
781	G50B_037.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
782	ROY_100.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
783	ROY_100.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
784	ROY_062.062%	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
785	ROY_062.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
786	ROY_062.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
787	ROY_050.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
788	ROY_037.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
789	G50B_025.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
790	G50B_025.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
791	ROY_100.087%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
792	ROY_087.075%	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
793	ROY_075.062%	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
794	ROY_062.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
795	ROY_050.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
796	ROY_037.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
797	ROY_025.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
798	NW_012%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
799	G50B_025.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
800	G50B_025.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
801	ROY_100.100%	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
802	ROY_087.087%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
803	ROY_075.075%	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
804	ROY_062.062%	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
805	ROY_050.050%	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
806	ROY_037.037%	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
807	ROY_025.025%	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
808	ROY_012.012%	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0
809	NW_000%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmy0

Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

4-0131731-F0

PI180-7N, 18/22-F

4-0131731-F0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]



<http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18L0NP.PDF> /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22



C

M

Y

O

L

V

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/PI18/PI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-PI18/PI18L0NP.PDF /PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

(CMY0)



4-0132131-F0

PI180-7N, 22/22-F

Grafico TUB-PI18; riproduzione del colore
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0

Input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
Output: trasferire a *cmy0e*



4-0132131-F0

V

L

O

Y

M

C

n	HVC*Fe	rgb_1e	ic*_Fe	h*_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	h*_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h*_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	69.9
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	71.6
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	114.3
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	308.5	6.7	308.5
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	5.5	6.7	5.5	6.7
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	3.4	9.0	3.4	9.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	11.6	30.4	11.6	30.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	12.4	44.7	12.4	44.7
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	13.3	48.4	13.3	48.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	14.0	51.6	14.0	51.6
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	14.7	56.7	14.7	56.7
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	8.3	9.8	8.3	9.8
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	5.2	5.2	5.2	5.2
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	8.1	53.5	8.1	53.5
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	3.6	69.4	3.6	69.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	118.4	1.2	118.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	38.7	2.9	38.7
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	37.5	11.2	37.5
1075	Y06B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	83.9	18.2	83.9	18.2
1076	Y06B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	8.9	36.0	8.9
1077	B06B_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	39.9	34.5	39.9	34.5
1078	B06B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.6	71.6	13.6	71.6
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	39.8	45.2	39.8	45.2

delta E* = 10.3